

BBS
2009

SCH
schachermayer



baubeschläge-
sichtbeschläge

Preise gültig bis 31. Mai 2011*

*ausgenommen rohstoffbedingte
Preiserhöhungen/-senkungen
unserer Vorlieferanten

Schnellsuchregister BBS 2009

	<p>Drückergarnituren für den Wohnbau aus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messing • Edelstahl • Aluminium • Nylon • Schmiedeeisen 	1
	<p>Drückergarnituren für den Wohnbau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Designer-Modelle 	2
	<p>Drückergarnituren für den Objektbau</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Objektlagerung • für Feuerschutz • für Fluchttüren 	3
	<p>Drückergarnituren für den Metallbau</p>	4
	<p>Drückergarnituren und Accessoires für Eingangstüren</p>	5
	<p>Tür- und Stoßgriffe</p>	6
	<p>Fenstergriffe Fenstersicherungen</p>	7
	<p>Zubehör</p>	8

so erreichen sie uns

firmenzentrale linz

tel. +43(0)732/6599-dw, info@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

innenausbau@schachermayer.at

Branchen:	Tischlereien, Möbelindustrie, Möbelmontagen, Holzwarenproduktion, Holzindustrie, Architekten, Ämter, Behörden, Krankenhäuser, Wohnungsgenossenschaften		
Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Beschläge und Befestigungstechnik	3010/3011	903010	beschlaege.innenausbau@schachermayer.at
Telefonverkauf Werkzeuge und Kleinmaschinen	3029	903029	werkzeug.innenausbau@schachermayer.at
Telefonverkauf Kücheneinbaugeräte, Spülen, Sanitär	3019	903019	kuecheneinbaugeraeete.innenausbau@schachermayer.at
Telefonverkauf Baufertigteile und Lagertechnik	3005	903005	baufertigteile.innenausbau@schachermayer.at
Außendienstansforderung	1365		

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

bmg@schachermayer.at

Branchen:	Metallindustrie, Metallbau, Glasbau, KFZ		
Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Befestigungstechnik	3036	1643	bmg.metall.glas@schachermayer.at
Telefonverkauf Werkzeuge	3016	1643	bmg.metall.glas@schachermayer.at
Telefonverkauf Beschläge	3015	1278	bmg.metall.glas@schachermayer.at
Telefonverkauf Baufertigteile und Lagertechnik	3006	1278	bmg.metall.glas@schachermayer.at
Telefonverkauf Schließtechnik	1243	1619	schliessanlagen@schachermayer.at
Außendienstansforderung	8280		

Branchen: Bau- und Baunebengewerbe, konstruktiver Holzbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektrounternehmen, Installateure, Bauträger

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf Bau- und Baunebengewerbe	3050	901301	bmg.bau@schachermayer.at

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

handel@schachermayer.at

Branchen:	Eisenhändler, Möbeldändler und Raumausstatter, Küchenstudios, Baumärkte und Handelsketten, Baustoffhandel, Fenster- und Türenhandel, Handelsbetriebe mit Montage		
Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf	3003	1610	handel@schachermayer.at
Shoppgestaltung/Ladenbau	1346	1610	handel@schachermayer.at
Außendienstansforderung	8510		

Geschäftseinheit Expansion Ost (GEO)

Länder:	Kroatien, Polen, Bosnien & Herzegowina, Rumänien, Serbien		
Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf	1376	1673	expansionost@schachermayer.at

Geschäftseinheit Expansion West (GEW)

Länder:	Deutschland (außer Baden-Württemberg und Bayern), Niederlande, Belgien		
Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf	3035	1638	expansionwest@schachermayer.com

großhandelshaus wien

tel. +43(0)1/61000-dw, wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein	6150	6494	telefonverkauf.wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein	6140	6483	telefonverkauf.wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

Abteilung:	DW	FAX	E-Mail
Telefonverkauf - Allgemein	6160	6495	telefonverkauf.wien@schachermayer.at

beratungs- und verkaufszentren in österreich

A-3100 St. Pölten	Wiener Straße 151, Tel.: +43(0)2742/25 15 60-0*, Fax +43(0)2742/25 15 60-64, stpoelten@schachermayer.at
A-8054 Graz-Seiersberg	Feldkirchner Straße 15, Tel.: +43(0)316/29 31 73, Fax +43(0)316/29 31 70, graz@schachermayer.at
A-9524 Villach	Seebacher Allee 52, Tel.: +43(0)4242/441 12, Fax +43(0)4242/441 61, villach@schachermayer.at
A-6830 Rankweil	Grundweg 2, Tel.: +43(0)522/319 81, Fax +43(0)522/319 85, rankweil@schachermayer.at
A-6020 Innsbruck	Eduard-Bodem-Gasse 9, Tel.: +43(0)512/336 01, Fax +43(0)512/36 10 04, innsbruck@schachermayer.at
A-5072 Salzburg-Siezenheim	Bayernstraße 20, Tel.: +43(0)662/85 08 09, Fax +43(0)662/85 48 05, salzburg@schachermayer.at

öffnungszeiten

mo. - do. 7:30 - 17:00 uhr, fr. 7:30 - 12:30 uhr

Erklärung der Kurzbezeichnungen

Die mit "N" gekennzeichneten Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer

Mengeneinheiten	Textkürzungen	Oberflächenbearbeitung	Grundmaterial
ST = 1 Stück	L = links	0 = blank	FE = Stahl
ST* = 100 Stück	R = rechts	1 = gebürstet	ER = Edelstahl
ST** = 1000 Stück	D = Durchmesser	2 = poliert	EE = Edelstahleffekt
BT = Beutel	DM = Dornmaß	3 = geschliffen	AL = Aluminium
DO = Dose	TS = Türstärke	4 = pulverbeschichtet	MS = Messing
FL = Flasche	VK = Vierkantstärke	5 = verzinkt	ZN = Zink
GT = Garnitur	BB = Buntbart	52 = verzinkt, gelb passiviert	A2 = Stahl rostbeständig
KG = Kilogramm	PZ = Profilylinder	7 = vernickelt	A4 = Stahl rost- und säurebeständig
KT = Karton	RZ = Rundzylinder	8 = verchromt	
LT = Liter	WC = Bad-Wc	9 = vermessingt	
M 1 = Meter			
M 2 = 100 Meter	VPE = Verpackungseinheit	PVD = PVD beschichtet	
M 3 = 1000 Meter	ME = Mengeneinheit	Ultraschmessung = PVD beschichtet	
M2 = Quadratmeter		PAT = patiniert	
ML = Milliliter	GR = Größe	M = matt	
MM = Millimeter	NR = Nummer		
PK = Paket	O. = ohne		
PAA = Paar	M. = mit		
RL = Rolle			
SA = Satz			
SG = Stange	• = Rotpunkt neben Artikelnummer : kein Lagerartikel, kurzfristig lieferbar		
TA = Tafel			
TB = Tube	• = Grünpunkt neben Artikelnummer : Neuheit		
		Eloxalfarben	
		F1 = silber eloxiert	
		F2 = neusilber eloxiert	
		F3 = gold eloxiert	
		F4 = bronze eloxiert	
		F5 = braun eloxiert	
		F6 = schwarz eloxiert	
		F43 = hellbronze eloxiert	
		F44 = mittelbronze eloxiert	
		F45 = dunkelbronze eloxiert	
		BC2,5 = mittelbronze Fa. Bug	
		G214 = mittelbronze Fa. Gutmann	
		F45 = dunkelbronze eloxiert	

Türbeschläge

Türdrückergarnituren an viel benutzten Türen oder an Türen, welche häufig Gewaltanwendungen oder Vandalismus ausgesetzt sind, werden stärker beansprucht als Türdrückergarnituren im privaten Wohnbereich. Viele Beschlaghersteller haben sich darum bemüht, möglichst widerstandsfähige, robuste Drückergarnituren herzustellen.

Gemeinsame Richtlinie ist die Norm EN 1906, die vier Beanspruchungsklassen unterscheidet:

- Klasse 1:** Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu großer Sorgfalt motiviert sind und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht, z.B. Innentüren von Wohnbauten
- Klasse 2:** Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu großer Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht, z.B. Innentüren von Bürogebäuden
- Klasse 3:** Häufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht, z.B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr
- Klasse 4:** Einsatzbereich an Türen, die häufige Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind, z.B. in Sportstadien, Kasernen, Schulen oder sonstigen öffentlichen Gebäuden

Beschläge, welche nicht der Norm entsprechen, sind für den Einsatz in Objekten nicht geeignet!

Mit Ausgabe dieses Kataloges wurde auch teilweise eine Artikelnummern-Veränderung vorgenommen.

Es verlieren daher alle bisher gültigen Baubeschläge-Sichtbeschläge-Kataloge und deren Artikelnummern ihre Gültigkeit.

Impressum:

Für den Inhalt verantwortlich: Prokurist Günter Bachinger
Redaktion, Text und Gestaltung: Karl Altmann
Thomas Ehrensperger

Satz: Christian Bajzer
Sandra Lehner

Auflage: 20.000 Stück

Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Laufende Änderungen ohne Mitteilung behalten wir uns vor. Nachdruck des Kataloges, auch nur auszugsweise, oder kopieren von Teilen daraus nur mit Genehmigung der Fa. Schachermayer. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund der Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Copyright by Schachermayer, Linz/2008. Printed in EU.

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. Ust.

INHALTSÜBERSICHT WOHNBAUBESCHLÄGE	Teil 1
 <p>Messing / Zamak</p>	Seite 2 - 110
 <p>Edelstahl</p>	Seite 111 - 174
 <p>Aluminium</p>	Seite 175 - 234
 <p>Polyamid</p>	Seite 235 - 245
<p>Schmiedeeisen</p>	Seite 246 - 295


1

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.


Messingbarren



Flüssiges Messing



Gussformen



Es mag überraschen, dass zur Herstellung eines hochwertigen Türgriffes eine Vielzahl maschineller Anlagen, Vorbereitungsphasen und Verarbeitungsschritte benötigt werden.

Die Prämisse ist hierbei ausschlaggebend:

Es geht um die Herstellung eines hochwertigen Beschlages. Und somit ist verständlich, dass in der Produktion nach wie vor auch noch Feilen, nach "altbewährter" und heute eigentlich nicht mehr anzutreffender Fachkenntnis, eingesetzt werden.

Ein Kampf des Menschen gegen den Computer?

Mit Sicherheit nicht. Und auch nicht das Gegenteil. Lediglich wohlweisliche Erfahrung. Die Feile, der Computer oder Roboter sind in ihren speziellen Bereichen souveräne Arbeitsmittel.

Wenn die Oberflächenbehandlung noch manuell durchgeführt wird, so liegt das daran, dass in dieser heiklen Phase der Verarbeitung die menschliche Hand noch immer gründlicher vorgeht als eine Maschine.

Modernste Technik, vereint mit Fachkenntnis und Kreativität des Menschen ermöglichen optimale Produkte.



<http://www.schachermayer.at>

MESSING / ZAMAK

Wer sich für Tür- oder Fensterbeschläge aus Messing entscheidet, hat die Wahl zwischen verschiedenen Oberflächenveredelungen und zwei möglichen Herstellungsverfahren: Schmieden oder Gießen. Der Vorteil gegossener Produkte liegt vor allem in ihrem niedrigen Preis, für geschmiedete Messingbeschläge spricht dagegen die erheblich bessere Qualität und die höhere Lebensdauer.

Der Werkstoff Messing neigt in ungeschützter Form rasch zur Korrosion. Dabei setzt sich bei Messing eine braun bis graugrüne Patinaschicht an. Durch stete Pflege mit handelsüblichen Poliermitteln kann der ursprüngliche Glanz immer wieder aufgefrischt werden. Voraussetzung dafür ist der Einsatz unlackierter oder gewachster Beschlagteile. In der Praxis haben sich jedoch oberflächenbeschützte Beschläge in verschiedenen Qualitätsstufen bewährt:

Schutzlackierte Beschläge behalten Ihre glänzende Oberfläche solange der Lack nicht durch mechanische Einflüsse, oder wie im Außenbereich durch UV-Strahlen zerstört wird. Sollte dies der Fall sein, so tritt an der Oberfläche unansehnliche Korrosion ein, welche nur durch ein aufwendiges Verfahren beseitigt werden kann.

"PVD"-beschichtete Beschläge garantieren "Goldglanz" ohne Pflege! Für die unter den Bezeichnungen PVD, TITAN, Resista, Ultra oder ZIRTANIO angebotenen Beschläge gewähren wir **10 Jahre Garantie gegen Schäden durch Oxydation, Verschleiß oder Reibung an der Oberfläche.**

Der Werkstoff **Zamak** eignet sich hervorragend zur Beschlägeproduktion. Hauptbestandteil ist Zink, welcher unter Druck in seine Form gegossen, und anschließend oberflächenveredelt wird. Die zuvor angeführten Veredelungsverfahren gelten sinngemäß.

Messing und Zamak können außerdem galvanisch bearbeitet werden, wodurch nicht nur ein Oberflächenschutz, sondern auch eine optische Veränderung erreicht werden kann.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für die Ausführungen "Schutzlackiert" und "Zamak" keine Gewähr für Schäden durch Oxydation, Verschleiß oder Reibung an der Oberfläche gewähren!

Oberflächen:



Messing poliert (MS2)



Messing matt (MSM)



Messing patiniert (MS/PAT)



Messing verchromt (MS8)



Messing matt verchromt (MS8M)



Messing vernickelt (MS7)



Messing matt vernickelt (MS7M)

Für alle Materialien und Oberflächen gilt:

Bei Verschmutzung nur mit einem feuchten Tuch reinigen! Keinesfalls dürfen scheuernde oder chemische Putzmittel verwendet werden.

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Übersicht:



AC1 NOVANTACINQUE Seite 82



AC2 NOVANTACINQUE Seite 83



ALMERIA Seite 11



ATHINAI Seite 26



ATLANTA Seite 27



AVANCE Seite 41



BARCELONA Seite 13



BAUHAUS R Seite 42



BERGEN Seite 28



BRIDGE Seite 58



CANNES Seite 31



CAPRI Seite 29



CONFORM Seite 44



DIDO Seite 84



ESCALIER R Seite 45



EURO Seite 60



FALSTAFF Seite 85



GARDENIA Seite 86



GENF Seite 14



GENOVA Seite 29

<http://www.schachermayer.at>

Übersicht:

1

 Seite 48	 GP NOVANTOTTO Seite 87	 IQ-CARRE Seite 47	 ISABEAU Seite 88	 KRONOS Seite 65
 Seite 15	 LINEA Seite 66	 LINEA GREY Seite 89	 LINEA RHODAMINE Seite 90	 MIND Seite 76
 Seite 33	 MONTE CARLO Seite 33	 NF NOVANTACINQUE Seite 92	 NF NOVANTOTTO Seite 93	 ODIN Seite 76
 Seite 94	 PADUA Seite 49	 PHOENIX Seite 34	 PRAG Seite 16	 PRAG II Seite 18

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Übersicht:

 Seite 95	 PURE Seite 50	 RB NOCANTACINQUE Seite 96	 RIO Seite 19	 RÓDOS Seite 34
 Seite 35	 SANSSOUCI R Seite 51	 SEVILLA Seite 21	 SKY Seite 73	 SLIM Seite 75
 Seite 78	 T NOVANTASETTE Seite 97	 THOR Seite 79	 TÔKYÔ Seite 40	 VALENCIA Seite 23
 Seite 25	 VENUS Seite 54	 VERONA Seite 37	 VITORIA Seite 39	 YK DUEMILA Seite 98
				 ZEUS Seite 81

<http://www.schachermayer.at>

Übersicht:



ALT-WIEN
Seite 56, WG Seite 99



ATLANTA
Seite 27



ATTILA
Seite 57



BASEL
Seite 28

BELLE EPOQUE
Seite 43

1



EURO
Seite 61

ELEGANT WG
Seite 100

ELEGANT 22
Seite 59

GENF
Seite 14

GRÖDEN
Seite 101



HAND
Seite 62

INNSBRUCK
Seite 63

KÖLN
Seite 64



LINEA
Seite 67

LINEA RHODAMINE
Seite 90

LINEA VIOLETT
Seite 91

LÖFFELFORM
Seite 69

LÖFFELF./POSTHORN
Seite 68

MONACO
Seite 15

NEWCASTLE
Seite 102

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Übersicht:



POSTHORN
Seite 70



ROISSY
Seite 35

SCHÖNBRUNN S
Seite 53

PRAG
Seite 17

SKY
Seite 72

SLIM
Seite 74

SANSSOUICI
Seite 52

SONIA
Seite 77

SCHÖNBRUNN
Seite 71

STYLE
Seite 78

TIME
Seite 79

VERONA
Seite 36

VIOLA
Seite 80

VITORIA
Seite 38

<http://www.schachermayer.at>

Die Marke von Schachermayer



Dienstleistung



solido

Gesicherte Top-Qualität

SOLIDO - Artikel überzeugen durch 1-A-Qualität und Langlebigkeit. Sie wirken durch Design und Exklusivität.

Optimale Preis-Leistung

SOLIDO - Artikel bieten das optimale weil unvergleichbare Preis/Leistungsverhältnis.

Vorbildliche Dienstleistung

SOLIDO - Artikel sind "Dienstleister". Die Verpackung ist perfekt, die Montageanleitung verständlich, die Gebrauchsanweisung unkompliziert. Da steckt was drin, da ist was dran. Das passt, sitzt, hält und überzeugt.

Weil Zeit ja Geld ist:

SOLIDO - Artikel sind unvergleichbar schneller verkauft, montiert und mit ihrer Leistung realisiert.

Praktische Unvergleichbarkeit

SOLIDO - bietet ein unvergleichbares Sortiment.

SOLIDO - ist von der Exklusivität, vom Design und vom praktischen Nutzen her, aber auch betreffend der Fertigungsgüte und Langlebigkeit unvergleichbar.

SOLIDO - und ihr Know How ergeben eine für den Kunden preislich unvergleichbare Leistung.

SCH

solido



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Für die Entwicklung und Konzeption der Produktmarke »solido« wurde der namhafte Designer und Architekt Carlos Castellanos verpflichtet. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Serie von »Designer-Griffen«, welche funktionelle und gestalterische Komponenten vereint.

Ein gelungenes Beispiel ist das Beschlagsmodell »Almeria«, Design Carlos Castellanos.

solido

Drückergarnitur Modell ALMERIA auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
 WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülsen auf 7 und 8 mm
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 703	BB	verchromt/verchromt matt	GT	58,20
102 245 704	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	58,20
102 245 705	WC	verchromt/verchromt matt	GT	72,20

Produktgruppe: 3279

Wechselgarnitur Modell ALMERIA auf Rosette

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 013	PZ 88 mm	verchromt/verchromt matt	GT	77,60

Produktgruppe: 3279




Zubehör Modell ALMERIA

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 245 017	Drückerlochteil links	verchromt/verchromt matt	ST	19,40
102 245 018	Drückerlochteil rechts	verchromt/verchromt matt	ST	19,40
102 245 045	Schlüsselrosette BB	verchromt/verchromt matt	PAA	9,69
102 245 046	Zylinderrosette PZ	verchromt/verchromt matt	PAA	9,69
102 245 047	WC-Rosette	verchromt/verchromt matt	GT	33,75
102 245 048	Türknoopf	verchromt/verchromt matt	ST	38,85

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



SCH

solido



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Für die Entwicklung und Konzeption der Produktmarke »solido« wurde der namhafte Designer und Architekt Carlos Castellanos verpflichtet. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Serie von »Designer-Griffen«, welche funktionelle und gestalterische Komponenten vereint.

Ein gelungenes Beispiel ist das Beschlagsmodell »Barcelona«, Design Carlos Castellanos.

solido

Drückergarnitur Modell BARCELONA auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 35-45 mm
mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülsen auf 7 und 8 mm
mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 706	BB	verchromt/vernicket matt PVD	GT	59,30
102 245 707	PZ	verchromt/vernicket matt PVD	GT	59,30
102 245 708	WC	verchromt/vernicket matt PVD	GT	74,10

Produktgruppe: 3279

Wechselgarnitur Modell BARCELONA auf Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 023	links	PZ 88 mm	verchromt/vernicket matt PVD	GT	78,70
102 245 024	rechts	PZ 88 mm	verchromt/vernicket matt PVD	GT	78,70

Produktgruppe: 3279




Zubehör Modell BARCELONA

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 245 027	Drückerlochteil links	verchromt/vernicket matt PVD	ST	19,75
102 245 028	Drückerlochteil rechts	verchromt/vernicket matt PVD	ST	19,75
102 245 040	Schlüsselrosette BB	verchromt/vernicket matt PVD	PAA	9,69
102 245 041	Zylinderrosette PZ	verchromt/vernicket matt PVD	PAA	9,69
102 245 042	WC-Rosette	verchromt/vernicket matt PVD	GT	33,75
102 245 043	Türknopf	verchromt/vernicket matt PVD	ST	38,85

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

sch

solido

Drückergarnitur Modell GENF auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 35-45 mm
mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülsen auf 7 und 8 mm
mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 733	BB	poliert PVD	GT	46,60
102 245 734	PZ	poliert PVD	GT	46,60
102 245 735	WC	poliert PVD	GT	62,00
102 245 739	BB	verchromt	GT	41,25
102 245 740	PZ	verchromt	GT	41,25
102 245 741	WC	verchromt	GT	56,30
102 245 736	BB	verchromt matt	GT	41,25
102 245 737	PZ	verchromt matt	GT	41,25
102 245 738	WC	verchromt matt	GT	56,30

Produktgruppe: 3279

solido

Drückergarnitur Modell GENF auf Langschild

Grundmaterial: Zamak/Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 35-45 mm
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert
mit Befestigungsschrauben
10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion




Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 080	BB 90 mm	poliert PVD	GT	54,70
102 245 081	PZ 88 mm	poliert PVD	GT	54,70
102 245 082	WC 90 mm	poliert PVD	GT	69,70
102 245 083	BB 90 mm	verchromt matt	GT	44,95
102 245 084	PZ 88 mm	verchromt matt	GT	44,95
102 245 085	WC 90 mm	verchromt matt	GT	58,50

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte Modell GENF

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



<http://www.schnachermayer.at>

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



solido

Drückergarnitur Modell MONACO auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
 WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülsen auf 7 und 8 mm
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 754	BB	poliert/verchromt PVD	GT	48,80
102 245 755	PZ	poliert/verchromt PVD	GT	48,80
102 245 756	WC	poliert/verchromt PVD	GT	61,10
102 245 757	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	43,25
102 245 758	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	43,25
102 245 759	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	62,90

Produktgruppe: 3279



Produktgruppe: 3279

solido

Drückergarnitur Modell MONACO auf Langschild

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 098	BB 90 mm	poliert/matt PVD	GT	45,55
102 245 099	PZ 88 mm	poliert/matt PVD	GT	45,55
102 245 100	WC 90 mm	poliert/matt PVD	GT	64,20
102 245 101	BB 90 mm	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	40,25
102 245 102	PZ 88 mm	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	40,25
102 245 103	WC 90 mm	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	59,00

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte Modell MONACO

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

SCH

solido

Drückergarnitur Modell PRAG auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
 WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülsen auf 7 und 8 mm
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 718	BB	poliert PVD	GT	53,80
102 245 719	PZ	poliert PVD	GT	53,80
102 245 720	WC	poliert PVD	GT	72,60
102 245 724	BB	verchromt	GT	48,50
102 245 725	PZ	verchromt	GT	48,50
102 245 726	WC	verchromt	GT	63,70
102 245 721	BB	verchromt matt	GT	48,50
102 245 722	PZ	verchromt matt	GT	48,50
102 245 723	WC	verchromt matt	GT	63,70

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte Modell PRAG

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

solido

Drückergarnitur Modell PRAG auf Langschild

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 050	BB 90 mm	poliert PVD	GT	51,40
102 245 051	PZ 88 mm	poliert PVD	GT	51,40
102 245 052	WC 90 mm	poliert PVD	GT	69,70
102 245 053	BB 90 mm	verchromt matt	GT	44,95
102 245 054	PZ 88 mm	verchromt matt	GT	44,95
102 245 055	WC 90 mm	verchromt matt	GT	58,50

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte Modell PRAG

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

SCH

solido

Drückergarnitur Modell PRAG II auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
 WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülsen auf 7 und 8 mm
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 727	BB	poliert/matt PVD	GT	55,60
102 245 728	PZ	poliert/matt PVD	GT	55,60
102 245 729	WC	poliert/matt PVD	GT	73,20
102 245 730	BB	verchromt/verchromt matt	GT	48,50
102 245 731	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	48,50
102 245 732	WC	verchromt/verchromt matt	GT	63,60

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte Modell PRAG II

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

solido

Drückergarnitur Modell RIO auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
 WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülsen auf 7 und 8 mm
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 778	BB	poliert/matt PVD	GT	58,30
102 245 779	PZ	poliert/matt PVD	GT	58,30
102 245 780	WC	poliert/matt PVD	GT	76,80
102 245 766	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	50,90
102 245 767	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	50,90
102 245 768	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	70,50
102 245 775	BB	verchromt/verchromt matt	GT	50,90
102 245 776	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	50,90
102 245 777	WC	verchromt/verchromt matt	GT	66,60

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte Modell RIO

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



1

SCH

solido



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Für die Entwicklung und Konzeption der Produktmarke »solido« wurde der namhafte Designer und Architekt Carlos Castellanos verpflichtet. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Serie von »Designer-Griffen«, welche funktionelle und gestalterische Komponenten vereint.

Ein gelungenes Beispiel ist das Beschlagsmodell »Sevilla«, Design Carlos Castellanos.

solido

Drückergarnitur Modell SEVILLA auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
 WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülse auf 7 und 8 mm
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 769	BB	poliert/Edelstahl rostfrei PVD	GT	58,80
102 245 770	PZ	poliert/Edelstahl rostfrei PVD	GT	58,80
102 245 771	WC	poliert/Edelstahl rostfrei PVD	GT	78,40
102 245 772	BB	poliert/matt PVD	GT	58,80
102 245 773	PZ	poliert/matt PVD	GT	58,80
102 245 774	WC	poliert/matt PVD	GT	78,40
102 245 700	BB	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	58,20
102 245 701	PZ	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	58,20
102 245 702	WC	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	72,20

Produktgruppe: 3279

Wechselgarnitur Modell SEVILLA auf Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 003	links	PZ 88 mm	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	77,60
102 245 004	rechts	PZ 88 mm	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	77,60

Produktgruppe: 3279

Zubehör Modell SEVILLA




Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 245 007	Drückerlochteil links	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	19,40
102 245 008	Drückerlochteil rechts	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	19,40
102 245 040	Schlüsselrosette BB	verchromt/vernickelt matt PVD	PAA	9,69
102 245 041	Zylinderrosette PZ	verchromt/vernickelt matt PVD	PAA	9,69
102 245 042	WC-Rosette	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	33,75
102 245 043	Türknopf	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	38,85

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Technische Änderungen vorbehalten -
 Preise excl. USt.



SCH

solido



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Für die Entwicklung und Konzeption der Produktmarke »solido« wurde der namhafte Designer und Architekt Carlos Castellanos verpflichtet. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Serie von »Designer-Griffen«, welche funktionelle und gestalterische Komponenten vereint.

Ein gelungenes Beispiel ist das Beschlagsmodell »Valencia«, Design Carlos Castellanos.

solido

Drückergarnitur Modell VALENCIA auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
 WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülse auf 7 und 8 mm
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 709	BB	verchromt/vernicked matt PVD	GT	76,70
102 245 710	PZ	verchromt/vernicked matt PVD	GT	76,70
102 245 711	WC	verchromt/vernicked matt PVD	GT	90,70

Produktgruppe: 3279

Wechselgarnitur Mododell VALENCIA auf Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 033	links	PZ 88 mm	verchromt/vernicked matt PVD	GT	87,20
102 245 034	rechts	PZ 88 mm	verchromt/vernicked matt PVD	GT	87,20

Produktgruppe: 3279




Zubehör Modell VALENCIA

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 245 037	Drückerlochteil links	verchromt/vernicked matt PVD	ST	28,66
102 245 038	Drückerlochteil rechts	verchromt/vernicked matt PVD	ST	28,66
102 245 040	Schlüsselrosette BB	verchromt/vernicked matt PVD	PAA	9,69
102 245 041	Zylinderrosette PZ	verchromt/vernicked matt PVD	PAA	9,69
102 245 042	WC-Rosette	verchromt/vernicked matt PVD	GT	33,75
102 245 043	Türknohf	verchromt/vernicked matt PVD	ST	38,85

Produktgruppe: 3279


passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



SCH

solido



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

<http://www.schachermayer.at>

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

solido

Drückergarnitur Modell VENEDIG auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock classic«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 086	BB	poliert/vernicket matt PVD	GT	63,90
102 245 087	PZ	poliert/vernicket matt PVD	GT	17,85
102 245 088	WC	poliert/vernicket matt PVD	GT	23,08
102 245 089	BB	verchromt/vernicket matt PVD	GT	17,85
102 245 090	PZ	verchromt/vernicket matt PVD	GT	17,85
102 245 091	WC	verchromt/vernicket matt PVD	GT	23,08

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte Modell VENEDIG

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



1

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

25

SCH

HOPPE
Das Gute Gut

Drückergarnitur Modell ATHINAI auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 38-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 300	BB	poliert/schutzlackiert matt	GT	76,60
102 203 301	PZ	poliert/schutzlackiert matt	GT	76,60
102 203 302	WC	poliert/schutzlackiert matt	GT	98,88
102 203 303	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	76,60
102 203 304	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	76,60
102 203 305	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	98,88

Produktgruppe: 0278




HOPPE
Das Gute Gut

Fensterolive Modell ATHINAI mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 663	7 x 35	poliert/schutzlackiert matt	ST	44,96
102 202 664	7 x 35	verchromt/Edelstahl rostfrei	ST	44,96

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

26

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell ATLANTA auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 39-43 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 312	BB	PVD-beschichtet	GT	43,79
102 203 313	PZ	PVD-beschichtet	GT	43,79
102 203 314	WC	PVD-beschichtet	GT	64,67
102 203 315	BB	verchromt matt	GT	35,38
102 203 316	PZ	verchromt matt	GT	35,38
102 203 317	WC	verchromt matt	GT	57,18

Produktgruppe: 0278



1




Drückergarnitur Modell ATLANTA auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 38-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 mit Rückholfeder-Mechanismus und Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 306	BB 90 mm	PVD-beschichtet	GT	43,79
102 203 307	PZ 88 mm	PVD-beschichtet	GT	43,79
102 203 308	WC 90 mm	PVD-beschichtet	GT	64,67
102 203 309	BB 90 mm	verchromt matt	GT	35,38
102 203 310	PZ 88 mm	verchromt matt	GT	35,38
102 203 311	WC 90 mm	verchromt matt	GT	57,18

Produktgruppe: 0278



Drückergarnitur Modell BASEL auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-58; WC 32-45 mm
 mit Profilstift-Verbindung
 mit Rückholfeder-Mechanismus und Befestigungsschrauben


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 252 558	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	48,50
102 252 559	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	48,50
102 252 560	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	66,29

Produktgruppe: 0278

passende Drückerstifte Modell BASEL

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell BERGEN auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 38-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 318	BB	matt/Edelstahl-Effekt	GT	77,92
102 203 319	PZ	matt/Edelstahl-Effekt	GT	77,92
102 203 320	WC	matt/Edelstahl-Effekt	GT	95,71
102 203 321	BB	poliert/schutzlackiert matt	GT	77,92
102 203 322	PZ	poliert/schutzlackiert matt	GT	77,92
102 203 323	WC	poliert/schutzlackiert matt	GT	95,71
102 203 324	BB	verchromt/Edelstahl-Effekt	GT	77,92
102 203 325	PZ	verchromt/Edelstahl-Effekt	GT	77,92
102 203 326	WC	verchromt/Edelstahl-Effekt	GT	95,71

Produktgruppe: 0278



Drückergarnituren für den Wohnbau




Drückergarnitur Modell CAPRI auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 39-46 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 414	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	66,23
102 203 415	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	66,23
102 203 416	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	84,02

Produktgruppe: 0278



1




Drückergarnitur Modell GENOVA auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 39-43 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 336	BB	poliert/matt PVD	GT	62,24
102 203 337	PZ	poliert/matt PVD	GT	62,24
102 203 338	WC	poliert/matt PVD	GT	93,61
102 203 339	BB	verchromt/verchromt matt	GT	57,41
102 203 340	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	57,41
102 203 341	WC	verchromt/verchromt matt	GT	78,76

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau




Drückergarnitur Modell CANNES auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 39-45 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 327	BB	poliert	GT	34,63
102 203 328	PZ	poliert	GT	34,63
102 203 329	WC	poliert	GT	52,43
102 203 330	BB	verchromt	GT	44,92
102 203 331	PZ	verchromt	GT	44,92
102 203 332	WC	verchromt	GT	63,46
102 203 333	BB	verchromt matt	GT	51,26
102 203 334	PZ	verchromt matt	GT	51,26
102 203 335	WC	verchromt matt	GT	73,38

Produktgruppe: 0278



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau




Drückergarnitur Modell MONTE CARLO auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 36-43 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 342	BB	poliert PVD	GT	145,66
102 203 343	PZ	poliert PVD	GT	145,66
102 203 344	WC	poliert PVD	GT	181,42
102 203 345	BB	poliert/matt PVD	GT	145,66
102 203 346	PZ	poliert/matt PVD	GT	145,66
102 203 347	WC	poliert/matt PVD	GT	181,42
102 203 351	BB	verchromt matt/verchromt PVD	GT	145,66
102 203 352	PZ	verchromt matt/verchromt PVD	GT	145,66
102 203 353	WC	verchromt matt/verchromt PVD	GT	181,42
102 203 348	BB	vernickelt matt PVD	GT	145,66
102 203 349	PZ	vernickelt matt PVD	GT	145,66
102 203 350	WC	vernickelt matt PVD	GT	181,42

Produktgruppe: 0278



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Drückergarnitur Modell PHOENIX auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 38-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 354	BB	poliert/schutzlackiert matt	GT	82,69
102 203 355	PZ	poliert/schutzlackiert matt	GT	82,69
102 203 356	WC	poliert/schutzlackiert matt	GT	100,50
102 203 357	BB	verchromt/verchromt matt	GT	82,69
102 203 358	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	82,69
102 203 359	WC	verchromt/verchromt matt	GT	100,50

Produktgruppe: 0278




Drückergarnitur Modell RÓDOS auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 40-44 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 360	BB	poliert schutzlackiert	GT	44,49
102 203 361	PZ	poliert schutzlackiert	GT	44,49
102 203 362	WC	poliert schutzlackiert	GT	62,28
102 203 363	BB	verchromt matt	GT	61,11
102 203 364	PZ	verchromt matt	GT	61,11
102 203 365	WC	verchromt matt	GT	84,42

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

HOPPE
Das große Gerüst

Drückergarnitur Modell ROISSY auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 37-42 mm
mit Profilstift-Verbindung
Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 777	BB	poliert schutzlackiert	GT	22,86
102 237 778	PZ	poliert schutzlackiert	GT	22,86
102 237 779	WC	poliert schutzlackiert	GT	32,03
102 237 780	BB	verchromt matt	GT	28,69
102 237 781	PZ	verchromt matt	GT	28,69
102 237 782	WC	verchromt matt	GT	40,06

Produktgruppe: 0278



1


HOPPE
Das große Gerüst

Drückergarnitur Modell ROISSY auf Langschild

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 37-42 mm
mit Profilstift-Verbindung
mit Rückholfeder-Mechanismus und Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 783	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	22,86
102 237 784	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	22,86
102 237 785	WC 90 mm links	poliert schutzlackiert	GT	32,03
102 237 786	WC 90 mm rechts	poliert schutzlackiert	GT	32,03
102 237 787	BB 90 mm	verchromt matt	GT	28,69
102 237 788	PZ 88 mm	verchromt matt	GT	28,69
102 237 789	WC 90 mm links	verchromt matt	GT	40,06
102 237 790	WC 90 mm rechts	verchromt matt	GT	40,06


Produktgruppe: 0278



passende Drückerstifte Modell ROISSY

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

SCH

HOPPE
Das große Gerüst

Drückergarnitur Modell VERONA auf Langschild

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 39-45 mm
mit Schnellstift-Verbindung
mit Rückholfeder-Mechanismus und Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 372	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	39,31
102 203 373	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	39,31
102 203 374	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	57,10
102 203 375	BB 90 mm	verchromt	GT	47,05
102 203 376	PZ 88 mm	verchromt	GT	47,05
102 203 377	WC 90 mm	verchromt	GT	67,40
102 203 378	BB 90 mm	verchromt matt	GT	55,93
102 203 379	PZ 88 mm	verchromt matt	GT	55,93
102 203 380	WC 90 mm	verchromt matt	GT	79,24

Produktgruppe: 0278




HOPPE
Das große Gerüst

fensterolive Modell VERONA mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 799	7 x 35	poliert schutzlackiert	ST	25,48
102 202 800	7 x 35	verchromt	ST	30,47
102 202 801	7 x 35	verchromt matt	ST	35,12

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell VERONA auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 38-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 381	BB	poliert schutzlackiert	GT	43,18
102 203 382	PZ	poliert schutzlackiert	GT	43,18
102 203 383	WC	poliert schutzlackiert	GT	60,99
102 203 384	BB	verchromt	GT	50,93
102 203 385	PZ	verchromt	GT	50,93
102 203 386	WC	verchromt	GT	71,27
102 203 387	BB	verchromt matt	GT	59,82
102 203 388	PZ	verchromt matt	GT	59,82
102 203 389	WC	verchromt matt	GT	83,10

Produktgruppe: 0278



1

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Drückergarnitur Modell VITORIA auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 39-43 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 mit Rückholfeder-Mechanismus und Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 390	BB 90 mm	poliert	GT	26,48
102 203 391	PZ 88 mm	poliert	GT	26,48
102 203 392	WC 90 mm	poliert	GT	43,66
102 203 393	BB 90 mm	poliert PVD	GT	54,85
102 203 394	PZ 88 mm	poliert PVD	GT	54,85
102 203 395	WC 90 mm	poliert PVD	GT	92,21
102 203 396	BB 90 mm	verchromt	GT	36,41
102 203 397	PZ 88 mm	verchromt	GT	36,41
102 203 398	WC 90 mm	verchromt	GT	53,81
102 203 399	BB 90 mm	verchromt matt	GT	42,53
102 203 400	PZ 88 mm	verchromt matt	GT	42,53
102 203 401	WC 90 mm	verchromt matt	GT	63,89

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell VITORIA auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 39-43 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 402	BB	poliert	GT	26,48
102 203 403	PZ	poliert	GT	26,48
102 203 404	WC	poliert	GT	43,66
102 203 405	BB	poliert PVD	GT	47,37
102 203 406	PZ	poliert PVD	GT	47,37
102 203 407	WC	poliert PVD	GT	78,74
102 203 408	BB	verchromt	GT	36,41
102 203 409	PZ	verchromt	GT	36,41
102 203 410	WC	verchromt	GT	53,81
102 203 411	BB	verchromt matt	GT	42,53
102 203 412	PZ	verchromt matt	GT	42,53
102 203 413	WC	verchromt matt	GT	63,89

Produktgruppe: 0278



1



Drückergarnitur Modell TÔKYÔ auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 38-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 366	BB	PVD-beschichtet	GT	38,98
102 203 367	PZ	PVD-beschichtet	GT	38,98
102 203 368	WC	PVD-beschichtet	GT	59,17
102 203 369	BB	verchromt/matt	GT	30,85
102 203 370	PZ	verchromt/matt	GT	30,85
102 203 371	WC	verchromt/matt	GT	51,93

Produktgruppe: 0278



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

JADO

Drückergarnitur Modell AVANCE auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »JA-TEC«
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 168	BB	Ultramessing (PVD)	GT	119,00
102 203 169	PZ	Ultramessing (PVD)	GT	119,00
102 203 170	WC	Ultramessing (PVD)	GT	154,50
102 203 165	BB	Velourchrom	GT	103,50
102 203 166	PZ	Velourchrom	GT	103,50
102 203 167	WC	Velourchrom	GT	135,00
102 203 162	BB	verchromt	GT	103,50
102 203 163	PZ	verchromt	GT	103,50
102 203 164	WC	verchromt	GT	135,00

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell AVANCE

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45


Produktgruppe: 0279

JADO

Fensterolive Modell AVANCE mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 173	7 x 35	Ultramessing	ST	83,20
102 203 172	7 x 35	Velourchrom	ST	72,60
102 203 171	7 x 35	verchromt	ST	72,60

Produktgruppe: 0274



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

SCH

JADO

Drückergarnitur Modell BAUHAUS R auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »JA-TEC«
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 083	BB	Ultra-Nickel	GT	159,00
102 203 084	PZ	Ultra-Nickel	GT	159,00
102 203 085	WC	Ultra-Nickel	GT	206,50
102 203 080	BB	verchromt	GT	151,00
102 203 081	PZ	verchromt	GT	151,00
102 203 082	WC	verchromt	GT	196,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell BAUHAUS R

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279




JADO

Fensterolive Modell BAUHAUS mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 087	7 x 35	Ultra Nickel	ST	111,00
102 203 086	7 x 35	verchromt	ST	106,00

Produktgruppe: 0274



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

JADO

Drückergarnitur Modell BELLE EPOQUE auf Langschild

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 38 - 42
lose, mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 203	BB 90 mm	Ultramessing (PVD)	GT	231,10
102 203 204	PZ 88 mm	Ultramessing (PVD)	GT	231,10
102 203 205	WC 90 mm	Ultramessing (PVD)	GT	288,70

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell BELLE EPOQUE

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 203 128	Drückerpaar	Ultra Messing (PVD)	PAA	115,50
102 203 129	Langschild BB 90 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	57,80
102 203 130	Langschild PZ 88 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	57,80
102 203 131	Langschild mit Riegel WC 90 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	98,10
102 203 132	Langschild mit Schauscheibe WC 90 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	75,10

Produktgruppe: 0274

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

JADO

Fensterolive Modell BELLE EPOQUE mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 133	7 x 35	Ultramessing	ST	144,50

Produktgruppe: 0274



1



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

SCH

JADO

Drückergarnitur Modell CONFORM auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 38 - 42
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert
mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
WC GT mit 6 mm Stift und Hülse auf 7 und 8 mm
mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »JA-TEC«
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 157	BB	Velourchrom	GT	118,00
102 203 158	PZ	Velourchrom	GT	118,00
102 203 159	WC	Velourchrom	GT	154,00

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell CONFORM

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Produktgruppe: 0279

JADO

Fensterolive Modell CONFORM mit Rasterung

Art.Nr.	Richtung	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 160	links	7 x 35	Velourchrom	ST	82,60
102 203 161	rechts	7 x 35	Velourchrom	ST	82,60

Produktgruppe: 0274



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

JADO

Drückergarnitur Modell ESCALIER R auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »JA-TEC«
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 153	BB	poliert schutzlackiert	GT	145,50
102 203 154	PZ	poliert schutzlackiert	GT	145,50
102 203 155	WC	poliert schutzlackiert	GT	189,00

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell ESCALIER

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279




1

JADO

Fensterolive Modell ESCALIER mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 156	7 x 35	poliert lackiert	ST	102,00

Produktgruppe: 0274



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

45

Drückergarnituren für den Wohnbau

JADO

Drückergarnitur Modell IQ-CARRE auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »JA-TEC«
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 099	BB	Velourchrom	GT	154,00
102 203 100	PZ	Velourchrom	GT	154,00
102 203 101	WC	Velourchrom	GT	200,50
102 203 096	BB	verchromt	GT	154,00
102 203 097	PZ	verchromt	GT	154,00
102 203 098	WC	verchromt	GT	200,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell IQ-CARRE

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279




1

JADO

Fensterolive Modell IQ-CARRE mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 103	7 x 35	Velourchrom	ST	106,00
102 203 102	7 x 35	verchromt	ST	106,00

Produktgruppe: 0274




Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

47

JADO

Drückergarnitur Modell LIGHTHOUSE auf Rosette



Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »JA-TEC«
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 149	BB	Antik-Nickel	GT	134,00
102 203 150	PZ	Antik-Nickel	GT	134,00
102 203 151	WC	Antik-Nickel	GT	174,50

Produktgruppe: 0279


passende Drückerstifte Modell LIGHTHOUSE

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279

JADO

Fensterolive Modell LIGHTHOUSE mit Rasterung




Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 152	7 x 35	Antik Nickel	ST	93,90

Produktgruppe: 0274

JADO

Drückergarnitur Modell PADUA auf Rosette



Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5 x 45 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 115	BB	Velourchrom	GT	82,00
102 203 116	PZ	Velourchrom	GT	82,00
102 203 117	WC	Velourchrom	GT	107,00
102 203 112	BB	vernickelt matt/verchromt	GT	86,20
102 203 113	PZ	vernickelt matt/verchromt	GT	86,20
102 203 114	WC	vernickelt matt/verchromt	GT	112,00

Produktgruppe: 0279


passende Drückerstifte Modell PADUA

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279

JADO

Fensterolive Modell PADUA mit Rasterung



Art.Nr.	Richtung	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 118	links	7 x 35	Velourchrom	ST	57,40
102 203 120	rechts	7 x 35	Velourchrom	ST	57,40
102 203 119	links	7 x 35	vernickelt matt	ST	60,30
102 203 121	rechts	7 x 35	vernickelt matt	ST	60,30

Produktgruppe: 0274

JADO

Drückergarnitur Modell PURE AT auf Rosette




Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülse auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »JA-TEC«
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 091	BB	Velourchrom	GT	109,50
102 203 092	PZ	Velourchrom	GT	109,50
102 203 093	WC	Velourchrom	GT	142,50
102 203 088	BB	verchromt	GT	109,50
102 203 089	PZ	verchromt	GT	109,50
102 203 090	WC	verchromt	GT	142,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell PURE AT




Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279

JADO

Fensterolive Modell PURE mit Rasterung




Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 095	7 x 35	Velourchrom	ST	76,60
102 203 094	7 x 35	verchromt	ST	76,60

Produktgruppe: 0274

JADO

Drückergarnitur Modell SANSSOUCI R auf Rosette



Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülse auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »JA-TEC«
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 144	BB	Ultramessing (PVD)	GT	183,00
102 203 145	PZ	Ultramessing (PVD)	GT	183,00
102 203 146	WC	Ultramessing (PVD)	GT	238,00

Produktgruppe: 0279


passende Drückerstifte Modell SANSSOUCI

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279

JADO

Fensterolive Modell SANSSOUCI mit Rasterung



Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 147	7 x 35	poliert lackiert / weiß	ST	107,00
102 203 148	7 x 35	Ultramessing	ST	128,50

Produktgruppe: 0274

JADO

Drückergarnitur Modell SANSSOUCI auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 lose, mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 206	BB 90 mm	poliert schutzlackiert - Porzellan	GT	158,00
102 203 207	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert - Porzellan	GT	158,00
102 203 208	WC 90 mm	poliert schutzlackiert - Porzellan	GT	197,20
102 203 209	BB 90 mm	Ultramessing (PVD)	GT	194,40
102 203 210	PZ 88 mm	Ultramessing (PVD)	GT	194,40
102 203 211	WC 90 mm	Ultramessing (PVD)	GT	244,00

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell SANSSOUCI

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 203 134	Drückerpaar	poliert schutzlackiert - weiß	PAA	79,50
102 203 135	Langschild BB 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	39,25
102 203 136	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	39,25
102 203 137	Langschild mit Riegel WC 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	66,70
102 203 138	Langschild mit Schauscheibe WC 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	51,00
102 203 139	Drückerpaar	Ultra Messing (PVD)	PAA	95,50
102 203 140	Langschild BB 90 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	49,45
102 203 141	Langschild PZ 88 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	49,45
102 203 142	Langschild mit Riegel WC 90 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	84,10
102 203 143	Langschild mit Schauscheibe WC 90 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	64,40

Produktgruppe: 0274

passende Drückerstifte



Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

JADO

Fensterolive Modell SANSSOUCI mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 147	7 x 35	poliert lackiert / weiß	ST	107,00
102 203 148	7 x 35	Ultramessing	ST	128,50

Produktgruppe: 0274



<http://www.schachermayer.at>

JADO

Drückergarnitur Modell SCHÖNBRUNN S auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 lose, mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 200	BB 90 mm	Ultramessing (PVD)	GT	189,00
102 203 201	PZ 88 mm	Ultramessing (PVD)	GT	189,00
102 203 202	WC 90 mm	Ultramessing (PVD)	GT	224,40

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell SCHÖNBRUNN S

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 203 122	Drückerpaar	Ultra Messing (PVD)	PAA	110,50
102 203 123	Langschild BB 90 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	39,25
102 203 124	Langschild PZ 88 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	39,25
102 203 125	Langschild mit Riegel WC 90 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	62,90
102 203 126	Langschild mit Schauscheibe WC 90 mm	Ultra Messing (PVD)	ST	51,00

Produktgruppe: 0274

passende Drückerstifte



Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

JADO

Fensterolive Modell SCHÖNBRUNN S mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 127	7 x 35	Ultramessing	ST	114,00

Produktgruppe: 0274



JADO

Drückergarnitur Modell VENUS auf Rosette




Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülse auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »JA-TEC«
Beanspruchungskategorie nach EN1906: 4



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 107	BB	Ultra-Mattnickel	GT	105,50
102 203 108	PZ	Ultra-Mattnickel	GT	105,50
102 203 109	WC	Ultra-Mattnickel	GT	137,50
102 203 104	BB	Velourchrom	GT	92,10
102 203 105	PZ	Velourchrom	GT	92,10
102 203 106	WC	Velourchrom	GT	120,00

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell VENUS




Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279

JADO

Fensterolive Modell VENUS mit Rasterung



Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 111	7 x 35	Ultra-Mattnickel	ST	74,10
102 203 110	7 x 35	Velourchrom	ST	64,50

Produktgruppe: 0274

JADO


Drückerpaar BELVEDERE

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42 mm



Art.Nr.	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 174	18	poliert schutzlackiert	PAA	83,70

Produktgruppe: 0274



JADO


Drückerpaar ESCALIER

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse 8,5 mm
 Türstärke: 38 - 42 mm



Art.Nr.	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 175	18	poliert schutzlackiert	PAA	72,00


Produktgruppe: 0274



JADO

Langschild RENO

speziell für die Abdeckung alter, großer Langschilder konzipiert
 Größe: 254 x 52 mm



Art.Nr.	Lochung	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 203 176	ungelocht	18	Ultra Messing (PVD)	ST	48,70
102 203 199	BB90	18	Ultra Messing (PVD)	ST	48,70

Produktgruppe: 0274



Drückergarnitur Modell ALT-WIEN auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 535	BB 90 mm ohne Hangerl	poliert schutzlackiert	GT	49,61
102 253 536	BB 90 mm mit Hangerl	poliert schutzlackiert	GT	61,22
102 253 537	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	49,61
102 253 538	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	64,26
102 253 593	ungelocht	poliert schutzlackiert	GT	60,90
102 253 580	BB 90 mm ohne Hangerl	verchromt	GT	66,70
102 253 591	BB 90 mm mit Hangerl	verchromt	GT	70,98
102 253 581	PZ 88 mm	verchromt	GT	66,70
102 253 582	WC 90 mm	verchromt	GT	77,28
102 253 592	ungelocht	verchromt	GT	66,70

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell ALT-WIEN

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 539	links	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	48,97
102 253 540	rechts	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	48,97
102 253 583	links	PZ 88 mm	verchromt	GT	62,16
102 253 584	rechts	PZ 88 mm	verchromt	GT	62,16

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell ALT-WIEN

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 517	Drückerlochteil BB 90 mm o. Hangerl links	poliert schutzlackiert	ST	16,75
102 252 518	Drückerlochteil BB 90 mm o. Hangerl rechts	poliert schutzlackiert	ST	16,75
102 252 541	Drückerlochteil BB 90 mm m. Hangerl links	poliert schutzlackiert	ST	16,75
102 252 542	Drückerlochteil BB 90 mm m. Hangerl rechts	poliert schutzlackiert	ST	16,75
102 252 543	Drückerlochteil PZ 88 mm links	poliert schutzlackiert	ST	20,69
102 252 544	Drückerlochteil PZ 88 mm rechts	poliert schutzlackiert	ST	20,69
102 253 521	Knopflangschild BB 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	30,10
102 253 524	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	26,60

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell ATTILA auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 565	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	65,15
102 237 566	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	65,15
102 237 567	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	73,97
102 237 568	BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	65,41
102 237 569	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	65,41
102 237 570	WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	74,20
102 237 571	BB 90 mm	vernickelt matt	GT	82,11
102 237 572	PZ 88 mm	vernickelt matt	GT	82,11
102 237 573	WC 90 mm	vernickelt matt	GT	95,97

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell ATTILA

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 574	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	39,30
102 237 577	Drückerlochteil	poliert schutzlackiert	ST	19,25
102 237 580	Langschild BB 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	13,95
102 237 583	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	13,95
102 237 586	Langschild WC 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	13,95
102 252 730	WC-Sperrgarnitur	poliert schutzlackiert	ST	9,09
102 237 575	Drückerpaar	patiniert schutzlackiert	PAA	39,55
102 237 578	Drückerlochteil	patiniert schutzlackiert	ST	19,25
102 237 581	Langschild BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	13,95
102 237 584	Langschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	13,95
102 237 587	Langschild WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	13,90
102 252 770	WC-Sperrgarnitur	patiniert schutzlackiert	ST	9,03
102 237 576	Drückerpaar	vernickelt matt	PAA	49,00
102 237 579	Drückerlochteil	vernickelt matt	ST	24,00
102 237 582	Langschild BB 90 mm	vernickelt matt	ST	17,80
102 237 585	Langschild PZ 88 mm	vernickelt matt	ST	17,80
102 237 588	Langschild WC 90 mm	vernickelt matt	ST	17,80
102 237 589	WC-Sperrgarnitur	vernickelt matt	ST	14,35

Produktgruppe: 0275

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45





Drückergarnitur Modell BRIDGE auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 391	BB	poliert schutzlackiert	GT	30,35
102 237 392	PZ	poliert schutzlackiert	GT	30,35
102 237 393	WC	poliert schutzlackiert	GT	40,05
102 237 394	BB	verchromt	GT	33,85
102 237 395	PZ	verchromt	GT	33,85
102 237 396	WC	verchromt	GT	45,95
102 237 397	BB	vernickelt matt	GT	35,85
102 237 398	PZ	vernickelt matt	GT <td 35,85	
102 237 399	WC	vernickelt matt	GT	48,45

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell BRIDGE

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 609	Schlüsselrossette BB	poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 610	Zylinderrossette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 618	Türknohf	poliert schutzlackiert	ST	26,75
102 252 639	Schlüsselrossette BB Höhe 11 mm	verchromt	PAA	13,80
102 252 640	Zylinderrossette PZ Höhe 11 mm	verchromt	PAA	13,80
102 252 638	Türknohf	verchromt	ST	31,20
102 252 611	Schlüsselrossette BB	verchromt matt	PAA	13,80
102 252 625	Zylinderrossette PZ	verchromt matt	PAA	13,80
102 252 637	Türknohf	verchromt matt	ST	31,20

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell ELEGANT 22 auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 845	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	41,37
102 254 846	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	41,37
102 254 847	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	50,87
102 254 891	BB 90 mm	verchromt	GT	49,72
102 254 892	PZ 88 mm	verchromt	GT	49,72
102 254 893	WC 90 mm	verchromt	GT	62,48

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell ELEGANT 22

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 559	links	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	50,02
102 239 560	rechts	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	50,02
102 239 553	links	PZ 88 mm	verchromt	GT	59,94
102 239 554	rechts	PZ 88 mm	verchromt	GT	59,94

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell ELEGANT 22

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 254 828	KnopfLangschild PZ 88 mm	verchromt	ST	33,30
102 254 848	KnopfLangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	27,65

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79
102 249 430	Wechselstift	abgesetzt von 10 auf 8 mm	70	- 70	ST	4,14





Drückergarnitur Modell EURO auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-57 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 240 849	BB	poliert schutzlackiert	GT	25,05
102 240 850	PZ	poliert schutzlackiert	GT	25,05
102 240 851	WC	poliert schutzlackiert	GT	33,95
102 240 852	BB	verchromt	GT	30,05
102 240 853	PZ	verchromt	GT	30,05
102 240 854	WC	verchromt	GT	41,25
102 240 855	BB	verchromt matt	GT	30,05
102 240 856	PZ	verchromt matt	GT	30,05
102 240 857	WC	verchromt matt	GT	41,25

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell EURO

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 609	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 610	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 618	Türknopf	poliert schutzlackiert	ST	26,75
102 252 639	Schlüsselrosette BB Höhe 11 mm	verchromt	PAA	13,80
102 252 640	Zylinderrosette PZ Höhe 11 mm	verchromt	PAA	13,80
102 252 638	Türknopf	verchromt	ST	31,20
102 252 611	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	13,80
102 252 625	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	13,80
102 252 637	Türknopf	verchromt matt	ST	31,20

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell EURO auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-57 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 240 865	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	23,60
102 240 866	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	23,60
102 240 867	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	32,60
102 240 868	BB 90 mm	verchromt	GT	28,45
102 240 869	PZ 88 mm	verchromt	GT	28,45
102 240 870	WC 90 mm	verchromt	GT	39,70
102 240 871	BB 90 mm	verchromt matt	GT	28,45
102 240 872	PZ 88 mm	verchromt matt	GT	28,45
102 240 873	WC 90 mm	verchromt matt	GT	39,70

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell EURO

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 974	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	18,95
102 252 975	Knopflangschild PZ 88 mm	verchromt	ST	23,84
102 252 976	Knopflangschild PZ 88 mm	verchromt matt	ST	24,30

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45





Drückergarnitur Modell HAND auf Langschild

Grundmaterial: Messing geschmiedet
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-53 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 252 615	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	55,70
102 252 616	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	55,70
102 252 617	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	66,00
102 252 645	BB 90 mm	verchromt	GT	65,30
102 252 646	PZ 88 mm	verchromt	GT	65,30
102 252 647	WC 90 mm	verchromt	GT	78,70

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell HAND

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 634	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	42,45
102 252 656	Knopflangschild PZ 88 mm	verchromt	ST	45,80

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell INNSBRUCK auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 771	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	79,01
102 239 773	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	79,01
102 239 774	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	84,47
102 239 781	BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	79,01
102 239 783	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	79,01
102 239 784	WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	84,44

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell INNSBRUCK

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 775	links	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	74,59
102 239 776	rechts	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	74,59
102 239 785	links	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	74,59
102 239 786	rechts	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	74,59

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell INNSBRUCK

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 254 201	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	42,15
102 254 203	Drückerlochteil links	poliert schutzlackiert	ST	21,20
102 254 204	Drückerlochteil rechts	poliert schutzlackiert	ST	21,20
102 254 211	Langschild BB 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	17,35
102 254 213	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	17,35
102 254 232	Langschild WC 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	15,85
102 252 730	WC-Sperrgarnitur	poliert schutzlackiert	ST	9,09
102 254 223	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	33,55
102 254 241	Drückerpaar	patiniert schutzlackiert	PAA	42,15
102 254 243	Drückerlochteil links	patiniert schutzlackiert	ST	21,20
102 254 244	Drückerlochteil rechts	patiniert schutzlackiert	ST	21,20
102 254 251	Langschild BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	17,35
102 254 253	Langschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	17,35
102 254 272	Langschild WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	15,60
102 252 770	WC-Sperrgarnitur	patiniert schutzlackiert	ST	9,03
102 254 263	Knopflangschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	33,55

Produktgruppe: 0275

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45





Drückergarnitur Modell KÖLN auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 731	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	45,54
102 239 733	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	45,54
102 239 734	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	54,10
102 239 741	BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	45,54
102 239 743	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	45,54
102 239 744	WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	54,07

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell KÖLN

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 735	links	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	44,73
102 239 736	rechts	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	44,73
102 239 745	links	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	44,73
102 239 746	rechts	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	44,73

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell KÖLN

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 901	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	28,85
102 252 903	Drückerlochteil links	poliert schutzlackiert	ST	14,75
102 252 904	Drückerlochteil rechts	poliert schutzlackiert	ST	14,75
102 252 907	Langschild BB 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	9,07
102 252 909	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	9,07
102 252 918	Langschild WC 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	8,93
102 252 730	WC-Sperrgarnitur	poliert schutzlackiert	ST	9,09
102 252 915	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	19,80
102 252 931	Drückerpaar	patiniert schutzlackiert	PAA	28,85
102 252 933	Drückerlochteil links	patiniert schutzlackiert	ST	14,75
102 252 934	Drückerlochteil rechts	patiniert schutzlackiert	ST	14,75
102 252 937	Langschild BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	9,07
102 252 939	Langschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	9,07
102 252 948	Langschild WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	8,93
102 252 770	WC-Sperrgarnitur	patiniert schutzlackiert	ST	9,03
102 252 945	Knopflangschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	19,80

Produktgruppe: 0275

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell KRONOS auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 859	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	43,42
102 237 860	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	43,42
102 237 861	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	54,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell KRONOS

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279






Drückergarnitur Modell LINEA auf Rosette




Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-53 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 625	BB	poliert schutzlackiert	GT	50,02
102 239 627	PZ	poliert schutzlackiert	GT	50,02
102 239 629	WC	poliert schutzlackiert	GT	62,48

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell LINEA



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 631	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	57,61

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell LINEA



Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 254 161	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	31,08
102 254 163	Drückerlochteil	poliert schutzlackiert	ST	15,65
102 254 003	Drückerrosette	poliert schutzlackiert	PAA	11,00
102 252 609	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 610	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 730	WC-Sperrgarnitur	poliert schutzlackiert	ST	9,09
102 252 618	Türknopf	poliert schutzlackiert	ST	26,75

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Fensterolive Modell LINEA mit Rasterung



Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 685	7 x 35	poliert schutzlackiert	ST	34,23

Produktgruppe: 0200



Drückergarnitur Modell LINEA auf Langschild



Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-53 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 614	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	50,14
102 239 616	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	50,14
102 239 618	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	58,72

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell LINEA

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 620	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	55,47

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell LINEA

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 254 163	Drückerlochteil	poliert schutzlackiert	ST	15,65
102 254 161	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	31,08
102 254 168	Knopf Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	27,88
102 254 165	Langschild BB 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	9,53
102 254 166	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	9,53
102 254 169	Langschild WC 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	9,41
102 252 730	WC-Sperrgarnitur	poliert schutzlackiert	ST	9,09

Produktgruppe: 0275

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45





Drückergarnitur Modell LÖFFELFORM / POSTHORN auf Langschild

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 973	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	26,48
102 237 974	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	26,48
102 237 975	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	35,04
102 239 432	BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	26,48
102 239 433	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	26,48
102 239 434	WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	35,01

Produktgruppe: 0275

Wechselgarnitur Modell LÖFFELFORM / POSTHORN

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 437	links	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	30,74
102 239 438	rechts	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	30,74
102 239 435	links	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	30,86
102 239 436	rechts	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	30,86

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell LÖFFELFORM / POSTHORN

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 253 401	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	15,80
102 253 403	Drückerlochteil links	poliert schutzlackiert	ST	7,99
102 253 404	Drückerlochteil rechts	poliert schutzlackiert	ST	7,99
102 252 717	Langschild BB 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 719	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 720	Langschild ungelocht	poliert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 728	Langschild WC 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	5,66
102 252 730	WC-Sperrgarnitur	poliert schutzlackiert	ST	9,09
102 252 727	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	15,40
102 253 441	Drückerpaar	patiniert schutzlackiert	PAA	15,75
102 253 443	Drückerlochteil links	patiniert schutzlackiert	ST	8,12
102 253 444	Drückerlochteil rechts	patiniert schutzlackiert	ST	8,12
102 253 457	Langschild BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 757	Langschild BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 759	Langschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 760	Langschild ungelocht	patiniert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 768	Langschild WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	5,66
102 252 770	WC-Sperrgarnitur	patiniert schutzlackiert	ST	9,03
102 252 767	Knopflangschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	15,40

Produktgruppe: 0275

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



<http://www.schachermayer.at>



Drückergarnitur Modell LÖFFELFORM auf Langschild

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 701	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	26,48
102 239 703	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	26,48
102 239 704	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	35,04
102 239 711	BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	26,48
102 239 713	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	26,48
102 239 714	WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	35,01

Produktgruppe: 0275

Wechselgarnitur Modell LÖFFELFORM

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 705	links	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	30,74
102 239 706	rechts	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	30,74
102 239 715	links	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	30,86
102 239 716	rechts	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	30,86

Produktgruppe: 0275


Zubehör Modell LÖFFELFORM

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 253 401	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	15,80
102 253 403	Drückerlochteil links	poliert schutzlackiert	ST	7,99
102 253 404	Drückerlochteil rechts	poliert schutzlackiert	ST	7,99
102 253 417	Langschild BB 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	5,80
102 253 419	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	5,80
102 253 420	Langschild ungelocht	poliert schutzlackiert	ST	5,80
102 253 428	Langschild WC 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	5,66
102 252 730	WC-Sperrgarnitur	poliert schutzlackiert	ST	9,09
102 253 427	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	15,40
102 253 441	Drückerpaar	patiniert schutzlackiert	PAA	15,75
102 253 443	Drückerlochteil links	patiniert schutzlackiert	ST	8,12
102 253 444	Drückerlochteil rechts	patiniert schutzlackiert	ST	8,12
102 253 457	Langschild BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	5,80
102 253 459	Langschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	5,80
102 253 460	Langschild ungelocht	patiniert schutzlackiert	ST	5,80
102 253 468	Langschild WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	5,66
102 252 770	WC-Sperrgarnitur	patiniert schutzlackiert	ST	9,03
102 253 467	Knopflangschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	15,40

Produktgruppe: 0275

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45





Drückergarnitur Modell POSTHORN auf Langschild

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 651	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	27,27
102 239 653	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	27,27
102 239 654	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	35,83
102 239 661	BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	27,27
102 239 663	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	27,27
102 239 664	WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	35,80

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell POSTHORN

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 655	links	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	31,23
102 239 656	rechts	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	31,23
102 239 665	links	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	31,23
102 239 666	rechts	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	31,23

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell POSTHORN

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 701	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	16,55
102 252 703	Drückerlochteil links	poliert schutzlackiert	ST	8,50
102 252 704	Drückerlochteil rechts	poliert schutzlackiert	ST	8,50
102 252 717	Langschild BB 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 719	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 720	Langschild ungelocht	poliert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 728	Langschild WC 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	5,66
102 252 730	WC-Sperrgarnitur	poliert schutzlackiert	ST	9,09
102 252 727	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	15,40
102 252 741	Drückerpaar	patiniert schutzlackiert	PAA	16,60
102 252 743	Drückerlochteil links	patiniert schutzlackiert	ST	8,50
102 252 744	Drückerlochteil rechts	patiniert schutzlackiert	ST	8,50
102 252 757	Langschild BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 759	Langschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 760	Langschild ungelocht	patiniert schutzlackiert	ST	5,80
102 252 768	Langschild WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	5,66
102 252 770	WC-Sperrgarnitur	patiniert schutzlackiert	ST	9,03
102 252 767	Knopflangschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	15,40

Produktgruppe: 0275

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

<http://www.schachermayer.at>



Drückergarnitur Modell SCHÖNBRUNN auf Langschild

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 791	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	50,03
102 239 793	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	50,03
102 239 794	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	58,29
102 239 801	BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	50,03
102 239 803	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	50,03
102 239 804	WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	GT	58,26

Produktgruppe: 0275

Wechselgarnitur Modell SCHÖNBRUNN

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 805	links	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	51,59
102 239 806	rechts	PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	GT	51,59
102 239 795	links	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	51,59
102 239 796	rechts	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	51,59

Produktgruppe: 0275


Zubehör Modell SCHÖNBRUNN

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 253 331	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	29,50
102 253 333	Drückerlochteil links	poliert schutzlackiert	ST	15,20
102 253 334	Drückerlochteil rechts	poliert schutzlackiert	ST	15,20
102 253 341	Langschild BB 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	11,10
102 253 343	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	11,10
102 253 347	Langschild WC 90 mm	poliert schutzlackiert	ST	10,80
102 253 345	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	24,40
102 252 730	WC-Sperrgarnitur	poliert schutzlackiert	ST	9,09
102 253 351	Drückerpaar	patiniert schutzlackiert	PAA	29,50
102 253 353	Drückerlochteil links	patiniert schutzlackiert	ST	15,20
102 253 354	Drückerlochteil rechts	patiniert schutzlackiert	ST	15,20
102 253 361	Langschild BB 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	11,10
102 253 363	Langschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	11,10
102 253 367	Langschild WC 90 mm	patiniert schutzlackiert	ST	10,80
102 253 365	Knopflangschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	24,40
102 252 770	WC-Sperrgarnitur	patiniert schutzlackiert	ST	9,03

Produktgruppe: 0275

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Drückergarnitur Modell SKY auf Langschild

Grundmaterial: Messing geschmiedet
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-53 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 941	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	47,15
102 254 942	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	47,15
102 254 943	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	57,10
102 254 944	BB 90 mm	verchromt	GT	56,60
102 254 945	PZ 88 mm	verchromt	GT	56,60
102 254 946	WC 90 mm	verchromt	GT	70,00

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell SKY

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell SKY auf Rosette

Grundmaterial: Messing geschmiedet
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-53 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 935	BB	poliert schutzlackiert	GT	48,70
102 254 936	PZ	poliert schutzlackiert	GT	48,70
102 254 937	WC	poliert schutzlackiert	GT	58,80
102 254 938	BB	verchromt	GT	58,40
102 254 939	PZ	verchromt	GT	58,40
102 254 940	WC	verchromt	GT	71,40

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell SKY

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 609	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 610	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 618	Türknoopf	poliert schutzlackiert	ST	26,75
102 252 639	Schlüsselrosette BB Höhe 11 mm	verchromt	PAA	13,80
102 252 640	Zylinderrosette PZ Höhe 11 mm	verchromt	PAA	13,80
102 252 638	Türknoopf	verchromt	ST	31,20

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45





Drückergarnitur Modell SLIM auf Langschild

Grundmaterial: Messing geschmiedet
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-53 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 710	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	52,50
102 254 711	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	52,50
102 254 712	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	63,80
102 254 730	BB 90 mm	verchromt	GT	55,30
102 254 731	PZ 88 mm	verchromt	GT	55,30
102 254 732	WC 90 mm	verchromt	GT	67,80

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell SLIM

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell SLIM auf Rosette

Grundmaterial: Messing geschmiedet
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-53 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 700	BB	poliert schutzlackiert	GT	58,30
102 254 701	PZ	poliert schutzlackiert	GT	58,30
102 254 702	WC	poliert schutzlackiert	GT	69,40
102 254 707	BB	verchromt	GT	61,30
102 254 708	PZ	verchromt	GT	61,30
102 254 709	WC	verchromt	GT	73,10

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell SLIM

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 609	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 610	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 618	Türknoopf	poliert schutzlackiert	ST	26,75
102 252 639	Schlüsselrosette BB Höhe 11 mm	verchromt	PAA	13,80
102 252 640	Zylinderrosette PZ Höhe 11 mm	verchromt	PAA	13,80
102 252 638	Türknoopf	verchromt	ST	31,20

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12





Drückergarnitur Modell MIND auf Rosette

Grundmaterial: Zamak
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 965	BB	verchromt/vernickelt matt	GT	37,65
102 237 966	PZ	verchromt/vernickelt matt	GT	37,65
102 237 967	WC	verchromt/vernickelt matt	GT	53,45

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell MIND


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell ODIN auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 853	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	43,42
102 237 854	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	43,42
102 237 855	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	54,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell ODIN

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell SONIA auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 241 570	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	35,40
102 241 571	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	35,40
102 241 572	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	56,50
102 241 573	BB 90 mm	verchromt	GT	40,85
102 241 574	PZ 88 mm	verchromt	GT	40,85
102 241 575	WC 90 mm	verchromt	GT	59,00
102 241 576	BB 90 mm	verchromt matt	GT	40,85
102 241 577	PZ 88 mm	verchromt matt	GT	40,85
102 241 578	WC 90 mm	verchromt matt	GT	59,00

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell SONIA

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Fensterolive Modell SONIA mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 445	7 x 35	poliert schutzlackiert	ST	26,40
102 202 446	7 x 35	verchromt	ST	29,55
102 202 447	7 x 35	verchromt matt	ST	29,55

Produktgruppe: 0279






Drückergarnitur Modell SPORT auf Rosette



Grundmaterial: Zamak
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 962	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	57,10
102 237 963	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	57,10
102 237 964	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	73,40

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell SPORT

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45


Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell STYLE auf Langschild



Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-53 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 531	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	64,90
102 253 532	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	64,90
102 253 533	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	74,00

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell STYLE

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell THOR auf Rosette



Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 856	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	43,42
102 237 857	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	43,42
102 237 858	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	54,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell THOR

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell TIME auf Langschild



Grundmaterial: Messing geschmiedet
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-53 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 915	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	67,94
102 254 916	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	67,94
102 254 917	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	77,28

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell TIME

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 634	KnopfLangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	42,45
102 252 656	KnopfLangschild PZ 88 mm	verchromt	ST	45,80

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Drückergarnitur Modell VIOLA auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-53 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 252 955	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	30,45
102 252 956	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	30,45
102 252 957	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	41,42
102 252 958	BB 90 mm	verchromt	GT	43,37
102 252 959	PZ 88 mm	verchromt	GT	43,37
102 252 960	WC 90 mm	verchromt	GT	53,45

Produktgruppe: 0279

Zubehör Mod. VIOLA

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 974	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	18,95
102 252 975	Knopflangschild PZ 88 mm	verchromt	ST	23,84

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell ZEUS auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 850	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	43,42
102 237 851	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	43,42
102 237 852	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	54,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45





Drückergarnitur Modell AC 1 NOVANTACINQUE / H326 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 241 347	BB	verchromt matt	GT	119,70
102 241 348	PZ	verchromt matt	GT	119,70
102 241 349	WC	verchromt matt	GT	153,33

Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell AC 1 NOVANTACINQUE / H326

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 241 351	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	65,84
102 241 352	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	65,84
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell AC 2 NOVANTACINQUE / H327 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 241 363	BB	verchromt matt	GT	124,88
102 241 364	PZ	verchromt matt	GT	124,88
102 241 365	WC	verchromt matt	GT	158,51

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell AC 2 NOVANTACINQUE / H327

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 241 367	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	68,69
102 241 368	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	68,69
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45




Drückergarnitur Modell ALCINA / H1043 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 046	BB	vergoldet matt	GT	72,30
102 254 047	PZ	vergoldet matt	GT	72,30
102 254 048	WC	vergoldet matt	GT	98,20
102 254 043	BB	verchromt/verchromt matt	GT	72,30
102 254 044	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	72,30
102 254 045	WC	verchromt/verchromt matt	GT	98,20

Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell ALCINA / H1043

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 253 946	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 253 948	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45


Drückergarnitur Modell DIDO / H1026 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 252 930	BB	verchromt/verchromt matt	GT	119,58
102 252 932	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	119,58
102 252 938	WC	verchromt/verchromt matt	GT	148,42

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell DIDO / H1026

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Drückergarnituren für den Wohnbau

Voll&Voll

Drückergarnitur Modell FALSTAFF / H1740 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltfeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 251 027	BB	schutzlackiert matt	GT	103,67
102 251 028	PZ	schutzlackiert matt	GT	103,67
102 251 029	WC	schutzlackiert matt	GT	125,31
102 251 030	BB	verchromt matt	GT	104,03
102 251 031	PZ	verchromt matt	GT	104,03
102 251 032	WC	verchromt matt	GT	132,87

Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell FALSTAFF / H1740

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 251 035	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	57,23
102 251 036	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	57,23
102 251 037	Schlüsselrosette BB	schutzlackiert matt	PAA	11,94
102 259 259	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	12,30
102 251 038	Zylinderrosette PZ	schutzlackiert matt	PAA	11,94
102 259 260	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	12,30

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

85

SCH

Voll&Voll

Drückergarnitur Modell GARDENIA / H1736 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltfeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 251 000	BB	poliert/schutzlackiert matt	GT	132,09
102 251 001	PZ	poliert/schutzlackiert matt	GT	132,09
102 251 002	WC	poliert/schutzlackiert matt	GT	162,16
102 251 003	BB	verchromt/matt	GT	132,09
102 251 004	PZ	verchromt/matt	GT	132,09
102 251 005	WC	verchromt/matt	GT	162,16

Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell GARDENIA / H1736

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 258 257	Schlüsselrosette BB	poliert/schutzlackiert matt	PAA	15,42
102 258 311	Schlüsselrosette BB	verchromt/verchromt matt	PAA	14,14
102 258 258	Zylinderrosette PZ	poliert/schutzlackiert matt	PAA	15,42
102 258 312	Zylinderrosette PZ	verchromt/verchromt matt	PAA	14,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

<http://www.schachermayer.at>

86

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell GP NOVANTOTTO / H337 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 251 081	BB	poliert schutzlackiert/matt	GT	187,58
102 251 082	PZ	poliert schutzlackiert/matt	GT	187,58
102 251 083	WC	poliert schutzlackiert/matt	GT	215,13
102 251 078	BB	verchromt/rot matt	GT	123,10
102 251 079	PZ	verchromt/rot matt	GT	123,10
102 251 080	WC	verchromt/rot matt	GT	147,10
102 251 075	BB	verchromt/verchromt matt	GT	187,58
102 251 076	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	187,58
102 251 077	WC	verchromt/verchromt matt	GT	221,28

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell GP NOVANTOTTO / H337

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 253 946	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 241 522	Schlüsselrosette BB	verchromt	PAA	11,14
102 253 948	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 241 524	Zylinderrosette PZ	verchromt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



1



Voll&Voll

Drückergarnitur Modell ISABEAU / H186 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 880	BB	poliert/schutzlackiert matt	GT	102,95
102 254 881	PZ	poliert/schutzlackiert matt	GT	102,95
102 254 882	WC	poliert/schutzlackiert matt	GT	133,02
102 254 883	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	114,02
102 254 884	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	114,02
102 254 885	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	144,09
102 254 877	BB	verchromt/verchromt matt	GT	114,02
102 254 878	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	114,02
102 254 879	WC	verchromt/verchromt matt	GT	144,09

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell ISABEAU / H186

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 258 257	Schlüsselrosette BB	poliert/schutzlackiert matt	PAA	15,42
102 258 259	Schlüsselrosette BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	PAA	14,14
102 258 311	Schlüsselrosette BB	verchromt/verchromt matt	PAA	14,14
102 258 258	Zylinderrosette PZ	poliert/schutzlackiert matt	PAA	15,42
102 258 260	Zylinderrosette PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	PAA	14,14
102 258 312	Zylinderrosette PZ	verchromt/verchromt matt	PAA	14,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Voll&Voll

Drückergarnitur Modell LINEA GREY / H4707 auf Rosette

Grundmaterial: Zamak
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 258 122	BB	verchromt matt	GT	33,00
102 258 123	PZ	verchromt matt	GT	33,00
102 258 124	WC	verchromt matt	GT	44,00

Produktgruppe: 0273



Zubehör Modell LINEA GREY / H4707

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 254 782	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	10,58
102 254 783	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	10,58

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



1

SCH

ECOSTILE

Drückergarnitur Modell LINEA RHODAMINE / H4705 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 258 156	BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	33,00
102 258 157	PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	33,00
102 258 158	WC	verchromt/Edelstahl rostfrei	GT	44,00

Produktgruppe: 0273


Zubehör Modell LINEA RHODAMINE / H4705

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 258 259	Schlüsselrosette BB	verchromt/Edelstahl rostfrei	PAA	14,14
102 258 260	Zylinderrosette PZ	verchromt/Edelstahl rostfrei	PAA	14,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45





ECOSTILE

Drückergarnitur Modell LINEA RHODAMINE / H4705 auf Langschild

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 258 140	BB 90 mm	vernicket/vernicket matt	GT	103,34
102 258 141	PZ 88 mm	vernicket/vernicket matt	GT	103,34
102 258 142	WC 90 mm	vernicket/vernicket matt	GT	134,72

Produktgruppe: 0273



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Voll&Voll

Drückergarnitur Modell LINEA VIOLETT / H4704 auf Langschild

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 258 250	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	97,63
102 258 251	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	97,63
102 258 252	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	110,62

Produktgruppe: 0273

passende Drückerstifte Modell LINEA VIOLETT

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



1

SCH



Drückergarnitur Modell NF NOVANTACINQUE / H328 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 258 292	BB	poliert/matt	GT	309,87
102 258 293	PZ	poliert/matt	GT	309,87
102 258 294	WC	poliert/matt	GT	371,26
102 258 300	WC	vernickelt matt	GT	443,82
102 258 298	BB	vernickelt matt	GT	369,49
102 258 299	PZ	vernickelt matt	GT	369,49

Produktgruppe: 0272



Zubehör Modell NF NOVANTACINQUE / H328

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 258 295	Drückerlochteil links	poliert/matt	ST	170,44
102 258 296	Drückerlochteil rechts	poliert/matt	ST	170,44
102 253 946	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 253 948	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 258 301	Drückerlochteil links	vernickelt matt	ST	203,23
102 258 302	Drückerlochteil rechts	vernickelt matt	ST	203,23
102 241 521	Schlüsselrosette BB	vernickelt matt	PAA	11,86
102 258 310	Zylinderrosette PZ	vernickelt matt	PAA	11,86

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

91

<http://www.schachermayer.at>

92

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell NF NOVANTOTTO / H334 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 252 347	BB	verchromt matt	GT	176,71
102 252 348	PZ	verchromt matt	GT	176,71
102 252 349	WC	verchromt matt	GT	218,39
102 252 353	PZ	PVD-beschichtet	GT	265,62

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell NF NOVANTOTTO / H334

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 295 995	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	95,32
102 295 994	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	95,40
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14
102 295 997	Drückerlochteil links	PVD-beschichtet	ST	118,57
102 295 996	Drückerlochteil rechts	PVD-beschichtet	ST	118,57
102 295 985	Zylinderrosette PZ	PVD-beschichtet	PAA	25,08

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



1



Drückergarnitur Modell OTTO G / H33 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 419	BB	verchromt	GT	168,72
102 254 420	PZ	verchromt	GT	168,72
102 254 421	WC	verchromt	GT	196,21
102 259 241	BB	verchromt matt	GT	176,71
102 259 242	PZ	verchromt matt	GT	176,71
102 259 243	WC	verchromt matt	GT	210,34

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell OTTO G / H33

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 254 423	Drückerlochteil links	verchromt	ST	92,80
102 254 424	Drückerlochteil rechts	verchromt	ST	92,80
102 241 522	Schlüsselrosette BB	verchromt	PAA	11,14
102 241 524	Zylinderrosette PZ	verchromt	PAA	11,14
102 259 245	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	97,20
102 259 246	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	97,20
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

93

http://www.schachermayer.at

94

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

Voll&Voll

Drückergarnitur Modell OBERON / H1044 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 049	BB	vergoldet	GT	70,90
102 254 051	PZ	vergoldet	GT	70,90
102 254 053	WC	vergoldet	GT	96,80
102 254 058	BB	verchromt/verchromt matt	GT	70,90
102 254 059	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	70,90
102 254 061	WC	verchromt/verchromt matt	GT	96,80
102 254 054	BB	verchromt	GT	70,90
102 254 056	PZ	verchromt	GT	70,90
102 254 057	WC	verchromt	GT	96,80

Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell OBERON / H1044

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 253 946	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 253 948	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 241 522	Schlüsselrosette BB	verchromt	PAA	11,14
102 241 524	Zylinderrosette PZ	verchromt	PAA	11,14
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

95

SCH



Drückergarnitur Modell RB NOVANTACINQUE / H329 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 258 314	BB	poliert/matt	GT	185,81
102 258 315	PZ	poliert/matt	GT	185,81
102 258 316	WC	poliert/matt	GT	249,32
102 258 320	BB	verchromt matt	GT	185,81
102 258 321	PZ	verchromt matt	GT	185,81
102 258 322	WC	verchromt matt	GT	249,32

Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell RB NOVANTACINQUE / H329

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 258 317	Drückerlochteil links	poliert/matt	ST	101,64
102 258 318	Drückerlochteil rechts	poliert/matt	ST	101,64
102 253 946	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 253 948	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 258 323	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	102,21
102 258 324	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	102,21
102 241 522	Schlüsselrosette BB	verchromt	PAA	11,14
102 241 524	Zylinderrosette PZ	verchromt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

<http://www.schachermayer.at>

96

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell T NOVANTASETTE / H330 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 241 390	BB	verchromt matt	GT	134,29
102 241 391	PZ	verchromt matt	GT	134,29
102 241 392	WC	verchromt matt	GT	167,92

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell T NOVANTASETTE / H330

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



1



Drückergarnitur Modell YK DUEMILA / H338 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 251 402	BB	verchromt matt	GT	146,86
102 251 403	PZ	verchromt matt	GT	146,86
102 251 404	WC	verchromt matt	GT	178,21

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell YK DUEMILA / H338

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 251 407	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	73,87
102 251 408	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	73,87
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnituren für den Wohnbau

Voll&Voll

Drückergarnitur Modell WALKIRIA / H1042 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 006	BB	poliert schutzlackiert	GT	160,00
102 254 007	PZ	poliert schutzlackiert	GT	160,00
102 254 009	WC	poliert schutzlackiert	GT	185,00
102 254 014	BB	verchromt	GT	160,00
102 254 015	PZ	verchromt	GT	160,00
102 254 016	WC	verchromt	GT	185,00
102 254 017	BB	verchromt matt	GT	160,00
102 254 021	WC	verchromt matt	GT	185,00
102 254 020	PZ	verchromt matt	GT	160,00

Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell WALKIRIA / H1042

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 253 946	Schlüsselrossette BB	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 253 948	Zylinderrossette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 241 522	Schlüsselrossette BB	verchromt	PAA	11,14
102 241 524	Zylinderrossette PZ	verchromt	PAA	11,14
102 241 620	Schlüsselrossette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrossette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

98A

Drückergarnituren für den Wohnbau

GRUNDMANN 1

Drückergarnitur Modell ALT-WIEN auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 414	BB 90 mm ohne Hangerl	poliert PVD	GT	80,76
102 239 411	BB 90 mm mit Hangerl	poliert PVD	GT	94,76
102 239 412	PZ 88 mm	poliert PVD	GT	80,76
102 239 413	WC 90 mm	poliert PVD	GT	96,31

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur Modell ALT-WIEN

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 415	PZ 88 mm	poliert PVD	GT	86,83

Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell ALT-WIEN

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 780	Drückerpaar	poliert PVD	PAA	46,70
102 252 781	Drückerlochteil	poliert PVD	ST	22,50
102 252 783	Langschild BB 90 mm o. Hangerl	poliert PVD	ST	18,30
102 252 784	Langschild BB 90 mm m. Hangerl	poliert PVD	ST	25,50
102 252 785	Langschild PZ 88 mm	poliert PVD	ST	18,30
102 252 787	Langschild WC 90 mm mit Drehknopf	poliert PVD	ST	30,60
102 252 786	Langschild WC 90 mm für Notöffner	poliert PVD	ST	18,30
102 252 788	KnopfLangschild PZ 88 mm	poliert PVD	ST	44,40
102 252 792	KnopfLangschild PZ 88 mm links zeigend	poliert PVD	ST	60,40
102 252 791	KnopfLangschild PZ 88 mm rechts zeigend	poliert PVD	ST	60,40
102 252 794	Drückerlochteil fest m. Langschild PZ 72 mm	poliert PVD	ST	49,50
102 252 796	Drückerlochteil fest m. Langschild ungelocht	poliert PVD	ST	49,50
102 252 799	KnopfLangschild PZ 72 mm	poliert PVD	ST	44,40

Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30


passender Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	Stahl gelb passiviert	ST	3,61

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

99



Drückergarnitur Modell ELEGANT auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 021	BB 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	69,22
102 238 023	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	69,22
102 238 024	WC 90 mm	poliert schutzlackiert	GT	84,78

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur Modell ELEGANT

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 025	links	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	74,68
102 238 026	rechts	PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	GT	74,68

Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell ELEGANT

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 601	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	45,30
102 240 603	Drückerlochteil links	poliert schutzlackiert	ST	21,80
102 240 604	Drückerlochteil rechts	poliert schutzlackiert	ST	21,80
102 240 621	Langschild BB 90 mm o. Hangerl	poliert schutzlackiert	ST	13,10
102 240 622	Langschild BB 90 mm m. Hangerl	poliert schutzlackiert	ST	21,20
102 240 623	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	13,10
102 240 665	Langschild ungelocht	poliert schutzlackiert	ST	13,10
102 240 672	Langschild WC 90 mm mit Drehknopf	poliert schutzlackiert	ST	25,40
102 240 669	Langschild WC 90 mm für Notöffner	poliert schutzlackiert	ST	13,10
102 240 642	Knopf Langschild BB 90 mm m. Hangerl	poliert schutzlackiert	ST	45,90
102 240 643	Knopf Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	37,80
102 240 602	Drückerlochteil fest m. Langschild PZ 72 mm	poliert schutzlackiert	ST	43,60
102 240 606	Drückerlochteil fest m. Langschild ungelocht	poliert schutzlackiert	ST	43,60
102 240 644	Knopf Langschild PZ 72 mm	poliert schutzlackiert	ST	37,80


Produktgruppe: 0201

Drückergarnitur Modell ELEGANT-FH Haustür

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8,5 mm
 mit Befestigungsschrauben
 Prüfung Feuerschutz : ÖNORM B3859
 Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Komponente	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 240 695	Drückerpaar	- 80mm	poliert schutzlackiert	PAA	112,52
102 240 699	Langschild PZ 88 mm		poliert schutzlackiert	ST	37,80

Produktgruppe: 0201



Drückergarnitur Modell GRÖDEN auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: -45 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 014	BB 90 mm	poliert unlackiert	GT	199,39
102 238 015	PZ 88 mm	poliert unlackiert	GT	199,39
102 238 016	WC 90 mm	poliert unlackiert	GT	221,28
102 238 017	BB 90 mm	patiniert unlackiert	GT	191,66
102 238 018	PZ 88 mm	patiniert unlackiert	GT	191,66
102 238 019	WC 90 mm	patiniert unlackiert	GT	213,55

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell GRÖDEN

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 780	Drückerpaar	poliert unlackiert	PAA	104,00
102 240 781	Drückerlochteil links	poliert unlackiert	ST	52,60
102 240 782	Drückerlochteil rechts	poliert unlackiert	ST	52,60
102 240 783	Langschild BB 90 mm	poliert unlackiert	ST	45,20
102 240 784	Langschild PZ 88 mm	poliert unlackiert	ST	45,20
102 240 785	Langschild WC 90 mm	poliert unlackiert	ST	45,20
102 240 786	WC-Sperrgarnitur	poliert unlackiert	ST	21,35
102 240 787	Knopf Langschild PZ 88 mm	poliert unlackiert	ST	79,40
102 240 788	Drückerpaar	patiniert unlackiert	PAA	96,40
102 240 789	Drückerlochteil links	patiniert unlackiert	ST	52,60
102 240 790	Drückerlochteil rechts	patiniert unlackiert	ST	52,60
102 240 791	Langschild BB 90 mm	patiniert unlackiert	ST	45,20
102 240 792	Langschild PZ 88 mm	patiniert unlackiert	ST	45,20
102 240 793	Langschild WC 90 mm	patiniert unlackiert	ST	45,20
102 240 794	WC-Sperrgarnitur	patiniert unlackiert	ST	21,35
102 240 795	Knopf Langschild PZ 88 mm	patiniert unlackiert	ST	86,10

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 521	Wechselstift	8,5 mm	60		ST	2,26

Fensterolive Modell GRÖDEN ohne Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 435	7 x 40	poliert unlackiert	ST	85,30
102 202 436	7 x 40	patiniert unlackiert	ST	85,30

Produktgruppe: 0200

Trieboolive Modell GRÖDEN

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 430	7 x 40	poliert unlackiert	ST	78,40
102 202 431	7 x 40	patiniert unlackiert	ST	78,40

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. UST.




Drückergarnitur Modell NEWCASTLE auf Langschild

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: -45 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 340	BB 90 mm	poliert unlackiert	GT	205,39
102 238 341	PZ 88 mm	poliert unlackiert	GT	205,39
102 238 342	WC 90 mm	poliert unlackiert	GT	227,28

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell NEWCASTLE



Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 242 449	Drückerpaar	poliert unlackiert	PAA	99,90
102 242 451	Drückerteil links	poliert unlackiert	ST	50,00
102 242 452	Drückerteil rechts	poliert unlackiert	ST	50,00
102 242 455	Langschild BB 90 mm	poliert unlackiert	ST	50,00
102 242 456	Langschild PZ 88 mm	poliert unlackiert	ST	50,00
102 242 457	Langschild WC 90 mm	poliert unlackiert	ST	50,00
102 240 786	WC-Sperrgarnitur	poliert unlackiert	ST	21,35
102 242 461	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert unlackiert	ST	99,90

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 521	Wechselstift	8,5 mm	60		ST	2,26

Produktgruppe: 0279

Rustikales Schlossset Modell NEWCASTLE



Kastenriegelschloss für einwärts öffnende Türen mit hebender Falle mit Schließhaken, 1 Paar Drücker und 1 Stück Außenschild.
 Kastenstärke: 30 mm
 Dornmaß: 75 mm
 Kastenhöhe: 120 mm
 Kastenbreite: 125 mm
 Material: Schlosskasten Schmiedeeisen geschwärzt
 Drücker, Lang- und Zierschild Messing

Art.Nr.	Richtung	Entfernung	Schließungsart	Lieferumfang	ME	Preis EUR
102 270 017	links	70	BB	1 Buntbarschlüssel	ST	428,00
102 270 018	rechts	70	BB	1 Buntbarschlüssel	ST	428,00
102 270 019	links	65	PZ		ST	428,00
102 270 020	rechts	65	PZ		ST	428,00

Produktgruppe: 0200

Türknoopf solido

Grundmaterial: Messing
 Knopf-ø: 50 mm
 Rosetten-ø: 52 mm
 Lochmittellabstand: 38 mm
 fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
 mit Wechseldrehstift 75 mm vorstehend
 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 245 116	PVD-beschichtet	ST	29,85
102 245 114	verchromt	ST	26,65
102 245 113	verchromt matt	ST	28,10
102 245 115	vernickelt matt	ST	26,65

Produktgruppe: 3279



Türknoopf Flachform glatt

Grundmaterial: Messing
 Knopf-ø: 45 mm
 Rosetten-ø: 51 mm
 Lochmittellabstand: 38 mm
 fest montiert, Rosette mit versenkten Schraublöchern



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 253 986	poliert schutzlackiert	ST	21,50
102 253 988	patiniert schutzlackiert	ST	21,50

Produktgruppe: 0201



Türknoopf rund mit Facette (Flachform)

Grundmaterial: Messing
 Knopf-ø: 55 mm
 Rosetten-ø: 60 mm
 Lochmittellabstand: 38 mm
 fest montiert, Rosette mit versenkten Schraublöchern



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 252 738	poliert schutzlackiert	ST	14,75
102 252 778	patiniert schutzlackiert	ST	14,70

Produktgruppe: 0279



Türknohf Kugelform




Grundmaterial: Messing
Knopf- ϕ : 50 mm
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittellabstand: 38 mm
fest montiert, Rosette mit versenkten Schraublöchern

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 252 618	poliert schutzlackiert	ST	26,75
102 252 638	verchromt	ST	31,20
102 252 637	verchromt matt	ST	31,20

Produktgruppe: 0279

Voll&Voll

Türknohf



Grundmaterial: Messing
Knopf- ϕ : 58 mm
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittellabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
mit Gewinde M10 (für Wechseldrehstift)
mit Gewindenocken M4

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 258 347	poliert schutzlackiert	ST	59,85
102 258 350	verchromt	ST	59,85
102 258 348	verchromt matt	ST	65,71
102 258 349	vernickelt matt	ST	65,71

Produktgruppe: 0272


Voll&Voll

Türknohf oval

Grundmaterial: Messing
Knopf- ϕ : 80 mm
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittellabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
Rosettenträger für einseitige oder paarweise Befestigung
mit Gewinde M10 für Wechseldrehstift

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 254 531	Türknohf links	poliert schutzlackiert	ST	65,46
102 254 532	Türknohf rechts	poliert schutzlackiert	ST	65,46
102 295 867	Türknohf links	PVD-beschichtet	ST	84,94
102 295 868	Türknohf rechts	PVD-beschichtet	ST	84,94
102 254 567	Türknohf links	verchromt	ST	65,46
102 254 568	Türknohf rechts	verchromt	ST	65,46
102 258 345	Türknohf links	verchromt matt	ST	65,46
102 258 346	Türknohf rechts	verchromt matt	ST	65,46
102 258 343	Türknohf links	vernickelt matt	ST	65,46
102 258 344	Türknohf rechts	vernickelt matt	ST	65,46

Produktgruppe: 0273



1




Knopfdrücker-Paar

Grundmaterial: Messing
Knopf- ϕ : 55 mm
Vierkantstift: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm mm
Ansatz: 18 mm
Türstärke: -45 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 252 731	poliert schutzlackiert	PAA	21,30
102 252 771	patiniert schutzlackiert	PAA	21,30

Produktgruppe: 0279



Knopfdrücker-Lochteil

Grundmaterial: Messing
Knopf- ϕ : 55 mm
für Vierkantstift: 8 mm
Ansatz: 18 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 252 733	poliert schutzlackiert	ST	11,05
102 252 773	patiniert schutzlackiert	ST	11,05

Produktgruppe: 0279






Knopfdrücker-Lochteil Kugelform



Grundmaterial: Messing
Knopf- ϕ : 50 mm
für Vierkantstift: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm mm
Ansatz: 18 mm



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 252 612	poliert schutzlackiert	ST	20,05


Produktgruppe: 0279

GRUNDMANN

Knopfdrücker-Lochteil Flachform



Grundmaterial: Messing
Knopf- ϕ : 45 mm
für Vierkantstift: 8,5 mm
Ansatz: 16 mm



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 247 895	poliert schutzlackiert	ST	24,70

Produktgruppe: 0201



Rosetten Hoppe

Grundmaterial: Messing
Rosetten- ϕ : 52 mm
Lochabstand: 38 mm

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 209	Schlüsselrosette BB	Edelstahl-Effekt	PAA	10,77
102 252 211	Zylinderrosette PZ	Edelstahl-Effekt	PAA	10,77
102 252 196	Schlüsselrosette BB	matt	PAA	11,94
102 252 210	Zylinderrosette PZ	matt	PAA	12,16
102 254 008	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	11,75
102 254 013	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	11,75
102 254 001	Schlüsselrosette BB	verchromt	PAA	13,36
102 254 004	Zylinderrosette PZ	verchromt	PAA	13,36
102 254 002	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	15,13
102 254 005	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	15,13
102 251 429	Schlüsselrosette BB	verchromt/verchromt matt	PAA	15,87
102 251 430	Zylinderrosette PZ	verchromt/verchromt matt	PAA	15,87

Produktgruppe: 0278



Rundrosetten Marchesi verdeckt geschraubt

Grundmaterial: Messing
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochabstand: 38 mm
Drückerführung: ϕ 18 mm

Art.Nr.	Komponente	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 254 003	Drückerrosette	18	poliert schutzlackiert	PAA	11,00
102 252 609	Schlüsselrosette BB		poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 604	Schlüsselrosette BB Höhe 7 mm		verchromt	PAA	12,70
102 252 639	Schlüsselrosette BB Höhe 11 mm		verchromt	PAA	13,80
102 252 611	Schlüsselrosette BB		verchromt matt	PAA	13,80
102 252 610	Zylinderrosette PZ		poliert schutzlackiert	PAA	8,55
102 252 605	Zylinderrosette PZ Höhe 7 mm		verchromt	PAA	12,70
102 252 640	Zylinderrosette PZ Höhe 11 mm		verchromt	PAA	13,80
102 252 625	Zylinderrosette PZ		verchromt matt	PAA	13,80
102 254 170	WC-Sperrgarnitur	18	poliert schutzlackiert	ST	10,35

Produktgruppe: 0270



Rundrosetten Marchesi



Grundmaterial: Messing
 Rosetten-ø: 50 mm
 Lochabstand: 38 mm
 Drückerführung: ø 18 mm



Art.Nr.	Komponente	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 253 964	Drückerrosette	18	poliert schutzlackiert	ST	7,69
102 253 966	Drückerrosette	18	patiniert schutzlackiert	ST	7,69
102 253 971	Schlüsselrosette BB		poliert schutzlackiert	ST	7,69
102 253 973	Schlüsselrosette BB		patiniert schutzlackiert	ST	7,69
102 253 539	Wechselgarnitur komplett			GT	48,97
102 253 983	Zylinderrosette PZ		patiniert schutzlackiert	ST	7,69
102 253 981	Zylinderrosette PZ		poliert schutzlackiert	ST	7,69
102 252 730	WC-Sperrgarnitur	18	poliert schutzlackiert	ST	9,09
102 252 770	WC-Sperrgarnitur	18	patiniert schutzlackiert	ST	9,03

Produktgruppe: 0279

GRUNDMANN

Rundrosetten WG

Grundmaterial: Messing
 Rosetten-ø: 50 mm
 Lochabstand: 38 mm
 Drückerführung: ø 16 mm



Bedarf für WC-Beschlag:
 2x Drückerrosette „U“
 1x WC-Rosette „T“
 1x WC-Rosette „A“V>

Bedarf für Drückergeräture mit
 Schlüssel- oder Zylinderrosetten:
 2x Drückerrosette „U“
 2x Schlüsselrosette „U“


Bedarf für Wechselbeschlag:
 1x Drückerrosette „U“
 1x Knopf „A“
 2x Zylinderrosette „U“

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 254 036	Drückerrosette	mit Anschraubträger "T"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 037	Drückerrosette	mit Universalträger "U"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 024	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 025	Schlüsselrosette BB	mit Universalträger "U"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 026	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 027	Zylinderrosette PZ	mit Universalträger "U"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 022	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 023	Blindrosette	mit Universalträger "U"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 030	WC-Rosette	mit Sichtschlitz mit Anschraubträger "T"	poliert schutzlackiert	ST	14,60
102 254 031	WC-Rosette	mit Drehknopf u. VK-Loch mit Anschraubträger "A"	poliert schutzlackiert	ST	23,20

Produktgruppe: 0201


Notöffner zu WC-Rosetten

Art.Nr.	Vierkant mm	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	7	60	30-45	Stahl gelb passiviert	ST	3,61



GRUNDMANN **Ovalrosetten WG**

Grundmaterial: Messing
Lochabstand: 50 mm
Rosettengröße: 32 x 74 mm
Drückerführung: ø 16 mm




Art.Nr.	Komponente	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 105	Drückerrosette	16	poliert schutzlackiert	ST	11,10
102 249 135	Schlüsselrosette BB		poliert schutzlackiert	ST	11,10
102 249 136	Schlüsselrosette BB mit Hangerl		poliert schutzlackiert	ST	18,30
102 249 165	Zylinderrosette FZ		poliert schutzlackiert	ST	11,10

Produktgruppe: 0201

FSB

Ovalrosetten FSB 1758

Grundmaterial: Messing
Rosettengröße: 32,5 x 70 mm
Lochabstand: 50 mm
Drückerführung: ø 18 mm
verdeckt geschraubt



Art.Nr.	Komponente	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 248 337	Drückerrosette	18	poliert schutzlackiert	ST	13,74
102 248 360	Zylinderrosette FZ		poliert schutzlackiert	ST	11,72

Produktgruppe: 0270

EDELSTAHL

Der Werkstoff "Edelstahl rostfrei" eignet sich hervorragend für Tür- und Fensterbeschläge. Seine Oberfläche ist äußerst korrosionsbeständig und zeigt auch im härtesten Einsatz kaum Stoß- und Kratzspuren.

Vor allem wegen seiner Zusatzlegierung Chrom und Nickel ist das Material sehr pflegeleicht.

Auf der Oberfläche bildet sich eine unsichtbare Passivschicht, der man sogar eine bakterientötende Wirkung zuschreibt.

Im Prinzip bedürfen Beschläge aus "Edelstahl rostfrei" keiner Pflege. Schmutzspuren können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Sollten sich nach einiger Zeit Rostspuren zeigen, so handelt es sich meistens um sogenannten Flugrost, der nicht aus dem Material selbst kommt, sondern von außen an den Beschlag herangetragen wird.

Er lässt sich durch kräftiges Reiben entfernen.


Unser Lagerprogramm umfasst Beschläge aus Edelstahl rostfrei matt gebürstet, auf Wunsch können die meisten Fabrikate aber auch in hochglanzpoliert geliefert werden.

Türdrückergarnituren an viel benutzten Türen oder an Türen, welche häufig Gewaltanwendungen oder Vandalismus ausgesetzt sind, werden stärker beansprucht als Türdrückergarnituren im privaten Wohnbereich. Viele Beschlaghersteller haben sich darum bemüht, möglichst widerstandsfähige, robuste Drückergarnituren herzustellen.

Gemeinsame Richtlinie ist die Norm EN 1906, die vier Beanspruchungsklassen unterscheidet:


- Klasse 1: Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu großer Sorgfalt motiviert sind und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht, z.B. Innentüren von Wohnbauten
- Klasse 2: Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu großer Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht, z.B. Innentüren von Bürogebäuden
- Klasse 3: Häufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht, z.B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr
- Klasse 4: Einsatzbereich an Türen, die häufige Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind, z.B. in Sportstadien, Kasernen, Schulen oder sonstigen öffentlichen Gebäuden

Übersicht:



<http://www.schachermayer.at>


Übersicht:



1

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Drückergarnitur Modell BELFAST auf Rosette




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 815	BB	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 816	PZ	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 817	WC	Edelstahl matt	GT	55,30

Produktgruppe: 3279

Zubehör Modell BELFAST




fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
 mit Wechseldrehstift 75 mm vorstehend
 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm

Art.Nr.	Komponente	Modell	Material	ME	Preis EUR
102 245 135	Türknohf	Pilzform	Edelstahl matt	GT	24,40
102 245 136	Türknohf	Kugelform	Edelstahl matt	GT	29,35


Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67



Drückergarnitur Modell DUBLIN auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 812	BB	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 813	PZ	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 814	WC	Edelstahl matt	GT	55,30

Produktgruppe: 3279

Zubehör Modell DUBLIN



fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
 mit Wechseldrehstift 75 mm vorstehend
 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm

Art.Nr.	Komponente	Modell	Material	ME	Preis EUR
102 245 135	Türknohf	Pilzform	Edelstahl matt	GT	24,40
102 245 136	Türknohf	Kugelform	Edelstahl matt	GT	29,35


Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67



Drückergarnitur Modell HELSINKI auf Rosette




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 803	BB	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 804	PZ	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 805	WC	Edelstahl matt	GT	55,30

Produktgruppe: 3279

Zubehör Modell HELSINKI



fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
 mit Wechseldrehstift 75 mm vorstehend
 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm


Art.Nr.	Komponente	Modell	Material	ME	Preis EUR
102 245 135	Türknoopf	Pilzform	Edelstahl matt	GT	24,40
102 245 136	Türknoopf	Kugelform	Edelstahl matt	GT	29,35

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67

Drückergarnitur Modell NORWEGEN auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 806	BB	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 807	PZ	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 808	WC	Edelstahl matt	GT	55,30

Produktgruppe: 3279

Zubehör Modell NORWEGEN



fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
 mit Wechseldrehstift 75 mm vorstehend
 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm

Art.Nr.	Komponente	Modell	Material	ME	Preis EUR
102 245 135	Türknoopf	Pilzform	Edelstahl matt	GT	24,40
102 245 136	Türknoopf	Kugelform	Edelstahl matt	GT	29,35


Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67



Drückergarnitur Modell OSLO auf Rosette




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 35-45 mm
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert
mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 800	BB	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 801	PZ	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 802	WC	Edelstahl matt	GT	55,30

Produktgruppe: 3279

Zubehör Modell OSLO



fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
mit Wechseldrehstift 75 mm vorstehend
8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm


Art.Nr.	Komponente	Modell	Material	ME	Preis EUR
102 245 135	Türknohf	Pilzform	Edelstahl matt	GT	24,40
102 245 136	Türknohf	Kugelform	Edelstahl matt	GT	29,35

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67

Drückergarnitur Modell TALIN auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 35-45 mm
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert
mit Befestigungsschrauben M5x50 mm
WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 809	BB	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 810	PZ	Edelstahl matt	GT	35,70
102 245 811	WC	Edelstahl matt	GT	55,30

Produktgruppe: 3279

Zubehör Modell TALIN



fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
mit Wechseldrehstift 75 mm vorstehend
8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm

Art.Nr.	Komponente	Modell	Material	ME	Preis EUR
102 245 135	Türknohf	Pilzform	Edelstahl matt	GT	24,40
102 245 136	Türknohf	Kugelform	Edelstahl matt	GT	29,35

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67






Drückergarnitur Modell AMSTERDAM auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 417 •	BB	Edelstahl matt	GT	21,60
102 203 418 •	PZ	Edelstahl matt	GT	21,60
102 203 419 •	WC	Edelstahl matt	GT	34,10

Produktgruppe:



Drückergarnitur Modell AMSTERDAM-FH auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 40-45 mm
 mit Profilstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 420 •	PZ	Edelstahl matt	GT	36,47

Produktgruppe:




Zubehör Modell AMSTERDAM

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,38
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,38
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,87
102 237 601	Türknoopf	Edelstahl matt	ST	70,60

Produktgruppe:

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell ANTWERPEN auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Profilstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 771	BB	Edelstahl matt	GT	41,86
102 237 772	PZ	Edelstahl matt	GT	41,86
102 237 773	WC	Edelstahl matt	GT	58,42

Produktgruppe: 0278


Zubehör Modell ANTWERPEN

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,19
102 237 601	Türknoopf	Edelstahl matt	ST	68,86


Produktgruppe: 0278

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell BILBAO auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 456	BB	Edelstahl matt	GT	30,36
102 203 457	PZ	Edelstahl matt	GT	30,36
102 203 458	WC	Edelstahl matt	GT	42,86


Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell BILBAO

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,19

Produktgruppe: 0278

Drückergarnitur Modell DENVER auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 468	BB	Edelstahl matt	GT	31,50
102 203 469	PZ	Edelstahl matt	GT	31,50
102 203 470	WC	Edelstahl matt	GT	48,07


Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell DENVER

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,19

Produktgruppe: 0278

Drückergarnitur Modell GENT auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Profilstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 290 004	BB	Edelstahl matt	GT	30,45
102 290 005	PZ	Edelstahl matt	GT	30,45
102 290 006	WC	Edelstahl matt	GT	47,02

Produktgruppe: 0278


Zubehör Modell GENT

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,19
102 237 601	Türknoopf	Edelstahl matt	ST	68,86

Produktgruppe: 0278

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell HELSINGBORG auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Profilstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 862	BB	Edelstahl matt	GT	20,50
102 237 863	PZ	Edelstahl matt	GT	20,50
102 237 864	WC	Edelstahl matt	GT	33,00

Produktgruppe: 0278


Zubehör Modell HELSINGBORG

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,19
102 237 601	Türknapf	Edelstahl matt	ST	68,86

Produktgruppe: 0278

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell LAS VEGAS auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-47 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 459	BB	Edelstahl matt	GT	49,48
102 203 460	PZ	Edelstahl matt	GT	49,48
102 203 461	WC	Edelstahl matt	GT	70,93

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell LAS VEGAS

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,19

Produktgruppe: 0278






Drückergarnitur Modell PARIS auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	Rosette/Langschild	ME	Preis EUR
102 203 421 •	BB	Edelstahl matt	Rosette	GT	21,60
102 203 422 •	PZ	Edelstahl matt	Rosette	GT	21,60
102 203 423 •	WC	Edelstahl matt	Rosette	GT	34,10

Produktgruppe:



Drückergarnitur Modell PARIS-FH auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 40-45 mm
 mit Profilstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 424 •	PZ	Edelstahl matt	GT	36,47

Produktgruppe:


Zubehör Modell PARIS

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,38
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,38
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,87
102 237 601	Türknoopf	Edelstahl matt	ST	70,60

Produktgruppe:

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell STOCKHOLM auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 37 - 42 mm
 Türstärke WC: 37 - 42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 471	BB	Edelstahl matt	GT	23,36
102 203 472	PZ	Edelstahl matt	GT	23,36
102 203 473	WC	Edelstahl matt	GT	35,86

Produktgruppe: 0278


Zubehör Modell STOCKHOLM

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,19

Produktgruppe: 0278



Drückergarnitur Modell TRONDHEIM auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 462	BB	Edelstahl matt	GT	30,36
102 203 463	PZ	Edelstahl matt	GT	30,36
102 203 464	WC	Edelstahl matt	GT	42,86


Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell TRONDHEIM

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,19

Produktgruppe: 0278

Drückergarnitur Modell VERONA auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 465	BB	Edelstahl matt	GT	63,53
102 203 466	PZ	Edelstahl matt	GT	63,53
102 203 467	WC	Edelstahl matt	GT	76,03

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell VERONA

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 237 596	Schlüsselrosette BB	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 599	Zylinderrosette PZ	Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 600	WC-Rosette	Edelstahl matt	PAA	29,19

Produktgruppe: 0278

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1003 auf Rosette



1

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 307	BB	Edelstahl feinmatt	GT	140,14
102 239 308	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	140,14
102 239 309	WC	Edelstahl feinmatt	GT	172,90

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell FSB DESIGN 1003

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 310	Edelstahl feinmatt	GT	166,10

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1003

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 005	Drückerlochteil	FSB 1003		ST	46,88
102 252 330	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	20,67
102 252 332	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 334	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 335	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 336	WC-Rosette	FSB 1735	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	PAA	53,43
102 252 328	Türknoopf	FSB 2304	ø 48 mm feststehend, mit Gewindeansätzen	ST	81,90

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 581	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	85	36-45	ST	4,41
102 249 582	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	95	46-55	ST	4,67
102 249 583	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	105	56-65	ST	4,92
102 249 584	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	115	66-75	ST	5,52
102 249 586	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	125	76-85	ST	5,84

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1005 auf Rosette


Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 351	BB	Edelstahl feinmatt	GT	131,31
102 239 353	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	131,31
102 239 354	WC	Edelstahl feinmatt	GT	164,07

Produktgruppe: 0270

FSB

Wechselgarnitur Modell FSB DESIGN 1005



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 355	Edelstahl feinmatt	GT	138,30

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1005


Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 001	Drückerpaar	FSB 1005		PAA	89,97
102 252 003	Drückerlochteil	FSB 1005		ST	44,99
102 252 330	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	20,67
102 252 332	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 334	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 335	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 336	WC-Rosette	FSB 1735	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	PAA	53,43
102 252 322	Türknoopf	FSB 2329	ø 50 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	ST	59,85

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15

FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1015 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



1

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 315	BB	Edelstahl feinmatt	GT	142,78
102 239 316	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	142,78
102 239 317	WC	Edelstahl feinmatt	GT	175,54

Produktgruppe: 0270

FSB

Wechselgarnitur Modell FSB DESIGN 1015

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 318	Edelstahl feinmatt	GT	167,42

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1015

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 000	Drückerlochteil	FSB 1015		ST	48,20
102 252 330	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	20,67
102 252 332	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 334	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 335	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 336	WC-Rosette	FSB 1735	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	PAA	53,43
102 252 328	Türknoopf	FSB 2304	ø 48 mm feststehend, mit Gewindeansätzen	ST	81,90


Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 581	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	85	36-45	ST	4,41
102 249 582	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	95	46-55	ST	4,67
102 249 583	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	105	56-65	ST	4,92
102 249 584	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	115	66-75	ST	5,52
102 249 586	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	125	76-85	ST	5,84

FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1023 auf Rosette




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 381	BB	Edelstahl feinmatt	GT	131,31
102 239 383	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	131,31
102 239 384	WC	Edelstahl feinmatt	GT	164,07

Produktgruppe: 0270

FSB


Wechselgarnitur Modell FSB DESIGN 1023



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 385	Edelstahl feinmatt	GT	143,67

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1023




Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 401	Drückerpaar	FSB 1023		PAA	89,97
102 252 403	Drückerlochteil	FSB 1023		ST	44,99
102 252 330	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	20,67
102 252 332	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 334	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 335	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 336	WC-Rosette	FSB 1735	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	PAA	53,43
102 252 325	Türknoip	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	ST	65,15

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15

Fensterolive FSB 3423 mit Rasterung 90°




Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 252 387	7 x 30	Edelstahl feinmatt	ST	61,49

Produktgruppe: 0270

<http://www.schachermayer.at>

FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1025 auf Rosette




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 382	BB	Edelstahl feinmatt	GT	157,00
102 238 383	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	157,00
102 238 384	WC	Edelstahl feinmatt	GT	189,76

Produktgruppe: 0270

FSB


Wechselgarnitur Modell FSB DESIGN 1025



Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 238 385	links	Edelstahl feinmatt	GT	161,17
102 238 386	rechts	Edelstahl feinmatt	GT	161,17

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1025



Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 306	Drückerpaar	FSB 1025		PAA	111,64
102 252 307	Drückerlochteil links	FSB 1025		ST	55,82
102 252 308	Drückerlochteil rechts	FSB 1025		ST	55,82
102 252 301	Drückerrosette	FSB 1707 bombiert	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	22,68
102 252 302	Schlüsselrosette BB	FSB 1708 bombiert	ø 55 mm	PAA	22,68
102 252 303	Zylinderrosette PZ	FSB 1708 bombiert	ø 55 mm	PAA	22,68
102 252 304	WC-Rosette	FSB 1708 bombiert	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	PAA	55,44
102 252 320	Türknoip	FSB 2380	ø 55 mm Pilzform für Verschraubung von Gegenseite	ST	65,02
102 252 321	Türknoip	FSB 2380	ø 55 mm Pilzform für einseitige Montage	ST	65,02

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 581	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	85	36-45	ST	4,41
102 249 582	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	95	46-55	ST	4,67
102 249 583	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	105	56-65	ST	4,92
102 249 584	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	115	66-75	ST	5,25
102 249 586	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	125	76-85	ST	5,84

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1028 auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 388	BB	Edelstahl feinmatt	GT	157,00
102 238 389	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	157,00
102 238 390	WC	Edelstahl feinmatt	GT	189,76

Produktgruppe: 0270



FSB

Wechselgarnitur Modell FSB DESIGN 1028



Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 238 391	links	Edelstahl feinmatt	GT	161,17
102 238 392	rechts	Edelstahl feinmatt	GT	161,17

Produktgruppe: 0270


Zubehör Modell FSB DESIGN 1028



Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 296	Drückerpaar	FSB 1028		PAA	111,64
102 252 297	Drückerlochteil links	FSB 1028		ST	55,82
102 252 298	Drückerlochteil rechts	FSB 1028		ST	55,82
102 252 301	Drückerrosette	FSB 1707 bombiert	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	22,68
102 252 302	Schlüsselrosette BB	FSB 1708 bombiert	ø 55 mm	PAA	22,68
102 252 303	Zylinderrosette PZ	FSB 1708 bombiert	ø 55 mm	PAA	22,68
102 252 304	WC-Rosette	FSB 1708 bombiert	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	PAA	55,44
102 252 320	Türknohf	FSB 2380	ø 55 mm Pilzform für Verschraubung von Gegenseite	ST	65,02
102 252 321	Türknohf	FSB 2380	ø 55 mm Pilzform für einseitige Montage	ST	65,02

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte



Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 581	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	85	36-45	ST	4,41
102 249 582	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	95	46-55	ST	4,67
102 249 583	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	105	56-65	ST	4,92
102 249 584	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	115	66-75	ST	5,52
102 249 586	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	125	76-85	ST	5,84

FSB


Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1076 auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 386	BB	Edelstahl feinmatt	GT	131,31
102 239 387	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	131,31
102 239 388	WC	Edelstahl feinmatt	GT	164,07

Produktgruppe: 0270



FSB

Wechselgarnitur Modell FSB DESIGN 1076



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 389	Edelstahl feinmatt	GT	143,67

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1076




Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 010	Drückerpaar	FSB 1076		PAA	89,97
102 252 013	Drückerlochteil	FSB 1076		ST	44,99
102 252 330	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	20,67
102 252 332	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 334	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 335	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 336	WC-Rosette	FSB 1735	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	PAA	53,43
102 252 325	Türknohf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	ST	65,15

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15

Fensterolive FSB 3476 mit Rasterung 90°




Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 252 015	7 x 30	Edelstahl feinmatt	ST	65,78
102 252 045	7 x 38	Edelstahl feinmatt	ST	65,78

Produktgruppe: 0270

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1107 auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 251 560	BB	Edelstahl feinmatt	GT	131,31
102 251 561	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	131,31
102 251 562	WC	Edelstahl feinmatt	GT	164,07

Produktgruppe: 0270


Wechselgarnitur Modell FSB DESIGN 1107



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 251 563	Edelstahl feinmatt	GT	143,67

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1107




Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 251 564	Drückerpaar	FSB 1107		PAA	89,97
102 251 565	Drückerlochteil	FSB 1107		ST	44,99
102 252 330	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	20,67
102 252 332	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 334	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 335	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 336	WC-Rosette	FSB 1735	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	PAA	53,43
102 252 325	Türknope	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	ST	65,15

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15

Fensterolive FSB 3424 mit Rasterung 90°




Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 216	7 x 30	Edelstahl feinmatt	ST	69,05

Produktgruppe: 0270

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1146 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 391	BB	Edelstahl feinmatt	GT	131,31
102 239 393	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	131,31
102 239 394	WC	Edelstahl feinmatt	GT	164,07

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell FSB DESIGN 1146

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 395	Edelstahl feinmatt	GT	143,67

Produktgruppe: 0270


Zubehör Modell FSB DESIGN 1146

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 451	Drückerpaar	FSB 1146		PAA	89,97
102 252 453	Drückerlochteil	FSB 1146		ST	44,99
102 252 330	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	20,67
102 252 332	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 334	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 335	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	20,67
102 252 336	WC-Rosette	FSB 1735	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	PAA	53,43
102 252 325	Türknope	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	ST	65,15

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Drückergarnitur Modell ARCADE auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 848	BB	Edelstahl matt/poliert	GT	31,08
102 253 849	PZ	Edelstahl matt/poliert	GT	31,08
102 253 850	WC	Edelstahl matt/poliert	GT	43,94

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell ARCADE


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell ARC auf Langschild

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 ohne Befestigungsschrauben
 ohne Hochhaltefeder



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 863	BB	Edelstahl matt	GT	94,92
102 253 864	PZ	Edelstahl matt	GT	94,92
102 253 865	WC	Edelstahl matt	GT	132,83

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell ARC

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell BAUHAUS auf Rosette



1

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 867	BB	Edelstahl matt	GT	78,86
102 253 868	PZ	Edelstahl matt	GT	78,86
102 253 869	WC	Edelstahl matt	GT	91,14

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell BAUHAUS

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell EVO auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 134	BB	Edelstahl matt	GT	78,86
102 238 135	PZ	Edelstahl matt	GT	78,86
102 238 136	WC	Edelstahl matt	GT	91,14

Produktgruppe: 0279



passende Drückerstifte Modell EVO

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell GEHRUNG auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülse auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder
 Drückerrossette lose

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 744	BB	Edelstahl matt	GT	36,25
102 253 745	PZ	Edelstahl matt	GT	36,25
102 253 746	WC	Edelstahl matt	GT	68,20

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell GEHRUNG

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 253 747	Edelstahl matt	GT	52,49

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell GEHRUNG

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 253 712	Drückerlochteil	mit Drückerrossetten mit Anschraubloch	ST	13,44
102 252 101	Schlüsselrossette BB	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 102	Zylinderrossette PZ	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 103	WC-Rosette	Höhe 11 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	31,29
102 252 104	Türknoopf	ø 50 mm mit Wechselstift M10 8x70 + Hülse	ST	33,70

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45


Fensterolive GEHRUNG mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 239 594	7 x 35	Edelstahl matt	ST	24,60

Produktgruppe: 0200



Drückergarnitur Modell GEHRUNG-FH auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 mit Hochhaltefeder
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 461	PZ	Edelstahl matt	GT	42,74

Produktgruppe: 0279


passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79



Drückergarnitur Modell HARMONIE auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder
 Drückerrossette lose



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 740	BB	Edelstahl matt	GT	41,73
102 253 741	PZ	Edelstahl matt	GT	41,73
102 253 742	WC	Edelstahl matt	GT	67,62

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell HARMONIE

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 253 743	Edelstahl matt	GT	54,38

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell HARMONIE

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 253 710	Drückerlochteil	mit Drückerrossetten mit Anschraubloch	ST	15,33
102 252 101	Schlüsselrossette BB	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 102	Zylinderrossette PZ	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 103	WC-Rosette	Höhe 11 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	31,29
102 252 104	Türknopf	ø 50 mm mit Wechselstift M10 8x70 + Hülse	ST	33,70

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Fensterolive HARMONIE mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 239 473	7 x 33	Edelstahl matt	ST	27,50


Produktgruppe: 0200



Drückergarnitur Modell HARMONIE-FH auf Rosette



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 mit Hochhaltefeder
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 470	PZ	Edelstahl matt	GT	42,74

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79



Drückergarnitur Modell HORIZONT auf Rosette




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder
 Drückerrosette lose



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 769	BB	Edelstahl matt	GT	36,50
102 253 770	PZ	Edelstahl matt	GT	36,50
102 253 771	WC	Edelstahl matt	GT	55,40

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell HORIZONT



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 253 772	Edelstahl matt	GT	54,38

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell HORIZONT

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 253 711	Drückerlochteil	mit Drückerrosetten mit Anschraubloch	ST	15,33
102 252 101	Schlüsselrosette BB	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 102	Zylinderrosette PZ	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 103	WC-Rosette	Höhe 11 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	31,29
102 252 104	Türknohf	ø 50 mm mit Wechselstift M10 8x70 + Hülse	ST	33,70

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Fensterolive HORIZONT mit Rasterung 90°



Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 239 467	7 x 33	Edelstahl matt	ST	27,55

Produktgruppe: 0200



Drückergarnitur Modell HORIZONT-FH auf Rosette




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8,5 mm abgesetzt auf 8 mm
 Türstärke: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 mit Hochhaltefeder
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 465	PZ	Edelstahl matt	GT	42,74

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,04
102 249 401	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	ST	4,07
102 249 403	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	ST	4,79





Drückergarnitur Modell KIEL auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 131	BB	Edelstahl matt	GT	38,38
102 238 132	PZ	Edelstahl matt	GT	38,38
102 238 133	WC	Edelstahl matt	GT	50,66

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte Modell KIEL

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell MOSKAU auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 755	BB	Edelstahl matt	GT	19,69
102 253 756	PZ	Edelstahl matt	GT	19,69
102 253 757	WC	Edelstahl matt	GT	32,71

Produktgruppe: 0279



Zubehör Modell MOSKAU


Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 101	Schlüsselrosette BB	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 102	Zylinderrosette PZ	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 103	WC-Rosette	Höhe 11 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	31,29
102 252 104	Türknopf	ø 50 mm mit Wechselstift M10 8x70 + Hülse	ST	33,70

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45





Drückergarnitur Modell NEW YORK auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder
 Drückerrosette lose

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 253 826	BB	Edelstahl matt	GT	50,29
102 253 827	PZ	Edelstahl matt	GT	50,29
102 253 828	WC	Edelstahl matt	GT	76,18


Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell NEW YORK

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 253 833	links	Edelstahl matt	GT	61,36
102 253 834	rechts	Edelstahl matt	GT	61,36

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell NEW YORK



Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 253 715	Drückerpaar	mit Drückerrosetten	PAA	32,25
102 253 717	Drückerlochteil links	mit Drückerrosetten mit Anschraubloch	ST	22,31
102 253 716	Drückerlochteil rechts	mit Drückerrosetten mit Anschraubloch	ST	16,00
102 252 101	Schlüsselrosette BB	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 102	Zylinderrosette PZ	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 103	WC-Rosette	Höhe 11 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	31,29
102 252 104	Türknoopf	ø 50 mm mit Wechselstift M10 8x70 + Hülse	ST	33,70

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell SCH-LINE L-FORM ø 16 mm auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-50 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 fest drehbar mit Hartmetall-Lagerung

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 252 120	BB	Edelstahl matt	GT	70,77
102 252 121	PZ	Edelstahl matt	GT	70,77
102 252 122	WC	Edelstahl matt	GT	97,23

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell SCH-LINE L-FORM

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 252 123	links	Edelstahl matt	GT	79,28
102 252 124	rechts	Edelstahl matt	GT	79,28

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell SCH-LINE L-FORM

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 125	Drückerlochteil links		ST	32,97
102 252 108	Drückerlochteil rechts		ST	32,97
102 252 117	Schlüsselrosette BB	Höhe 7 mm	PAA	4,96
102 252 118	Zylinderrosette PZ	Höhe 7 mm	PAA	4,96
102 252 119	WC-Rosette	Höhe 7 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	34,02
102 252 127	Türknoopf	ø 50 mm mit Gewindeansätzen M4, Rosettenhöhe 7 mm	ST	56,91

Produktgruppe: 0279



passende Drückerstifte



Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Fensterolive SCH-LINE L-FORM mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 476	7 x 35	Edelstahl matt	ST	35,75

Produktgruppe: 0279





Drückergarnitur Modell SCH-LINE U-FORM ø 16 mm auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-50 mm
 mit Befestigungsschrauben
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 fest drehbar mit Hartmetall-Lagerung

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 252 110	BB	Edelstahl matt	GT	69,93
102 252 111	PZ	Edelstahl matt	GT	69,93
102 252 112	WC	Edelstahl matt	GT	95,55

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell SCH-LINE U-FORM

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 252 113	links	Edelstahl matt	GT	89,99
102 252 114	rechts	Edelstahl matt	GT	89,99

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell SCH-LINE U-FORM

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 115	Drückerlochteil links		ST	32,66
102 252 116	Drückerlochteil rechts		ST	32,66
102 252 117	Schlüsselrosette BB	Höhe 7 mm	PAA	4,96
102 252 118	Zylinderrosette PZ	Höhe 7 mm	PAA	4,96
102 252 119	WC-Rosette	Höhe 7 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	34,02
102 252 127	Türknoopf	ø 50 mm mit Gewindeansätzen M4, Rosettenhöhe 7 mm	ST	56,91

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Fensterolive SCH-LINE U-FORM mit Rasterung 90°


Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 475	7 x 35	Edelstahl matt	ST	36,54

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell VERONESE auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-45 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 WC GT mit 6 mm Stift und Hülsen auf 7 und 8 mm
 mit Hochhaltefeder



Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell VERONESE

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 101	Schlüsselrosette BB	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 102	Zylinderrosette PZ	Höhe 11 mm	PAA	5,40
102 252 103	WC-Rosette	Höhe 11 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	31,29
102 252 104	Türknoopf	ø 50 mm mit Wechselstift M10 8x70 + Hülse	ST	33,70

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45





Drückergarnitur Modell ADAMELLO / H5004 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 237	BB	Edelstahl matt	GT	180,87
102 239 238	PZ	Edelstahl matt	GT	180,87
102 239 239	WC	Edelstahl matt	GT	217,54

Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell ADAMELLO

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 233	Drückerlochteil links		ST	78,60
102 252 234	Drückerlochteil rechts		ST	78,60
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 252 239	Türknoopf	ø 54 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	72,46

Produktgruppe: 0272


passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07



Drückergarnitur Modell BERNINA / H5014 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 fest drehbar montiert
 mit Eisenunterkonstruktion
 DIN18273FS
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 243	BB	Edelstahl matt	GT	102,53
102 239 244	PZ	Edelstahl matt	GT	102,53
102 239 249	WC	Edelstahl matt	GT	139,20

Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell BERNINA

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 251	Drückerpaar		GT	80,00
102 252 252	Drückerlochteil		ST	38,30
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 252 239	Türknoopf	ø 54 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	72,46

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07



Drückergarnitur Modell BORDEAUX / H419 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 010	BB	Edelstahl matt	GT	38,90
102 254 011	PZ	Edelstahl matt	GT	38,90
102 254 012	WC	Edelstahl matt	GT	53,20

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte Modell BORDEAUX / H419 R

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07

Produktgruppe: 0279




Drückergarnitur Modell CERVINO / H5001 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 025	BB	Edelstahl matt	GT	185,88
102 239 026	PZ	Edelstahl matt	GT	185,88
102 239 027	WC	Edelstahl matt	GT	222,55

Produktgruppe: 0272



Zubehör Modell CERVINO

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 074	Drückerpaar		PAA	164,58
102 252 075	Drückerlochteil links		ST	81,40
102 252 076	Drückerlochteil rechts		ST	81,40
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 252 239	Türknoopf	ø 54 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	72,46

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07

Drückergarnituren für den Wohnbau




Drückergarnitur Modell CRESTA / H5010 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 197	BB	Edelstahl matt	GT	288,26
102 239 198	PZ	Edelstahl matt	GT	288,26
102 239 199	WC	Edelstahl matt	GT	324,93

Produktgruppe: 0272



1

Zubehör Modell CRESTA

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 295 849	Drückerpaar		PAA	266,96
102 295 851	Drückerlochteil links		ST	132,56
102 295 850	Drückerlochteil rechts		ST	132,56
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 252 241	Türknohf links	ø 95 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	73,80
102 252 242	Türknohf rechts	ø 95 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	73,80

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

155




Drückergarnitur Modell EVEREST / H5002 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 231	BB	Edelstahl matt	GT	211,62
102 239 232	PZ	Edelstahl matt	GT	211,62
102 239 233	WC	Edelstahl matt	GT	248,29

Produktgruppe: 0272



Zubehör Modell EVEREST

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 225	Drückerlochteil links		ST	93,68
102 252 226	Drückerlochteil rechts		ST	93,68
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 295 841	Türknohf links	ø 71 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	130,96
102 295 842	Türknohf rechts	ø 71 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	130,96

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07

<http://www.schachermayer.at>

156

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell GOTTARDO / H5017 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 fest drehbar montiert
 mit Eisenunterkonstruktion
 DIN18273FS
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 227	BB	Edelstahl matt	GT	349,19
102 239 228	PZ	Edelstahl matt	GT	349,19
102 239 229	WC	Edelstahl matt	GT	385,86



Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell GOTTARDO

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 249	Drückerpaar		GT	326,66
102 252 250	Drückerlochteil		ST	161,63
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 252 239	Türknapf	ø 54 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	72,46

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte						
Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07



1

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

157



Drückergarnitur Modell HIMALAYA / H5008 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 240	BB	Edelstahl matt	GT	231,99
102 239 241	PZ	Edelstahl matt	GT	231,99
102 239 242	WC	Edelstahl matt	GT	268,66



Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell HIMALAYA

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 236	Drückerpaar		PAA	210,69
102 252 237	Drückerlochteil links		ST	105,47
102 252 238	Drückerlochteil rechts		ST	105,47
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 252 241	Türknapf links	ø 95 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	73,80
102 252 242	Türknapf rechts	ø 95 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	73,80

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte						
Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07



<http://www.schachermayer.at>

158

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell STELVIO / H5003 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 32-45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit Hochhaltefeder
 fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 207	BB	Edelstahl matt	GT	188,08
102 239 208	PZ	Edelstahl matt	GT	188,08
102 239 209	WC	Edelstahl matt	GT	224,75

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell STELVIO

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 295 837	Drückerpaar		PAA	166,78
102 295 839	Drückerlochteil links		ST	82,15
102 295 838	Drückerlochteil rechts		ST	82,15
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 252 239	Türknohf	ø 54 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	72,46


Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07



1



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

159



Glutz

Drückergarnitur Modell ELITE BASEL 5067 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Grundmaterial: Chassis Messing vernickelt matt
 Hülse Edelstahl rostfrei
 mit Befestigungsschrauben M4
 mit wartungsfreier „Glutz glide“ - Lagertechnik fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“ - Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 427	BB	vernickelt matt/Edelstahl matt	GT	114,67
102 257 428	PZ	vernickelt matt/Edelstahl matt	GT	114,67
102 257 429	WC	vernickelt matt/Edelstahl matt	GT	156,27

Produktgruppe: 0276


Zubehör Modell ELITE BASEL

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 257 645	Drückerpaar	Ansatz 16 mm	PAA	67,40
102 257 646	Drückerlochteil	Ansatz 16 mm	ST	33,70
102 257 226	Drückerrosette	5620 Glide easy fix	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	ST	14,75
102 257 013	Schlüsselrosette BB		PAA	17,40
102 257 228	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger f. einseitige Befestigung	ST	8,82
102 257 014	Zylinderrosette PZ		PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	ST	8,82
102 257 019	Rundzylinderrosette		PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	ST	8,79
102 257 021	Blindrosette		PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	ST	8,79
102 257 017	WC-Rosette	mit Sichtschlitz f. Rot-Weiß-Scheibe	PAA	59,00
102 257 232	Knopfdrücker	ø 50 mm auf Rosetten montiert	ST	70,40
102 257 023	Türknohf	ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	ST	70,40

Produktgruppe: 0276

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 257 233	Drückerstift	8 mm	110	38-54	ST	3,82
102 257 235	Wechselstift	8 mm	110	38-54	ST	3,81
102 257 236	Wechselstift	8 mm	135	54-85	ST	3,81
102 257 237	Wechselstift	8 mm	60		ST	24,45



<http://www.schachermayer.at>

160

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau


Glutz

Drückergarnitur Modell ELITE BASEL 5067 auf Langschild

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Grundmaterial: Chassis Messing vernickelt matt, Hülse Edelstahl rostfrei
 mit Befestigungsschrauben M4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 421	BB 90 mm	vernickelt matt/Edelstahl matt	GT	104,37
102 257 422	PZ 88 mm	vernickelt matt/Edelstahl matt	GT	104,37
102 257 423	WC 90 mm	vernickelt matt/Edelstahl matt	GT	145,32

Produktgruppe: 0276



Zubehör Modell ELITE BASEL

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 257 645	Drückerpaar	Ansatz 16 mm	PAA	67,40
102 257 646	Drückerlochteil	Ansatz 16 mm	ST	33,70
102 257 409	Langschild BB 90 mm	mit Gleitlager	PAA	36,45
102 257 410	Langschild PZ 88 mm	mit Gleitlager	PAA	36,45
102 257 411	Langschild WC 90 mm	mit Gleitlager	PAA	77,40
102 257 426	Knopf Langschild PZ 88 mm	Knopf drehbar montiert	ST	172,00
102 257 425	Knopf Langschild PZ 88 mm	Knopf fest montiert	ST	193,00

Produktgruppe: 0276

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 257 233	Drückerstift	8 mm	110	38-54	ST	3,82
102 257 235	Wechselstift	8 mm	110	38-54	ST	3,81
102 257 236	Wechselstift	8 mm	135	54-85	ST	3,81
102 257 237	Wechselstift	8 mm	60		ST	24,45

Fensterolive ELITE BASEL 5067 mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 257 647	7 x 35	Chassis Zink/Hülse Edelstahl rostfrei	ST	73,00

Produktgruppe: 0276



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau


solido

Türknoopf Kugelform

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Knopf-ø: 52 mm
 Rosetten-ø: 52 mm
 Lochmittelabstand: 38 mm
 fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
 mit Wechseldrehstift Wechseldrehstift 75 mm vorstehend
 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 136	ø 50 mm fest mit Gewindestift	Edelstahl matt	GT	29,35

Produktgruppe: 3279




solido

Türknoopf Pilzform

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Knopf-ø: 52 mm
 Rosetten-ø: 52 mm
 Lochmittelabstand: 38 mm
 fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
 mit Wechseldrehstift Wechseldrehstift 75 mm vorstehend
 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 135	ø 50 mm fest mit Gewindestift	Edelstahl matt	GT	24,40

Produktgruppe: 3279




HOPPE

Türknoopf Flachform

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Knopf-ø: 52 mm
 Rosetten-ø: 52 mm
 Lochmittelabstand: 38 mm
 fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
 mit Wechseldrehstift und Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 237 601	ø 52 mm mit Wechselstift	Edelstahl matt	ST	68,86

Produktgruppe: 0278




Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

FSB

Türknohf 2302




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 50 mm
Rosetten- ϕ : 55 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 325	ϕ 50 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	Edelstahl feinmatt	ST	65,15
102 252 323	ϕ 50 mm feststehend, Verschraubung gegenseitig	Edelstahl feinmatt	ST	65,15

Produktgruppe: 0270

FSB

Türknohf 2304




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 48 mm
Rosetten- ϕ : 55 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 328	ϕ 48 mm feststehend, mit Gewindeansätzen	Edelstahl feinmatt	ST	81,90

Produktgruppe: 0270

FSB

Türknohf 2329




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 55 mm
Rosetten- ϕ : 55 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest vernietet
Rosettenhöhe: 7 mm
mit unsichtbarer Verschraubung
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 322	ϕ 55 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	Edelstahl feinmatt	ST	59,85

Produktgruppe: 0270

FSB

Türknohf 2380



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 55 mm
Rosetten- ϕ : 55 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 320	ϕ 55 mm Pilzform für Verschraubung von Gegenseite	Edelstahl feinmatt	ST	65,02
102 252 321	ϕ 55 mm Pilzform für einseitige Montage	Edelstahl feinmatt	ST	65,02

Produktgruppe: 0270

<http://www.schachermayer.at>




Türknohf Flachform Rosettenhöhe 11 mm

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 50 mm
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 104	Gewindeansätze M4, mit Stift	Edelstahl matt	ST	33,70

Produktgruppe: 0279




Türknohf Flachform Rosettenhöhe 7 mm

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 50 mm
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 127	Gewindeansätze M4, mit Stift	Edelstahl matt	ST	56,91

Produktgruppe: 0279




Türknohf K5301


Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 54 mm
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
mit Stütznocken ϕ 7 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 239	ϕ 54 mm fest montiert, mit Gewinde M10	Edelstahl matt	ST	72,46

Produktgruppe: 0272




Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

**Türknopf K5302**

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 95 mm
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittellabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
mit Stütznocken ϕ 7 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Richtung	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 241	links	ϕ 95 mm fest montiert, mit Gewinde M10	Edelstahl matt	ST	73,80
102 252 242	rechts	ϕ 95 mm fest montiert, mit Gewinde M10	Edelstahl matt	ST	73,80


Produktgruppe: 0272

**Türknopf K5303**

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 71 mm
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittellabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
mit Stütznocken ϕ 7 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Richtung	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 295 841	links	ϕ 71 mm fest montiert, mit Gewinde M10	Edelstahl matt	ST	130,96
102 295 842	rechts	ϕ 71 mm fest montiert, mit Gewinde M10	Edelstahl matt	ST	130,96

Produktgruppe: 0272

Glutz**Türknopf Kugelform**

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 50 mm
Rosetten- ϕ : 53 mm
Lochmittellabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette


Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 023	ϕ 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40

Produktgruppe: 0276

GRUNDMANN

Türknopf 3154

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 45 mm
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittellabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
mit Spanplattenschrauben 4/40 mm
mit Stütznocken ϕ 8 mm



1

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 413	ϕ 45 mm fest, mit 2 Ansätzen M4 "A"	Edelstahl matt	ST	92,00
102 252 414	ϕ 45 mm fest, mit Eisenträger für eins.Befestigung	Edelstahl matt	ST	92,00

Produktgruppe: 0201

**Knopfdrücker-Lochteil 0802**

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 50 mm
Ansatz: 18 mm
VK-Loch: 8 mm




Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 327	ohne Rosette	Edelstahl feinmatt	ST	49,90

Produktgruppe: 0270

Glutz**Knopfdrücker-Lochteil Kugelform**


Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Knopf- ϕ : 50 mm
Rosetten- ϕ : 53 mm
Lochmittellabstand: 38 mm
VK-Loch: 8,5 mm



Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 232	ϕ 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40

Produktgruppe: 0276

Rundrosetten Hoppe



38 |
53 | 19


Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosetten- ϕ : 52 mm
Lochabstand: 38 mm
Drückerführung: ϕ 18 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 237 830	Drückerrosette	mit Drückerführung ϕ 18 mm	Edelstahl matt	PAA	10,23
102 237 596	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 599	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	9,77
102 237 600	WC-Rosette		Edelstahl matt	PAA	29,19

Produktgruppe: 0278



Rundrosetten FSB flach 1731/1735



55 →
17


Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosetten- ϕ : 55 mm
Lochabstand: 38 mm
Drückerführung: ϕ 18 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 330	Drückerrosette	ϕ 55 mm, Ansatz 18 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 332	Schlüsselrosette BB	ϕ 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 334	Zylinderrosette PZ	ϕ 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 335	Blindrosette	ϕ 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 336	WC-Rosette	ϕ 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl feinmatt	PAA	53,43

Produktgruppe: 0270



Rundrosetten FSB bombiert 1707/1708



55 →
38 →
7

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosetten- ϕ : 55 mm
Lochabstand: 38 mm
Drückerführung: ϕ 18 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 301	Drückerrosette	ϕ 55 mm, Ansatz 18 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	22,68
102 252 302	Schlüsselrosette BB	ϕ 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	22,68
102 252 303	Zylinderrosette PZ	ϕ 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	22,68
102 252 304	WC-Rosette	ϕ 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl feinmatt	PAA	55,44

Produktgruppe: 0270

Rundrosetten Marchesi




1

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochabstand: 38 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 101	Schlüsselrosette BB	Höhe 11 mm	Edelstahl matt	PAA	5,40
102 252 117	Schlüsselrosette BB	Höhe 7 mm	Edelstahl matt	PAA	4,96
102 252 102	Zylinderrosette PZ	Höhe 11 mm	Edelstahl matt	PAA	5,40
102 252 118	Zylinderrosette PZ	Höhe 7 mm	Edelstahl matt	PAA	4,96
102 252 103	WC-Rosette	Höhe 11 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	Edelstahl matt	PAA	31,29
102 252 119	WC-Rosette	Höhe 7 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	Edelstahl matt	PAA	34,02

Produktgruppe: 0279

Rundrosetten Valli&Valli



50 →
7

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochabstand: 38 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ϕ 50 mm	Edelstahl matt	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ϕ 50 mm	Edelstahl matt	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ϕ 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	Edelstahl matt	PAA	57,97

Produktgruppe: 0272

Rundrosetten Glutz 2 mm flächenbündig



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosetten- ϕ : 53 mm
Lochabstand: 38 mm


Rosettenhöhe: 2 mm
zum flächenbündigen Einlassen
Aussenseite mit Gewindeansätzen M4
Innenseite mit versenkten Anschraublöchern
Drückerführung: ϕ 16 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 338	Drückerrosette	zum flächenbündigen einlassen	Edelstahl matt	PAA	11,65
102 295 652	Schlüsselrosette BB	zum flächenbündigen einlassen	Edelstahl matt	PAA	11,00
102 295 653	Zylinderrosette PZ	zum flächenbündigen einlassen	Edelstahl matt	PAA	11,00
102 257 340	WC-Rosette	zum flächenbündigen einlassen	Edelstahl matt	PAA	58,30

Produktgruppe: 0276

Glutz

Rundrosetten Glutz 5 mm




Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Rosetten- ϕ : 53 mm
 Lochabstand: 38 mm
 Drückerführung: ϕ 16 mm
Rosettenhöhe: 5 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 010	Drückerrosette	16 mm	Edelstahl matt	PAA	35,00
102 257 012	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	27,55
102 257 015	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	27,30
102 257 016	WC-Rosette		Edelstahl matt	PAA	76,80

Produktgruppe: 0276

Glutz

Rundrosetten Glutz 8 mm



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Rosetten- ϕ : 53 mm
 Lochabstand: 38 mm
 Drückerführung: ϕ 16 mm
Rosettenhöhe: 8 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 226	Drückerrosette	5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 013	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 228	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger f. einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82
102 257 014	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82
102 257 019	Rundzylinderrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 021	Blindrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 017	WC-Rosette	mit Sichtschlitz f. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl matt	PAA	59,00

Produktgruppe: 0276

GRUNDMANN

Rundrosetten WG

Grundmaterial: Edelstahl matt
 Rosetten- ϕ : 50 mm
 Lochabstand: 38 mm
 Drückerführung: ϕ 16 mm



für Drückergarnitur mit Schlüssel- oder Zylinderrosetten:
 (2x Drückerrosette "U")
 (2x Schlüsselrosette "U")

für WC-Beschlag:
 (2x Drückerrosette "U")
 (1x WC-Rosette "A")
 (1x WC-Rosette "A")

für Wechselbeschlag:
 (1x Drückerrosette "T")
 (1x Knopf "A")
 (2x Zylinderrosette "U")



1

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 424	Drückerrosette	mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 426	Drückerrosette	mit Universalträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 427	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 428	Schlüsselrosette BB	mit Universalträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 429	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 430	Zylinderrosette PZ	mit Universalträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 433	WC-Rosette	mit Sichtschlitz mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	11,50
102 252 434	WC-Rosette	mit Drehknopf u. VK-Loch mit Anschraubträger "A"	Edelstahl matt	ST	19,00
102 252 422	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	7,62
102 252 423	Blindrosette	mit Universalträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80

Produktgruppe: 0201

passende Notöffner

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant mm	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 615	Notöffner	7	60	30-45	Stahl verzinkt	ST	3,70




FSB

Kurzchild FSB rund

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe: 45 x 185 mm
mit Kunststofflager: ø 18 mm

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 252 407	Kurzchild BB 90 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	43,80
102 252 409	Kurzchild PZ 88 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	43,80
102 252 408	Kurzchild PZ 72 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	42,59
102 252 417	Kurzchild WC 90 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	77,50

Produktgruppe: 0270



FSB

KnopfKurzchild FSB rund

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe: 45 x 185 mm

Art.Nr.	Komponente	Knopf	Material	ME	Preis EUR
102 252 415	KnopfKurzchild PZ 88 mm	ø 50 mm	Edelstahl feinmatt	ST	76,74
102 252 416	KnopfKurzchild PZ 72 mm	ø 50 mm	Edelstahl feinmatt	ST	76,86

Produktgruppe: 0270

Glutz

Kurzchild Glutz rund

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe: 177 x 40 x 8 mm
mit Gleitlager: ø 16 mm

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 257 397	Kurzchild BB 90 mm	Edelstahl matt	PAA	53,00
102 257 398	Kurzchild PZ 88 mm	Edelstahl matt	PAA	53,00
102 257 400	Kurzchild blind ohne Lochung	Edelstahl matt	PAA	53,00
102 257 399	Kurzchild WC 90 mm	Edelstahl matt	PAA	94,10

Produktgruppe: 0276

Glutz

Kurzchild Glutz eckig

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe: 177 x 40 x 8 mm
mit Gleitlager: ø 16 mm

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 257 393	Kurzchild BB 90 mm	Edelstahl matt	PAA	53,00
102 257 394	Kurzchild PZ 88 mm	Edelstahl matt	PAA	53,00
102 257 396	Kurzchild blind ohne Lochung	Edelstahl matt	PAA	53,00
102 257 395	Kurzchild WC 90 mm	Edelstahl matt	PAA	94,10

Produktgruppe: 0276

Glutz

Langschild Glutz rund

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe: 235 x 40 x 2 mm
mit Gleitlager: ø 16 mm

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 257 412	Langschild BB 90 mm	Edelstahl matt	PAA	32,40
102 257 413	Langschild PZ 88 mm	Edelstahl matt	PAA	32,40
102 257 414	Langschild WC 90 mm	Edelstahl matt	PAA	73,40

Produktgruppe: 0276

Glutz

Langschild Glutz eckig

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe: 210 x 40 x 2 mm
mit Gleitlager: ø 16 mm

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 257 409	Langschild BB 90 mm	Edelstahl matt	PAA	36,45
102 257 410	Langschild PZ 88 mm	Edelstahl matt	PAA	36,45
102 257 411	Langschild WC 90 mm	Edelstahl matt	PAA	77,40

Produktgruppe: 0276

Glutz

KnopfLangschild Glutz eckig

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe: 210 x 40 x 2 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 425	KnopfLangschild PZ 88 mm	Knopf fest montiert	Edelstahl matt	ST	193,00
102 257 426	KnopfLangschild PZ 88 mm	Knopf drehbar montiert	Edelstahl matt	ST	172,00

Produktgruppe: 0276



Vom Rohr zum Türgriff

biegen




schneiden



schweißen



schleifen



fertig



<http://www.schachermayer.at>

ALUMINIUM

1

Seine natürliche Farbe ist silberweiß, durch Eloxieren wird nicht nur die Oberfläche geschützt und verdichtet, sondern kann zur Erweiterung der Gestaltungsmöglichkeiten auch eingefärbt werden. Grundsätzlich braucht der Werkstoff Aluminium nicht gepflegt werden. Die Eloxalschicht schützt das Aluminium. Schmutzflecken können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden.

Beim täglichen Gebrauch können Aluminium-Oberflächen durch härtere Materialien beschädigt werden. Typisch sind Kratzer durch Fingerringe.

Diese Verletzungen der Aluminium-Oberfläche beeinträchtigen eventuell den ästhetischen Anblick, haben aber keinen Einfluss auf die Funktion.

Türdrückergarnituren an viel benutzten Türen oder an Türen, welche häufig Gewaltanwendungen oder Vandalismus ausgesetzt sind, werden stärker beansprucht als Türdrückergarnituren im privaten Wohnbereich. Viele Beschlaghersteller haben sich darum bemüht, möglichst widerstandsfähige, robuste Drückergarnituren herzustellen.

Gemeinsame Richtlinie ist die Norm EN 1906, die vier Beanspruchungsklassen unterscheidet:

- Klasse 1: Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu großer Sorgfalt motiviert sind und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht,
z.B. Innentüren von Wohnbauten
- Klasse 2: Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu großer Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht,
z.B. Innentüren von Bürogebäuden
- Klasse 3: Häufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht,
z.B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr
- Klasse 4: Einsatzbereich an Türen, die häufigen Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind,
z.B. in Sportstadien, Kasernen, Schulen oder sonstigen öffentlichen Gebäuden

Oberflächen:



Alu-Silber eloxiert
(ALF1)



Alu-Neusilber eloxiert
(ALF2)



Alu-Gold eloxiert
(ALF3)



Alu-Bronze eloxiert
(ALF4)

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Übersicht:



AMSTERDAM
Seite 178



BIRMINGHAM
Seite 179



FSB 1003
Seite 191



FSB 1005
Seite 192

FSB 1015
Seite 193

FSB 1023
Seite 194

FSB 1025
Seite 195

FSB 1026
Seite 196

FSB 1028
Seite 197

FSB 1057
Seite 198

FSB 1070
Seite 199

FSB 1076
Seite 200

FSB 1077
Seite 201

FSB 1107
Seite 202

FSB 1146
Seite 203

FSB 1147
Seite 204

GRAZ
Seite 180

LONDON
Seite 182



MARSEILLE
Seite 184



SCH-LINE L-FORM
Seite 206



SCH-LINE U-FORM
Seite 207

STOCKHOLM
Seite 185

TÔKYÔ
Seite 186

VERONA
Seite 188

Übersicht:



VITORIA
Seite 190



WG 700
Seite 211

WG 1100
Seite 215

WG 1700
Seite 216

WG 7000
Seite 223

WG 7100
Seite 224

WG 7200
Seite 225



BIRMINGHAM
Seite 179

EUROPA
Seite 205



VITORIA
Seite 190

GRAZ
Seite 181

LONDON
Seite 183

SCH-LINE U-FORM
Seite 208

TÔKYÔ
Seite 187

VERONA
Seite 189

WG 500
Seite 209

WG 1000
Seite 212

WG 1700
Seite 219

Drückergarnitur Modell AMSTERDAM auf Rosette




Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Profilstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung
 mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 906	BB	silber eloxiert	GT	24,91
102 237 907	PZ	silber eloxiert	GT	24,91
102 237 908	WC	silber eloxiert	GT	31,56
102 237 818	BB	silber eloxiert / Handhabe Edelstahl	GT	33,86
102 237 819	PZ	silber eloxiert / Handhabe Edelstahl	GT	33,86
102 237 820	WC	silber eloxiert / Handhabe Edelstahl	GT	40,52

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell AMSTERDAM



Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 290	Drückerrosette	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 292	Schlüsselrosette BB	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 294	Zylinderrosette PZ	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 296	WC-Rosette	silber eloxiert	PAA	12,15
102 240 298	Türknoopf	silber eloxiert	ST	8,98

Produktgruppe: 0278


passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Fensterolive AMSTERDAM mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 041	7 x 35	silber eloxiert	ST	13,26

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnitur Modell BIRMINGHAM auf Rosette



1

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Profilstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung
 mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 150	BB	silber eloxiert	GT	10,58
102 238 151	PZ	silber eloxiert	GT	10,58
102 238 152	WC	silber eloxiert	GT	17,52

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell Birmingham

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 290	Drückerrosette	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 292	Schlüsselrosette BB	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 294	Zylinderrosette PZ	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 296	WC-Rosette	silber eloxiert	PAA	12,15
102 240 298	Türknoopf	silber eloxiert	ST	8,98

Produktgruppe: 0278

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Drückergarnitur Modell BIRMINGHAM auf Langschild



Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 37-42 mm
 mit Profilstift-Verbindung

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 153	BB	silber eloxiert	GT	8,95
102 238 154	PZ	silber eloxiert	GT	8,95
102 238 155	WC	silber eloxiert	GT	15,88

Produktgruppe: 0278

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Drückergarnitur Modell GRAZ auf Rosette




Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 30-49 mm
 mit Profilstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung
 mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 255	BB	neusilber eloxiert	GT	18,46
102 239 256	PZ	neusilber eloxiert	GT	18,46
102 239 257	WC	neusilber eloxiert	GT	25,09

Produktgruppe: 0278

Wechselgarnitur Modell GRAZ



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 258	neusilber eloxiert	GT	23,23

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell GRAZ



Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 241 686	Drückerpaar	neusilber eloxiert	PAA	7,42
102 241 687	Drückerlochteil	neusilber eloxiert	ST	3,71
102 240 291	Drückerrosette	neusilber eloxiert	PAA	5,52
102 240 293	Schlüsselrosette BB	neusilber eloxiert	PAA	5,52
102 240 295	Zylinderrosette PZ	neusilber eloxiert	PAA	5,52
102 240 297	WC-Rosette	neusilber eloxiert	PAA	12,15
102 240 299	Türknoopf	neusilber eloxiert	ST	8,98


Produktgruppe: 0278

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

| 38 |
| 53 | | 19

Drückergarnitur Modell GRAZ auf Langschild



Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 30-49 mm
 mit Profilstift-Verbindung

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 259	BB 90 mm	neusilber eloxiert	GT	12,50
102 239 260	PZ 88 mm	neusilber eloxiert	GT	12,50
102 239 261	WC 90 mm	neusilber eloxiert	GT	19,12

Produktgruppe: 0278

Wechselgarnitur Modell GRAZ

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 262	neusilber eloxiert	GT	23,53

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell GRAZ


Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 241 686	Drückerpaar	neusilber eloxiert	PAA	7,42
102 241 687	Drückerlochteil	neusilber eloxiert	ST	3,71
102 240 275	Langschild BB 90 mm	neusilber eloxiert	ST	2,54
102 240 277	Langschild PZ 88 mm	neusilber eloxiert	ST	2,54
102 240 279	Langschild WC 90 mm	neusilber eloxiert	PAA	11,70
102 241 688	Langschild ungelocht	neusilber eloxiert	ST	2,54
102 240 281	KnopfLangschild PZ 88 mm	neusilber eloxiert	ST	17,29

Produktgruppe: 0278

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Drückergarnitur Modell LONDON auf Rosette



Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 30-49 mm
 mit Profilstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung
 mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 240 282	BB	silber eloxiert	GT	18,38
102 240 283	PZ	silber eloxiert	GT	18,38
102 240 284	WC	silber eloxiert	GT	25,01
102 240 285	BB	neusilber eloxiert	GT	18,38
102 240 286	PZ	neusilber eloxiert	GT	18,38
102 240 287	WC	neusilber eloxiert	GT	25,01

Produktgruppe: 0278

Wechselgarnitur Modell LONDON

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 288	silber eloxiert	GT	23,19
102 240 289	neusilber eloxiert	GT	23,19

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell LONDON

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 270	Drückerpaar	silber eloxiert	PAA	7,34
102 240 272	Drückerlochteil	silber eloxiert	ST	3,68
102 240 290	Drückerrosette	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 292	Schlüsselrosette BB	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 294	Zylinderrosette PZ	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 296	WC-Rosette	silber eloxiert	PAA	12,15
102 240 298	Türknopf	silber eloxiert	ST	8,98
102 240 271	Drückerpaar	neusilber eloxiert	PAA	7,34
102 240 273	Drückerlochteil	neusilber eloxiert	ST	3,66
102 240 291	Drückerrosette	neusilber eloxiert	PAA	5,52
102 240 293	Schlüsselrosette BB	neusilber eloxiert	PAA	5,52
102 240 295	Zylinderrosette PZ	neusilber eloxiert	PAA	5,52
102 240 297	WC-Rosette	neusilber eloxiert	PAA	12,15
102 240 299	Türknopf	neusilber eloxiert	ST	8,98

Produktgruppe: 0278

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Drückergarnitur Modell LONDON auf Langschild

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 30-49 mm
 mit Profilstift-Verbindung

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 240 262	BB 90 mm	silber eloxiert	GT	12,42
102 240 263	PZ 88 mm	silber eloxiert	GT	12,42
102 240 264	WC 90 mm	silber eloxiert	GT	18,03
102 240 265	BB 90 mm	neusilber eloxiert	GT	12,42
102 240 266	PZ 88 mm	neusilber eloxiert	GT	12,42
102 240 267	WC 90 mm	neusilber eloxiert	GT	19,04

Produktgruppe: 0278

Wechselgarnitur Modell LONDON

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 268	silber eloxiert	GT	23,49
102 240 269	neusilber eloxiert	GT	23,49

Produktgruppe: 0278


Zubehör Modell LONDON

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 270	Drückerpaar	silber eloxiert	PAA	7,34
102 240 272	Drückerlochteil	silber eloxiert	ST	3,68
102 240 274	Langschild BB 90 mm	silber eloxiert	ST	2,54
102 240 276	Langschild PZ 88 mm	silber eloxiert	ST	2,54
102 240 278	Langschild WC 90 mm	silber eloxiert	PAA	10,69
102 240 280	Knopflangschild PZ 88 mm	silber eloxiert	ST	17,29
102 240 271	Drückerpaar	neusilber eloxiert	PAA	7,34
102 240 273	Drückerlochteil	neusilber eloxiert	ST	3,66
102 240 275	Langschild BB 90 mm	neusilber eloxiert	ST	2,54
102 240 277	Langschild PZ 88 mm	neusilber eloxiert	ST	2,54
102 240 279	Langschild WC 90 mm	neusilber eloxiert	PAA	11,70
102 241 688	Langschild ungelocht	neusilber eloxiert	ST	2,54
102 240 281	Knopflangschild PZ 88 mm	neusilber eloxiert	ST	17,29

Produktgruppe: 0278


passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell MARSEILLE auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 37 - 47 mm
 Türstärke WC: 37 - 42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung
 mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 490	BB	silber eloxiert	GT	19,51
102 203 491	PZ	silber eloxiert	GT	19,51
102 203 492	WC	silber eloxiert	GT	25,98

Produktgruppe: 0278


Zubehör Modell MARSEILLE

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 292	Schlüsselrosette BB	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 294	Zylinderrosette PZ	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 296	WC-Rosette	silber eloxiert	PAA	12,15
102 240 298	Türknoopf	silber eloxiert	ST	8,98

Produktgruppe: 0278

Drückergarnitur Modell STOCKHOLM auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 37 - 42 mm
 Türstärke WC: 37 - 42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung
 mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion




Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 493	BB	silber eloxiert	GT	19,51
102 203 494	PZ	silber eloxiert	GT	19,51
102 203 495	WC	silber eloxiert	GT	25,98
102 203 532	BB	Edelstahl-Effekt	GT	22,26
102 203 533	PZ	Edelstahl-Effekt	GT	22,26
102 203 534	WC	Edelstahl-Effekt	GT	29,71

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell STOCKHOLM

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 292	Schlüsselrosette BB	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 294	Zylinderrosette PZ	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 296	WC-Rosette	silber eloxiert	PAA	12,15
102 240 298	Türknoopf	silber eloxiert	ST	8,98
102 240 311	Schlüsselrosette BB	Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 312	Zylinderrosette PZ	Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 313	WC-Rosette	Edelstahl-Effekt	PAA	13,95

Produktgruppe: 0278



Drückergarnitur Modell TÔKYÔ auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-47 mm
 Türstärke BB und PZ: 38 - 42 mm
 Türstärke WC: 37 - 42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung
 mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 505	BB	silber eloxiert	GT	23,47
102 203 506	PZ	silber eloxiert	GT	23,47
102 203 507	WC	silber eloxiert	GT	30,11
102 203 502	BB	Edelstahl-Effekt	GT	26,79
102 203 503	PZ	Edelstahl-Effekt	GT	26,79
102 203 504	WC	Edelstahl-Effekt	GT	34,50

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell TOKYO

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 292	Schlüsselrosette BB	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 294	Zylinderrosette PZ	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 296	WC-Rosette	silber eloxiert	PAA	12,15
102 240 298	Türknoopf	silber eloxiert	ST	8,98
102 240 311	Schlüsselrosette BB	Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 312	Zylinderrosette PZ	Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 313	WC-Rosette	Edelstahl-Effekt	PAA	13,95

Produktgruppe: 0278



Drückergarnitur Modell TÔKYÔ auf Langschild

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-47 mm
 Türstärke BB und PZ: 38 - 42 mm
 Türstärke WC: 37 - 42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 mit Rückholfeder und Schrauben




Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 499	BB 90 mm	silber eloxiert	GT	15,02
102 203 501	WC 90 mm	silber eloxiert	GT	21,68
102 203 500	PZ 88 mm	silber eloxiert	GT	15,02
102 203 496	BB 90 mm	Edelstahl-Effekt	GT	17,14
102 203 497	PZ 88 mm	Edelstahl-Effekt	GT	17,14
102 203 498	WC 90 mm	Edelstahl-Effekt	GT	24,78

Produktgruppe: 0278

Fensterolive TOKYO mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Vierkant mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 202 495	7 x 32	mit Rasterung	silber eloxiert	ST	4,24
102 202 496	7 x 32	mit Rasterung	Edelstahl-Effekt	ST	4,50
102 202 497	7 x 32	mit Druckknopf-Entriegelung mit Rasterung	silber eloxiert	ST	7,71
102 202 498	7 x 32	mit Druckknopf-Entriegelung mit Rasterung	Edelstahl-Effekt	ST	8,82

Produktgruppe: 0278




Drückergarnitur Modell VERONA auf Rosette


Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 30-49 mm
 Türstärke BB und PZ: 37 - 42 mm
 Türstärke WC: 37 - 42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung
 mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 517	BB	silber eloxiert	GT	25,45
102 203 518	PZ	silber eloxiert	GT	25,45
102 203 519	WC	silber eloxiert	GT	32,09
102 203 514	BB	Edelstahl-Effekt	GT	29,04
102 203 515	PZ	Edelstahl-Effekt	GT	29,04
102 203 516	WC	Edelstahl-Effekt	GT	36,76

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell VERONA


Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 292	Schlüsselrosette BB	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 294	Zylinderrosette PZ	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 296	WC-Rosette	silber eloxiert	PAA	12,15
102 240 298	Türknoopf	silber eloxiert	ST	8,98
102 240 311	Schlüsselrosette BB	Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 312	Zylinderrosette PZ	Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 313	WC-Rosette	Edelstahl-Effekt	PAA	13,95


Produktgruppe: 0278


Drückergarnitur Modell VERONA auf Langschild

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 30-49 mm
 Türstärke BB und PZ: 37 - 42 mm
 Türstärke WC: 37 - 42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 mit Rückholfeder und Schrauben


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 511	BB 90 mm	silber eloxiert	GT	17,00
102 203 512	PZ 88 mm	silber eloxiert	GT	17,00
102 203 513	WC 90 mm	silber eloxiert	GT	23,67
102 203 508	BB 90 mm	Edelstahl-Effekt	GT	19,29
102 203 509	PZ 88 mm	Edelstahl-Effekt	GT	19,29
102 203 510	WC 90 mm	Edelstahl-Effekt	GT	27,03

Produktgruppe: 0278


Fensterolive VERONA mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 499	7 x 32	silber eloxiert	ST	5,51
102 202 500	7 x 32	Edelstahl-Effekt	ST	6,37

Produktgruppe: 0278



Drückergarnitur Modell VITORIA auf Rosette




Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 30-49 mm
 Türstärke BB und PZ: 37 - 47 mm
 Türstärke WC: 37 - 42 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung
 mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 529	BB	silber eloxiert	GT	19,51
102 203 530	PZ	silber eloxiert	GT	19,51
102 203 531	WC	silber eloxiert	GT	25,98
102 203 526	BB	Edelstahl-Effekt	GT	22,26
102 203 527	PZ	Edelstahl-Effekt	GT	22,26
102 203 528	WC	Edelstahl-Effekt	GT	29,71

Produktgruppe: 0278

Zubehör Modell VITORIA



Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 292	Schlüsselrosette BB	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 294	Zylinderrosette PZ	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 296	WC-Rosette	silber eloxiert	PAA	12,15
102 240 298	Türknohf	silber eloxiert	ST	8,98
102 240 311	Schlüsselrosette BB	Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 312	Zylinderrosette PZ	Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 313	WC-Rosette	Edelstahl-Effekt	PAA	13,95

Produktgruppe: 0278

Drückergarnitur Modell VITORIA auf Langschild



Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 30-49 mm
 Türstärke BB und PZ: 35 - 45 mm
 Türstärke WC: 37 - 47 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 mit Rückholfeder und Schrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 523	BB 90 mm	silber eloxiert	GT	15,99
102 203 524	PZ 88 mm	silber eloxiert	GT	15,99
102 203 525	WC 90 mm	silber eloxiert	GT	21,87
102 203 520	BB 90 mm	Edelstahl-Effekt	GT	18,20
102 203 521	PZ 88 mm	Edelstahl-Effekt	GT	18,20
102 203 522	WC 90 mm	Edelstahl-Effekt	GT	24,97

Produktgruppe: 0278

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1003 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906

Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 311	BB	silber eloxiert	GT	81,28
102 239 312	PZ	silber eloxiert	GT	81,28
102 239 313	WC	silber eloxiert	GT	100,18

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1003

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 314	silber eloxiert	GT	85,38

Produktgruppe: 0270


Zubehör Modell FSB DESIGN 1003

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 526	Drückerlochteil	FSB 1003		ST	26,78
102 245 501	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 518	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	30,24
102 245 543	Türknohf	FSB 2304	ø 48 mm feststehend, mit Gewindeansätzen	ST	35,28


Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 581	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	85	36-45	ST	4,41
102 249 582	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	95	46-55	ST	4,67
102 249 583	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	105	56-65	ST	4,92
102 249 584	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	115	66-75	ST	5,52
102 249 586	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	125	76-85	ST	5,84



1



Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1005 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 697	BB	silber eloxiert	GT	51,41
102 238 698	PZ	silber eloxiert	GT	51,41
102 238 699	WC	silber eloxiert	GT	70,31

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1005

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 238 700		silber eloxiert	GT	62,51

Produktgruppe: 0270



Zubehör Modell FSB DESIGN 1005

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 507	Drückerpaar	FSB 1005		PAA	28,73
102 244 512	Drückerlochteil	FSB 1005		ST	14,37
102 245 501	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 518	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	30,24
102 245 541	Türknoopf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	ST	28,61

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15



Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1015 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 319	BB	silber eloxiert	GT	56,46
102 239 320	PZ	silber eloxiert	GT	56,46
102 239 321	WC	silber eloxiert	GT	75,36

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1015

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 322	silber eloxiert	GT	72,97

Produktgruppe: 0270




Zubehör Modell FSB DESIGN 1015

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 527	Drückerlochteil	FSB 1015		ST	14,37
102 245 501	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 518	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	30,24
102 245 543	Türknoopf	FSB 2304	ø 48 mm feststehend, mit Gewindeansätzen	ST	35,28

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 581	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	85	36-45	ST	4,41
102 249 582	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	95	46-55	ST	4,67
102 249 583	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	105	56-65	ST	4,92
102 249 584	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	115	66-75	ST	5,52
102 249 586	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	125	76-85	ST	5,84



FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1023 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 671	BB	silber eloxiert	GT	53,55
102 238 673	PZ	silber eloxiert	GT	53,55
102 238 674	WC	silber eloxiert	GT	72,45
102 239 607	BB	neusilber eloxiert	GT	53,55
102 239 608	PZ	neusilber eloxiert	GT	53,55
102 239 609	WC	neusilber eloxiert	GT	72,45

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1023


Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 238 675	silber eloxiert	GT	63,58
102 239 610	neusilber eloxiert	GT	63,58

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1023

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 244 301	Drückerpaar	FSB 1023		silber eloxiert	PAA	30,87
102 244 303	Drückerlochteil	FSB 1023		silber eloxiert	ST	15,44
102 245 501	Drückerrossette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrossette BB	FSB 1735	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrossette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 518	Blindrossette	FSB 1735	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	30,24
102 245 541	Türknoopf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	silber eloxiert	ST	28,61
102 244 361	Drückerpaar	FSB 1023		neusilber eloxiert	PAA	30,87
102 244 363	Drückerlochteil	FSB 1023		neusilber eloxiert	ST	15,44
102 245 502	Drückerrossette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	neusilber eloxiert	PAA	11,34
102 245 512	Schlüsselrossette BB	FSB 1735	ø 55 mm	neusilber eloxiert	PAA	11,34
102 245 522	Zylinderrossette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	neusilber eloxiert	PAA	11,34
102 245 552	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	neusilber eloxiert	PAA	30,24
102 245 542	Türknoopf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	neusilber eloxiert	ST	28,61

Produktgruppe: 0270



FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1025 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 757	BB	silber eloxiert	GT	58,85
102 239 758	PZ	silber eloxiert	GT	58,85
102 239 759	WC	silber eloxiert	GT	77,75

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1025

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 239 761	links	silber eloxiert	GT	71,61
102 239 762	rechts	silber eloxiert	GT	71,61

Produktgruppe: 0270


Zubehör Modell FSB DESIGN 1025

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 516	Drückerpaar	FSB 1025		PAA	33,65
102 244 517	Drückerlochteil links	FSB 1025		ST	16,83
102 244 518	Drückerlochteil rechts	FSB 1025		ST	16,83
102 245 505	Drückerrossette	FSB 1707 bombiert	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	12,60
102 245 515	Schlüsselrossette BB	FSB 1708 bombiert	ø 55 mm	PAA	12,60
102 245 525	Zylinderrossette PZ	FSB 1708 bombiert	ø 55 mm	PAA	12,60
102 245 555	WC-Rosette	FSB 1708 bombiert	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	31,50
102 245 545	Türknoopf	FSB 2326 bombiert	ø 50 mm oval, verdeckt geschraubt	ST	32,13
102 245 546	Türknoopf	FSB 2326 bombiert	ø 50 mm oval, verdeckt geschraubt	ST	32,13

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 581	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	85	36-45	ST	4,41
102 249 582	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	95	46-55	ST	4,67
102 249 583	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	105	56-65	ST	4,92
102 249 584	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	115	66-75	ST	5,52
102 249 586	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	125	76-85	ST	5,84



1






Abbildung rechts

FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1026 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 596	BB	silber eloxiert	GT	58,85
102 239 597	PZ	silber eloxiert	GT	58,85
102 239 598	WC	silber eloxiert	GT	77,75

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1026

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 239 599	links	silber eloxiert	GT	71,61
102 239 600	rechts	silber eloxiert	GT	71,61

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1026

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 508	Drückerpaar	FSB 1026		PAA	33,65
102 244 509	Drückerlochteil links	FSB 1026		ST	16,83
102 244 510	Drückerlochteil rechts	FSB 1026		ST	16,83
102 245 505	Drückerrosette	FSB 1707 bombiert	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	12,60
102 245 515	Schlüsselrosette BB	FSB 1708 bombiert	ø 55 mm	PAA	12,60
102 245 525	Zylinderrosette PZ	FSB 1708 bombiert	ø 55 mm	PAA	12,60
102 245 555	WC-Rosette	FSB 1708 bombiert	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	31,50
102 245 545	Türkнопf	FSB 2326 bombiert	ø 50 mm oval, verdeckt geschraubt	ST	32,13
102 245 546	Türkнопf	FSB 2326 bombiert	ø 50 mm oval, verdeckt geschraubt	ST	32,13

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 581	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	85	36-45	ST	4,41
102 249 582	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	95	46-55	ST	4,67
102 249 583	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	105	56-65	ST	4,92
102 249 584	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	115	66-75	ST	5,52
102 249 586	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	125	76-85	ST	5,84





Abbildung rechts

FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1028 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



1

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 763	BB	silber eloxiert	GT	58,85
102 239 764	PZ	silber eloxiert	GT	58,85
102 239 765	WC	silber eloxiert	GT	77,75

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1028

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 239 767	links	silber eloxiert	GT	71,61
102 239 768	rechts	silber eloxiert	GT	71,61

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1028

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 520	Drückerpaar	FSB 1028		PAA	33,65
102 244 521	Drückerlochteil links	FSB 1028		ST	16,83
102 244 522	Drückerlochteil rechts	FSB 1028		ST	16,83
102 245 505	Drückerrosette	FSB 1707 bombiert	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	12,60
102 245 515	Schlüsselrosette BB	FSB 1708 bombiert	ø 55 mm	PAA	12,60
102 245 525	Zylinderrosette PZ	FSB 1708 bombiert	ø 55 mm	PAA	12,60
102 245 555	WC-Rosette	FSB 1708 bombiert	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	31,50
102 245 545	Türkнопf	FSB 2326 bombiert	ø 50 mm oval, verdeckt geschraubt	ST	32,13
102 245 546	Türkнопf	FSB 2326 bombiert	ø 50 mm oval, verdeckt geschraubt	ST	32,13

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 581	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	85	36-45	ST	4,41
102 249 582	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	95	46-55	ST	4,67
102 249 583	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	105	56-65	ST	4,92
102 249 584	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	115	66-75	ST	5,52
102 249 586	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	125	76-85	ST	5,84





Abbildung rechts



FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1057 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 244 138	BB	silber eloxiert	GT	56,33
102 244 139	PZ	silber eloxiert	GT	56,33
102 244 140	WC	silber eloxiert	GT	75,23

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1057

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 244 134	rechts	silber eloxiert	GT	64,97
102 244 141	links	silber eloxiert	GT	64,97

Produktgruppe: 0270


Zubehör Modell FSB DESIGN 1057

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 142	Drückerpaar	FSB 1057		PAA	33,65
102 244 143	Drückerlochteil links	FSB 1057		ST	16,83
102 244 136	Drückerlochteil rechts	FSB 1057		ST	16,83
102 245 501	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 518	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	30,24
102 245 541	Türknoopf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	ST	28,61

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstfte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15



FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1070 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3



1

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 691	BB	silber eloxiert	GT	66,03
102 238 693	PZ	silber eloxiert	GT	66,03
102 238 694	WC	silber eloxiert	GT	84,93

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1070

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 238 695	silber eloxiert	GT	69,82

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1070

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 501	Drückerpaar	FSB 1070		PAA	43,35
102 244 503	Drückerlochteil	FSB 1070		ST	21,68
102 245 501	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 518	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	30,24
102 245 541	Türknoopf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	ST	28,61

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstfte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15



Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1076 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 632	BB	silber eloxiert	GT	65,02
102 239 633	PZ	silber eloxiert	GT	65,02
102 239 634	WC	silber eloxiert	GT	83,92

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1076

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 635	silber eloxiert	GT	69,31

Produktgruppe: 0270

Zubehör Modell FSB DESIGN 1076

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 505	Drückerpaar	FSB 1076		PAA	42,34
102 244 506	Drückerlochteil	FSB 1076		ST	21,17
102 245 501	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 518	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	30,24
102 245 541	Türknohf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	ST	28,61

Produktgruppe: 0270



passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15

Fensterolive FSB 3476 mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 697	7 x 30	silber eloxiert	ST	31,88

Produktgruppe: 0270



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1077 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 244 144	BB	silber eloxiert, Handhabe Edelstahl	GT	104,33
102 244 145	PZ	silber eloxiert, Handhabe Edelstahl	GT	104,33
102 244 146	WC	silber eloxiert, Handhabe Edelstahl	GT	123,23

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1077

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 244 147	silber eloxiert / Handhabe Edelstahl	GT	88,97

Produktgruppe: 0270



Zubehör Modell FSB DESIGN 1077

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 148	Drückerpaar	FSB 1077		PAA	81,65
102 244 149	Drückerlochteil	FSB 1077		ST	40,83
102 245 501	Drückerrosette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrosette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrosette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 518	Blindrosette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	30,24
102 245 541	Türknohf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	ST	28,61

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. UST.

FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1107 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB und PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 593	BB	silber eloxiert	GT	65,02
102 238 594	PZ	silber eloxiert	GT	65,02
102 238 595	WC	silber eloxiert	GT	83,92

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1107

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 238 596	silber eloxiert	GT	69,31

Produktgruppe: 0270


Zubehör Modell FSB DESIGN 1107

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 240 106	Drückerpaar	FSB 1107		PAA	42,34
102 240 107	Drückerlochteil	FSB 1107		ST	21,17
102 245 501	Drückerrossette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrossette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrossette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 518	Blindrossette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	30,24
102 245 541	Türknoopf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	ST	28,61

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15



FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1146 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 717	BB	silber eloxiert	GT	66,03
102 239 718	PZ	silber eloxiert	GT	66,03
102 239 719	WC	silber eloxiert	GT	84,93

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1146

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 720	silber eloxiert	GT	69,82

Produktgruppe: 0270


Zubehör Modell FSB DESIGN 1146

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 511	Drückerpaar	FSB 1146		PAA	43,35
102 244 513	Drückerlochteil	FSB 1146		ST	21,68
102 245 501	Drückerrossette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrossette BB	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrossette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 518	Blindrossette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	30,24
102 245 541	Türknoopf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	ST	28,61

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15



FSB

Drückergarnitur Modell FSB DESIGN 1147 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben Spax
 Beanspruchungsklasse 3 EN1906
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 747	BB	silber eloxiert	GT	56,83
102 239 748	PZ	silber eloxiert	GT	56,83
102 239 749	WC	silber eloxiert	GT	75,73

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur Modell 1147

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 750	silber eloxiert	GT	65,22

Produktgruppe: 0270



Zubehör Modell FSB DESIGN 1147

Art.Nr.	Komponente	Modell	Ausführung	ME	Preis EUR
102 244 523	Drückerpaar	FSB 1147		PAA	34,15
102 244 524	Drückerlochteil	FSB 1147		ST	17,08
102 245 501	Drückerrossette	FSB 1731	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	PAA	11,34
102 245 521	Zylinderrossette PZ	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 518	Blindrossette	FSB 1735	ø 55 mm	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	FSB 1735	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	PAA	30,24
102 245 541	Türkнопf	FSB 2302	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	ST	28,61

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	ST	5,55
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24	ST	2,52
102 249 537	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	25-34	ST	2,65
102 249 538	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	35-44	ST	3,15



Drückergarnituren für den Wohnbau

Drückergarnitur Modell EUROPA auf Langschild

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-42 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 240 491	BB 90 mm	silber eloxiert	GT	8,01
102 240 492	PZ 88 mm	silber eloxiert	GT	8,01
102 240 493	WC 90 mm	silber eloxiert	GT	13,68
102 240 472	BB 90 mm	neusilber eloxiert	GT	8,01
102 240 473	PZ 88 mm	neusilber eloxiert	GT	8,01
102 240 474	WC 90 mm	neusilber eloxiert	GT	13,68

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell EUROPA

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 495	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	5,13
102 240 496	Drückerlochteil		silber eloxiert	ST	2,57
102 240 497	Langschild BB 90 mm		silber eloxiert	ST	1,44
102 240 498	Langschild PZ 88 mm		silber eloxiert	ST	1,44
102 240 500	Langschild WC 90 mm	mit Drehknopf mit VK-Loch 7 mm	silber eloxiert	PAA	8,55
102 240 499	Langschild ungelocht		silber eloxiert	ST	1,89
102 240 502	Knopf Langschild PZ 88 mm	m. Wechsel-Rollstift M10	silber eloxiert	ST	9,68
102 240 476	Drückerpaar		neusilber eloxiert	PAA	5,13
102 240 477	Drückerlochteil		neusilber eloxiert	ST	2,57
102 240 478	Langschild BB 90 mm		neusilber eloxiert	ST	1,44
102 240 479	Langschild PZ 88 mm		neusilber eloxiert	ST	1,44
102 240 481	Langschild WC 90 mm	mit Drehknopf mit VK-Loch 7 mm	neusilber eloxiert	PAA	8,55
102 240 480	Langschild ungelocht		neusilber eloxiert	ST	1,89
102 240 482	Knopf Langschild PZ 88 mm	m. Wechsel-Rollstift M10	neusilber eloxiert	ST	9,68

Produktgruppe: 0279


passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 406	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	- 50	ST	1,27
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 409	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	160	100	ST	2,84
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Wechselgarnitur Modell EUROPA

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 494	silber eloxiert	GT	13,69
102 240 475	neusilber eloxiert	GT	14,21

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell SCH L-FORM auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 240 483	BB	silber eloxiert	GT	15,49
102 240 484	PZ	silber eloxiert	GT	15,49
102 240 485	WC	silber eloxiert	GT	20,17

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell SCH L-FORM

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 486	silber eloxiert	GT	20,88

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell SCH L-FORM

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 487	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	12,55
102 240 488	Drückerlochteil		silber eloxiert	ST	6,27
102 240 440	Drückerrosette		silber eloxiert	PAA	1,47
102 240 441	Schlüsselrosette BB		silber eloxiert	PAA	1,47
102 240 442	Zylinderrosette PZ		silber eloxiert	PAA	1,47
102 240 443	WC-Rosette		silber eloxiert	PAA	6,15
102 240 444	Türknohf	mit Wechseldrehstift M10	silber eloxiert	ST	12,40

Produktgruppe: 0279



passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 406	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	- 50	ST	1,27
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 409	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	160	100	ST	2,84
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Fensterolive SCH-LINE L-FORM mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 489	7 x 35	silber eloxiert	ST	7,63

Produktgruppe: 0279



Drückergarnitur Modell SCH U-FORM auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 240 434	BB	silber eloxiert	GT	11,12
102 240 435	PZ	silber eloxiert	GT	11,12
102 240 436	WC	silber eloxiert	GT	15,80
102 240 445	BB	neusilber eloxiert	GT	11,32
102 240 446	PZ	neusilber eloxiert	GT	11,32
102 240 447	WC	neusilber eloxiert	GT	16,00

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell SCH U-FORM

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 437	silber eloxiert	GT	18,65
102 240 448	neusilber eloxiert	GT	18,87

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell SCH U-FORM

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 438	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	8,18
102 240 439	Drückerlochteil		silber eloxiert	ST	4,04
102 240 440	Drückerrosette		silber eloxiert	PAA	1,47
102 240 441	Schlüsselrosette BB		silber eloxiert	PAA	1,47
102 240 442	Zylinderrosette PZ		silber eloxiert	PAA	1,47
102 240 443	WC-Rosette		silber eloxiert	PAA	6,15
102 240 444	Türknohf	mit Wechseldrehstift M10	silber eloxiert	ST	12,40
102 240 449	Drückerpaar		neusilber eloxiert	PAA	8,38
102 240 450	Drückerlochteil		neusilber eloxiert	ST	4,26
102 240 451	Drückerrosette		neusilber eloxiert	PAA	1,47
102 240 452	Schlüsselrosette BB		neusilber eloxiert	PAA	1,47
102 240 453	Zylinderrosette PZ		neusilber eloxiert	PAA	1,47
102 240 454	WC-Rosette		neusilber eloxiert	PAA	6,15
102 240 455	Türknohf	mit Wechseldrehstift M10	neusilber eloxiert	ST	12,40

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 406	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	- 50	ST	1,27
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 409	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	160	100	ST	2,84
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45




Fensterolive SCH-LINE U-FORM mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 490	7 x 35	silber eloxiert	ST	7,63

Produktgruppe: 0279



1



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Drückergarnitur Modell SCH U-FORM auf Langschild

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 240 456	BB 90 mm	silber eloxiert	GT	11,28
102 240 457	PZ 88 mm	silber eloxiert	GT	11,28
102 240 458	WC 90 mm	silber eloxiert	GT	15,45
102 240 464	BB 90 mm	neusilber eloxiert	GT	11,48
102 240 465	PZ 88 mm	neusilber eloxiert	GT	11,48
102 240 466	WC 90 mm	neusilber eloxiert	ST	15,65

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell SCH U-FORM

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 459	silber eloxiert	GT	18,44
102 240 467	neusilber eloxiert	GT	18,66

Produktgruppe: 0279



Zubehör Modell SCH U-FORM

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 438	Drückerpaar	silber eloxiert	PAA	8,18
102 240 439	Drückerlochteil	silber eloxiert	ST	4,04
102 240 460	Langschild BB 90 mm	silber eloxiert	ST	1,55
102 240 461	Langschild PZ 88 mm	silber eloxiert	ST	1,55
102 240 462	Langschild WC 90 mm	silber eloxiert	PAA	7,27
102 240 463	Knopflangschild PZ 88 mm	silber eloxiert	ST	12,85
102 240 449	Drückerpaar	neusilber eloxiert	PAA	8,38
102 240 450	Drückerlochteil	neusilber eloxiert	ST	4,26
102 240 468	Langschild BB 90 mm	neusilber eloxiert	ST	1,55
102 240 469	Langschild PZ 88 mm	neusilber eloxiert	ST	1,55
102 240 470	Langschild WC 90 mm	neusilber eloxiert	PAA	7,27
102 240 471	Knopflangschild PZ 88 mm	neusilber eloxiert	ST	12,85

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 406	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	- 50	ST	1,27
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 409	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	160	100	ST	2,84
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Drückergarnitur Modell WG 500 ELEGANT auf Langschild

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 001	BB 90 mm	poliert	GT	26,16
102 238 003	PZ 88 mm	poliert	GT	26,16
102 238 004	WC 90 mm	poliert	GT	36,26

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur Modell WG 500 ELEGANT

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 238 005	links	poliert	GT	32,03
102 238 006	rechts	poliert	GT	32,03

Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell WG 500 ELEGANT

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 501	Drückerpaar	poliert	PAA	19,10
102 240 503	Drückerlochteil links	poliert	ST	8,70
102 240 504	Drückerlochteil rechts	poliert	ST	8,70
102 240 521	Langschild BB 90 mm o. Hangerl	poliert	ST	3,90
102 240 522	Langschild BB 90 mm m. Hangerl	poliert	ST	7,60
102 240 523	Langschild PZ 88 mm	poliert	ST	3,90
102 240 542	Knopflangschild BB 90 mm	poliert	ST	19,70
102 240 543	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert	ST	16,00
102 240 565	Langschild ungelocht	poliert	ST	3,90
102 240 569	Langschild WC 90 mm für Notöffner	poliert	ST	3,90
102 240 572	Langschild WC 90 mm mit Drehknopf	poliert	ST	10,60




Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30

passender Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	Stahl gelb passiviert	ST	3,61



Drückergarnituren für den Wohnbau

GRUNDMANN 

Drückergarnitur Modell WG 700 PALATIN ZWEI auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 35-45 mm
mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 557	BB	silber eloxiert	GT	32,42
102 246 558	PZ	silber eloxiert	GT	32,42
102 246 559	WC	silber eloxiert	GT	46,13

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur Modell WG 700 PALATIN ZWEI

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 560	silber eloxiert	GT	58,28

Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell WG 700 PALATIN ZWEI

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 246 561	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	16,30
102 246 562	Drückerlochteil		silber eloxiert	ST	7,30
102 243 487	Drückerrossette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 501	Drückerrossette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 489	Schlüsselrossette BB	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 521	Schlüsselrossette BB	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 491	Zylinderrossette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 541	Zylinderrossette PZ	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 494	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	7,90
102 243 591	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	silber eloxiert	ST	10,90
102 243 555	Blindrossette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 571	Blindrossette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 244 109	Türknopf	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50

Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte



Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30

passender Notöffner


Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	Stahl gelb passiviert	ST	3,61



1




für Drückergarnitur mit Schlüssel- oder Zylinderrossetten:
(2x Drückerrossette "U")
(2x Schlüsselrossette "U")



für WC-Beschlag:
(2x Drückerrossette "U")
(1x WC-Rosette "T")
(1x WC-Rosette "A")

für Wechselbeschlag:
(1x Drückerrossette "T")
(1x Kopf "A")
(2x Zylinderrossette "U")



Technische Änderungen vorbehalten - F



GRUNDMANN 

Drückergarnitur Modell WG 1000 FAVORIT auf Langschild

Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-43 mm
mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 201	BB 90 mm	poliert	GT	27,60
102 238 203	PZ 88 mm	poliert	GT	27,60
102 238 204	WC 90 mm	poliert	GT	37,70
102 238 211	BB 90 mm	neusilber eloxiert	GT	29,87
102 238 213	PZ 88 mm	neusilber eloxiert	GT	29,87
102 238 214	WC 90 mm	neusilber eloxiert	GT	39,97

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur Modell WG 1000 FAVORIT

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 238 205	links	poliert	GT	33,06
102 238 206	rechts	poliert	GT	33,06
102 238 215	links	neusilber eloxiert	GT	34,40
102 238 216	rechts	neusilber eloxiert	GT	34,40

Produktgruppe: 0201



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Zubehör Modell WG 1000 FAVORIT

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 242 501	Drückerpaar	poliert	PAA	19,90
102 242 503	Drückerlochteil links	poliert	ST	9,10
102 242 504	Drückerlochteil rechts	poliert	ST	9,10
102 242 521	Langschild BB 90 mm o. Hangerl	poliert	ST	4,20
102 242 522	Langschild BB 90 mm m. Hangerl	poliert	ST	7,90
102 242 523	Langschild PZ 88 mm	poliert	ST	4,20
102 242 569	Langschild WC 90 mm für Notöffner	poliert	ST	4,20
102 242 572	Langschild WC 90 mm mit Drehknopf	poliert	ST	10,90
102 242 565	Langschild ungelocht	poliert	ST	4,12
102 242 542	KnopfLangschild BB 90 mm	poliert	ST	20,00
102 242 543	KnopfLangschild PZ 88 mm	poliert	ST	16,30
102 242 701	Drückerpaar	neusilber eloxiert	PAA	21,50
102 242 703	Drückerlochteil links	neusilber eloxiert	ST	9,90
102 242 704	Drückerlochteil rechts	neusilber eloxiert	ST	9,90
102 242 721	Langschild BB 90 mm o. Hangerl	neusilber eloxiert	ST	4,70
102 242 722	Langschild BB 90 mm m. Hangerl	neusilber eloxiert	ST	8,40
102 242 723	Langschild PZ 88 mm	neusilber eloxiert	ST	4,70
102 242 769	Langschild WC 90 mm für Notöffner	neusilber eloxiert	ST	4,70
102 242 772	Langschild WC 90 mm mit Drehknopf	neusilber eloxiert	ST	11,40
102 242 765	Langschild ungelocht	neusilber eloxiert	ST	4,70
102 242 742	KnopfLangschild BB 90 mm	neusilber eloxiert	ST	20,30
102 242 743	KnopfLangschild PZ 88 mm	neusilber eloxiert	ST	16,60

Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte



Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30

passender Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	Stahl gelb passiviert	ST	3,61



1



GRUNDMANN

Drückergarnitur Modell WG 1000 FAVORIT FH auf Langschild

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkant fest: 8,5 mm
 Türstärke: 35-43 mm
 mit Befestigungsschrauben
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 648	PZ 88 mm	neusilber eloxiert	GT	77,46

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur Modell WG 1000 FAVORIT FH

Art.Nr.	Lochung	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 239 649	PZ 88 mm	links	neusilber eloxiert	GT	62,22
102 239 650	PZ 88 mm	rechts	neusilber eloxiert	GT	62,22

Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell WG 1000 FAVORIT FH

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 243 061	Drückerpaar	mit Stahlkern	neusilber eloxiert	PAA	60,36
102 243 063	Drückerlochteil links	mit Stahlkern	neusilber eloxiert	ST	29,36
102 243 064	Drückerlochteil rechts	mit Stahlkern	neusilber eloxiert	ST	29,36
102 243 073	Langschild PZ 88 mm	mit Stahlleinlage	neusilber eloxiert	ST	8,55
102 243 075	KnopfLangschild PZ 88 mm	mit Stahlleinlage	neusilber eloxiert	ST	20,09

Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

GRUNDMANN 

Drückergarnitur Modell WG 1100 SERVUS auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-43 mm
mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 626	BB	silber eloxiert	GT	48,28
102 238 627	PZ	silber eloxiert	GT	48,28
102 238 628	WC	silber eloxiert	GT	61,99

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur Modell WG 1100 SERVUS

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 238 629	links	silber eloxiert	GT	47,36
102 238 630	rechts	silber eloxiert	GT	47,36

Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell WG 1100 SERVUS

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 244 106	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	31,72
102 244 107	Drückerlochteil links		silber eloxiert	ST	15,04
102 244 108	Drückerlochteil rechts		silber eloxiert	ST	15,04
102 243 487	Drückerrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 501	Drückerrosette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 489	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 521	Schlüsselrosette BB	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 491	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 514	Zylinderrosette PZ	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 494	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	7,90
102 243 591	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	silber eloxiert	ST	10,90
102 243 555	Blindrosette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 571	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 561	Türknoopf	ø 45 mm fest vernietet mit Gewindeansätzen M4 "A"	silber eloxiert	ST	16,10

Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30






passender Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	Stahl gelb passiviert	ST	3,61

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



1



SCH

GRUNDMANN 

Drückergarnitur Modell WG 1700L D70 auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-43 mm
mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 2

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 309	BB	silber eloxiert	GT	28,73
102 238 310	PZ	silber eloxiert	GT	28,73
102 238 325	WC	silber eloxiert	GT	36,35

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur Modell WG 1700L

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 238 305	silber eloxiert	GT	41,28
102 238 296	neusilber eloxiert	GT	41,28

Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell WG 1700L D70

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 243 210	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	20,10
102 243 209	Drückerlochteil		silber eloxiert	ST	9,20
102 243 503	Drückerrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 504	Drückerrosette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 523	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 524	Schlüsselrosette BB	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 543	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 544	Zylinderrosette PZ	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 583	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	9,00
102 243 584	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	silber eloxiert	ST	3,50
102 243 557	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 558	Blindrosette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 244 109	Türknoopf	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50


Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30

passender Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	Stahl gelb passiviert	ST	3,61



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

GRUNDMANN

Drückergarnitur Modell WG 1700L auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-43 mm
mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 292	BB	silber eloxiert	GT	36,13
102 238 301	PZ	silber eloxiert	GT	36,13
102 238 303	WC	silber eloxiert	GT	49,84
102 238 291	BB	neusilber eloxiert	GT	36,13
102 238 293	PZ	neusilber eloxiert	GT	36,13
102 238 294	WC	neusilber eloxiert	GT	46,23

Produktgruppe: 0201



Zubehör Modell WG 1700L

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 243 210	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	20,10
102 243 209	Drückerlochteil		silber eloxiert	ST	9,20
102 243 487	Drückerrossette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 501	Drückerrossette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 489	Schlüsselrossette BB	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 521	Schlüsselrossette BB	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 491	Zylinderrossette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 541	Zylinderrossette PZ	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 591	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	silber eloxiert	ST	10,90
102 243 494	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	7,90
102 243 571	Blindrossette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 555	Blindrossette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 561	Türknopf	ø 45 mm fest vernietet mit Gewindeansätzen M4 "A"	silber eloxiert	ST	16,10
102 243 211	Drückerpaar		neusilber eloxiert	PAA	20,10
102 243 214	Drückerlochteil		neusilber eloxiert	ST	9,20
102 243 512	Drückerrossette	mit Anschraubträger "T"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 502	Drückerrossette	mit Universalträger "U"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 532	Schlüsselrossette BB	mit Anschraubträger "T"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 522	Schlüsselrossette BB	mit Universalträger "U"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 552	Zylinderrossette PZ	mit Anschraubträger "T"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 542	Zylinderrossette PZ	mit Universalträger "U"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 592	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	neusilber eloxiert	ST	10,90
102 243 582	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 572	Blindrossette	mit Anschraubträger "T"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 556	Blindrossette	mit Universalträger "U"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 562	Türknopf	ø 45 mm fest vernietet mit Gewindeansätzen M4 "A"	neusilber eloxiert	ST	16,10

Produktgruppe: 0201

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

1



GRUNDMANN

Zubehör Modell WG 1700L

passende Drückerstifte						
Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30

passender Notöffner						
Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	Stahl gelb passiviert	ST	3,61

GRUNDMANN

Drückergarnitur Modell WG 1700L FH auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
Vierkant fest: 8,5 mm
Türstärke: 35-43 mm
mit Befestigungsschrauben
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 642	PZ	neusilber eloxiert	GT	85,70

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur Modell WG 1700L FH

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 645	PZ 88	neusilber eloxiert	GT	70,38


Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell WG 1700L FH

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 243 241	Drückerpaar	mit Stahlkern	neusilber eloxiert	PAA	43,10
102 243 243	Drückerlochteil	mit Stahlkern	neusilber eloxiert	ST	20,70
102 243 601	Drückerrossette	mit Universalträger	neusilber eloxiert	ST	8,20
102 243 602	Drückerrossette	mit Anschraubträger	neusilber eloxiert	ST	8,20
102 243 611	Zylinderrossette PZ	mit Universalträger	neusilber eloxiert	ST	8,20
102 243 612	Zylinderrossette PZ	mit Anschraubträger	neusilber eloxiert	ST	8,20
102 243 562	Türknopf	ø 45 mm fest vernietet mit Gewindeansätzen M4 "A"	neusilber eloxiert	ST	16,10

Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte						
Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 431	Drückerstift	8,5 mm	115	38-43	ST	1,70
102 249 432	Drückerstift	8,5 mm	160	66-90	ST	1,70
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

GRUNDMANN

Drückergarnitur Modell WG 1700L auf Langschild

Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-43 mm
mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 243 206	BB 90 mm	silber eloxiert	GT	24,31
102 243 207	PZ 88 mm	silber eloxiert	GT	24,31
102 243 208	WC 90 mm	silber eloxiert	GT	34,41
102 238 271	BB 90 mm	neusilber eloxiert	GT	24,31
102 238 273	PZ 88 mm	neusilber eloxiert	GT	24,31
102 238 274	WC 90 mm	neusilber eloxiert	GT	34,41

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur Modell WG 1700L Langschild

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 243 212	silber eloxiert	GT	29,46
102 238 276	neusilber eloxiert	GT	29,46

Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell WG 1700L

Art.Nr.	Komponente	Material	Sortierhilfe_2	ME	Preis EUR
102 243 211	Drückerpaar	neusilber eloxiert	1	PAA	20,10
102 243 214	Drückerlochteil	neusilber eloxiert	2	ST	9,20
102 243 215	Langschild BB 90 mm	neusilber eloxiert	4	ST	3,60
102 243 216	Langschild PZ 88 mm	neusilber eloxiert	5	ST	3,60
102 243 218	Langschild WC 90 mm für Notöffner	neusilber eloxiert	6	ST	3,60
102 243 219	Langschild WC 90 mm mit Drehknopf	neusilber eloxiert	6	ST	10,30
102 243 217	Langschild ungelocht	neusilber eloxiert	7	ST	3,60
102 243 220	Knopf Langschild PZ 88 mm	neusilber eloxiert	9	ST	19,80


Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30

passender Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	Stahl gelb passiviert	ST	3,61



1

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

219

Drückergarnituren für den Wohnbau

GRUNDMANN

Drückergarnitur Modell WG 7000 LILLY auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-43 mm
mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 2

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 984	BB	silber eloxiert	GT	23,79
102 237 985	PZ	silber eloxiert	GT	23,79
102 237 986	WC	silber eloxiert	GT	31,41

Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell WG 7000 LILLY

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 007	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	15,10
102 243 503	Drückerrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 504	Drückerrosette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 523	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 524	Schlüsselrosette BB	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 543	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 544	Zylinderrosette PZ	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 583	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	9,00
102 243 584	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	silber eloxiert	ST	3,50
102 243 557	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 558	Blindrosette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 244 109	Türkнопf	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50






Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30

passender Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	Stahl gelb passiviert	ST	3,61



1

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

223

Drückergarnituren für den Wohnbau

GRUNDMANN 

Drückergarnitur Modell WG 7200 SISSY auf Rosette

Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-43 mm
mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 2

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 237 990	BB	silber eloxiert	GT	21,31
102 237 991	PZ	silber eloxiert	GT	21,31
102 237 992	WC	silber eloxiert	GT	28,93

Produktgruppe: 0201

Zubehör Modell WG 7200 SISSY

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 009	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	12,15
102 243 503	Drückerrossette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 504	Drückerrossette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 523	Schlüsselrossette BB	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 524	Schlüsselrossette BB	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 543	Zylinderrossette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 544	Zylinderrossette PZ	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 583	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	9,00
102 243 584	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	silber eloxiert	ST	3,50
102 243 557	Blindrossette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	2,30
102 243 558	Blindrossette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	2,30
102 244 109	Türknapf	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50

Produktgruppe: 0201

passende Drückerstifte








Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	ST	4,30
102 249 514	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 85	ST	4,30

passender Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	Stahl gelb passiviert	ST	3,61



1



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

225

SCM

HOPPE 

Türknapf Flachform

Grundmaterial: Aluminium
Knopf-ø: 50 mm
Rosetten-ø: 53 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 298	fest auf Rosette	silber eloxiert	ST	8,98
102 240 299	fest auf Rosette	neusilber eloxiert	ST	8,98

Produktgruppe: 0278

FSB 

Türknapf 2302

Grundmaterial: Aluminium
Knopf-ø: 50 mm
Rosetten-ø: 55 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
für einseitige Befestigung

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 541	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	silber eloxiert	ST	28,61
102 245 542	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	neusilber eloxiert	ST	28,61
102 245 539	ø 50 mm feststehend, Verschraubung gegenseitig	silber eloxiert	ST	28,61

Produktgruppe: 0270

FSB 

Türknapf 2302 FH

Grundmaterial: Aluminium
Knopf-ø: 50 mm
Rosetten-ø: 55 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 540	ø 50 mm fest; Gewinde M12; m. Ans. M5 u. Slift	silber eloxiert	ST	56,46

Produktgruppe: 0270

FSB 

Türknapf 2304

Grundmaterial: Aluminium
Knopf-ø: 48 mm
Rosetten-ø: 55 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 543	ø 48 mm feststehend, mit Gewindeansätzen	silber eloxiert	ST	35,28

Produktgruppe: 0270



<http://www.schachermayer.at>

226

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau


FSB

Türknohf 2326

Grundmaterial: Aluminium
Knopf- ϕ : 50 mm
Rosetten- ϕ : 55 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Richtung	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 545	links	ϕ 50 mm oval, verdeckt geschraubt	silber eloxiert	ST	32,13
102 245 546	rechts	ϕ 50 mm oval, verdeckt geschraubt	silber eloxiert	ST	32,13

Produktgruppe: 0270



1


FSB

Türknohf 2329

Grundmaterial: Aluminium
Knopf- ϕ : 50 mm
Rosetten- ϕ : 55 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 245 531	silber eloxiert	ST	25,46
102 245 532	neusilber eloxiert	ST	25,46

Produktgruppe: 0270




FSB

Türknohf 2329 FH

Grundmaterial: Aluminium
Knopf- ϕ : 50 mm
Rosetten- ϕ : 55 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette
mit Stahlkern und 2 Gewindeansätzen M5
mit Gewinde M12 (für Wechseldrehstift)

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 244 660	silber eloxiert	ST	48,01

Produktgruppe: 0270



Türknohf Flachform SCH Line

Grundmaterial: Aluminium
Knopf- ϕ : 54,5 mm
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittelabstand: mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 444	mit Wechseldrehstift M10	silber eloxiert	ST	12,40
102 240 455	mit Wechseldrehstift M10	neusilber eloxiert	ST	12,40

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

227

SCH

GRUNDMANN

Türknohf Flachform

Grundmaterial: Aluminium
Knopf- ϕ : 45 mm
Rosetten- ϕ : 51 mm
Lochmittelabstand: mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 243 561	ϕ 45 mm fest vernietet mit Gewindeansätzen M4 "A"	silber eloxiert	ST	16,10
102 243 562	ϕ 45 mm fest vernietet mit Gewindeansätzen M4 "A"	neusilber eloxiert	ST	16,10

Produktgruppe: 0201




GRUNDMANN

Türknohf Flachform mit Schraublöchern

Grundmaterial: Aluminium
Knopf- ϕ : 45 mm
Rosetten- ϕ : 51 mm
Lochmittelabstand: mm
fest montiert auf Rosette mit 2 Anschraublöchern
Gewinde M10 (für Wechseldrehstift)

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 243 442	neusilber eloxiert	ST	15,10
102 243 440	poliert	ST	14,90

Produktgruppe: 0201




GRUNDMANN

Türknohf Kugelform

Grundmaterial: Aluminium
Knopf- ϕ : 45 mm
Rosetten- ϕ : 51 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 244 109	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50
102 244 110	mit Eisenträger für einseitige Befestigung	silber eloxiert	ST	35,50

Produktgruppe: 0201




GRUNDMANN

Türknohf Zylinderform

Grundmaterial: Aluminium
Knopf- ϕ : 45 mm
Rosetten- ϕ : 51 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
fest montiert auf verdeckt geschraubter Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 243 500	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50
102 243 500	mit Eisenträger für einseitige Befestigung	silber eloxiert	ST	35,50

Produktgruppe: 0201



<http://www.schachermayer.at>

228

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau


FSB

Knopfdrücker-Lochteil 0802

Grundmaterial: Aluminium
Knopf-ø: 50 mm
Ansatz: 18 mm
VK-Loch: 8 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 247 851	silber eloxiert	ST	18,27
102 247 853	neusilber eloxiert	ST	18,27

Produktgruppe: 0270



1


FSB

Knopfdrücker-Lochteil 0810

Grundmaterial: Aluminium
Knopf-ø: 55 mm
Ansatz: 18 mm
VK-Loch: 8 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 247 862	neusilber eloxiert	ST	21,80

Produktgruppe: 0270




FSB

Knopfdrücker-Lochteil 0829

Grundmaterial: Aluminium
Knopf-ø: 50 mm
Ansatz: 18 mm
VK-Loch: 8 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 247 881	silber eloxiert	ST	15,12
102 247 882	neusilber eloxiert	ST	15,12

Produktgruppe: 0270




GRUNDMANN

Knopfdrücker-Lochteil Flachform

Grundmaterial: Aluminium
Knopf-ø: 45 mm
Ansatz: 16 mm
VK-Loch: 8,5 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 247 890	poliert	ST	12,10
102 247 891	silber eloxiert	ST	11,90
102 247 892	neusilber eloxiert	ST	11,90

Produktgruppe: 0201



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

229

SCH

HOPPE

Rundrosetten Hoppe

Grundmaterial: Aluminium
Rosetten-ø: 53 mm
Lochabstand: 38 mm
Drückerführung: ø 18 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 290	Drückerrosette	mit Drückerführung	silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 292	Schlüsselrosette BB		silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 296	WC-Rosette		silber eloxiert	PAA	12,15
102 240 294	Zylinderrosette PZ		silber eloxiert	PAA	5,52
102 240 291	Drückerrosette	mit Drückerführung	neusilber eloxiert	PAA	5,52
102 240 293	Schlüsselrosette BB		neusilber eloxiert	PAA	5,52
102 240 297	WC-Rosette		neusilber eloxiert	PAA	12,15
102 240 295	Zylinderrosette PZ		neusilber eloxiert	PAA	5,52
102 240 310	Drückerrosette	mit Drückerführung	Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 311	Schlüsselrosette BB		Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 312	Zylinderrosette PZ		Edelstahl-Effekt	PAA	6,39
102 240 313	WC-Rosette		Edelstahl-Effekt	PAA	13,95

Produktgruppe: 0278

FSB

Rundrosetten FSB flach 1731/1735

Grundmaterial: Aluminium
Rosetten-ø: 55 mm
Lochabstand: 38 mm
Drückerführung: ø 18 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 501	Drückerrosette	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 551	WC-Rosette	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	30,24
102 245 521	Zylinderrosette PZ	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 518	Blindrosette	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 511	Schlüsselrosette BB	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 502	Drückerrosette	ø 55 mm, Ansatz 18 mm	neusilber eloxiert	PAA	11,34
102 245 512	Schlüsselrosette BB	ø 55 mm	neusilber eloxiert	PAA	11,34
102 245 522	Zylinderrosette PZ	ø 55 mm	neusilber eloxiert	PAA	11,34
102 245 552	WC-Rosette	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	neusilber eloxiert	PAA	30,24

Produktgruppe: 0270

<http://www.schachermayer.at>

230

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau


FSB

Rundrosetten FSB bombiert 1707/1708

Grundmaterial: Aluminium
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochabstand: 38 mm
Drückerführung: ϕ 18 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 505	Drückerrosette	ϕ 55 mm, Ansatz 18 mm	silber eloxiert	PAA	12,60
102 245 515	Schlüsselrosette BB	ϕ 55 mm	silber eloxiert	PAA	12,60
102 245 525	Zylinderrosette PZ	ϕ 55 mm	silber eloxiert	PAA	12,60
102 245 555	WC-Rosette	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ϕ 55 mm	silber eloxiert	PAA	31,50

Produktgruppe: 0270




1

Rundrosetten SCH Line

Grundmaterial: Aluminium
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochabstand: 38 mm
Drückerführung: ϕ 18 mm

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 440	Drückerrosette	silber eloxiert	PAA	1,47
102 240 441	Schlüsselrosette BB	silber eloxiert	PAA	1,47
102 240 442	Zylinderrosette PZ	silber eloxiert	PAA	1,47
102 240 443	WC-Rosette	silber eloxiert	PAA	6,15
102 240 451	Drückerrosette	neusilber eloxiert	PAA	1,47
102 240 452	Schlüsselrosette BB	neusilber eloxiert	PAA	1,47
102 240 453	Zylinderrosette PZ	neusilber eloxiert	PAA	1,47
102 240 454	WC-Rosette	neusilber eloxiert	PAA	6,15

Produktgruppe: 0279



SCH

GRUNDMANN

Rundrosetten WG AB6 aufschraubbar

Grundmaterial: Aluminium
Rosetten- ϕ : 51 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
Drückerführung: ϕ 16 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 243 402	Drückerrosette	mit Drückerführung ϕ 16 mm	neusilber eloxiert	ST	3,20
102 243 412	Schlüsselrosette BB	ohne Hangerl	neusilber eloxiert	ST	3,20
102 243 422	Schlüsselrosette BB	mit Hangerl	neusilber eloxiert	ST	10,10
102 243 432	Zylinderrosette PZ		neusilber eloxiert	ST	3,20
102 243 462	WC-Rosette	mit Sichtschlitz u. Rundloch f. Notöffner	neusilber eloxiert	ST	3,20
102 243 482	WC-Absteller	Drehknopf in Rosette montiert, VK 7 mm	neusilber eloxiert	ST	9,90
102 243 452	Blindrosette		neusilber eloxiert	ST	3,20
102 243 400	Drückerrosette	mit Drückerführung ϕ 16 mm	poliert	ST	2,80
102 243 410	Schlüsselrosette BB	ohne Hangerl	poliert	ST	2,80
102 243 420	Schlüsselrosette BB	mit Hangerl	poliert	ST	8,80
102 243 430	Zylinderrosette PZ		poliert	ST	2,80
102 243 460	WC-Rosette	mit Sichtschlitz u. Rundloch f. Notöffner	poliert	ST	2,80
102 243 480	WC-Absteller	Drehknopf in Rosette montiert, VK 7 mm	poliert	ST	9,50
102 243 450	Blindrosette		poliert	ST	2,80

Produktgruppe: 0201

passende Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 615	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	30-45	Stahl verzinkt	ST	3,70
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	30-45	Stahl gelb passiviert	ST	3,61

passende Hülsenschrauben für Bohrungen ϕ 5 mm

Art.Nr.	Beschreibung	mm	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 239 996	bestehend aus: Schraube M 4 x 40 mm Mutter M 4	M 4	25	-45	Stahl vernickelt	ST	0,61
102 239 997	bestehend aus: Schraube M 4 x 40 mm Mutter M 4	M 4	25	-45	Messing blank	ST	0,65

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

GRUNDMANN 

Rundrosetten WG D6

Grundmaterial: Aluminium
Rosetten- ϕ : 50 mm
Lochmittelabstand: 38 mm
Drückerführung: ϕ 16 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 243 487	Drückerrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 501	Drückerrosette	mit Universälträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 489	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 521	Schlüsselrosette BB	mit Universälträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 491	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 541	Zylinderrosette PZ	mit Universälträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 494	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	7,90
102 243 591	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	silber eloxiert	ST	10,90
102 243 555	Blindrosette	mit Universälträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 571	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 502	Drückerrosette	mit Universälträger "U"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 512	Drückerrosette	mit Anschraubträger "T"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 522	Schlüsselrosette BB	mit Universälträger "U"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 532	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 542	Zylinderrosette PZ	mit Universälträger "U"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 552	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 582	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 592	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	neusilber eloxiert	ST	10,90
102 243 556	Blindrosette	mit Universälträger "U"	neusilber eloxiert	ST	4,20
102 243 572	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	neusilber eloxiert	ST	4,20

Produktgruppe: 0201

passende Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 615	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	30-45	Stahl verzinkt	ST	3,70
102 249 616	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	7	60	30-45	Stahl gelb passiviert	ST	3,61



1

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

233



FSB

Kurzschild FSB rund

Grundmaterial: Aluminium
Größe: 45 x 185 x 7 mm
mit Kunststofflager: ϕ 18 mm

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 244 307	Kurzschild BB 90 mm	silber eloxiert	PAA	37,05
102 244 309	Kurzschild PZ 88 mm	silber eloxiert	PAA	40,35
102 244 310	Kurzschild PZ 72 mm	silber eloxiert	PAA	36,04
102 244 318	Kurzschild WC 90 mm	silber eloxiert	PAA	56,50

Produktgruppe: 0270


FSB

Knopfkurzschild FSB rund

Grundmaterial: Aluminium
Größe: 45 x 185 x 7 mm

Art.Nr.	Komponente	Knopf	Material	ME	Preis EUR
102 244 315	Knopfkurzschild PZ 88 mm	ϕ 50 mm	silber eloxiert	ST	41,58
102 244 316	Knopfkurzschild PZ 72 mm	ϕ 50 mm	silber eloxiert	ST	41,96

Produktgruppe: 0270



<http://www.schachermayer.at>

234

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

POLYAMID

Beschläge aus Polyamid sind:

Pflegeleicht	Gelegentliches Reinigen mit einem feuchten Tuch genügt.
Hygienisch	Die porenfreie Oberfläche behindert Bakterienbildung.
Witterungsbeständig	Freibewitterung kann die Oberfläche verändern, ohne die mechanischen Eigenschaften des Materials zu beeinträchtigen.
Haptik	Polyamid ist ein schlechter Wärmeleiter und fühlt sich daher immer angenehm temperiert an.
Nicht elektrostatisch	Polyamid verschmutzt nicht durch Staubanziehung (im Gegensatz zu PVC, Polysterol und anderen Kunststoffen).
Chemisch beständig	Gegen alle im Haushalt üblichen Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8. Verwendet werden können Reinigungsmittel, die als Wirkstoffe waschaktive Substanzen wie Phosphate, Seifen und Tenside enthalten. Nicht verwendet werden dürfen: alkalische, säure- und chlorhaltige Reinigungsmittel sowie Scheuermittel.

1

Das HEWI Farbsystem – Ein Stück Gestaltungsfreiheit

Sämtliche Polyamid Baubeschlagprodukte bietet HEWI in 15 Farben an. Ob starke Akzente, elegante Wirkung oder die Kombination dezenter Grautöne – mit den HEWI Farben lassen sich in jedem Raum differenzierte Effekte erzielen.

HEWI Basisfarben

rapsgelb (13), rubinrot (33), bordeauxrot (30), kaffeebraun (80), ultramarinblau (53), stahlblau (50), wiesengrün (73), forstgrün (70).

HEWI Neutralfarben

reinweiß (99), lichtgrau (97), felsgrau (95), anthrazitgrau (92), tiefschwarz (90).

HEWI Pastellfarben

blütengelb (16), fliederblau (56)



HEWI

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



HEWI Materialfarben

Nummer Farbe	nächstliegendes RAL Design Farbmuster	annähernde RAL Standardfarbe	nächstliegendes NCS Farbmuster
13 HEWI rapsgelb	–	–	S 1070-Y10R
33 HEWI rubinrot	RAL 030 30 45	RAL 3003	S 3560-R
30 HEWI bordeauxrot	RAL 020 20 20	RAL 3007	S 7020-R10B
80 HEWI kaffeebraun	RAL 060 20 50	RAL 8022	S 8502-R
53 HEWI ultramarinblau	–	–	S 4550-R80B
50 HEWI stahlblau	RAL 260 20 15	RAL 5011	–
73 HEWI wiesengrün	RAL 150 40 50	RAL 6029	S 4550-G10Y
70 HEWI forstgrün	RAL 180 20 15	RAL 6012	S 8010-B70G
99 HEWI reinweiß	RAL 100 90 05	RAL 9010	S 0502-G50Y
97 HEWI lichtgrau	RAL 000 80 00	RAL 7035	S 2000-N
95 HEWI felsgrau	–	–	S 3502-G
92 HEWI anthrazitgrau	RAL 240 30 05	RAL 7016	–
90 HEWI tiefschwarz	–	RAL 9005	S 9000-N
16 HEWI blütengelb	RAL 095 90 40	–	S 0530-G90Y
56 HEWI fliederblau	RAL 260 60 25	–	S 2040-R80B

Die Lieferzeit beträgt ca. 6 Wochen. (Art. Nr. 299 149)

Leichte Abweichungen der Farabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Die Farbnummern sind Bestandteil der Bestellnummernsystematik. Sie werden mit den letzten beiden Ziffern angegeben.

HEWI Farben im Vergleich mit RAL und NCS

HEWI Farben wurden von RAL und NCS eingemessen und nächstliegenden, HEWI ähnlichen, Farbmustern zugeordnet. Identische Farbmuster sind weder in RAL noch in NCS vorhanden. Zur Abstimmung senden wir Ihnen gerne ein HEWI Farbmuster-Plättchen zu. **Ein eigenverantwortlicher Farbmusterabgleich bleibt erforderlich.**

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau


HEWI

Drückergarnitur Modell 111.20E auf Rosette BB

Grundmaterial: Polyamid
 Vierkantstift fest: 8,5 mm
 Türstärke: - 48 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit selbst einstellendem Drückerlager
 Rosetten (ø 55 mm) mit gewölbten Abdeckkappen
 verdeckt geschraubt

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 238 979	felsgrau (95)	GT	58,70
102 238 977	lichtgrau (97)	GT	58,70
102 238 971	rapsgelb (13)	GT	58,70
102 238 978	reinweiß (99)	GT	58,70
102 238 973	rubinrot (33)	GT	58,70
102 238 981	stahlblau (50)	GT	58,70
102 238 975	tiefschwarz (90)	GT	58,70
102 238 974	ultramarinblau (53)	GT	58,70

Produktgruppe: 0205



HEWI

Drückergarnitur Modell 111.20E auf Rosette PZ

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 238 991	felsgrau (95)	GT	58,70
102 238 989	lichtgrau (97)	GT	58,70
102 238 983	rapsgelb (13)	GT	58,70
102 238 990	reinweiß (99)	GT	58,70
102 238 985	rubinrot (33)	GT	58,70
102 238 993	stahlblau (50)	GT	58,70
102 238 987	tiefschwarz (90)	GT	58,70
102 238 986	ultramarinblau (53)	GT	58,70

Produktgruppe: 0205



HEWI

Drückergarnitur Modell 111.20E auf Rosette WC

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 238 235	felsgrau (95)	GT	66,45
102 238 233	lichtgrau (97)	GT	66,45
102 238 227	rapsgelb (13)	GT	66,45
102 238 234	reinweiß (99)	GT	66,45
102 238 229	rubinrot (33)	GT	66,45
102 238 237	stahlblau (50)	GT	66,45
102 238 231	tiefschwarz (90)	GT	66,45
102 238 230	ultramarinblau (53)	GT	66,45

Produktgruppe: 0205



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

237



HEWI

Drückergarnitur Modell 133 R auf Rosette BB

Grundmaterial: Polyamid
 Vierkantstift fest: 8,5 mm
 Türstärke: - 48 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit verdeckter lockerungssicherer Verschraubung
 fest drehbar gelagert (R-Technik)
 Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit zweiter Lagerstelle im Drückerhals.
 Mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung.
 Rosetten mit gewölbten Abdeckkappen.

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 236 058	felsgrau (95)	GT	77,89
102 236 056	lichtgrau (97)	GT	77,89
102 236 050	rapsgelb (13)	GT	77,89
102 236 057	reinweiß (99)	GT	77,89
102 236 052	rubinrot (33)	GT	77,89
102 236 060	stahlblau (50)	GT	77,89
102 236 054	tiefschwarz (90)	GT	77,89
102 236 053	ultramarinblau (53)	GT	77,89

Produktgruppe: 0205

HEWI

Drückergarnitur Modell 133 R auf Rosette PZ

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 236 070	felsgrau (95)	GT	77,89
102 236 068	lichtgrau (97)	GT	77,89
102 236 062	rapsgelb (13)	GT	77,89
102 236 069	reinweiß (99)	GT	77,89
102 236 064	rubinrot (33)	GT	77,89
102 236 072	stahlblau (50)	GT	77,89
102 236 066	tiefschwarz (90)	GT	77,89
102 236 065	ultramarinblau (53)	GT	77,89


Produktgruppe: 0205

HEWI

Drückergarnitur Modell 133 R auf Rosette WC

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 236 082	felsgrau (95)	GT	85,64
102 236 080	lichtgrau (97)	GT	85,64
102 236 074	rapsgelb (13)	GT	85,64
102 236 081	reinweiß (99)	GT	85,64
102 236 076	rubinrot (33)	GT	85,64
102 236 084	stahlblau (50)	GT	85,64
102 236 078	tiefschwarz (90)	GT	85,64
102 236 077	ultramarinblau (53)	GT	85,64

Produktgruppe: 0205



<http://www.schachermayer.at>

238

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

HEWI

Wechselgarnitur Modell 122.23/111.20E

Grundmaterial: Polyamid
Wechselstift: 73.1/8,5 mm
Knopf-ø fix: 55 mm
Türstärke: - 48 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 237	felsgrau (95)	GT	62,40
102 250 233	lichtgrau (97)	GT	62,40
102 250 219	rapsgelb (13)	GT	62,40
102 250 235	reinweiß (99)	GT	62,40
102 250 223	rubinrot (33)	GT	62,40
102 250 241	stahlblau (50)	GT	62,40
102 250 227	tiefschwarz (90)	GT	62,40
102 250 225	ultramarinblau (53)	GT	62,40

Produktgruppe: 0205



1

HEWI

Wechselgarnitur Modell 122.23/133 R

Grundmaterial: Polyamid
Wechselstift: 70.9 R/8,5 mm
Knopf-ø fix: 55 mm
Türstärke: - 48 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 242 362	felsgrau (95)	GT	68,47
102 242 360	lichtgrau (97)	GT	68,47
102 242 354	rapsgelb (13)	GT	68,47
102 242 361	reinweiß (99)	GT	68,47
102 242 356	rubinrot (33)	GT	68,47
102 242 364	stahlblau (50)	GT	68,47
102 242 358	tiefschwarz (90)	GT	68,47
102 242 357	ultramarinblau (53)	GT	68,47

Produktgruppe: 0205



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

239



HEWI

Knopfdrücker Modell 122.23

Grundmaterial: Polyamid
Vierkantstift: 8,5 mm
Türstärke: - 48 mm
mit Spezial-Drückerrosette
ohne Schlüsselrosetten

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 279	felsgrau (95)	PAA	40,16
102 250 277	lichtgrau (97)	PAA	48,64
102 250 270	rapsgelb (13)	PAA	40,16
102 250 278	reinweiß (99)	PAA	40,16
102 250 272	rubinrot (33)	PAA	40,16
102 250 275	stahlblau (50)	PAA	40,16
102 250 274	tiefschwarz (90)	PAA	40,16
102 250 273	ultramarinblau (53)	PAA	40,16

Produktgruppe: 0205




HEWI

Drückerpaar Modell 111.20 E

Grundmaterial: Polyamid
Vierkantstift fest: 8,5 mm
Türstärke: - 48 mm
mit Federbolzenstift

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 055	felsgrau (95)	PAA	32,80
102 250 043	lichtgrau (97)	PAA	32,80
102 250 001	rapsgelb (13)	PAA	32,80
102 250 049	reinweiß (99)	PAA	32,80
102 250 013	rubinrot (33)	PAA	32,80
102 250 069	stahlblau (50)	PAA	32,80
102 250 025	tiefschwarz (90)	PAA	32,80
102 250 019	ultramarinblau (53)	PAA	32,80

Produktgruppe: 0205



<http://www.schachermayer.at>

240

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

HEWI

Drückerlochteil Modell 111.20 E

Grundmaterial: Polyamid
Vierkantloch: 8,5 mm
mit Federbolzenverbindung
für selbsteinstellendes Drückerlager (E-Technik)

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 057	felsgrau (95)	ST	16,48
102 250 045	lichtgrau (97)	ST	16,48
102 250 003	rapsgelb (13)	ST	16,48
102 250 051	reinweiß (99)	ST	16,48
102 250 015	rubinrot (33)	ST	16,48
102 250 071	stahlblau (50)	ST	16,48
102 250 027	tiefschwarz (90)	ST	16,48
102 250 021	ultramarinblau (53)	ST	16,48

Produktgruppe: 0205

HEWI

Drückerrosette Modell 305.20 E

Grundmaterial: Polyamid
Türstärke: - 48 mm
für selbsteinstellendes Drückerlager (E-Technik)
passend zu Türdrücker 111.20 E
für paarweise Montage

Rosettenträger innen mit kurzen Stütznocken und versenkten Schraublöchern
außen mit langen Stütznocken zur Aufnahme der Schrauben
Rosettenträger innen mit kurzen Stütznocken und versenkten Schraublöchern
außen mit langen Stütznocken zur Aufnahme der Befestigungsschrauben (Spax)

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 307	felsgrau (95)	PAA	18,72
102 250 305	lichtgrau (97)	PAA	18,72
102 250 299	rapsgelb (13)	PAA	18,72
102 250 306	reinweiß (99)	PAA	18,72
102 250 301	rubinrot (33)	PAA	18,72
102 250 309	stahlblau (50)	PAA	18,72
102 250 303	tiefschwarz (90)	PAA	18,72
102 250 302	ultramarinblau (53)	PAA	18,72

Produktgruppe: 0205



1



HEWI

Federbolzenstift Modell 61.1

Grundmaterial: Stahl gelb passiviert
Vierkant: 8,5 mm
mit Druckfeder und Ausgleichsrosette
für E-TECHNIK (111E)

Art.Nr.	Türstärke	Ausführung	Länge	ME	Preis EUR
102 249 462	- 48 mm	Federbolzen beidseitig	96 mm	ST	8,16
102 249 464	- 58 mm	Federbolzen beidseitig	106 mm	ST	8,16
102 249 465	- 68 mm	Federbolzen beidseitig	116 mm	ST	8,16
102 249 466	- 78 mm	Federbolzen beidseitig	126 mm	ST	8,16

Produktgruppe: 0205


HEWI

Drückerlochteil Modell 133R

Grundmaterial: Polyamid
Vierkantloch: 8,5 mm

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 459	felsgrau (95)	ST	19,84
102 250 457	lichtgrau (97)	ST	19,84
102 250 451	rapsgelb (13)	ST	19,84
102 250 458	reinweiß (99)	ST	19,84
102 250 453	rubinrot (33)	ST	19,84
102 250 461	stahlblau (50)	ST	19,84
102 250 455	tiefschwarz (90)	ST	19,84
102 250 454	ultramarinblau (53)	ST	19,84

Produktgruppe: 0205



R-Technik

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

241

<http://www.schachermayer.at>

242

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

HEWI

Drückerrosette Modell 305.20R

Grundmaterial: Polyamid
 Türstärke: - 48 mm
 Drückerlager mit wartungsfreiem Gleitlager
 mit zweiter Lagerstelle im Drückerhals
 mit selbstständig einrastender Rundumverriegelung
 passend zu Türdrücker 133 R u. 111.20 R
 Rosettentträger innen mit kurzen Stütznocken und versenkten Schraublöchern
 außen mit langen Stütznocken zur Aufnahme der Befestigungsschrauben (M4)



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 608	felsgrau (95)	PAA	27,36
102 240 208	felsgrau (95)	ST	13,76
102 250 606	lichtgrau (97)	PAA	27,36
102 240 206	lichtgrau (97)	ST	13,76
102 250 600	rapsgelb (13)	PAA	27,36
102 240 200	rapsgelb (13)	ST	13,76
102 250 607	reinweiß (99)	PAA	27,36
102 240 207	reinweiß (99)	ST	13,76
102 250 602	rubinrot (33)	PAA	27,36
102 240 202	rubinrot (33)	ST	13,76
102 250 610	stahlblau (50)	PAA	27,36
102 240 210	stahlblau (50)	ST	13,76
102 250 604	tiefschwarz (90)	PAA	27,36
102 240 204	tiefschwarz (90)	ST	13,76
102 250 603	ultramarinblau (53)	PAA	27,36
102 240 203	ultramarinblau (53)	ST	13,76

Produktgruppe: 0205

Drückerstift Modell 60.9R

Grundmaterial: Stahl gelb passiviert
 für R-Technik

Art.Nr.	Viereck	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 242 642	8 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 643	8 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 644	8 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 645	8 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 646	8 mm	144	- 88	ST	4,00
102 242 647	8,5 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 648	8,5 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 649	8,5 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 650	8,5 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 651	8,5 mm	144	- 88	ST	4,00
102 242 652	9 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 653	9 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 654	9 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 655	9 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 656	9 mm	144	- 88	ST	4,00

Produktgruppe: 0205

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

243




HEWI

Rundrosette Modell 306.23

Grundmaterial: Polyamid
 Türstärke: - 48 mm
 mit Befestigungsschrauben
 unichtbare Verschraubung (Abstand 38 mm)
 mit gewölbten Abdeckkappen
 passend zu Türdrücker:

HEWI 111.20 E
 HEWI 111.20 R
 HEWI 111.23 R
 HEWI 133 R



für paarweise Montage
 Rosettentträger innen mit kurzen Stütznocken und versenkten Schraublöchern
 außen mit langen Stütznocken zur Aufnahme der Befestigungsschrauben (Spax)

Art.Nr.	Komponente	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 340	Schlüsselrosette BB	felsgrau (95)	PAA	8,96
102 250 338	Schlüsselrosette BB	lichtgrau (97)	PAA	8,96
102 250 331	Schlüsselrosette BB	rapsgelb (13)	PAA	8,96
102 250 339	Schlüsselrosette BB	reinweiß (99)	PAA	8,96
102 250 333	Schlüsselrosette BB	rubinrot (33)	PAA	8,96
102 250 329	Schlüsselrosette BB	stahlblau (50)	PAA	8,96
102 250 335	Schlüsselrosette BB	tiefschwarz (90)	PAA	8,96
102 250 334	Schlüsselrosette BB	ultramarinblau (53)	PAA	8,96
102 250 350	Zylinderrosette PZ	felsgrau (95)	PAA	8,96
102 250 348	Zylinderrosette PZ	lichtgrau (97)	PAA	8,96
102 250 341	Zylinderrosette PZ	rapsgelb (13)	PAA	8,96
102 250 349	Zylinderrosette PZ	reinweiß (99)	PAA	8,96
102 250 343	Zylinderrosette PZ	rubinrot (33)	PAA	8,96
102 250 352	Zylinderrosette PZ	stahlblau (50)	PAA	8,96
102 250 345	Zylinderrosette PZ	tiefschwarz (90)	PAA	8,96
102 250 344	Zylinderrosette PZ	ultramarinblau (53)	PAA	8,96
102 250 380	WC-Rosette	felsgrau (95)	PAA	16,96
102 250 378	WC-Rosette	lichtgrau (97)	PAA	16,96
102 250 371	WC-Rosette	rapsgelb (13)	PAA	16,96
102 250 379	WC-Rosette	reinweiß (99)	PAA	16,96
102 250 373	WC-Rosette	rubinrot (33)	PAA	16,96
102 250 382	WC-Rosette	stahlblau (50)	PAA	16,96
102 250 375	WC-Rosette	tiefschwarz (90)	PAA	16,96
102 250 374	WC-Rosette	ultramarinblau (53)	PAA	16,96
102 250 370	Blindrosette	felsgrau (95)	PAA	8,96
102 250 368	Blindrosette	lichtgrau (97)	PAA	8,96
102 250 361	Blindrosette	rapsgelb (13)	PAA	8,96
102 250 369	Blindrosette	reinweiß (99)	PAA	8,96
102 250 363	Blindrosette	rubinrot (33)	PAA	8,96
102 250 359	Blindrosette	stahlblau (50)	PAA	8,96
102 250 365	Blindrosette	tiefschwarz (90)	PAA	8,96
102 250 364	Blindrosette	ultramarinblau (53)	PAA	8,96

Produktgruppe: 0205

<http://www.schachermayer.at>

244

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

HEWI

Türknohf Modell 557.55

Grundmaterial: Polyamid
Knopf- ϕ : 55 mm
feststehend
mit abnehmbarer Deckkappe
zur Verschraubung von vorne



1

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 407	felsgrau (95)	ST	19,68
102 250 405	lichtgrau (97)	ST	19,68
102 250 399	rapsgebl (13)	ST	19,68
102 250 406	reinweil (99)	ST	19,68
102 250 401	rubinrot (33)	ST	19,68
102 250 409	stahlblau (50)	ST	19,68
102 250 403	tiefschwarz (90)	ST	19,68
102 250 402	ultramariublau (53)	ST	19,68

Produktgruppe: 0205

HEWI

Türknohf Modell 122.23 FK

Grundmaterial: Polyamid
Knopf- ϕ : 55 mm
feststehend
mit Gewindevnsätzen M4
zur Gegenverschraubung von hinten



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 290	felsgrau (95)	ST	19,36
102 250 288	lichtgrau (97)	ST	19,36
102 250 281	rapsgebl (13)	ST	19,36
102 250 289	reinweil (99)	ST	19,36
102 250 283	rubinrot (33)	ST	19,36
102 250 292	stahlblau (50)	ST	19,36
102 250 285	tiefschwarz (90)	ST	19,36
102 250 284	ultramariublau (53)	ST	19,36


Produktgruppe: 0205

Bohrlehre HEWI 305.6.10.U

zum passgenauen Vorbohren der Schraublöcher ϕ 7 mm
aller HEWI-Rosetten- und Schildtypen, sowie aller sonstigen Beschlagstypen

Art.Nr.	Verstellbarkeit	ME	Preis EUR
102 250 500	verstellbar für DIN- und Ö-Norm	ST	48,48

Produktgruppe: NTT0



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000



Durch den hohen handwerklichen Anteil an unseren Artikeln ist es uns noch möglich, auf Ihre Wünsche einzugehen und **Sonderanfertigungen**, speziell nach Ihren Wünschen gearbeitet, anzufertigen. Auch sind wir in der Lage für den **Denkmalschutz** nach alten Mustern, Vorlagen oder Formen zu arbeiten.

SCHMIEDEEISEN

1

Der Werkstoff "Schmiedeeisen" wird seit Jahrhunderten für Tür- und Fensterbeschläge verwendet.

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit gepaart mit handwerklich gediegener Verarbeitung schaffen hochwertige Produkte, welche die Atmosphäre eines rustikalen Wohnraumes erst vollkommen machen.

Mit viel Mühe, Geduld und Liebe zum Detail werden heute alte Häuser restauriert.

Damit der Planer oder Bauherr zu keinen Kompromissen oder sogar Stilbrüchen gezwungen ist, haben wir unser Schmiedeeisenprogramm wesentlich erweitert.

Das Material ist nahezu unverwüchtlich und verzeiht auch robuste Behandlungen.

Nur die Korrosion beim ungeschützten Einsatz im Freien oder in feuchten Räumen kann langfristig zu Schäden führen.

Wir liefern Ihnen auch Beschläge, Schlösser, Bänder und Griffe nach alten Mustern oder nach individuellen Entwürfen.

Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass für die Ausführungen "Eisen geschwärzt, gerostet, lackiert oder verzinkt" keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden kann.

Oberflächen:



geschwärzt



gerostet



verzinkt



verzinkt-geschwärzt



verzinkt-patiniert

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Übersicht:



AIST
Seite 278



AMOR
Seite 262



BERCHTESGADEN
Seite 254



BREGENZ
Seite 249



ELGA
Seite 255



ELITE
Seite 256



ENNSTAL
Seite 265



FREISTADT
Seite 250



GÖTTWEIG
Seite 266



GREIN
Seite 251



GRÖDEN
Seite 263



HALLEIN
Seite 260



KREMS
Seite 280



KUFSTEIN
Seite 281



MELK
Seite 267



MELK / 356
Seite 268



NAPOLEON
Seite 264



NEUHOFEN
Seite 282



NEUMARKT
Seite 283



NEWCASTLE
Seite 269



NOTTINGHAM
Seite 270



PERG
Seite 252



SIEGFRIED
Seite 257



SILL
Seite 261



STEYRTAL
Seite 271



TYROL
Seite 258



ULM
Seite 253



URBAN
Seite 259



YBBS
Seite 284



KLAM
Seite 279

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Drückergarnitur Modell BREGENZ auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 506	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	63,34
102 238 507	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	63,34
102 238 508	WC 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	93,37

Produktgruppe: 0279



1

Wechselgarnitur Modell BREGENZ

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 509	links	verzinkt schwarz lackiert	GT	67,43
102 238 510	rechts	verzinkt schwarz lackiert	GT	67,43


Produktgruppe: 0279



Zubehör Modell BREGENZ

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 003	Drückerlocheil links	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	22,80
102 240 004	Drückerlocheil rechts	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	22,80
102 240 015	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	7,81
102 240 016	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	7,81
102 240 017	Langschild WC 90 mm	mit Abstellolive	verzinkt schwarz lackiert	ST	30,85
102 240 018	Langschild WC 90 mm	mit Sichtschlitz	verzinkt schwarz lackiert	ST	14,80
102 240 030	Knopflangschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	31,45

Produktgruppe: 0279



passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

249



Drückergarnitur Modell FREISTADT auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 518	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	75,20
102 238 519	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	75,20
102 238 520	WC 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	104,57

Produktgruppe: 0279



Wechselgarnitur Modell FREISTADT

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 239 011	links	verzinkt schwarz lackiert	GT	85,71
102 239 012	rechts	verzinkt schwarz lackiert	GT	85,71


Produktgruppe: 0279



Zubehör Mod. FREISTADT

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 007	Drückerlocheil links	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	27,90
102 240 008	Drückerlocheil rechts	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	27,90
102 240 020	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	8,64
102 240 021	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	8,64
102 240 022	Langschild WC 90 mm	mit Abstellolive	verzinkt schwarz lackiert	ST	31,10
102 240 023	Langschild WC 90 mm	mit Sichtschlitz	verzinkt schwarz lackiert	ST	15,55
102 240 032	Knopflangschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	43,80

Produktgruppe: 0279



passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52

<http://www.schachermayer.at>

250

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

Drückergarnitur Modell GREIN auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 553	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	89,90
102 238 554	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	89,90
102 238 555	WC 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	119,27

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell GREIN

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 557	links	verzinkt schwarz lackiert	GT	93,06
102 238 558	rechts	verzinkt schwarz lackiert	GT	93,06

Produktgruppe: 0279


Zubehör Mod. GREIN

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 097	Drückerlocheil links	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	35,25
102 240 098	Drückerlocheil rechts	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	35,25
102 240 020	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	8,64
102 240 021	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	8,64
102 240 022	Langschild WC 90 mm	mit Abstellolive	verzinkt schwarz lackiert	ST	31,10
102 240 023	Langschild WC 90 mm	mit Sichtschlitz	verzinkt schwarz lackiert	ST	15,55
102 240 032	Knopflangschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	43,80

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52



Drückergarnitur Modell PERG auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 028	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	63,54
102 239 029	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	63,54
102 239 030	WC 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	93,57

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell PERG

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 239 031	links	verzinkt schwarz lackiert	GT	67,53
102 239 032	rechts	verzinkt schwarz lackiert	GT	67,53

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell PERG

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 093	Drückerlocheil links	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	22,90
102 240 094	Drückerlocheil rechts	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	22,90
102 240 015	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	7,81
102 240 016	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	7,81
102 240 017	Langschild WC 90 mm	mit Abstellolive	verzinkt schwarz lackiert	ST	30,85
102 240 018	Langschild WC 90 mm	mit Sichtschlitz	verzinkt schwarz lackiert	ST	14,80
102 240 030	Knopflangschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	31,45

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52



Drückergarnituren für den Wohnbau

Drückergarnitur Modell ULM auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 512	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	66,80
102 238 513	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	66,80
102 238 514	WC 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	96,17

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell ULM

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 515	links	verzinkt schwarz lackiert	GT	81,51
102 238 516	rechts	verzinkt schwarz lackiert	GT	81,51

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell ULM

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 011	Drückerlochteil links	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	23,70
102 240 012	Drückerlochteil rechts	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	23,70
102 240 025	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	8,64
102 240 026	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	8,64
102 240 027	Langschild WC 90 mm	mit Abstellolive	verzinkt schwarz lackiert	ST	31,10
102 240 028	Langschild WC 90 mm	mit Sichtschlitz	verzinkt schwarz lackiert	ST	15,55
102 240 034	Knopflangschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	43,80

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 450	Drückerstift	8,5 mm	100	- 45	ST	2,12
102 249 451	Drückerstift	8,5 mm	120	45-65	ST	2,59
102 249 452	Drückerstift	8,5 mm	140	65-85	ST	2,86
102 249 453	Drückerstift	8,5 mm	155	85-100	ST	3,17
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

253



Drückergarnitur Modell BERCHTESGADEN auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 221	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	101,20
102 239 223	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	101,20

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell BERCHTESGADEN

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 239 225	links	verzinkt schwarz lackiert	GT	126,20
102 239 226	rechts	verzinkt schwarz lackiert	GT	126,20

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell BERCHTESGADEN

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 251 321	Drückerpaar	Ansatz 15 mm	verzinkt schwarz lackiert	PAA	62,01
102 251 323	Drückerlochteil links	Ansatz 15 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	31,21
102 251 324	Drückerlochteil rechts	Ansatz 15 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	31,21
102 251 496	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	21,12
102 251 498	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	21,12
102 251 499	Grifflangschild PZ 88 mm links	mit 2 Gewindehülsen	verzinkt schwarz lackiert	ST	64,99
102 251 500	Grifflangschild PZ 88 mm rechts	mit 2 Gewindehülsen	verzinkt schwarz lackiert	ST	64,99

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 521	Wechselstift	8,5 mm	60		ST	2,26

Türklopfer Modell BERCHTESGADEN

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 251 762	125 x 235 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	84,25


Produktgruppe: 0279

Fenstergriff Mod. BERCHTESGADEN 100 mm

Rosette: 38 x 100 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 251 940	7 x 30	Schmiedeeisen verzinkt schwarz lackiert	ST	44,19

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

254

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

Drückergarnitur Modell ELGA auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 829	BB 90 mm	verzinkt geschwärzt	GT	28,47
102 250 830	PZ 88 mm	verzinkt geschwärzt	GT	28,47

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell ELGA

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 831	links	verzinkt geschwärzt	GT	29,74
102 250 832	rechts	verzinkt geschwärzt	GT	29,74

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell ELGA

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 835	Drückerpaar	Ansatz 18 mm	verzinkt geschwärzt	PAA	19,42
102 250 833	Drückerlochteil links	Ansatz 18 mm	verzinkt geschwärzt	ST	9,19
102 250 834	Drückerlochteil rechts	Ansatz 18 mm	verzinkt geschwärzt	ST	9,19
102 250 836	Langschild BB 90 mm		verzinkt geschwärzt	ST	4,95
102 250 837	Langschild PZ 88 mm		verzinkt geschwärzt	ST	4,95
102 250 838	Knopflangschild PZ 88 mm		verzinkt geschwärzt	ST	14,16
102 250 839	Drückerrosette	Ansatz 18 mm	verzinkt geschwärzt	ST	3,72
102 250 840	Schlüsselrosette BB		verzinkt geschwärzt	ST	2,35
102 250 841	Zylinderrosette PZ		verzinkt geschwärzt	ST	2,35

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 521	Wechselstift	8,5 mm	60		ST	2,26



Drückergarnitur Modell ELITE auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 250	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	32,82
102 239 251	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	32,82
102 239 252	WC 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	48,90

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell ELITE

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 239 253	links	verzinkt schwarz lackiert	GT	37,22
102 239 254	rechts	verzinkt schwarz lackiert	GT	37,22

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell ELITE

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 770	Drückerpaar	Ansatz 18 mm	verzinkt schwarz lackiert	PAA	22,70
102 250 771	Drückerlochteil links	Ansatz 18 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	11,40
102 250 772	Drückerlochteil rechts	Ansatz 18 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	11,40
102 250 773	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	5,57
102 250 774	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	5,57
102 250 775	Langschild WC 90 mm	mit Absteller	verzinkt schwarz lackiert	PAA	27,75
102 250 776	Knopflangschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	19,10

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 521	Wechselstift	8,5 mm	60		ST	2,26



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Drückergarnitur Modell SIEGFRIED auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 022	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	67,40
102 239 023	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	67,40
102 239 024	WC 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	87,05

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell SIEGFRIED

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 746	Drückerpaar	Ansatz 18 mm	verzinkt schwarz lackiert	PAA	46,04
102 250 747	Drückerlochteil	Ansatz 18 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	23,48
102 251 365	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	11,69
102 251 367	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	11,69
102 251 368	Langschild WC 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	PAA	43,62

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55		ST	2,52



Drückergarnitur Modell TYROL auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 161	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	69,75
102 239 163	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	63,09
102 239 164	WC 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	89,00

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell TYROL

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 239 165	links	verzinkt schwarz lackiert	GT	62,43
102 239 166	rechts	verzinkt schwarz lackiert	GT	62,43

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell TYROL

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 251 291	Drückerpaar	Ansatz 15 mm	verzinkt schwarz lackiert	PAA	45,06
102 251 293	Drückerlochteil links	Ansatz 15 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	22,66
102 251 294	Drückerlochteil rechts	Ansatz 15 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	22,66
102 251 301	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	13,39
102 251 303	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	9,96
102 251 313	Langschild WC 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	PAA	46,61
102 251 307	Knopf Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	29,36

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 521	Wechselstift	8,5 mm	60		ST	2,26



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

257

<http://www.schachermayer.at>

258

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

Drückergarnitur Modell URBAN auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 819	BB 90 mm	verzinkt geschwärzt	GT	55,60
102 250 820	PZ 88 mm	verzinkt geschwärzt	GT	55,60

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell URBAN

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 821	links	verzinkt geschwärzt	GT	60,02
102 250 822	rechts	verzinkt geschwärzt	GT	60,02

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell URBAN

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 825	Drückerpaar	Ansatz 18 mm	verzinkt geschwärzt	PAA	34,30
102 250 823	Drückerlochteil links	Ansatz 18 mm	verzinkt geschwärzt	ST	16,69
102 250 824	Drückerlochteil rechts	Ansatz 18 mm	verzinkt geschwärzt	ST	16,69
102 250 826	Langschild BB 90 mm		verzinkt geschwärzt	ST	11,48
102 250 827	Langschild PZ 88 mm		verzinkt geschwärzt	ST	11,48
102 250 828	Knopflangschild PZ 88 mm		verzinkt geschwärzt	ST	28,12

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	60		ST	5,37



Drückergarnitur Modell HALLEIN auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: abgesetzt von 8,5 auf 8 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 121	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	58,90
102 239 123	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	58,90

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell HALLEIN

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 239 125	links	verzinkt schwarz lackiert	GT	55,33
102 239 126	rechts	verzinkt schwarz lackiert	GT	55,33

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell HALLEIN

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 251 147	Drückerpaar	Ansatz 18 mm	verzinkt schwarz lackiert	PAA	35,50
102 251 149	Drückerlochteil links	Ansatz 18 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	17,90
102 251 150	Drückerlochteil rechts	Ansatz 18 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	17,90
102 251 157	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	11,70
102 251 159	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	11,70
102 251 166	Knopflangschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	24,35

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 406	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	- 50	ST	1,27
102 249 408	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71
102 249 409	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	160	100	ST	2,84
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Drückergarnitur Modell SILL auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: abgesetzt von 8,5 auf 8 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 131	BB 90 mm	schwarz lackiert	GT	23,32
102 239 133	PZ 88 mm	schwarz lackiert	GT	23,32
102 239 137	BB 90 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	33,36
102 239 138	PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	33,36

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell SILL

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 251 175	Drückerpaar	Ansatz 18 mm	schwarz lackiert	PAA	16,10
102 251 177	Drückerlocheil links	Ansatz 18 mm	schwarz lackiert	ST	8,10
102 251 178	Drückerlocheil rechts	Ansatz 18 mm	schwarz lackiert	ST	8,10
102 251 187	Langschild BB 90 mm		schwarz lackiert	ST	3,61
102 251 189	Langschild PZ 88 mm		schwarz lackiert	ST	3,61
102 251 205	Drückerpaar		verzinkt schwarz lackiert	PAA	23,20
102 251 207	Drückerlocheil links	Ansatz 18 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	11,75
102 251 208	Drückerlocheil rechts		verzinkt schwarz lackiert	ST	11,75
102 251 217	Langschild BB 90 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	5,08
102 251 219	Langschild PZ 88 mm		verzinkt schwarz lackiert	ST	5,08

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 521	Wechselstift	8,5 mm	60		ST	2,26



Drückergarnitur Modell AMOR auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 529	BB 90 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	GT	121,22
102 238 530	PZ 88 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	GT	121,22
102 238 531	WC 90 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	GT	141,52

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell AMOR

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 735	Drückerpaar	Ansatz 18 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	PAA	70,50
102 250 736	Drückerlocheil	Ansatz 18 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	ST	34,30
102 250 737	Langschild BB 90 mm		verzinkt silberschwarz lackiert	ST	25,10
102 250 738	Langschild PZ 88 mm		verzinkt silberschwarz lackiert	ST	25,10
102 250 739	Langschild WC 90 mm		verzinkt silberschwarz lackiert	PAA	70,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55		ST	2,52



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Drückergarnitur Modell GRÖDEN auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 016	WC 90 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	GT	108,62
102 239 017	BB 90 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	GT	91,22
102 239 018	PZ 88 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	GT	91,22


Produktgruppe: 0279



Zubehör Modell GRÖDEN

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 740	Drückerpaar	Ansatz 18 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	PAA	57,20
102 250 741	Drückerlochteil	Ansatz 18 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	ST	30,65
102 250 743	Langschild BB 90 mm		verzinkt silberschwarz lackiert	ST	18,15
102 250 744	Langschild PZ 88 mm		verzinkt silberschwarz lackiert	ST	18,15
102 250 745	Langschild WC 90 mm		verzinkt silberschwarz lackiert	PAA	54,20

Produktgruppe: 0279



passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55		ST	2,52

Fenstergriff Modell GRÖDEN 120 mm

Rosette: 32 x 72 mm, ohne Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 250 742	7 x 35	verzinkt silberschwarz lackiert	ST	33,05

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

263




Drückergarnitur Modell NAPOLEON auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: 38-45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 532	BB 90 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	GT	93,42
102 238 533	PZ 88 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	GT	93,42
102 238 534	WC 90 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	GT	114,42

Produktgruppe: 0279



Zubehör Modell NAPOLEON

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 712	Drückerpaar	Ansatz 18 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	PAA	48,90
102 250 713	Drückerlochteil links	Ansatz 18 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	ST	25,30
102 250 708	Drückerlochteil rechts	Ansatz 18 mm	verzinkt silberschwarz lackiert	ST	25,30
102 250 714	Langschild BB 90 mm		verzinkt silberschwarz lackiert	ST	22,70
102 250 715	Langschild PZ 88 mm		verzinkt silberschwarz lackiert	ST	22,70
102 250 716	Langschild WC 90 mm		verzinkt silberschwarz lackiert	PAA	67,00

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55		ST	2,52

Fenstertrieb Modell NAPOLEON 75 mm

Rosette: 32 x 72 mm, ohne Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 250 718	7 x 35	verzinkt silberschwarz lackiert	ST	25,50

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

264

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell ENNSTAL auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: -45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet oder verzinkt geliefert werden (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen).
 Für die Ausführungen Eisen geschwärzt gewachst, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 495	BB 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	174,97
102 238 496	PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	GT	174,97
102 238 497	WC 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	196,86

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell ENNSTAL

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 390	Drückerpaar	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	PAA	85,10
102 242 391	Drückerlocheil links	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	42,75
102 242 392	Drückerlocheil rechts	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	42,75
102 242 397	Langschild BB 90 mm		geschwärzt gewachst	ST	42,50
102 242 398	Langschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	42,50
102 242 399	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	geschwärzt gewachst	ST	42,50
102 242 402	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	geschwärzt gewachst	ST	21,35
102 242 401	Knopflangschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	78,30

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52



Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet, gewachst oder verzinkt geliefert werden. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Für die Ausführungen Eisen geschwärzt, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

265



Drückergarnitur Modell GÖTTWEIG auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: -45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet oder verzinkt geliefert werden (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen).
 Für die Ausführungen Eisen geschwärzt gewachst, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 374	BB 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	205,62
102 238 375	PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	GT	205,62
102 238 376	WC 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	227,51

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell GÖTTWEIG

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 412	Drückerpaar	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	PAA	99,90
102 242 413	Drückerlocheil links	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	58,50
102 242 414	Drückerlocheil rechts	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	58,50
102 242 416	Langschild BB 90 mm		geschwärzt gewachst	ST	50,30
102 242 417	Langschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	50,20
102 242 402	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	geschwärzt gewachst	ST	21,35
102 242 418	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	geschwärzt gewachst	ST	50,30
102 242 419	Knopflangschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	82,40

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52



Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet, gewachst oder verzinkt geliefert werden. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Für die Ausführungen Eisen geschwärzt, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

<http://www.schachermayer.at>

266

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell MELK auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: -45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet oder verzinkt geliefert werden (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen).
 Für die Ausführungen Eisen geschwärzt gewachst, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 368	BB 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	167,84
102 238 369	PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	GT	167,84
102 238 370	WC 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	189,73

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell MELK

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 394	Drückerpaar	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	PAA	78,40
102 242 395	Drückerlocheil links	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	39,65
102 242 396	Drückerlocheil rechts	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	39,65
102 242 397	Langschild BB 90 mm		geschwärzt gewachst	ST	42,50
102 242 398	Langschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	42,50
102 242 399	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	geschwärzt gewachst	ST	42,50
102 242 402	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	geschwärzt gewachst	ST	21,35
102 242 401	Knopflangschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	78,30

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52



Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet, gewachst oder verzinkt geliefert werden. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Für die Ausführungen Eisen geschwärzt, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.



geschwärzt



gerostet



verzinkt



verzinkt

1



Drückergarnitur Modell MELK / 356 auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: -45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet oder verzinkt geliefert werden (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen).
 Für die Ausführungen Eisen geschwärzt gewachst, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 371	BB 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	182,58
102 238 372	PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	GT	182,58
102 238 373	WC 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	204,47

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell MELK / 356

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 242 394	Drückerpaar	Ansatz 15 mm	PAA	78,40
102 242 395	Drückerlocheil links	Ansatz 15 mm	ST	39,65
102 242 396	Drückerlocheil rechts	Ansatz 15 mm	ST	39,65
102 242 408	Langschild BB 90 mm		ST	49,85
102 242 409	Langschild PZ 88 mm		ST	49,85
102 242 402	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	ST	21,35
102 242 410	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	ST	49,85
102 242 411	Knopflangschild PZ 88 mm		ST	99,30

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52



Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet, gewachst oder verzinkt geliefert werden. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Für die Ausführungen Eisen geschwärzt, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell NEWCASTLE auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: -45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet oder verzinkt geliefert werden (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen).
 Für die Ausführungen Eisen geschwärzt gewachst, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 378	BB 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	205,39
102 238 379	PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	GT	205,39

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell NEWCASTLE

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 426	Drückerpaar	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	PAA	99,90
102 242 427	Drückerlocheil links	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	50,00
102 242 428	Drückerlocheil rechts	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	50,00
102 242 430	Langschild BB 90 mm		geschwärzt gewachst	ST	50,10
102 242 431	Langschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	50,10
102 242 402	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	geschwärzt gewachst	ST	21,35
102 242 432	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	geschwärzt gewachst	ST	50,10
102 242 433	Knopflangschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	99,90

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52



Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet, gewachst oder verzinkt geliefert werden. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Für die Ausführungen Eisen geschwärzt, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.



1

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Drückergarnitur Modell NOTTINGHAM auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: -45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet oder verzinkt geliefert werden (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen).
 Für die Ausführungen Eisen geschwärzt gewachst, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 491	BB 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	204,93
102 238 492	PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	GT	204,93
102 238 493	WC 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	226,82

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell NOTTINGHAM

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 380	Drückerpaar	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	PAA	99,90
102 242 381	Drückerlocheil links	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	50,10
102 242 382	Drückerlocheil rechts	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	50,10
102 242 408	Langschild BB 90 mm		geschwärzt gewachst	ST	49,85
102 242 409	Langschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	49,85
102 242 402	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	geschwärzt gewachst	ST	21,35
102 242 410	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	geschwärzt gewachst	ST	49,85
102 242 411	Knopflangschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	99,30

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52



Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet, gewachst oder verzinkt geliefert werden. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Für die Ausführungen Eisen geschwärzt, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell STEYRTAL auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: -45 mm
 mit Befestigungsschrauben
 Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet oder verzinkt geliefert werden (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen).
 Für die Ausführungen Eisen geschwärzt gewachst, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 498	BB 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	189,72
102 238 499	PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	GT	189,72
102 238 500	WC 90 mm	geschwärzt gewachst	GT	211,61

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell STEYRTAL

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 390	Drückerpaar	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	PAA	85,10
102 242 391	Drückerlocheil links	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	42,75
102 242 392	Drückerlocheil rechts	Ansatz 15 mm	geschwärzt gewachst	ST	42,75
102 242 408	Langschild BB 90 mm		geschwärzt gewachst	ST	49,85
102 242 409	Langschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	49,85
102 242 402	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	geschwärzt gewachst	ST	21,35
102 242 410	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	geschwärzt gewachst	ST	49,85
102 242 411	Knopflangschild PZ 88 mm		geschwärzt gewachst	ST	99,30

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	8,5 mm	140	- 80	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	8,5 mm	105	- 55	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	8,5 mm	120	- 70	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	8,5 mm	140	- 90	ST	5,52



Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet, gewachst oder verzinkt geliefert werden. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Für die Ausführungen Eisen geschwärzt, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.



1

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Türkreuzband 376

komplett mit Einschraubkegel
 Größe Bandmaterial: 35 x 3 mm
 Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 130 x 235 mm
 Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 545	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	71,00

Produktgruppe: 0200

Türband ULM 322

komplett mit Einschraubkegel
 Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 145 x 300 mm
 Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 543	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	114,50

Produktgruppe: 0200

Türband WIEN 371

komplett mit Einschraubkegel
 Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 160 x 446 mm
 Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 544	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	214,50

Produktgruppe: 0200

Türband GREIN 318

komplett mit Einschraubkegel
 Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 130 x 280 mm
 Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 546	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	95,90

Produktgruppe: 0200

Türscheinband GREIN 318

Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 130 x 280 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 554	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	91,60

Produktgruppe: 0200



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau



Türlangband 317

komplett mit Einschraubkegel
Größe Bandmaterial: 35 x 3 mm
Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Länge	Material	ME	Preis EUR
102 267 541	300	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	57,10
102 267 542	400	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	74,80

Produktgruppe: 0200



1

Türscheinlangband 317

Länge: 300 mm
Breite: 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 553	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	42,70

Produktgruppe: 0200



Türgriff Antik gerade

Gesamtlänge: 250 mm
Ausladung: 50 mm
Griff-ø: 12 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 284 090	Schmiedeeisen geschwärzt gewachst	ST	42,85

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

273



Rustikales Schlosset GREIN



Kasten- Fallenschloss für einwärts öffnende Türen mit hebender Falle
mit Schließhaken, 1 Paar Drücker, 1 Stück Außendrückerrosette 60 x 140 mm
Material: Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst
Kastenhöhe: 115 mm
Kastenbreite: 230 mm
Kastenstärke: 0 mm



Art.Nr.	Dormmaß	Richtung	ME	Preis EUR
102 270 009	100	links	ST	187,50
102 270 010	100	rechts	ST	187,50

Produktgruppe: 0200

Rustikales Schlosset MELK



Kastenriegelschloss für einwärts öffnende Türen mit hebender Falle
mit Schließhaken, 1 Paar Drücker und 1 Stück Außenschild.
Material: Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst
Kastenhöhe: 120 mm
Kastenbreite: 100 mm
Kastenstärke: 30 mm



Art.Nr.	Entfernung	Dormmaß	Schließungsart	Richtung	ME	Preis EUR
102 270 013	70	70	BB	links	ST	316,00
102 270 014	70	70	BB	rechts	ST	316,00
102 270 015	65	70	PZ	links	ST	316,00
102 270 016	65	70	PZ	rechts	ST	316,00

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

274


N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Rustikales Schlosset ULM

Buntbart- Kastenschloss für einwärts öffnende Türen mit glatter Schlosdecke mit hebender Falle und zusätzlichem Nachriegel mit Schließhaken, 1 Stück Schlüssel, 1 Paar Drücker, 1 Stück Außenschild
 Material: Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst
 Kastenhöhe: 140 mm
 Kastenbreite: 230 mm



Art.Nr.	Dornmaß	Richtung	ME	Preis EUR
102 270 011	120	links	ST	536,00
102 270 012	120	rechts	ST	536,00

Produktgruppe: 0200

Rustikales Schlosset WIEN

Buntbart- Kastenschloss für einwärts öffnende Türen mit gehämmertem Schlosdecke mit hebender Falle und zusätzlichem Nachriegel mit Schließhaken, 1 Stück Schlüssel, 1 Paar Drücker, 1 Stück Außenschild
 Material: Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst
 Kastenhöhe: 140 mm
 Kastenbreite: 230 mm



Art.Nr.	Dornmaß	Richtung	ME	Preis EUR
102 270 007	120	links	ST	589,00
102 270 008	120	rechts	ST	589,00

Produktgruppe: 0200

Schließhaken lose

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 275 553	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	13,70

Produktgruppe: 0200



1



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Fensterwinkelband 402

komplett mit Einschraubkegel
 Größe Bandmaterial: 20 x 2 mm
 Schenkel: 105 x 95 mm
 Überschlag: 17 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 547	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	PAA	48,80

Fenstermittelband 402

komplett mit Einschraubkegel
 Größe Bandmaterial: 20 x 2 mm
 Schenkel: 170 mm
 Überschlag: 17 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 548	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	24,45

Fensterwinkel 402

Größe Bandmaterial: 20 x 2 mm
 Schenkellänge: 95 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 549	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	14,35

Fensterwinkelband 404

komplett mit Einschraubkegel
 Größe Bandmaterial: 25 x 2 mm
 Schenkel: 180 x 130 mm
 Überschlag: 17 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 550	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	PAA	66,60

Fenstermittelband 404

komplett mit Einschraubkegel
 Größe Bandmaterial: 25 x 2 mm
 Schenkel: 180 mm
 Überschlag: 17 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 551	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	ST	32,75

Fensterwinkel 404

Größe Bandmaterial: 25 x 2 mm
 Schenkellänge: 130 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 552	Schmiedeeisen geschwärzt, gewachst	PAA	47,20

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau



Fenstergriff 60 mm ohne Rasterung

Rosettengröße: 30 x 95 mm

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 787	7 x 40	Schmiedeeisen geschwärzt gewachst	ST	38,45

Produktgruppe: 0200

Fenstergriff 100 mm ohne Rasterung

Rosettengröße: 30 x 95 mm

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 788	7 x 40	Schmiedeeisen geschwärzt gewachst	ST	45,25

Produktgruppe: 0200

Triebolive 90 mm ohne Rasterung

Rosettengröße: 30 x 95 mm

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 789	7 x 40	Schmiedeeisen geschwärzt gewachst	ST	42,85

Produktgruppe: 0200

Fenstertrieb 85 mm ohne Rasterung

Fräßmaß für Getriebe: 21 x 110 x 10 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 792	Schmiedeeisen geschwärzt gewachst	ST	118,00

Produktgruppe: 0200

Fensterreiber

Art.Nr.	Ausführung	Länge	Überschlaghöhe	Material	ME	Preis EUR
102 201 828	einseitig	60	17	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	ST	17,35
102 201 829	einseitig	60	20	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	ST	17,35
102 201 830	doppelt	105	17	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	ST	21,35
102 201 831	doppelt	105	20	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	ST	21,35

Produktgruppe: 0200




Drückergarnitur Modell AIST auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 430	BB 90 mm	hell gebürstet matt einbrennlackiert	GT	105,30
102 238 431	PZ 88 mm	hell gebürstet matt einbrennlackiert	GT	105,30
102 238 432	WC 90 mm	hell gebürstet matt einbrennlackiert	GT	133,45

Produktgruppe: 0279



Wechselgarnitur Modell AIST

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 433	links	hell gebürstet matt einbrennlackiert	GT	122,26
102 238 434	rechts	hell gebürstet matt einbrennlackiert	GT	122,26

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell AIST

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 997	Drückerlochteil links	Ansatz 19 mm	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	33,70
102 242 998	Drückerlochteil rechts	Ansatz 19 mm	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	33,70
102 242 999	Langschild BB 90 mm		hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	20,30
102 243 000	Langschild PZ 88 mm		hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	20,30
102 242 962	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	30,15
102 243 009	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	20,30
102 243 010	Knopf Langschild PZ 88 mm	mit Gewinde M12	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	71,10

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 550	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	90		ST	5,41

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell KLAM auf Rosette

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 418	BB	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	132,50
102 238 419	PZ	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	132,50
102 238 420	WC	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	160,65

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell KLAM

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 421	links	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	159,16
102 238 422	rechts	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	159,16

Produktgruppe: 0279



Zubehör Modell KLAM

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 983	Drückerlochteil links	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	40,75
102 242 984	Drückerlochteil rechts	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	40,75
102 242 985	Drückerrosette	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	13,95
102 242 986	Schlüsselrosette BB		alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	13,95
102 242 987	Zylinderrosette PZ		alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	13,95
102 242 962	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	30,15
102 242 988	Türknohf	fest vernietet in Zierrosette rund	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	82,10
102 242 989	Knopfdrückerlochteil	Lochteil mit VK-Loch 8 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	51,70

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 550	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	90		ST	5,41



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

279



Drückergarnitur Modell KREMS auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: -41 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 393	BB 90 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	160,00
102 238 394	PZ 88 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	160,00
102 238 395	WC 90 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	188,15

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell KREMS

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 397	links	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	164,71
102 238 398	rechts	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	164,71

Produktgruppe: 0279



Zubehör Modell KREMS

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 957	Drückerlochteil links	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	44,50
102 242 958	Drückerlochteil rechts	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	44,50
102 242 959	Langschild BB 90 mm		alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	38,80
102 242 960	Langschild PZ 88 mm		alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	38,80
102 242 961	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	38,75
102 242 962	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	30,15
102 242 963	Knopf Langschild PZ 88 mm	mit Gewinde M12	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	87,20

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 550	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	90		ST	5,41



<http://www.schachermayer.at>

280

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell KUFSTEIN auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 412	BB 90 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	208,60
102 238 413	PZ 88 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	208,60
102 238 414	WC 90 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	236,75

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell KUFSTEIN

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 415	links	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	213,51
102 238 416	rechts	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	213,51

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell KUFSTEIN

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 977	Drückerlochteil links	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	55,80
102 242 978	Drückerlochteil rechts	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	55,80
102 242 979	Langschild BB 90 mm		alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	57,70
102 242 980	Langschild PZ 88 mm		alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	57,70
102 242 962	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	30,15
102 242 981	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	57,70
102 242 982	Knopflangschild PZ 88 mm	mit Gewinde M12	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	117,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 550	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	90		ST	5,41

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

281



Drückergarnitur Modell NEUHOFEN auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 406	BB 90 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	213,20
102 238 407	PZ 88 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	213,20
102 238 408	WC 90 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	241,35

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell NEUHOFEN

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 409	links	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	209,31
102 238 410	rechts	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	209,31

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell NEUHOFEN

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 971	Drückerlochteil links	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	57,50
102 242 972	Drückerlochteil rechts	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	57,50
102 242 973	Langschild BB 90 mm		alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	54,30
102 242 974	Langschild PZ 88 mm		alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	54,30
102 242 962	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	30,15
102 242 975	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	54,30
102 242 976	Knopflangschild PZ 88 mm	mit Gewinde M12	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	106,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 550	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	90		ST	5,41

http://www.schachermayer.at

282

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Drückergarnitur Modell NEUMARKT auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 400	BB 90 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	143,30
102 238 401	PZ 88 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	143,30
102 238 402	WC 90 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	171,45

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell NEUMARKT

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 403	links	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	151,86
102 238 404	rechts	alt gebürstet matt einbrennlackiert	GT	151,86

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell NEUMARKT

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 965	Drückerlochteil links	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	40,45
102 242 966	Drückerlochteil rechts	Ansatz 19 mm	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	40,45
102 242 967	Langschild BB 90 mm		alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	33,90
102 242 968	Langschild PZ 88 mm		alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	33,90
102 242 962	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	30,15
102 242 969	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	33,90
102 242 970	Knopf Langschild PZ 88 mm	mit Gewinde M12	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	82,40

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 550	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	90		ST	5,41

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

283



Drückergarnitur Modell YBBS auf Langschild

Grundmaterial: Eisen
Vierkantstift lose: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke: -45 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 238 424	BB 90 mm	hell gebürstet matt einbrennlackiert	GT	100,50
102 238 425	PZ 88 mm	hell gebürstet matt einbrennlackiert	GT	100,50
102 238 426	WC 90 mm	hell gebürstet matt einbrennlackiert	GT	128,65

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur Modell YBBS

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 238 427	links	hell gebürstet matt einbrennlackiert	GT	118,96
102 238 428	rechts	hell gebürstet matt einbrennlackiert	GT	118,96

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell YBBS

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 242 991	Drückerlochteil links	Ansatz 19 mm	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	34,95
102 242 992	Drückerlochteil rechts	Ansatz 19 mm	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	34,95
102 242 993	Langschild BB 90 mm		hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	18,50
102 242 994	Langschild PZ 88 mm		hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	18,50
102 242 962	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	30,15
102 242 995	Langschild WC 90 mm	mit 2 Führungslöchern	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	18,50
102 242 996	Knopf Langschild PZ 88 mm	mit Gewinde M12	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	72,90

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 550	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	90		ST	5,41

http://www.schachermayer.at

284

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Türk Kreuzband KLAM

komplett mit Einschraubkegel ø 14 mm
Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 140 x 220 mm
Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 557	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	74,30

Produktgruppe: 0200

Türscheinband KLAM

Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 100 x 220 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 564	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	51,80

Produktgruppe: 0200

Türk Kreuzband KREMS

komplett mit Einschraubkegel ø 14 mm
Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 130 x 280 mm
Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 558	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	142,50

Produktgruppe: 0200

Türscheinband KREMS

Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 120 x 280 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 559	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	96,90

Produktgruppe: 0200

Türk Kreuzband KUFSTEIN

komplett mit Einschraubkegel ø 14 mm
Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 140 x 310 mm
Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 562	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	112,00

Produktgruppe: 0200

Türscheinband KUFSTEIN

Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 130 x 310 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 563	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	78,10

Produktgruppe: 0200

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

285



Türk Kreuzband NEUHOFEN

komplett mit Einschraubkegel ø 14 mm
Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 120 x 210 mm
Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 560	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	122,00

Produktgruppe: 0200

Türscheinband NEUHOFEN

Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 100 x 210 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 561	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	61,00

Produktgruppe: 0200

Türk Kreuzband NEUMARKT

komplett mit Einschraubkegel ø 14 mm
Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 125 x 300 mm
Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 555	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	98,50

Produktgruppe: 0200

Türscheinband NEUMARKT

Schenkelbreite x Schenkelhöhe: 100 x 300 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 556	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	69,20

Produktgruppe: 0200

Tür Langband KREMS

komplett mit Befestigungsmaterial
Größe Bandmaterial: 50 x 6 mm
Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Länge	Material	ME	Preis EUR
102 267 565	500	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	84,00
102 267 566	600	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	84,00

Produktgruppe: 0200

Türschein Langband KREMS

Größe Bandmaterial: 50 x 6 mm

Art.Nr.	Länge	Material	ME	Preis EUR
102 267 567	500	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	66,60
102 267 568	600	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	66,60

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

286

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Türlangband MOLLN

komplett mit Befestigungsmaterial
Größe Bandmaterial: 50 x 6 mm
Überschlag: 20 mm

Art.Nr.	Länge	Material	ME	Preis EUR
102 267 569	500	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	97,50
102 267 570	600	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	97,50

Produktgruppe: 0200



1

Türscheinlangband MOLLN

Größe Bandmaterial: 50 x 6 mm

Art.Nr.	Länge	Material	ME	Preis EUR
102 267 571	500	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	68,40
102 267 572	600	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	68,40

Produktgruppe: 0200



Türriegel KLAM

Plattengröße: 220 x 80 mm
Riegel: 30 x 8 mm
mit Schlaufe

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 268 002	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	90,50

Produktgruppe: 0200



Türriegel KLAM mit Stange

Plattengröße: 220 x 80 mm
Riegel: 30 x 8 mm
Stange: 15 x 8 mm
mit Führungsschleife und Schließschleife

Art.Nr.	Länge	Material	ME	Preis EUR
102 268 004	450	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	113,00

Produktgruppe: 0200



Türklopfer KLAM

Große: 130 x 110 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 251 763	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	114,00

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

287



Rustikales Schlosset DRAU



Fallenschloss für einwärts öffnende Türen mit hebender Falle mit Nachriegel und Schließhaken, mit 1 Paar Drücker, 1 Stück Aussenschild samt Befestigungsmaterial

Material: Stahl alt gebürstet, matt einbrennlackiert
Kastenhöhe: 110 mm
Kastenbreite: 125 mm
Kastenstärke: 30 mm



Art.Nr.	Entfernung	Dorraß	Schließungsart	Richtung	ME	Preis EUR
102 270 039	72	73,5	BB	links	ST	298,00
102 270 040	72	73,5	BB	rechts	ST	298,00
102 270 041	65	73,5	PZ	links	ST	298,00
102 270 042	65	73,5	PZ	rechts	ST	298,00

Produktgruppe: 0200



Rustikales Schlosset KLAM



Fallenschloss für einwärts öffnende Türen mit hebender Falle mit Schließhaken, 1 Paar Drücker, 1 Stück Aussendrücker- Rosette 85 x 45 mm samt Befestigungsmaterial

Material: Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert
Kastenhöhe: 80 mm
Kastenbreite: 165 mm
Kastenstärke: 0 mm



Art.Nr.	Dorraß	Richtung	ME	Preis EUR
102 270 033	100	links	ST	190,50
102 270 034	100	rechts	ST	190,50

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

288

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau




Rustikales Schlosset KREMS

Fallenschloss für einwärts öffnende Türen mit hebender Falle mit Nachriegel und Schließhaken, mit 1 Paar Drücker, 1 Stück Aussenschild samt Befestigungsmaterial

Material: Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert
Kastenhöhe: 110 mm
Kastenbreite: 125 mm
Kastenstärke: 30 mm



1



Art.Nr.	Entfernung	Dornmaß	Schließungsart	Richtung	ME	Preis EUR
102 270 035	72	73,5	BB	links	ST	330,00
102 270 036	72	73,5	BB	rechts	ST	330,00
102 270 037	65	73,5	PZ	links	ST	330,00
102 270 038	65	73,5	PZ	rechts	ST	330,00

Produktgruppe: 0200



Rustikales Schlosset MUR

Fallenschloss für einwärts öffnende Türen mit hebender Falle mit Nachriegel und Schließhaken, mit 1 Paar Drücker, 1 Stück Aussenschild samt Befestigungsmaterial

Material: Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert
Kastenhöhe: 140 mm
Kastenbreite: 160 mm
Kastenstärke: 35 mm



Art.Nr.	Entfernung	Dornmaß	Schließungsart	Richtung	ME	Preis EUR
102 270 047	88	95	BB	links	ST	478,00
102 270 048	88	95	BB	rechts	ST	478,00
102 270 049	88	95	PZ	links	ST	478,00
102 270 050	88	95	PZ	rechts	ST	478,00

Produktgruppe: 0200

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

289



Rustikales Schlosset INN

Fallenschloss für einwärts öffnende Türen mit hebender Falle mit Nachriegel und Schließhaken, mit 1 Paar Drücker, 1 Stück Aussenschild samt Befestigungsmaterial

Material: Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert
Kastenhöhe: 140 mm
Kastenbreite: 160 mm
Kastenstärke: 35 mm



Art.Nr.	Entfernung	Dornmaß	Schließungsart	Richtung	ME	Preis EUR
102 270 043	88	95	BB	links	ST	446,00
102 270 044	88	95	BB	rechts	ST	446,00
102 270 045	88	95	PZ	links	ST	447,00
102 270 046	88	95	PZ	rechts	ST	447,00

Produktgruppe: 0200



Fensterwinkelband KREMS

komplett mit Einschraubkegel ø 6 mm
Größe Bandmaterial: 20 x 1,5 mm
Schenkel: 120 x 100 mm
Überschlag: 17 mm



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 573	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	PAA	52,60

Produktgruppe: 0200



Fenstermittelband KREMS

komplett mit Einschraubkegel ø 6 mm
Größe Bandmaterial: 20 x 1,5 mm
Schenkel: 120 mm
Überschlag: 17 mm



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 574	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	26,45

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

290

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau



Fensterwinkel KREMS

Größe Bandmaterial: 20 x 1,5 mm
Schenkellänge: 95 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 575	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	13,95

Produktgruppe: 0200



1



Fensterwinkelband KUFSTEIN

komplett mit Einschraubkegel ø 6 mm
Größe Bandmaterial: 20 x 2 mm
Schenkel: 220 x 120 mm
Überschlag: 17 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 576	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	PAA	70,20

Produktgruppe: 0200



Fenstermittelband KUFSTEIN

komplett mit Einschraubkegel ø 8 mm
Größe Bandmaterial: 20 x 2 mm
Schenkel: 200 mm
Überschlag: 17 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 577	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	35,25

Produktgruppe: 0200



Fensterwinkel KUFSTEIN

Größe Bandmaterial: 20 x 2 mm
Schenkellänge: 120 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 267 578	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	22,40

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

291



Fenstertrieb AIST 100 mm

Rosette: 30 x 70 mm, ohne Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 806	7 x 40	Eisen alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	39,50

Produktgruppe: 0200



Fenstertrieb NEUMARKT 80 mm

Rosette: 30 x 80 mm, ohne Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 804	7 x 40	Eisen alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	33,65

Produktgruppe: 0279



Fensterziehknopf AIST

Höhe: 28 mm
ø: 25 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 809	Eisen alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	7,47


Produktgruppe: 0200



Fensterreiber

Art.Nr.	Ausführung	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 201 832	einseitig	50	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	20,15
102 201 833	doppelt	50	Eisen alt gebürstet, matt einbrennlackiert	ST	23,00

Produktgruppe: 0200



<http://www.schachermayer.at>

292

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Wohnbau

Türknoopf

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 052	fest in Rosette mit 2 Gewindenocken M5 Gewinde M12	verzinkt schwarz lackiert	ST	43,80
102 240 053	fest in Rosette mit 2 Gewindenocken M5 Gewinde M12	verzinkt schwarz lackiert	ST	43,80
102 242 988	fest vernietet in Zierrosette rund	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	82,10
102 251 540	fest vernietet in Zierrosette rund	verzinkt schwarz lackiert	ST	17,45
102 251 545	fest vernietet in Zierrosette oval	verzinkt schwarz lackiert	ST	17,10

Produktgruppe: 0279



1

Knopfdrücker-Lochteil

Art.Nr.	Viereck mm	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 051	8	19	verzinkt schwarz lackiert	ST	33,00
102 242 989	8,5	19	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	51,70
102 251 527	8,5	15	verzinkt schwarz lackiert	ST	19,80
102 251 537	8	18	verzinkt schwarz lackiert	ST	13,60

Produktgruppe: 0279



Rundrosetten

Lochmittelabstand: 38 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Rosetten-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 047	Drückerrosette	Ansatz 19 mm	53	verzinkt schwarz lackiert	ST	6,49
102 240 048	Schlüsselrosette BB		50	verzinkt schwarz lackiert	ST	5,24
102 240 063	Zylinderrosette PZ		50	verzinkt schwarz lackiert	ST	5,11
102 240 050	WC-Rosette	mit Abstellolive VK 7 mm	50	verzinkt schwarz lackiert	ST	27,30
102 240 049	WC-Rosette	mit Schauscheibe	50	verzinkt schwarz lackiert	ST	12,25

Produktgruppe: 0279




Rundrosetten

Lochmittelabstand: 38 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Rosetten-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 242 985	Drückerrosette	Ansatz 19 mm	50	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	13,95
102 242 986	Schlüsselrosette BB		50	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	13,95
102 242 987	Zylinderrosette PZ		50	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	13,95
102 242 962	WC-Sperrgarnitur	mit Abstellolive u. Rückstellschraube	50	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	30,15

Produktgruppe: 0279




Rundrosetten

Lochmittelabstand: 38 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Rosetten-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 250 839	Drückerrosette	Ansatz 18 mm	52	verzinkt geschwärzt	ST	3,72
102 250 840	Schlüsselrosette BB		52	verzinkt geschwärzt	ST	2,35
102 250 841	Zylinderrosette PZ		52	verzinkt geschwärzt	ST	2,35

Produktgruppe: 0279



Rundrosetten

Lochmittelabstand: 38 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Rosetten-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 251 600	Drückerrosette	Ansatz 18 mm	50	verzinkt schwarz lackiert	ST	3,62
102 251 602	Schlüsselrosette BB		50	verzinkt schwarz lackiert	ST	3,62
102 251 604	Zylinderrosette PZ		50	verzinkt schwarz lackiert	ST	3,62

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Wohnbau

Ovalrosetten

Größe: 26 x 66 mm
Lochmittelabstand: 50 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 054	Oval-Drückerrosette	Ansatz 19 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	6,08
102 240 055	Oval-Schlüsselrosette BB		verzinkt schwarz lackiert	ST	6,08
102 240 056	Oval-Zylinderrosette PZ		verzinkt schwarz lackiert	ST	6,08

Produktgruppe: 0279



1

Ovalrosetten

Größe: 30 x 42 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 251 681	Oval-Drückerrosette	Ansatz 18 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	3,28
102 251 683	Oval-Schlüsselrosette BB		verzinkt schwarz lackiert	ST	3,29
102 251 685	Oval-Zylinderrosette PZ		verzinkt schwarz lackiert	ST	3,28

Produktgruppe: 0279



Ovalrosetten

Größe: 28 x 70 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 251 686	Oval-Drückerrosette	Ansatz 15 mm	verzinkt patiniert	ST	4,92
102 251 687	Oval-Schlüsselrosette BB		verzinkt patiniert	ST	4,14
102 251 688	Oval-Zylinderrosette PZ		verzinkt patiniert	ST	4,14

Produktgruppe: 0279




Langschild

schmale Ausführung 30x180x5 mm

Art.Nr.	Komponente	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 090	Langschild PZ 92 mm	19	verzinkt schwarz lackiert	ST	16,05
102 240 091	Langschild PZ 78 mm	19	verzinkt schwarz lackiert	ST	16,05

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

295



Design (von Englisch *design* = Gestaltung, Entwurf) bezeichnet die Gestaltung, den Entwurf oder die Formgebung. Im Gegensatz zum deutschen Begriff umfasst der englische Begriff *design* auch den konstruktiven Bestandteil der »Gestaltung« von Dingen. Design wird mit zweierlei Bedeutung versehen. Einerseits beschreibt es den Prozess des bewussten Gestaltens einer Sache. Andererseits dient es als Sammelbegriff für alle bewusst gestalteten Aspekte dieser Sache.

Abgeleitet wurde der Begriff Design ursprünglich von dem italienischen Wort »disegno«, zu deutsch die Zeichenkunst. Aber auch im aktuellen Sprachgebrauch vorhanden wird disegno übersetzt mit Absicht, Entwurf, Zeichnung, Formgebung, Dessin, Gesetzesvorlage bzw. -entwurf.

Unter dieser Rubrik haben wir Türbeschläge für Sie zusammengefasst, welche von Architekten und Designern von internationalem Ruf gestaltet wurden.




Ricardo Bofill



Carlos Castellanos



Antonio Citterio




Norman Foster



Giugiaro Design



Gregotti Associati
Augusto Cagnardi
Pierluigi Cerri
Vittorio Gregotti




Hans Kollhoff



Yoshimi Kono



Gustav Peichl



Matteo Thun

<http://www.schachermayer.at>


296

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Übersicht:

					2
ALMERIA Seite 298	BARCELONA Seite 299	CANNES Seite 302	CRESTA NF Seite 312	DUEMILA YK Seite 315	
GOTTARDO Seite 308	HIMALAYA RB Seite 314	MONTE CARLO Seite 303	NOVANTACINQUE AC 1 Seite 304	NOVANTACINQUE AC 2 Seite 305	
NOVANTACINQUE NF Seite 310	NOVANTACINQUE RB Seite 313	NOVANTASETTE MT Seite 309	NOVANTOTTO GP Seite 307	NOVANTOTTO NF Seite 311	
OTTO G Seite 306	SEVILLA Seite 300	VALENCIA Seite 301			

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Für die Entwicklung und Konzeption der Produktmarke »solido« wurde der namhafte Designer und Architekt Carlos Castellanos verpflichtet. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Serie von »Designer-Griffen«, welche funktionelle und gestalterische Komponenten vereint.

Ein gelungenes Beispiel ist das Beschlagsmodell »Almeria«, Design Carlos Castellanos.

solido

Drückergarnitur Modell ALMERIA auf Rosette



Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
 WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülsen auf 7 und 8 mm
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion

Beanspruchungskategorie nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 703	BB	verchromt/verchromt matt	GT	58,20
102 245 704	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	58,20
102 245 705	WC	verchromt/verchromt matt	GT	72,20

Produktgruppe: 3279


Wechselgarnitur Modell ALMERIA auf Rosette



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 245 013	verchromt/verchromt matt	GT	77,60

Produktgruppe: 3279

Zubehör Modell ALMERIA



Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 245 017	Drückerlochteil links	verchromt/verchromt matt	ST	19,40
102 245 018	Drückerlochteil rechts	verchromt/verchromt matt	ST	19,40
102 245 045	Schlüsselrosette BB	verchromt/verchromt matt	PAA	9,69
102 245 046	Zylinderrosette PZ	verchromt/verchromt matt	PAA	9,69
102 245 047	WC-Rosette	verchromt/verchromt matt	GT	33,75
102 245 048	Türknoopf	verchromt/verchromt matt	ST	38,85

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

<http://www.schachermayer.at>

Designer-Drückergarnituren

Für die Entwicklung und Konzeption der Produktmarke »solido« wurde der namhafte Designer und Architekt Carlos Castellanos verpflichtet. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Serie von »Designer-Griffen«, welche funktionelle und gestalterische Komponenten vereint.

Ein gelungenes Beispiel ist das Beschlagsmodell »Barcelona«, Design Carlos Castellanos.

solido

Drückergarnitur Modell BARCELONA auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 35-45 mm
mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülsen auf 7 und 8 mm
mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 706	BB	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	59,30
102 245 707	PZ	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	59,30
102 245 708	WC	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	74,10

Produktgruppe: 3279

Wechselgarnitur Modell BARCELONA auf Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 023	links	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	78,70
102 245 024	rechts	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	78,70

Produktgruppe: 3279

Zubehör Modell BARCELONA

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 245 027	Drückerlochteil links	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	19,75
102 245 028	Drückerlochteil rechts	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	19,75
102 245 040	Schlüsselrosette BB	verchromt/vernickelt matt PVD	PAA	9,69
102 245 041	Zylinderrosette PZ	verchromt/vernickelt matt PVD	PAA	9,69
102 245 042	WC-Rosette	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	33,75
102 245 043	Türknope	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	38,85

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

299

SCH



Für die Entwicklung und Konzeption der Produktmarke »solido« wurde der namhafte Designer und Architekt Carlos Castellanos verpflichtet. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Serie von »Designer-Griffen«, welche funktionelle und gestalterische Komponenten vereint.

Ein gelungenes Beispiel ist das Beschlagsmodell »Sevilla«, Design Carlos Castellanos.

solido

Drückergarnitur Modell SEVILLA auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 35-45 mm
mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülsen auf 7 und 8 mm
mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock«
10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 769	BB	poliert/Edelstahl rostfrei PVD	GT	58,80
102 245 770	PZ	poliert/Edelstahl rostfrei PVD	GT	58,80
102 245 771	WC	poliert/Edelstahl rostfrei PVD	GT	78,40
102 245 772	BB	poliert/matt PVD	GT	58,80
102 245 773	PZ	poliert/matt PVD	GT	58,80
102 245 774	WC	poliert/matt PVD	GT	78,40
102 245 700	BB	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	58,20
102 245 701	PZ	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	58,20
102 245 702	WC	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	72,20

Produktgruppe: 3279

Wechselgarnitur Modell SEVILLA auf Rosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 003	links	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	77,60
102 245 004	rechts	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	77,60

Produktgruppe: 3279

Zubehör Modell SEVILLA

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 245 007	Drückerlochteil links	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	19,40
102 245 008	Drückerlochteil rechts	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	19,40
102 245 040	Schlüsselrosette BB	verchromt/vernickelt matt PVD	PAA	9,69
102 245 041	Zylinderrosette PZ	verchromt/vernickelt matt PVD	PAA	9,69
102 245 042	WC-Rosette	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	33,75
102 245 043	Türknope	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	38,85

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

<http://www.schachermayer.at>

300

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Designer-Drückergarnituren

Für die Entwicklung und Konzeption der Produktmarke »solido« wurde der namhafte Designer und Architekt Carlos Castellanos verpflichtet. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Serie von »Designer-Griffen«, welche funktionelle und gestalterische Komponenten vereint.

Ein gelungenes Beispiel ist das Beschlagsmodell »Valencia«, Design Carlos Castellanos.



2

solido

Drückergarnitur Modell VALENCIA auf Rosette

Grundmaterial: Zamak/Messing
 Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-45 mm
 mit Hochhaltefeder, fest drehbar montiert
 WC Stift 6 mm mit Ausgleichshülse auf 7 und 8 mm
 mit Befestigungsschrauben M5x50 mm und Spax
 mit patentiertem Drückerbefestigungssystem »speed-lock
 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 245 709	BB	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	76,70
102 245 710	PZ	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	76,70
102 245 711	WC	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	90,70

Produktgruppe: 3279






Zubehör Modell VALENCIA

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 245 037	Drückerlochteil links	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	28,66
102 245 038	Drückerlochteil rechts	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	28,66
102 245 040	Schlüsselrosette BB	verchromt/vernickelt matt PVD	PAA	9,69
102 245 041	Zylinderrosette PZ	verchromt/vernickelt matt PVD	PAA	9,69
102 245 042	WC-Rosette	verchromt/vernickelt matt PVD	GT	33,75
102 245 043	Türknopf	verchromt/vernickelt matt PVD	ST	38,85

Produktgruppe: 3279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	ST	4,67
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

301

SCH



Der Griff ist ein Produkt, in dem Form und Ästhetik mittlerweile tendenziell wichtiger sind, als reine Funktionalität.

HOPPE hat in Zusammenarbeit mit Giugiaro Design einen Griff entwickelt, der sich durch Eleganz, Liebe zum Detail und Oberflächendynamik auszeichnet. Dabei verliert er keineswegs Ergonomie und lässt der Kreativität freien Raum. Diese Kreativität findet als vulkanischer Gedanken statt und verbindet die Form mit der Exklusivität der Oberflächen. Dies führt zur Stadt Cannes, einer der reichsten Städte Europas, die der exklusiven Serie ihren Namen gibt.

Die neue Modellsreihe von HOPPE fasziniert durch ihre Eleganz und Ergonomie.


HOPPE **GIUGIARO**
DESIGN

Drückergarnitur Modell CANNES auf Rosette

Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
 Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 39-45 mm
 mit Schnellstift-Verbindung
 Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
 verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
 10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 327	BB	poliert	GT	34,63
102 203 328	PZ	poliert	GT	34,63
102 203 329	WC	poliert	GT	52,43
102 203 330	BB	verchromt	GT	44,92
102 203 331	PZ	verchromt	GT	44,92
102 203 332	WC	verchromt	GT	63,46
102 203 333	BB	verchromt matt	GT	51,26
102 203 334	PZ	verchromt matt	GT	51,26
102 203 335	WC	verchromt matt	GT	73,38

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

302

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Designer-Drückergarnituren

Der Griff ist ein Produkt, in dem Form und Ästhetik mittlerweile tendenziell wichtiger sind, als reine Funktionalität.

HOPPE hat in Zusammenarbeit mit Giugiaro Design einen Griff entwickelt, der sich durch Eleganz, Liebe zum Detail und Oberflächendynamik auszeichnet. Dabei verliert er keineswegs Ergonomie und lässt der Kreativität freien Raum. Diese Kreativität findet als vulkanischer Gedanken statt und verbindet die Form mit der Exklusivität der Oberflächen. Dies führt zur Stadt Monte Carlo, einer der reichsten Städte Europas, die der exklusiven Serie ihren Namen gibt.

Die neue Modellserie von HOPPE fasziniert durch ihre Eleganz und Ergonomie.



2




Drückergarnitur Modell MONTE CARLO auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift fest: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: BB u. PZ 39-47; WC 36-43 mm
mit Schnellstift-Verbindung
Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder-Mechanismus und Stütznocken
verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
10 Jahre Garantie auf die Funktion

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 342	BB	poliert PVD	GT	145,66
102 203 343	PZ	poliert PVD	GT	145,66
102 203 344	WC	poliert PVD	GT	181,42
102 203 345	BB	poliert/matt PVD	GT	145,66
102 203 346	PZ	poliert/matt PVD	GT	145,66
102 203 347	WC	poliert/matt PVD	GT	181,42
102 203 351	BB	verchromt matt/verchromt PVD	GT	145,66
102 203 352	PZ	verchromt matt/verchromt PVD	GT	145,66
102 203 353	WC	verchromt matt/verchromt PVD	GT	181,42
102 203 348	BB	vernickelt matt PVD	GT	145,66
102 203 349	PZ	vernickelt matt PVD	GT	145,66
102 203 350	WC	vernickelt matt PVD	GT	181,42

Produktgruppe: 0278



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Antonio Cillera

Meine Arbeit im Bereich der Türgriffe besteht darin, klassische Modelle neu zu gestalten, indem ich mich kleinen Details zuwende und neue Proportionen entwickle, die dann die Charakteristik des Griffes bestimmen.



Drückergarnitur Modell AC 1 NOVANTACINQUE / H326 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 241 347	BB	verchromt matt	GT	119,70
102 241 348	PZ	verchromt matt	GT	119,70
102 241 349	WC	verchromt matt	GT	153,33

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell AC 1 NOVANTACINQUE / H326

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 241 351	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	65,84
102 241 352	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	65,84
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



<http://www.schachermayer.at>

Designer-Drückergarnituren

Meine Arbeit im Bereich der Türgriffe besteht darin, klassische Modelle neu zu gestalten, indem ich mich kleinen Details zuwende und neue Proportionen entwickle, die dann die Charakteristik des Griffes bestimmen.



Antonio Citterio

2



Drückergarnitur Modell AC 2 NOVANTACINQUE / H327 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 241 363	BB	verchromt matt	GT	124,88
102 241 364	PZ	verchromt matt	GT	124,88
102 241 365	WC	verchromt matt	GT	158,51

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell AC 2 NOVANTACINQUE / H327

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 241 367	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	68,69
102 241 368	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	68,69
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Gregotti Associati

Gregotti Associati ist ein Unternehmen für qualitativ hochwertige Projekte in Architektur und Städtebau, Industrie-Design und Grafik. Die Partner von Gregotti Associati, die zur Projektentwicklung mitgearbeitet haben, waren Augusto Cagnardi, Pierluigi Cerri und Vittorio Gregotti. Die Aktivitäten dieser Gruppe erstrecken sich dank des unterschiedlichen Inputs der einzelnen Mitglieder und der Spezialisierung der Mitarbeiter auf einen weiten Bereich. Ihre Arbeit umfasst architektonische Planungen von großem Volumen, General- und Detailplanungen für den Städtebau, die meist von der öffentlichen Verwaltung in Auftrag gegeben werden, wie auch Restaurations-Projekte, Innenausbau, Ausstattungen, Grafik-Projekte, Corporate Identities und Design für Privat- und Industriekunden.



Drückergarnitur Modell GA OTTO G / H33 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 254 419	BB	verchromt	GT	168,72
102 254 420	PZ	verchromt	GT	168,72
102 254 421	WC	verchromt	GT	196,21
102 259 241	BB	verchromt matt	GT	176,71
102 259 242	PZ	verchromt matt	GT	176,71
102 259 243	WC	verchromt matt	GT	210,34

Produktgruppe: 0272

Zubehör Modell GA OTTO G / H33

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 254 423	Drückerlochteil links	verchromt	ST	92,80
102 254 424	Drückerlochteil rechts	verchromt	ST	92,80
102 241 522	Schlüsselrosette BB	verchromt	PAA	11,14
102 241 524	Zylinderrosette PZ	verchromt	PAA	11,14
102 259 245	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	97,20
102 259 246	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	97,20
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Designer-Drückergarnituren

Jeder Mensch, der als Bewohner oder als Besucher einen Raum betritt, wird von Formen, Materialien und Farben beeinflusst. So auch bei Tür- und Fensterbeschlägen. Ein Beschlag sollte gut funktionieren, ein ansehnliches Äußeres besitzen und vor allem bei der Berührung haptische Qualitäten aufweisen. Jeder Metallbeschlag soll beim Anblick und bei der Berührung Sinnlichkeit ausstrahlen.



2




Drückergarnitur Modell GP NOVANTOTTO / H337 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 251 081	BB	poliert schutzlackiert/matt	GT	187,58
102 251 082	PZ	poliert schutzlackiert/matt	GT	187,58
102 251 083	WC	poliert schutzlackiert/matt	GT	215,13
102 251 078	BB	verchromt/rot matt	GT	123,10
102 251 079	PZ	verchromt/rot matt	GT	123,10
102 251 080	WC	verchromt/rot matt	GT	147,10
102 251 075	BB	verchromt/verchromt matt	GT	187,58
102 251 076	PZ	verchromt/verchromt matt	GT	187,58
102 251 077	WC	verchromt/verchromt matt	GT	221,28

Produktgruppe: 0272



Zubehör Modell GP NOVANTOTTO / H337

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 253 946	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 241 522	Schlüsselrosette BB	verchromt	PAA	11,14
102 253 948	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 241 524	Zylinderrosette PZ	verchromt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272


passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

307



Mich fasziniert die knappe Form geschmiedeter Eisenbeschläge. Aus einem Stück Metall entsteht durch den einfachen handwerklichen Prozess eine skulpturale Form vom Dorn bis zum Griff. Das entspricht meinem morphologischen Denken beim Entwerfen. Der Griff entwickelt sich morphologisch von der runden, gestuften Rosette zum quadratischen Ansatz des Griffes, der sich zu einem Rechteck verschmälert und dabei hochgezogen wird, um sich schließlich in den runden Querschnitt des Griffes nach Außen zu drehen. Eine ganzheitliche Form, die ihre Funktion unmissverständlich zum Ausdruck bringt und gut in der Hand liegt.



Drückergarnitur Modell HK GOTTARDO / H5017 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
fest drehbar montiert
mit Eisenunterkonstruktion
DIN18273FS
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 227	BB	Edelstahl matt	GT	349,19
102 239 228	PZ	Edelstahl matt	GT	349,19
102 239 229	WC	Edelstahl matt	GT	385,86

Produktgruppe: 0272



Zubehör Modell HK GOTTARDO / H5017

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 249	Drückerpaar		GT	326,66
102 252 250	Drückerlochteil		ST	161,63
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 252 239	Türknohf	ø 54 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	72,46

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07



<http://www.schachermayer.at>

308


N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Designer-Drückergarnituren

Die Furcht »virtuoser Linienführung« - der Anspruch, immer ausgefalleneren Formen und Ideen in Bezug auf das Design zu präsentieren - die Anforderungen des Marktes, der stets nach etwas Neuem verlangt ... einen Griff zu entwickeln ähnelt in etwa der Entwicklung eines Stuhles.

Eine Aufgabe: das Entwickeln eines Türgriffes.

Es beginnt mit der klaren Vorstellung, eine manuelle Routinebewegung auszuführen, dann der Vorstellung wie eine Hand berührt, wie die fünf Finger beschaffen sind und wie die einzelnen Glieder sich miteinander bewegen, einer genauen Vorstellung von geordneten Abläufen und vom Zufall begünstigter Faktoren. Sind unsere Finger bereit, nach all den Mouse-Clicks, eingebunden in digitale Elektronik, auch das altvertraute »Öffnen und Schliessen« zu ersetzen?.....



Matteo Thun

2



Drückergarnitur Modell MT NOVANTASETTE / H330 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 241 390	BB	verchromt matt	GT	134,29
102 241 391	PZ	verchromt matt	GT	134,29
102 241 392	WC	verchromt matt	GT	167,92

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell MT NOVANTASETTE / H330

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Norman Foster

Im Jahr 1993 fuhr ich nach Magdeburg, um einen Vortrag zu halten. Obgleich die Kathedrale lange Zeit nicht öffentlich zugänglich war, war sie dennoch als eines der herausragendsten mittelalterlichen Bauwerke Deutschlands erhalten geblieben. Der großartige Innenraum konnte nur durch einen Seiteneingang betreten werden, dessen Türgriff aus Bronze in Form eines stilisierten Vogels mich faszinierte. Wichtiger und beeindruckender als sein Aussehen war die Art, wie dieser in der Hand lag.

Als wir die Herausforderung, eine Serie von Türbeschlägen zu entwerfen, annahmen, erinnerte ich mich an meine Erfahrung von Magdeburg. Der Türgriff könnte als Architektur im Kleinen bezeichnet werden, neben einwandfreier Funktion wird gutes Aussehen vorausgesetzt. Zudem ist er ein wichtiger Teil der Einrichtung in einem Gebäude, buchstäblich eines seiner wenigen Elemente, die man ständig berührt. Eine weitere Quelle der Inspiration war für mich die Welt der Taschenmesser. Die Klappen samt ihrem Klapp-mechanismus bilden die Mitte eines mehrschichtigen Aufbaues, umhüllt von geformten Griffen aus einer Vielzahl von Materialien, die das Aussehen und die Qualität der Endprodukte bestimmen. Unser Projekt basiert auf dem gleichen Prinzip. Das Kernstück des Griffes ist eine flache Metallplatte, die Griffteile können aus Metall, Holz und Schwarzgummi sein. Obwohl der Entwurfsprozess hier Schritt für Schritt kontinuierlich beschrieben ist, war er in Wirklichkeit wesentlich komplexer.



Drückergarnitur Modell NF NOVANTACINQUE / H328 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 258 292	BB	poliert/matt	GT	309,87
102 258 293	PZ	poliert/matt	GT	309,87
102 258 294	WC	poliert/matt	GT	371,26
102 258 300	WC	vernickelt matt	GT	443,82
102 258 298	BB	vernickelt matt	GT	369,49
102 258 299	PZ	vernickelt matt	GT	369,49

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell NF NOVANTACINQUE / H328

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 258 295	Drückerlochteil links	poliert/matt	ST	170,44
102 258 296	Drückerlochteil rechts	poliert/matt	ST	170,44
102 253 946	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 253 948	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 258 301	Drückerlochteil links	vernickelt matt	ST	203,23
102 258 302	Drückerlochteil rechts	vernickelt matt	ST	203,23
102 241 521	Schlüsselrosette BB	vernickelt matt	PAA	11,86
102 258 310	Zylinderrosette PZ	vernickelt matt	PAA	11,86

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Im Jahr 1993 fuhr ich nach Magdeburg, um einen Vortrag zu halten. Obgleich die Kathedrale lange Zeit nicht öffentlich zugänglich war, war sie dennoch als eines der herausragendsten mittelalterlichen Bauwerke Deutschlands erhalten geblieben. Der großartige Innenraum konnte nur durch einen Seiteneingang betreten werden, dessen Türgriff aus Bronze in Form eines stilisierten Vogels mich faszinierte. Wichtiger und beeindruckender als sein Aussehen war die Art, wie dieser in der Hand lag.

Als wir die Herausforderung, eine Serie von Türbeschlägen zu entwerfen, annahmen, erinnerte ich mich an meine Erfahrung von Magdeburg. Der Türgriff könnte als Architektur im Kleinen bezeichnet werden, neben einwandfreier Funktion wird gutes Aussehen vorausgesetzt. Zudem ist er ein wichtiger Teil der Einrichtung in einem Gebäude, buchstäblich eines seiner wenigen Elemente, die man ständig berührt. Eine weitere Quelle der Inspiration war für mich die Welt der Taschenmesser. Die Klappen samt ihrem Klapp-mechanismus bilden die Mitte eines mehrschichtigen Aufbaues, umhüllt von geformten Griffen aus einer Vielzahl von Materialien, die das Aussehen und die Qualität der Endprodukte bestimmen. Unser Projekt basiert auf dem gleichen Prinzip. Das Kernstück des Griffes ist eine flache Metallplatte, die Griffteile können aus Metall, Holz und Schwarzgummi sein. Obwohl der Entwurfsprozess hier Schritt für Schritt kontinuierlich beschrieben ist, war er in Wirklichkeit wesentlich komplexer.



Norman Foster

2



Drückergarnitur Modell NF NOVANTOTTO / H334 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 252 347	BB	verchromt matt	GT	176,71
102 252 348	PZ	verchromt matt	GT	176,71
102 252 349	WC	verchromt matt	GT	218,39
102 252 353	PZ	PVD-beschichtet	GT	265,62

Produktgruppe: 0272



Zubehör Modell NF NOVANTOTTO / H334

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 295 995	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	95,32
102 295 994	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	95,40
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14
102 295 997	Drückerlochteil links	PVD-beschichtet	ST	118,57
102 295 996	Drückerlochteil rechts	PVD-beschichtet	ST	118,57
102 295 985	Zylinderrosette PZ	PVD-beschichtet	PAA	25,08

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Norman Foster

Im Jahr 1993 fuhr ich nach Magdeburg, um einen Vortrag zu halten. Obgleich die Kathedrale lange Zeit nicht öffentlich zugänglich war, war sie dennoch als eines der herausragendsten mittelalterlichen Bauwerke Deutschlands erhalten geblieben. Der großartige Innenraum konnte nur durch einen Seiteneingang betreten werden, dessen Türgriff aus Bronze in Form eines stilisierten Vogels mich faszinierte. Wichtiger und beeindruckender als sein Aussehen war die Art, wie dieser in der Hand lag.

Als wir die Herausforderung, eine Serie von Türbeschlägen zu entwerfen, annahmen, erinnerte ich mich an meine Erfahrung von Magdeburg. Der Türgriff könnte als Architektur im Kleinen bezeichnet werden, neben einwandfreier Funktion wird gutes Aussehen vorausgesetzt. Zudem ist er ein wichtiger Teil der Einrichtung in einem Gebäude, buchstäblich eines seiner wenigen Elemente, die man ständig berührt. Eine weitere Quelle der Inspiration war für mich die Welt der Taschenmesser. Die Klappen samt ihrem Klapp-mechanismus bilden die Mitte eines mehrschichtigen Aufbaues, umhüllt von geformten Griffen aus einer Vielzahl von Materialien, die das Aussehen und die Qualität der Endprodukte bestimmen. Unser Projekt basiert auf dem gleichen Prinzip. Das Kernstück des Griffes ist eine flache Metallplatte, die Griffteile können aus Metall, Holz und Schwarzgummi sein. Obwohl der Entwurfsprozess hier Schritt für Schritt kontinuierlich beschrieben ist, war er in Wirklichkeit wesentlich komplexer.



Drückergarnitur Modell NF CRESTA / H5010 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 197	BB	Edelstahl matt	GT	288,26
102 239 198	PZ	Edelstahl matt	GT	288,26
102 239 199	WC	Edelstahl matt	GT	324,93

Produktgruppe: 0272



Zubehör Modell NF CRESTA / H5010

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 295 849	Drückerpaar		PAA	266,96
102 295 851	Drückerlochteil links		ST	132,56
102 295 850	Drückerlochteil rechts		ST	132,56
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 252 241	Türknopf links	ø 95 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	73,80
102 252 242	Türknopf rechts	ø 95 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	73,80

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Designer-Drückergarniuren

Die gewonnene Erfahrung aus dreißigjähriger Tätigkeit, die mein Team »Taller Design«, in den Bereichen Städteplanung und Wohnen bei großen internationalen Projekten sammeln konnte, hat uns zu Überlegungen in Hinblick auf die Gestaltung der Innenräume geführt, dass die äußere Architektur des Gebäudes und die Inneneinrichtung ein übereinstimmendes und harmonisches Bild wiedergeben.

Mittels dieser Projekte haben wir versucht, Vorstellungen und Ideen mit der »Handschrift von Taller« in Einklang zu bringen. Vorstellungen, die den Übergang von der grundlegenden, allgemeinen Architektur zur Gestaltung eines einzelnen Gegenstandes finden, ohne lediglich eine simple »Reduzierung« darzustellen. Die Schaffung jedes Gegenstandes eröffnet die Möglichkeit, uns der Frage nach Form und deren ureigenster Bedeutung in bestmöglicher Weise zu nähern, ohne einen Bruch zwischen Ausdrucksform und dem Werk selbst zu provozieren. Daher ist die Entwicklung dieses Türgriffes, neben funktionalen Aspekten, direkt aus dem Zusammenspiel von Technik und Architektur, die wir erarbeiten und ausdrücken, inspiriert.

Die Besonderheit in der Ausarbeitung und Entwicklung dieses Türgriffes liegt im Schnittpunkt zwischen dem Ansatz- und dem Griffteil, inspiriert und abgeleitet aus der Verbindung verschiedener Metallprofile, um ein harmonisches Miteinander der einzelnen Elemente zu verwirklichen. Die Teile sind klar und streng miteinander verbunden und verleihen dem Türgriff die erforderliche Robustheit, da es sich um einen häufig gebrauchten Gegenstand handelt. Bauen bedeutet auch, das Schaffen eines in sich geschlossenen Gesamtwerkes zu beherrschen, beginnend bei der allgemeinen Struktur eines Gebäudes bis hin zum kleinsten Detail.



Ricardo Botil

2

Drückergarnitur Modell RB NOVANTACINQUE / H329 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 258 314	BB	poliert/matt	GT	185,81
102 258 315	PZ	poliert/matt	GT	185,81
102 258 316	WC	poliert/matt	GT	249,32
102 258 320	BB	verchromt matt	GT	185,81
102 258 321	PZ	verchromt matt	GT	185,81
102 258 322	WC	verchromt matt	GT	249,32

Produktgruppe: 0272




Zubehör Modell RB NOVANTACINQUE / H329

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 258 317	Drückerlochteil links	poliert/matt	ST	101,64
102 258 318	Drückerlochteil rechts	poliert/matt	ST	101,64
102 253 946	Schlüsselrosette BB	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 253 948	Zylinderrosette PZ	poliert schutzlackiert	PAA	11,14
102 258 323	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	102,21
102 258 324	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	102,21
102 241 522	Schlüsselrosette BB	verchromt	PAA	11,14
102 241 524	Zylinderrosette PZ	verchromt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

SCH



Ricardo Botil

Die gewonnene Erfahrung aus dreißigjähriger Tätigkeit, die mein Team »Taller Design«, in den Bereichen Städteplanung und Wohnen bei großen internationalen Projekten sammeln konnte, hat uns zu Überlegungen in Hinblick auf die Gestaltung der Innenräume geführt, dass die äußere Architektur des Gebäudes und die Inneneinrichtung ein übereinstimmendes und harmonisches Bild wiedergeben.

Mittels dieser Projekte haben wir versucht, Vorstellungen und Ideen mit der »Handschrift von Taller« in Einklang zu bringen. Vorstellungen, die den Übergang von der grundlegenden, allgemeinen Architektur zur Gestaltung eines einzelnen Gegenstandes finden, ohne lediglich eine simple »Reduzierung« darzustellen. Die Schaffung jedes Gegenstandes eröffnet die Möglichkeit, uns der Frage nach Form und deren ureigenster Bedeutung in bestmöglicher Weise zu nähern, ohne einen Bruch zwischen Ausdrucksform und dem Werk selbst zu provozieren. Daher ist die Entwicklung dieses Türgriffes, neben funktionalen Aspekten, direkt aus dem Zusammenspiel von Technik und Architektur, die wir erarbeiten und ausdrücken, inspiriert.


Die Besonderheit in der Ausarbeitung und Entwicklung dieses Türgriffes liegt im Schnittpunkt zwischen dem Ansatz- und dem Griffteil, inspiriert und abgeleitet aus der Verbindung verschiedener Metallprofile, um ein harmonisches Miteinander der einzelnen Elemente zu verwirklichen. Die Teile sind klar und streng miteinander verbunden und verleihen dem Türgriff die erforderliche Robustheit, da es sich um einen häufig gebrauchten Gegenstand handelt. Bauen bedeutet auch, das Schaffen eines in sich geschlossenen Gesamtwerkes zu beherrschen, beginnend bei der allgemeinen Struktur eines Gebäudes bis hin zum kleinsten Detail.

Drückergarnitur Modell RB HIMALAYA / H5008 auf Rosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 240	BB	Edelstahl matt	GT	231,99
102 239 241	PZ	Edelstahl matt	GT	231,99
102 239 242	WC	Edelstahl matt	GT	268,66

Produktgruppe: 0272




Zubehör Modell RB HIMALAYA / H5008

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	ME	Preis EUR
102 252 236	Drückerpaar		PAA	210,69
102 252 237	Drückerlochteil links		ST	105,47
102 252 238	Drückerlochteil rechts		ST	105,47
102 252 227	Schlüsselrosette BB	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 231	Zylinderrosette PZ	ø 50 mm	PAA	21,30
102 252 235	WC-Rosette	ø 50 mm, mit Schlitzkopf und Drehknopf	PAA	57,97
102 252 241	Türknoopf links	ø 95 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	73,80
102 252 242	Türknoopf rechts	ø 95 mm fest montiert, mit Gewinde M10	ST	73,80

Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 500	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	ST	4,30
102 249 501	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	ST	4,75
102 249 502	Wechselstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	ST	5,07



<http://www.schachermayer.at>

Designer-Drückergarnituren

Yoshimi Kono ist der Präsident von Kono Designs, einer Gesellschaft mit Sitz in New York. Er war ursprünglich ein Partner der Vignelli Associates und arbeitete dort als Produkt-Designer, Graphiker und Designer für Inneneinrichtungen. Yoshimi Kono wurde in Japan geboren und studierte Architektur an der Tama Art University in Tokio, wo er im Jahre 1981 promovierte. Er hat mit Shigeru Uchida am Studio 80 in Tokio als Designer gearbeitet und wurde im Jahre 1984 zum Chef-Designer befördert. Zu seinen Arbeiten zählt eine breite Palette von Projekten, unter anderem Showrooms für »Artemide« und »Poltrona Frau«; Verpackungs- und Produkt-Design sowie Design für Ladengeschäfte; Bühnengestaltung für das italienische Fernsehen; Besteck für Sasaki Crystal; und Graphik- und Werbe-Design. Beispiele der Arbeit von Yoshimi Kono sind in zahlreichen internationalen Veröffentlichungen erschienen, unter anderem wurde er von den Japan Display and Sign Design Associations ausgezeichnet.



Yoshimi Kono

2



Drückergarnitur Modell YK DUEMILA / H338 auf Rosette

Grundmaterial: Messing
Vierkantstift lose: 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
Türstärke: 32-45 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 251 402	BB	verchromt matt	GT	146,86
102 251 403	PZ	verchromt matt	GT	146,86
102 251 404	WC	verchromt matt	GT	178,21

Produktgruppe: 0272


Zubehör Modell YK DUEMILA / H338

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 251 407	Drückerlochteil links	verchromt matt	ST	73,87
102 251 408	Drückerlochteil rechts	verchromt matt	ST	73,87
102 241 620	Schlüsselrosette BB	verchromt matt	PAA	11,14
102 241 622	Zylinderrosette PZ	verchromt matt	PAA	11,14


Produktgruppe: 0272

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 366	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	ST	3,40
102 249 367	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	ST	3,64
102 249 368	Drückerstift	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	ST	4,20
102 249 530	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60		ST	2,45



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Durchgehende Lösungen zur Planung und Nutzung von Gebäuden



Das SCH Baubeschlagsortiment in hochwertigem Polyamid, Edelstahl und Aluminium bietet durchgängige Lösungen an Zimmer-, Rahmen-, Feuerschutztüren sowie Fenstergriffe, Bänder und Türzubehör.

<http://www.schachermayer.at>

INHALTSÜBERSICHT			Teil 3
OBJEKT- UND FEUERSCHUTZBESCHLÄGE			
		Seite 319 - 337	3
		Seite 338 - 370	
		Seite 371 - 390	
		Seite 410 - 412	
		Seite 413 - 414	
		Seite 415 - 436	

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

OBJEKT BESCHLÄGE

Türdrückergarnituren an viel benutzten Türen oder an Türen, welche häufig Gewaltanwendungen oder Vandalismus ausgesetzt sind, werden stärker beansprucht als Türdrückergarnituren im privaten Wohnbereich. Viele Beschlaghersteller haben sich darum bemüht, möglichst widerstandsfähige, robuste Drückergarnituren herzustellen.

Gemeinsame Richtlinie ist die Norm EN 1906, die vier Beanspruchungsklassen unterscheidet:

- Klasse 1: Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu großer Sorgfalt motiviert sind und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht, z.B. Innentüren von Wohnbauten
- Klasse 2: Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu großer Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht, z.B. Innentüren von Bürogebäuden
- Klasse 3: Häufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht, z.B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr
- Klasse 4: Einsatzbereich an Türen, die häufige Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind, z.B. in Sportstadien, Kasernen, Schulen oder sonstigen öffentlichen Gebäuden

Beschläge, welche nicht der Norm entsprechen, sind für den Einsatz in Objekten nicht geeignet!

FEUERSCHUTZBESCHLÄGE

Türdrückergarnituren an Brandschutztüren müssen besondere Anforderungen erfüllen. Wir bieten Feuerschutzbeschläge nach



ÖNORM B3859 welche keine feuerbeständige Drückereinlage vorsieht, sowie nach DIN 18273 FS in der sehr wohl feuerbeständige Drückereinlagen gefordert sind, an.

Zubehör wie Drückerstifte und Befestigungsschrauben werden mit den Beschlägen als Einheit geprüft und geliefert, diese dürfen nicht durch Fremtteile ersetzt werden!

BESCHLÄGE FÜR NOTAUSGÄNGE NACH EN179

Notausgänge nach EN179 sind bestimmt für Gebäude oder Gebäudeabschnitte, die keinem öffentlichen Publikumsverkehr unterliegen und deren Benutzer die Funktion der Fluchttüren kennen.

Diese Norm regelt auch die Verwendung und Gebrauchstauglichkeit von Verschluss-Systemen bestehend aus Schloss und Türdrücker.

An den Drücker sind hinsichtlich Funktion und auch hinsichtlich Form besondere Anforderungen festgelegt. So muss das freie Ende des Drückers zur Türoberfläche zeigen, um ein Verletzungsrisiko oder ein Hängenbleiben von Personen mit der Kleidung zu vermeiden.

Damit Schloss und Drücker als Kombination der Norm entsprechend reibungslos funktionieren, müssen dies Anforderungen durch eine Prüfung bei einem unabhängigen Prüfinstitut bestätigt werden.

Somit sind nur Schloss und Drücker als Kombination erlaubt, die auch gemeinsam geprüft sind!

Eine Kombinationstabelle Schloss/Drücker mit aktuellem Stand übermitteln wir auf Anforderung gerne.

BESCHLÄGE FÜR PANIKTÜREN NACH EN1125

Paniktüren nach EN1125 kommen in öffentlichen Gebäuden zum Einsatz, bei denen die Benutzer die Funktion der Fluchttüren nicht kennen und diese im Notfall auch ohne Einweisung betätigen können müssen.


Zur Betätigung sind Stangengriffe auf der Fluchtseite der Tür anzubringen. Auf der Außenseite sind entsprechende Drücker-, Knopf- oder Blindschilder anzubringen.

Auch hier gilt, dass nur geprüfte Kombination als zusammengehöriges System der Norm entsprechen.


Zubehör wie Drückerstifte und Befestigungsschrauben werden mit den Beschlägen als Einheit geprüft und geliefert, diese dürfen nicht durch Fremtteile ersetzt werden!

<http://www.schachermayer.at>

AGL-Lagerung



3



FSB AGL-Beschläge garantieren, dass die an viel begangenen Türen auftretenden axialen und vertikalen Kräfte abgefangen werden. Dies gilt insbesondere für den Einsatz in

- Schulen und Kindergärten
- Krankenhäusern
- Altenheimen
- Verwaltungsgebäuden
- Banken usw.

FSB-AGL-Beschläge bieten ferner den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Gummi-Metall-Konstruktion mögliche Fertigungs- und Montagtoleranzen kompensieren. Diese Toleranzen sind relevant im Wechselspiel zwischen Tür, Schloss und Beschlag durchverschraubung und können zu Fehlfunktionen des Beschlages („klemmende Drücker“) führen (siehe Illustration 1).

Des Weiteren kompensieren FSB AGL-Beschläge Verwerfungen auf der Türoberfläche im Bereich des Schlosses. Dieses kann für Türen dann gelten, wenn die Schlosstasche aufgrund der Ausfräsung in ihrer Stabilität geschwächt ist und die Türblätter aufgrund der Beschlagdurchverschraubung unter Spannung stehen (siehe Illustration 2).

Sowohl für den ausschreibenden Architekten als auch den anschlagenden Verarbeiter bieten FSB AGL-Beschläge messbare Vorteile, die im Zuge des Wettbewerbs in der Baubranche bares Geld wert sind:

Vorteile:

- Planungssicherheit und äußerst geringe Reklamationsanfälligkeit aufgrund ausgereifter und bewährter Technik, die weit über die Anforderungen der DIN EN 1906 hinausgeht
- problemlose, durchdachte und zeitsparende Montage
- Reklamationsicherheit durch die Kompensation von Toleranzen im Wechselspiel von Tür, Schloss und Beschlag
- somit keine Veranlassung zur Nachbesserung, beschleunigte und problemlose Bauabnahme
- somit keine Notwendigkeit für Preisnachlässe

mittel- bis langfristige Vorteile:

- Reklamationsicherheit aufgrund dauerhafter Nutzbarkeit über Jahre, selbst bei widrigen Bedingungen keine Materialermüdung
- Reklamationsicherheit aufgrund ausgewählter Materialien und moderner Fertigungstechnologie in Deutschland
- unbegrenzte FSB-Nachliefergarantie von Objektbeschlägen mit den entsprechenden Türklinkendesigns – für Objekterweiterungen und Umbauten

- Verlässlichkeit und Kompetenz einer etablierten deutschen Objektmarke
- Übrigens: Die Solidität und Präzision der FSB-Objektbeschläge mit Ausgleichslager wurden gemessen. Die Ergebnisse finden Sie in der Broschüre „FSB zum Thema Normen – Qualität zum Anfassen“, die wir Ihnen auf Wunsch gern zusenden.

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Objekt-Beschlagsmodell FSB 7246



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB, PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 Technik: fest drehbar mit Ausgleichslager „AGL“
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5 bzw. Spax

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 396	BB	Edelstahl feinmatt	GT	173,89
102 239 397	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	173,89
102 239 398	WC	Edelstahl feinmatt	GT	206,65


Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7246

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 399	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	166,85

Produktgruppe: 0270

Zubehör FSB 7246



Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 335	Blindrosette	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 454	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	76,61
102 252 455	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	76,61
102 252 456	Drückerpaar		Edelstahl feinmatt	PAA	153,22
102 252 332	Schlüsselrosette BB	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 325	Türknopf	ø 50 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	Edelstahl feinmatt	ST	65,15
102 252 336	WC-Rosette	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl feinmatt	PAA	53,43
102 252 334	Zylinderrosette PZ	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100		35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24		ST	2,52

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau

FSB

Feuerschutz-Beschlagsmodell FSB 7646



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift fest: 9 mm
Türstärke: 56-65 mm
Technik: fest drehbar montiert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS

Prüfung: EN179

Hinweis EN 179: tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und Originalstiften

Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 400	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	186,27

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7646


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 401	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	200,62

Produktgruppe: 0270


Zubehör FSB 7646

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 326	Türknohf	ø 50 mm fest, Gewinde M12, m. Ans. M5 u. Stift	Edelstahl feinmatt	ST	91,86
102 252 337	Blindrosette	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	17,55
102 252 338	Blindrosette	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	17,55
102 252 440	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Gewindeans. M5	Edelstahl feinmatt	ST	17,08
102 252 441	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	17,08
102 252 458	Drückerpaar		Edelstahl feinmatt	PAA	151,83
102 252 459	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	76,20
102 252 460	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	74,03

Produktgruppe: 0270



3



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

321

SCH

FSB

Objekt-Beschlagsmodell FSB 7276

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke BB, PZ: 36-45 mm
Türstärke WC: 38-41 mm
Technik: fest drehbar mit Ausgleichslager „AGL“
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5 bzw. Spax

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 117	BB	Edelstahl feinmatt	GT	173,89
102 239 118	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	173,89
102 239 119	WC	Edelstahl feinmatt	GT	206,65

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7276

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 120	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	166,85

Produktgruppe: 0270



Zubehör FSB 7276

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 335	Blindrosette	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 012	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	76,61
102 252 018	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	76,61
102 252 011	Drückerpaar		Edelstahl feinmatt	PAA	153,22
102 252 332	Schlüsselrosette BB	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 325	Türknohf	ø 50 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	Edelstahl feinmatt	ST	65,15
102 252 336	WC-Rosette	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl feinmatt	PAA	53,43
102 252 334	Zylinderrosette PZ	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100		35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24		ST	2,52



<http://www.schachermayer.at>

322

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Objektbau

FSB

Feuerschutz-Beschlagsmodell FSB 7676

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 9 mm
 Türstärke: 56-65 mm
 Technik: fest drehbar montiert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 122	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	186,27

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7676

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 124	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	200,62

Produktgruppe: 0270


Zubehör FSB 7676

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 014	Drückerpaar		Edelstahl feinmatt	PAA	151,83
102 252 020	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	74,03
102 252 021	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	74,03
102 252 326	TürknoIF	ø 50 mm fest, Gewinde M12, m. Ans. M5 u. Stift	Edelstahl feinmatt	ST	91,86
102 252 337	Blindrosette	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	17,55
102 252 338	Blindrosette	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	17,55
102 252 440	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Gewindeans. M5	Edelstahl feinmatt	ST	17,08
102 252 441	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	17,08

Produktgruppe: 0270



3



SCM

FSB

Objekt-Beschlagsmodell FSB 7216

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-43 mm
 Technik: fest drehbar montiert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5 bzw. Spax

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 127	BB	Edelstahl feinmatt	GT	206,90
102 239 128	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	206,90
102 239 129	WC	Edelstahl feinmatt	GT	239,66

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7216

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 130	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	183,36

Produktgruppe: 0270




Zubehör FSB 7216

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 335	Blindrosette	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 017	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	93,12
102 252 019	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	93,12
102 252 016	Drückerpaar		Edelstahl feinmatt	PAA	186,23
102 252 332	Schlüsselrosette BB	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 325	TürknoIF	ø 50 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	Edelstahl feinmatt	ST	65,15
102 252 336	WC-Rosette	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl feinmatt	PAA	53,43
102 252 334	Zylinderrosette PZ	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100		35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24		ST	2,52



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau



Feuerschutz-Beschlagsmodell FSB 7616



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 9 mm
 Türstärke: 56-65 mm
 Technik: fest drehbar montiert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS

Prüfung: EN179

Hinweis EN 179: tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und Originalstiften

Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 167	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	219,29

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7616

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 168	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	217,13

Produktgruppe: 0270


Zubehör FSB 7616

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 057	Drückerpaar		Edelstahl feinmatt	PAA	184,85
102 252 058	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	90,54
102 252 059	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	90,54
102 252 326	Türkнопf	ø 50 mm fest, Gewinde M12, m. Ans. M5 u. Stift	Edelstahl feinmatt	ST	91,86
102 252 337	Blindrosette	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	17,55
102 252 338	Blindrosette	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	17,55
102 252 440	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Gewindeans. M5	Edelstahl feinmatt	ST	17,08
102 252 441	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	17,08

Produktgruppe: 0270



3



Objekt-Beschlagsmodell FSB 7223

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB, PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 Technik: fest drehbar mit Ausgleichslager „AGL“
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5 bzw. Spax

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 405	BB	Edelstahl feinmatt	GT	173,89
102 239 406	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	173,89
102 239 407	WC	Edelstahl feinmatt	GT	206,65

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7223

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 408	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	166,85

Produktgruppe: 0270



Zubehör FSB 7223

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 335	Blindrosette	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 404	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	76,61
102 252 406	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	76,61
102 252 405	Drückerpaar		Edelstahl feinmatt	PAA	153,22
102 252 332	Schlüsselrosette BB	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67
102 252 325	Türkнопf	ø 50 mm feststehend, mit Stahlträgerplatte	Edelstahl feinmatt	ST	65,15
102 252 336	WC-Rosette	ø 55, mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl feinmatt	PAA	53,43
102 252 334	Zylinderrosette PZ	ø 55 mm	Edelstahl feinmatt	PAA	20,67

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100		35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24		ST	2,52



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau

FSB

Feuerschutz-Beschlagsmodell FSB 7623

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 9 mm
 Türstärke: 56-65 mm
 Technik: fest drehbar montiert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 409	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	186,27

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7623


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 410	PZ	Edelstahl feinmatt	GT	200,62

Produktgruppe: 0270



Zubehör FSB 7623

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 326	Türknohf	ø 50 mm fest, Gewinde M12, m. Ans. M5 u. Stift	Edelstahl feinmatt	ST	91,86
102 252 337	Blindrosette	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	17,55
102 252 338	Blindrosette	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	17,55
102 252 440	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Gewindeans. M5	Edelstahl feinmatt	ST	17,08
102 252 441	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	17,08
102 252 442	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	Edelstahl feinmatt	ST	76,20
102 252 443	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	Edelstahl feinmatt	ST	76,20
102 252 444	Drückerpaar		Edelstahl feinmatt	PAA	151,83

Produktgruppe: 0270



3



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

327

SCM

FSB

Objekt-Beschlagsmodell FSB 7246

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke BB, PZ: 36-45 mm
 Türstärke WC: 38-41 mm
 Technik: fest drehbar mit Ausgleichslager „AGL“
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5 bzw. Spax

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 722	BB	silber eloxiert	GT	100,30
102 239 723	PZ	silber eloxiert	GT	100,30
102 239 724	WC	silber eloxiert	GT	119,20

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7246

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 725	PZ	silber eloxiert	GT	96,07

Produktgruppe: 0270





Zubehör FSB 7246

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 518	Blindrosette	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 244 515	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	51,70
102 244 519	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	51,70
102 244 514	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	88,96
102 245 511	Schlüsselrosette BB	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 541	Türknohf	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	silber eloxiert	ST	28,61
102 245 551	WC-Rosette	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	30,24
102 245 521	Zylinderrosette PZ	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100		35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24		ST	2,52



<http://www.schachermayer.at>

328

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Objektbau

FSB

Feuerschutz-Beschlagsmodell FSB 7646



Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift fest: 9 mm
Türstärke: 56-65 mm
Technik: fest drehbar montiert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS

Prüfung: EN179

Hinweis EN 179: tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und Originalstiften

Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 726	PZ	silber eloxiert	GT	127,56

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7646


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 727	PZ	silber eloxiert	GT	131,65

Produktgruppe: 0270



Zubehör FSB 7646

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 244 601	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	104,46
102 244 602	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	51,80
102 244 603	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	51,80
102 244 640	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Gewindeans. M5	silber eloxiert	ST	11,41
102 244 641	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	11,41
102 244 650	Blindrosette	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	11,80
102 244 651	Blindrosette	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	11,80
102 245 540	Türknohf	ø 50 mm fest; Gwinde M12; m. Ans. M5 u. Stift	silber eloxiert	ST	56,46

Produktgruppe: 0270



3



SCM

FSB

Objekt-Beschlagsmodell FSB 7276

Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke BB, PZ: 36-45 mm
Türstärke WC: 38-41 mm
Technik: fest drehbar mit Ausgleichslager „AGL“
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5 bzw. Spax

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 107	BB	silber eloxiert	GT	99,04
102 239 108	PZ	silber eloxiert	GT	99,04
102 239 109	WC	silber eloxiert	GT	117,94

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7276

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 110	PZ	silber eloxiert	GT	88,22

Produktgruppe: 0270





Zubehör FSB 7276

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 518	Blindrosette	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 244 504	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	43,85
102 244 525	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	43,85
102 244 502	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	87,70
102 245 511	Schlüsselrosette BB	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 541	Türknohf	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	silber eloxiert	ST	28,61
102 245 551	WC-Rosette	mit Sichtschlitz u. Rot- Weiß-Scheibe, ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	30,24
102 245 521	Zylinderrosette PZ	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100		35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24		ST	2,52



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau

FSB

Feuerschutz-Beschlagsmodell FSB 7676

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 9 mm
 Türstärke: 56-65 mm
 Technik: fest drehbar montiert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 112	PZ	silber eloxiert	GT	126,30

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7676


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 114	PZ	silber eloxiert	GT	133,05

Produktgruppe: 0270


Zubehör FSB 7676

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 244 604	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	103,20
102 244 605	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	51,20
102 244 606	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	53,30
102 244 640	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Gewindeans. M5	silber eloxiert	ST	11,41
102 244 641	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	11,41
102 244 650	Blindrosette	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	11,80
102 244 651	Blindrosette	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	11,80
102 245 540	Türknohf	ø 50 mm fest; Gwinde M12; m. Ans. M5 u. Stift	silber eloxiert	ST	56,46

Produktgruppe: 0270



3



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

331

SCM

FSB

Objekt-Beschlagsmodell FSB 7216

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 35-43 mm
 Technik: fest drehbar montiert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5 bzw. Spax

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 147	BB	silber eloxiert	GT	114,29
102 239 148	PZ	silber eloxiert	GT	114,29
102 239 149	WC	silber eloxiert	GT	133,19

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7216

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 150	PZ	silber eloxiert	GT	95,85

Produktgruppe: 0270


Zubehör FSB 7216

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 518	Blindrosette	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 252 004	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	51,48
102 252 023	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	51,48
102 252 022	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	102,95
102 245 511	Schlüsselrosette BB	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 541	Türknohf	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	silber eloxiert	ST	28,61
102 245 551	WC-Rosette	mit Sichtschlitz u. Rot- Weiß-Scheibe, ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	30,24
102 245 521	Zylinderrosette PZ	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100		35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24		ST	2,52



<http://www.schachermayer.at>

332

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Objektbau

FSB

Feuerschutz-Beschlagsmodell FSB 7616



Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift fest: 9 mm
Türstärke: 56-65 mm
Technik: fest drehbar montiert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS

Prüfung: EN179

Hinweis EN 179: tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und Originalstiften

Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 151	PZ	silber eloxiert	GT	141,54

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7616


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 152	PZ	silber eloxiert	GT	138,85

Produktgruppe: 0270


Zubehör FSB 7616

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 244 650	Blindrosette	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	11,80
102 244 651	Blindrosette	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	11,80
102 252 025	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	59,00
102 252 026	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	59,00
102 252 024	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	118,44
102 245 540	Türknohf	ø 50 mm fest; Gwinde M12; m. Ans. M5 u. Stift	silber eloxiert	ST	56,46
102 244 640	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Gewindeans. M5	silber eloxiert	ST	11,41
102 244 641	Zylinderrosette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	11,41

Produktgruppe: 0270



3



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

SCH

FSB

Objekt-Beschlagsmodell FSB 7223

Grundmaterial: Aluminium
Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
Türstärke BB, PZ: 36-45 mm
Türstärke WC: 38-41 mm
Technik: fest drehbar mit Ausgleichslager „AGL“
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5 bzw. Spax

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 730	BB	silber eloxiert	GT	85,94
102 239 732	WC	silber eloxiert	GT	104,84
102 239 737	PZ	silber eloxiert	GT	85,94

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7223

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 738	PZ	silber eloxiert	GT	81,67

Produktgruppe: 0270



Zubehör FSB 7223

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 245 518	Blindrosette	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 244 305	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	37,30
102 244 308	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	37,30
102 244 306	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	74,60
102 245 511	Schlüsselrosette BB	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34
102 245 541	Türknohf	ø 50 mm feststehend, für einseitige Montage	silber eloxiert	ST	28,61
102 245 551	WC-Rosette	mit Sichtschlitz u. Rot-Weiß-Scheibe, ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	30,24
102 245 521	Zylinderrosette PZ	ø 55 mm	silber eloxiert	PAA	11,34

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100		35-55	ST	5,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	15-24		ST	2,52



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau

FSB

Feuerschutz-Beschlagsmodell FSB 7623

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 9 mm
 Türstärke: 56-65 mm
 Technik: fest drehbar montiert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M5

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 739	PZ	silber eloxiert	GT	109,41

Produktgruppe: 0270

Wechselgarnitur komplett Mod. FSB 7623


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 740	PZ	silber eloxiert	GT	123,01

Produktgruppe: 0270

Zubehör FSB 7623

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 244 350	Drückerpaar		silber eloxiert	PAA	86,31
102 244 351	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	43,16
102 244 352	Drückerlochteil	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	43,16
102 244 640	Zylinderrossette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Gewindeans. M5	silber eloxiert	ST	11,41
102 244 641	Zylinderrossette PZ	mit Stahl-Unterkonstruktion; mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	11,41
102 244 650	Blindrossette	mit Gewindeansätzen M5	silber eloxiert	ST	11,80
102 244 651	Blindrossette	mit Schraublöchern	silber eloxiert	ST	11,80
102 245 540	Türknopf	ø 50 mm fest; Gwinde M12; m. Ans. M5 u. Stift	silber eloxiert	ST	56,46

Produktgruppe: 0270



3



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

SCM

FSB

FSB Stabilstifte für FSB-Feuerschutzbeschläge



Wird aus zwei Lochteilen eine Garnitur gefertigt, so ist unter Einsatz des FSB Stabil-Hilfsstiftes und des dazugehörigen speziellen FSB Gewindestiftes aus einem der Lochteile zunächst ein Stiftteil zu fertigen. Dieses Stiftteil darf nur dann eingesetzt werden, wenn die Spitze des Gewindestiftes voll in die Bohrung des Stiftes eingetaucht ist und der Schraubkopf des Gewindestiftes flächig zur Drückeroberfläche liegt. Der weitere Anschlag folgt den Regeln des FSB Stabilstiftes.
 Die Maßangaben für die Türdicke bei Auswahl der FSB Stabilstifte gehen von einer Schild- bzw. Rosettenstärke von 7 mm aus.


Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 632	9 mm	100	36-55	Stahl verzinkt	ST	5,30
102 249 633	9 mm	120	56-75	Stahl verzinkt	ST	5,55
102 249 634	9 mm	140	76-95	Stahl verzinkt	ST	5,93

Produktgruppe: 0270

FSB Stabil-Wechselstifte für FSB-Feuerschutzbeschläge




mit Rolle für drehbare Lagerung im Knopfhals
 Gewinde: M 12



Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 635	9 mm	85	36-45	Stahl verzinkt	ST	4,41
102 249 636	9 mm	95	46-55	Stahl verzinkt	ST	4,67
102 249 545	9 mm	105	56-65	Stahl verzinkt	ST	4,92
102 249 637	9 mm	115	66-75	Stahl verzinkt	ST	5,53
102 249 638	9 mm	125	76-85	Stahl verzinkt	ST	5,85
102 249 639	9 mm	135	86-95	Stahl verzinkt	ST	6,20
102 249 640	9 mm	145	96-105	Stahl verzinkt	ST	6,44

Produktgruppe: 0270

FSB Befestigungsschrauben für FSB-Feuerschutzbeschläge



Senkschrauben mit Kreuzschlitz, DIN 965
 Senkschrauben mit Kreuzschlitz (Phillips = Form H), DIN 963 - A2
 mit aufgebrachtener Schraubensicherung

d1= Gewinde	M 5
d2= KopfDM*	9,2 mm
k= Kopfhöhe max.	2,5 mm
Phillips-KS	Nr. 2

Art.Nr.	Kopfform	Durchmesser mm	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 641	Senkkopf	M 5	45	36-45	Edelstahl rostfrei	ST	0,46
102 249 642	Senkkopf	M 5	55	46-55	Edelstahl rostfrei	ST	0,57
102 249 643	Senkkopf	M 5	65	56-65	Edelstahl rostfrei	ST	0,70
102 249 644	Senkkopf	M 5	75	66-75	Edelstahl rostfrei	ST	0,82
102 249 645	Senkkopf	M 5	85	76-85	Edelstahl rostfrei	ST	0,98
102 249 646	Senkkopf	M 5	95	86-95	Edelstahl rostfrei	ST	1,09
102 249 648	Senkkopf	M 5	105	96-105	Edelstahl rostfrei	ST	2,57

Produktgruppe: 0270

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau

FSB

FSB Spezialstifte für Schlösser mit geteilter Nuss




Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Normen EN179 bzw. EN1125, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.



Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Maß LI mm	Maß LA mm	Türstärke mm	Maß XI mm	Maß XA mm	ME	Preis EUR
102 249 671	9 mm	91	41,5	46,5	30-40	5,5-10,5	9-14	ST	13,23
102 249 674	9 mm	98	45,5	50	37-47	9-14	12,5-17,5	ST	13,23
102 249 676	9 mm	105	48,5	53,5	44-54	12,5-17,5	16-21	ST	13,23
102 249 677	9 mm	112	52	57	51-61	16-21	19,5-24,5	ST	13,23
102 249 678	9 mm	119	55,5	60,5	58-68	19,5-24,5	23-28	ST	13,23
102 249 679	9 mm	126	59	64	65-75	23-28	26,5-31,5	ST	14,37
102 249 680	9 mm	133	62,5	67,5	72-82	26,5-31,5	30-35	ST	14,37
102 249 681	9 mm	140	66	71	77-87	30-35	33,5-38,5	ST	15,75
102 249 682	9 mm	147	69,5	74,5	84-94	33,5-38,5	37-42	ST	15,75
102 249 683	9 mm	154	73	78	91-101	37-42	40,5-45,5	ST	15,75

Produktgruppe: 0270



3

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

337

SCH

Über **1 Mio**
GEOS-Kugellager-
Drückerbetätigungen

5 Jahre Garantie

GRUNDMANN
i
GEOS

Das GEOS-Kugellager hat viele Vorteile

GEOS-Beschläge serienmäßig mit Kugellagerung

- Hochwertige Lagerung
- Geringe Rollreibung – dadurch sehr leichtgängig
- Große Genauigkeit der gefertigten Komponenten – geringes Spiel
- Hohe Lebensdauer der Lagerung
- Rillenkugellager nehmen radiale und axiale Kräfte auf
- Kugellager sind wartungsfrei

• **Optimale zugfest-drehbare Lagerung** durch Einnieten des Drückerhalses im Innenring des Kugellagers.

Achtung: Die Angabe eines Herstellers »Beschläge mit Kugellager« besagt nicht zwingend, dass die Produkte auch über eine serienmäßige, fest-drehbare Verhängung verfügen!

- Hohe Kundenzufriedenheit: Das GEOS-Kugellager wird seit 1990 problemlos eingesetzt.
- Geprüft nach EN 1906, Benutzungskategorie 4: GEOS-Kugellager übertreffen jedoch in internen Tests die geforderten 200.000 Betätigungen um das 5-fache! **GEOS-Kugellager halten über 1.000.000 Drückerbetätigungen stand!**
- Besonders für den Einsatz in Schulen, Krankenhäusern, Flughäfen und anderen stark frequentierten Objekten geeignet.
- 5 Jahre Garantie

KLASSIFIZIERUNGSSCHLÜSSEL LT. EN 1906: 47 - 1 1 2 0 U



WG4 – Die Alternative für ø-belastete Türen

WG4-Beschläge bestehen aus einem Messing-Gleitlager und sind zugfest-drehbar gelagert.

- Das Messinglager bietet mit den Werkstoffen des Drückerhalses (Aluminium oder Edelstahl) eine optimale Kombination und eignet sich daher auch bestens als Objektlagerung.
- Das Gleitlager ist wartungsfrei.
- Es erfüllt die Bedingungen der EN 1906, Benutzungskategorie Klasse 4 mit mind. 200.000 Drückerbetätigungen.
- Besonders für den Einsatz in Büros, Hotels und öffentlichen Gebäuden geeignet.

KLASSIFIZIERUNGSSCHLÜSSEL LT. EN 1906: 47 - 1 0 2 0 U




GEOS und WG4 sind Marken von Grundmann Beschlagtechnik und »Made in Austria«.

<http://www.schachermayer.at>

338

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Objekt-Beschlagsmodell GEOS 1754/D6K


Grundmaterial: Messing
 Vierkantstift lose: für 8,5 mm
 Türstärke: wahlweise
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 110 •	BB	poliert schutzlackiert	GT	185,20
102 250 111 •	PZ	poliert schutzlackiert	GT	185,20
102 250 112 •	WC	poliert schutzlackiert	GT	214,30

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur komplett GEOS 1754/D6K

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 113 •	PZ	poliert schutzlackiert	GT	212,90

Produktgruppe:

GEOS Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 2 M4 und 2 Spax Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 170 •	für WG GEOS Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 171 •	für WG GEOS Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 172 •	für WG GEOS Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 173 •	für WG GEOS Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 174 •	für WG GEOS Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 175 •	für WG GEOS Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 176 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 177 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 178 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 179 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 180 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 182 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90

Produktgruppe:

Zubehör GEOS 1754/D6K

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 118 •	Drückerpaar	mit Drückerrosetten ohne Stift	poliert schutzlackiert	PAA	163,40
102 250 119 •	Drückerlochteil	mit versenkten Anschraublöchern	poliert schutzlackiert	ST	81,70
102 254 024	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 025	Schlüsselrosette BB	mit Universälträger "U"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 026	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 027	Zylinderrosette PZ	mit Universälträger "U"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 022	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 023	Blindrosette	mit Universälträger "U"	poliert schutzlackiert	ST	10,90
102 254 030	WC-Rosette	mit Sichtschlitz mit Anschraubträger "T"	poliert schutzlackiert	ST	14,60
102 254 031	WC-Rosette	mit Drehknopf u. VK-Loch mit Anschraubträger "A"	poliert schutzlackiert	ST	23,20

Produktgruppe: 0201

passender Notöffner




Art.Nr.	Ausführung	Vierkant mm	Länge mm	ME	Preis EUR
102 249 615	Notöffner	7	60	ST	3,70

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 431	Drückerstift	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 539	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	Stahl verzinkt	ST	4,30

passende Schrauben

Art.Nr.	Ausführung	Durchmesser mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 700	Stabilschrauben	M 4	48	Stahl verzinkt	ST	20,00


 für WC-Beschlag:
 (2x Drückerlochteil "U")
 (1x WC-Rosette "T")
 (1x WC-Rosette "A")


3

Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 1754/D6K FH


Grundmaterial: Messing
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 114 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	poliert schutzlackiert	GT	193,20
102 250 116 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	poliert schutzlackiert	GT	216,20

Produktgruppe: 0201


Wechselgarnitur mit Rosetten GEOS 1754/D6K FH


Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 115 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	poliert schutzlackiert	GT	220,90
102 250 117 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	poliert schutzlackiert	GT	232,40

Produktgruppe:

GEOS FH Stift- und Schraubenset


Lieferumfang: 1 VK Stift, 4 M4 Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 183 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 184 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 186 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 188 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 190 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 192 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 194 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 196 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 198 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 200 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 202 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 206 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 211 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 212 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 213 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 214 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 215 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 216 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 217 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 218 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 220 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 222 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 224 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 226 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10

Produktgruppe:

Objekt-Beschlagsmodell GEOS 1754/D6K


Grundmaterial: Edelstahl
 Vierkantstift lose: für 8,5 mm
 Türstärke: wahlweise
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 120 •	BB	Edelstahl matt	GT	139,60
102 250 121 •	PZ	Edelstahl matt	GT	139,60
102 250 122 •	WC	Edelstahl matt	GT	171,10

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur komplett GEOS 1754/D6K


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 123 •	PZ	Edelstahl matt	GT	169,60

Produktgruppe:

GEOS Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 2 M4 und 2 Spax Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 170 •	für WG GEOS Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 171 •	für WG GEOS Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 172 •	für WG GEOS Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 173 •	für WG GEOS Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 174 •	für WG GEOS Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 175 •	für WG GEOS Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 176 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 177 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 178 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 179 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 180 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 182 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90

Produktgruppe:

Zubehör GEOS 1754/D6K

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 128 •	Drückerpaar	mit Drückerrosetten ohne Stift	Edelstahl matt	PAA	124,00
102 250 129 •	Drückerlochteil	mit versenkten An-schraublöchern	Edelstahl matt	ST	62,00
102 252 427	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 428	Schlüsselrosette BB	mit Universälträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 429	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 430	Zylinderrosette PZ	mit Universälträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 423	Blindrosette	mit Universälträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 433	WC-Rosette	mit Sichtschlitz mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	11,50
102 252 434	WC-Rosette	mit Drehknopf u. VK-Loch mit Anschraubträger "A"	Edelstahl matt	ST	19,00
102 252 450	Türknoopf	ø 45 mm fest; mit 2 Ansätzen M4 "A"	Edelstahl matt	ST	92,00



Produktgruppe: 0201

passende Notöffner

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 615	Notöffner	7	60	Stahl verzinkt	ST	3,70

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 431	Drückerstift	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	Stahl verzinkt	ST	4,30



für Drückergarnitur mit Schlüssel- oder Zylinderrosetten: (2x Drückerlochteil "U") (2x Schlüsselrosette "U")



für WC-Beschlag: (2x Drückerlochteil "U") (1x WC-Rosette "T") (1x WC-Rosette "A")




3

Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 1754/D6K FH


Grundmaterial: Edelstahl
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 124 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	147,60
102 250 126 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	147,60

Produktgruppe: 0201


Wechselgarnitur mit Rosetten GEOS 1754/D6K FH


Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 125 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	177,60
102 250 127 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	177,60

Produktgruppe:

GEOS FH Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 4 M4 Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 183 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 184 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 186 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 188 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 190 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 192 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 194 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 196 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 198 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 200 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 202 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10


Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 206 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 211 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 212 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 213 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 214 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 215 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 216 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 217 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 218 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 220 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 222 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 224 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 226 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10

Produktgruppe:

Zubehör GEOS 1754/D6K FH

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 450	Türknoopf	ø 45 mm fest; mit 2 Ansätzen M4 "A"	Edelstahl matt	ST	92,00
102 254 040	Türknoopf	ø 45 mm fest; mit Eisenträger für eins. Befestigung	Edelstahl matt	ST	92,00

Produktgruppe:



GRUNDMANN  **Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 1754/D52K FH** 

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben metrisch


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 863	PZ 88 mm	Edelstahl matt	GT	160,70

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur komplett GEOS 1754/D52K FH 

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 874	PZ 88	Edelstahl matt	GT	193,30

Produktgruppe:

GRUNDMANN  **Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 1754/D52K FH** 

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 9 mm
 Türstärke: 61-66 mm
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben metrisch



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 864	PZ 72	Edelstahl matt	GT	160,70

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur komplett GEOS 1754/D52K FH 

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 875	PZ 72	Edelstahl matt	GT	193,30

Produktgruppe:





Objekt-Beschlagsmodell GEOS 2354/D6K

Grundmaterial: Edelstahl
 Vierkantstift fest: für 8,5 mm
 Türstärke: wahlweise
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 140 •	BB	Edelstahl matt	GT	139,60
102 250 141 •	PZ	Edelstahl matt	GT	139,60
102 250 142 •	WC	Edelstahl matt	GT	171,10

Produktgruppe: 0201


Wechselgarnitur komplett GEOS 2354/D6K

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 143 •	PZ	Edelstahl matt	GT	169,60

Produktgruppe:

GEOS Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 2 M4 und 2 Spax Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 170 •	für WG GEOS Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 171 •	für WG GEOS Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 172 •	für WG GEOS Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 173 •	für WG GEOS Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 174 •	für WG GEOS Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 175 •	für WG GEOS Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 176 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 177 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 178 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 179 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 180 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 182 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90

Produktgruppe:

Zubehör GEOS 2354/D6K

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 148 •	Drückerpaar	mit Drückerrosetten ohne Stift	Edelstahl matt	PAA	124,00
102 250 149 •	Drückerlochteil	mit versenkten Anschraublöchern	Edelstahl matt	ST	62,00
102 252 427	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 428	Schlüsselrosette BB	mit Universalträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 429	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 430	Zylinderrosette PZ	mit Universalträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 423	Blindrosette	mit Universalträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 433	WC-Rosette	mit Sichtschlitz mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	11,50
102 252 434	WC-Rosette	mit Drehknopf u. VK-Loch mit Anschraubträger "A"	Edelstahl matt	ST	19,00
102 252 450	Türkноп	ø 45 mm fest; mit 2 Ansätzen M4 "A"	Edelstahl matt	ST	92,00
102 254 040	Türkноп	ø 45 mm fest; mit Eisenträger für eins. Befestigung	Edelstahl matt	ST	92,00


Produktgruppe: 0201

passender Notöffner

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 615	Notöffner	7	60	Stahl verzinkt	ST	3,70

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 431	Drückerstift	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	Stahl verzinkt	ST	4,30




3

Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 2354/D6K FH


Grundmaterial: Edelstahl
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 144 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	147,60
102 250 146 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	147,60

Produktgruppe: 0201


Wechselgarnitur mit Rosetten GEOS 2354/D6K FH


Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 145 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	177,60
102 250 147 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	177,60

Produktgruppe:

GEOS FH Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 4 M4 Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 183 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 184 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 186 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 188 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 190 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 192 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 194 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 196 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 198 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 200 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10


Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 202 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 206 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 211 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 212 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 213 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 214 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 215 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 216 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 217 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 218 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 220 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 222 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 224 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 226 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10

Produktgruppe:


Zubehör GEOS 2354/D6K FH

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 450	Türknopf	ø 45 mm fest; mit 2 Ansätzen M4 "A"	Edelstahl matt	ST	92,00
102 254 040	Türknopf	ø 45 mm fest; mit Eisenträger für eins. Befestigung	Edelstahl matt	ST	92,00

Produktgruppe:



GRUNDMANN



Objekt-Beschlagsmodell GEOS 2554/D6K

Grundmaterial: Edelstahl
 Vierkantstift lose: für 8,5 mm
 Türstärke: wahlweise
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 160 •	BB	Edelstahl matt	GT	139,60
102 250 161 •	PZ	Edelstahl matt	GT	139,60
102 250 162 •	WC	Edelstahl matt	GT	171,10

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur komplett GEOS 2554/D6K

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 163 •	PZ	Edelstahl matt	GT	169,60

Produktgruppe:

GEOS Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 2 M4 und 2 Spax Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 170 •	für WG GEOS Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 171 •	für WG GEOS Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 172 •	für WG GEOS Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 173 •	für WG GEOS Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 174 •	für WG GEOS Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 175 •	für WG GEOS Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 176 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 177 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 178 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 179 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 180 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 182 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90

Produktgruppe:

GRUNDMANN



Zubehör GEOS 2554/D6K

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 168 •	Drückerpaar	mit Drückerrosetten ohne Stift	Edelstahl matt	PAA	124,00
102 250 169 •	Drückerlochteil	mit versenkten Anschraublöchern	Edelstahl matt	ST	62,00
102 252 427	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 428	Schlüsselrosette BB	mit Universalträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 429	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 430	Zylinderrosette PZ	mit Universalträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 423	Blinandrosette	mit Universalträger "U"	Edelstahl matt	ST	7,80
102 252 433	WC-Rosette	mit Sichtschlitz mit Anschraubträger "T"	Edelstahl matt	ST	11,50
102 252 434	WC-Rosette	mit Drehknopf u. VK-Loch mit Anschraubträger "A"	Edelstahl matt	ST	19,00
102 252 450	Türknapf	ø 45 mm fest; mit 2 Ansätzen M4 "A"	Edelstahl matt	ST	92,00
102 254 040	Türknapf	ø 45 mm fest; mit Eisenträger für eins. Befestigung	Edelstahl matt	ST	92,00


Produktgruppe: 0201

passender Notöffner					
Art.Nr.	Ausführung	Vierkant mm	Länge mm	Material	Preis EUR
102 249 615	Notöffner	7	60	Stahl verzinkt	3,70

passende Drückerstifte							
Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 431	Drückerstift	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	Stahl verzinkt	ST	4,30




für Drückergarnitur mit Schlüssel- oder Zylinderrosetten: (2x Drückerlochteil "U") (2x Schlüsselrosette "U")



für WC-Beschlag: (2x Drückerlochteil "U") (1x WC-Rosette "T") (1x WC-Rosette "A")



Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 2554/D6K FH


Grundmaterial: Edelstahl
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 164 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	147,60
102 250 166 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	147,60

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur mit Rosetten GEOS 2554/D6K FH

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 165 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	177,60
102 250 167 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	Edelstahl matt	GT	177,60

Produktgruppe:

GEOS FH Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 4 M4 Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 183 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 184 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 186 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 188 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 190 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 192 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 194 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 196 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 198 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 200 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10


Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 202 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 206 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 211 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 212 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 213 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 214 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 215 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 216 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 217 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 218 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 220 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 222 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 224 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 226 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10

Produktgruppe:

Zubehör GEOS 2554/D6K FH

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 450	Türknopf	ø 45 mm fest; mit 2 Ansätzen M4 "A"	Edelstahl matt	ST	92,00
102 254 040	Türknopf	ø 45 mm fest; mit Eisenträger für eins. Befestigung	Edelstahl matt	ST	92,00

Produktgruppe:




Objekt-Beschlagsmodell GEOS 1754/D6K


Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: für 8,5 mm
 Türstärke: wahlweise
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 100 •	BB	silber eloxiert	GT	89,60
102 250 101 •	PZ	silber eloxiert	GT	89,60
102 250 102 •	WC	silber eloxiert	GT	100,60

Produktgruppe: 0201


Wechselgarnitur komplett GEOS 1754/D6K

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 103 •	PZ	silber eloxiert	GT	84,50

Produktgruppe:


GEOS Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 2 M4 und 2 Spax Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 170 •	für WG GEOS Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 171 •	für WG GEOS Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 172 •	für WG GEOS Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 173 •	für WG GEOS Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 174 •	für WG GEOS Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 175 •	für WG GEOS Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 176 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 177 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 178 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 179 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 180 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 182 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90

Produktgruppe:

Zubehör GEOS 1754/D6K

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 108 •	Drückerpaar	mit Drückerrosetten ohne Stift	silber eloxiert	PAA	81,20
102 250 109 •	Drückerlochteil	mit versenkten An-schraubblöchem	silber eloxiert	ST	40,60
102 243 489	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 521	Schlüsselrosette BB	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 491	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 541	Zylinderrosette PZ	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 494	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	7,90
102 243 591	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	silber eloxiert	ST	10,90
102 243 555	Blindrosette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 571	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 500	Türknoopf	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50
102 245 500	Türknoopf	mit Eisenträger für einseitige Befestigung	silber eloxiert	ST	35,50



Produktgruppe: 0201

passender Notöffner


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 615	Notöffner	7	60	Stahl verzinkt	ST	3,70

passende Drückerstifte


Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 431	Drückerstift	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	Stahl verzinkt	ST	4,30



für Drückergarnitur mit Schlüssel- oder Zylinderrosetten: (2x Drückerlochteil "U") (2x Schlüsselrosette "U")



für WC-Beschlag: (2x Drückerlochteil "U") (1x WC-Rosette "T") (1x WC-Rosette "A")




Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 1754/D6K FH


Grundmaterial: Aluminium
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 104 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	97,60
102 250 106 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	120,60

Produktgruppe: 0201


Wechselgarnitur mit Rosetten GEOS 1754/D6K FH

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 105 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	92,50
102 250 107 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	104,00

Produktgruppe:

GEOS FH Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 4 M4 Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 183 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 184 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 186 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 188 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 190 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 192 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 194 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 196 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 198 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 200 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 202 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10


Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 206 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 211 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 212 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 213 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 214 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 215 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 216 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 217 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 218 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 220 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 222 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 224 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 226 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10

Produktgruppe:

Zubehör GEOS 1754/D6K FH

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 246 779	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	8,20
102 246 780	Zylinderrosette PZ	mit Universälträger "U"	silber eloxiert	ST	8,20
102 243 498	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	8,20
102 243 499	Blindrosette	mit Universälträger "U"	silber eloxiert	ST	8,20
102 243 500	Türknohf	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50
102 245 500	Türknohf	mit Eisenträger für einseitige Befestigung	silber eloxiert	ST	35,50

Produktgruppe: 0201



Objekt-Beschlagsmodell GEOS 1754/D52K

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 801	BB 90 mm	silber eloxiert	GT	102,92
102 246 811	PZ 88 mm	silber eloxiert	GT	102,92
102 246 831	WC 90 mm	silber eloxiert	GT	117,23

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur komplett GEOS 1754/D52K

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 821	PZ 88	silber eloxiert	GT	100,49

Produktgruppe: 0201

Zubehör GEOS 1754/D52K

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 246 807	Drückerlochteil	versenkte A-Löcher, R-W-Anzeige, ohne Notöffner	silber eloxiert	ST	56,00
102 246 808	Drückerlochteil	Gewindeans. M4, mit Drehknopf u. VK-Loch 7 mm	silber eloxiert	ST	59,60
102 246 803	Drückerlochteil BB 90 mm	versenkte Anschraublöcher	silber eloxiert	ST	52,30
102 246 804	Drückerlochteil BB 90 mm	Gewindeansätze M4	silber eloxiert	ST	52,30
102 246 805	Drückerlochteil PZ 88 mm	versenkte Anschraublöcher	silber eloxiert	ST	52,30
102 246 806	Drückerlochteil PZ 88 mm	Gewindeansätze M4	silber eloxiert	ST	52,30
102 246 812	Knopfkurzschild PZ 72 mm		silber eloxiert	ST	47,20
102 246 810	Knopfkurzschild PZ 88 mm		silber eloxiert	ST	47,20

Produktgruppe:

passender Notöffner

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 615	Notöffner	7	60	Stahl verzinkt	ST	3,70

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 431	Drückerstift	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 432	Drückerstift	8,5 mm	160	66-90	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 539	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	Stahl verzinkt	ST	4,30
102 249 540	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	120	- 100	Stahl verzinkt	ST	4,30

passende Schrauben

Art.Nr.	Ausführung	Durchmesser mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 710	Stabilschrauben	M 4	42	Stahl vernickelt	ST	* 20,00
102 249 722	Stabilschrauben	M 4	80	Messing vernickelt	ST	** 72,03


Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 1754/D52K FH

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben metrisch

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 861	PZ 88 mm	silber eloxiert	GT	106,90

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur komplett GEOS 1754/D52K FH

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 871	PZ 88	silber eloxiert	GT	104,40

Produktgruppe:

Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 1754/D52K FH

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 9 mm
 Türstärke: 61-66 mm
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben metrisch





Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 862	PZ 72	silber eloxiert	GT	129,70

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur komplett GEOS 1754/D52K FH

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 873	PZ 72	silber eloxiert	GT	115,90

Produktgruppe:




GRUNDMANN

Objekt-Beschlagsmodell GEOS 1754/D55K

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Stabilschrauben für verdeckte Anschraublöcher

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 901 •	BB 90 mm	silber eloxiert	GT	157,30
102 246 911	PZ 88 mm	silber eloxiert	GT	157,30
102 246 931	WC 90 mm links	silber eloxiert	GT	168,30
102 246 932	WC 90 mm rechts	silber eloxiert	GT	168,30

Produktgruppe: 0201



Wechselgarnitur komplett GEOS 1754/D55K

Art.Nr.	Richtung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 246 921	links	PZ 88	silber eloxiert	GT	154,80
102 246 922	rechts	PZ 88	silber eloxiert	GT	154,80

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Objekt-Beschlagsmodell GEOS 2354/D6K

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift fest: für 8,5 mm
 Türstärke: wahlweise
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 130 •	BB	silber eloxiert	GT	89,60
102 250 131 •	PZ	silber eloxiert	GT	89,60
102 250 132 •	WC	silber eloxiert	GT	100,60

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur komplett GEOS 2354/D6K

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 133 •	PZ	silber eloxiert	GT	84,50

Produktgruppe:

Zubehör GEOS 2354/D6K

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 138 •	Drückerpaar	mit Drückerrosetten ohne Stift	silber eloxiert	PAA	81,20
102 250 139 •	Drückerlochteil	mit versenkten Anschraublöchern	silber eloxiert	ST	40,60
102 243 489	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 521	Schlüsselrosette BB	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 491	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 541	Zylinderrosette PZ	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 494	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	7,90
102 243 591	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	silber eloxiert	ST	10,90
102 243 555	Blindrosette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 571	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 500	Türknapf	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50
102 245 500	Türknapf	mit Eisenträger für einseitige Befestigung	silber eloxiert	ST	35,50


Produktgruppe: 0201

passender Notöffner








Art.Nr.	Ausführung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 615	Notöffner	7	60	Stahl verzinkt	ST	3,70

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant mm	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 431	Drückerstift	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	Stahl verzinkt	ST	4,30



3



für Drückergarnitur mit Schlüssel- oder Zylinderrosetten: (2x Drückerlochteil "U") (2x Schlüsselrosette "U")


für WC-Beschlag: (2x Drückerlochteil "U") (1x WC-Rosette "T") (1x WC-Rosette "A")

Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 2354/D6K FH


Grundmaterial: Aluminium
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 134 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	97,60
102 250 136 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	120,60

Produktgruppe: 0201


Wechselgarnitur mit Rosetten GEOS 2354/D6K FH


Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 135 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	92,50
102 250 137 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	104,00

Produktgruppe:

GEOS FH Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 4 M4 Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 183 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 184 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 186 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 188 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 190 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 192 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 194 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 196 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 198 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 200 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 202 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10


Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 206 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 211 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 212 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 213 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 214 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 215 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 216 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 217 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 218 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 220 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 222 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 224 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 226 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10


Produktgruppe:

Zubehör GEOS 2354/D6K FH

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 246 779	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	8,20
102 246 780	Zylinderrosette PZ	mit Universälträger "U"	silber eloxiert	ST	8,20
102 243 498	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	8,20
102 243 499	Blindrosette	mit Universälträger "U"	silber eloxiert	ST	8,20
102 243 500	Türknohf	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50
102 245 500	Türknohf	mit Eisenträger für einseitige Befestigung	silber eloxiert	ST	35,50

Produktgruppe: 0201





GRUNDMANN

Objekt-Beschlagsmodell GEOS 2554/D6K

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: für 8,5 mm
 Türstärke: wahlweise
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 150 •	BB	silber eloxiert	GT	89,60
102 250 151 •	PZ	silber eloxiert	GT	89,60
102 250 152 •	WC	silber eloxiert	GT	100,60

Produktgruppe: 0201

Wechselgarnitur komplett GEOS 2554/D6K

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 153 •	PZ	silber eloxiert	GT	84,50

Produktgruppe:

GEOS Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 2 M4 und 2 Spax Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 170 •	für WG GEOS Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 171 •	für WG GEOS Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 172 •	für WG GEOS Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 173 •	für WG GEOS Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 174 •	für WG GEOS Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 175 •	für WG GEOS Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,30
102 250 176 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 177 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 178 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 179 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 180 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90
102 250 182 •	für WG GEOS Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	4,90

Produktgruppe:

GRUNDMANN

Zubehör GEOS 2554/D6K

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 250 158 •	Drückerpaar	mit Drückerosetten ohne Stift	silber eloxiert	PAA	81,20
102 250 159 •	Drückerlochteil	mit versenkten An-schraublöchern	silber eloxiert	ST	40,60
102 243 489	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 521	Schlüsselrosette BB	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 491	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 541	Zylinderrosette PZ	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 494	WC-Rosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	7,90
102 243 591	WC-Rosette	mit Anschraubträger "A" u. Drehknopf	silber eloxiert	ST	10,90
102 243 555	Blindrosette	mit Universalträger "U"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 571	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	4,20
102 243 500	Türkнопf	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50
102 245 500	Türkнопf	mit Eisenträger für einseitige Befestigung	silber eloxiert	ST	35,50


Produktgruppe: 0201

passender Notöffner

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 615	Notöffner	7	60	Stahl verzinkt	ST	3,70

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 431	Drückerstift	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 513	Wechsel-Drehstift	8,5 mm	90	- 55	Stahl verzinkt	ST	4,30



3

GRUNDMANN




Feuerschutz-Beschlagsmodell GEOS 2554/D6K FH

Grundmaterial: Aluminium
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Ohne Schrauben und Stifte, je nach TS separat bestellen

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 154 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	97,60
102 250 156 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	120,60

Produktgruppe: 0201



Wechselgarnitur mit Rosetten GEOS 2554/D6K FH

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 155 •	für 8,5 mm	ÖNORM B3859	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	92,50
102 250 157 •	für 9 mm	DIN 18273FS	wahlweise	PZ	silber eloxiert	GT	104,00

Produktgruppe:



GEOS FH Stift- und Schraubenset

Lieferumfang: 1 VK Stift, 4 M4 Schrauben

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 183 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 184 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 186 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 188 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 190 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 192 •	für WG GEOS FH Drückergarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 194 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 196 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 198 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 200 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 202 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10

GRUNDMANN


Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 250 206 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	8,5 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 211 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 212 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 213 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 214 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 215 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 216 •	für WG GEOS FH-Drückergarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	2,50
102 250 217 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	38-43	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 218 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	44-49	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 220 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	49-54	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 222 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	54-59	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 224 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	60-65	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10
102 250 226 •	für WG GEOS FH-Wechselgarnituren	66-71	9 mm	Stahl verzinkt	BT	5,10

Produktgruppe:

Zubehör GEOS 2554/D6K FH

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 246 779	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	8,20
102 246 780	Zylinderrosette PZ	mit Universälträger "U"	silber eloxiert	ST	8,20
102 243 498	Blindrosette	mit Anschraubträger "T"	silber eloxiert	ST	8,20
102 243 499	Blindrosette	mit Universälträger "U"	silber eloxiert	ST	8,20
102 243 500	Türknohf	mit Gewindeansätzen M4	silber eloxiert	ST	35,50
102 245 500	Türknohf	mit Eisenträger für einseitige Befestigung	silber eloxiert	ST	35,50

Produktgruppe: 0201




GEOS Spezialstifte 251V für GEOS-Feuerschutzbeschläge


Die Maßangaben für die Türdicke bei Auswahl der GEOS-Spezialstifte gehen von einer Schild- bzw. Rosettendicke von 8 mm aus.

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 241 850	9 mm	115	51-65	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 241 851	9 mm	130	66-80	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 431	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 432	8,5 mm	160	66-90	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 241 868	9 mm	160	81-110	Stahl verzinkt	ST	1,70

Produktgruppe: 0201

GEOS Wechselstifte 241 P für GEOS-Standflügelbeschläge mit Blindrosette


Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 241 845	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	55	36-45	Stahl verzinkt	ST	4,80
102 241 846	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	65	46-55	Stahl verzinkt	ST	4,80
102 241 847	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	105	56-65	Stahl verzinkt	ST	4,80
102 249 510	8,5 mm	55	36-45	Stahl verzinkt	ST	3,40
102 249 511	8,5 mm	65	46-55	Stahl verzinkt	ST	3,40
102 249 512	8,5 mm	105	56-65	Stahl verzinkt	ST	3,40


Produktgruppe: 0201

GEOS Wechselspreizstifte 248 zur Kombination mit GEOS-Drückerlochteilen


für einseitig gebohrte Türen

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Maß T1 mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 554	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	50	10-15	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 552	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	55	13-20	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 555	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	60	18-25	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 558	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	65	23-30	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 556	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	70	28-35	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 557	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	80	38-45	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 504	8,5 mm	50	10-15	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 505	8,5 mm	55	13-20	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 506	8,5 mm	60	18-25	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 507	8,5 mm	65	23-30	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 508	8,5 mm	70	28-35	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 509	8,5 mm	80	38-45	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 607	9 mm	50	10-15	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 608	9 mm	55	13-20	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 609	9 mm	60	18-25	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 610	9 mm	65	23-30	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 611	9 mm	70	28-35	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 612	9 mm	80	38-45	Stahl verzinkt	ST	12,50


Produktgruppe: 0201


Geteilte GEOS Drückersstifte 246 für Schösser mit geteilter Nuss


Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Normen EN179 bzw. EN1125, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Teilung mm	Maß T1 mm	Maß TA mm	Material	ME	Preis EUR
102 241 855	9 mm	90	45+45	13-20	13-20	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 856	9 mm	100	45+55	13-20	23-30	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 857	9 mm	100	50+50	18-25	18-25	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 858	9 mm	110	55+55	23-30	23-30	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 859	9 mm	120	60+60	28-35	28-35	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 860	9 mm	130	65+65	33-40	33-40	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 861	9 mm	140	70+70	38-45	38-45	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 862	9 mm	160	80+80	48-55	48-55	Stahl verzinkt	ST	20,50

Produktgruppe: 0201



GRUNDMANN


Objekt-Beschlagsmodell Grundmann 1754/WG4M



Grundmaterial: Edelstahl
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4 bzw. Spax

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 010 •	8,5 mm	BB	Edelstahl matt	GT	98,10
102 250 011 •	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	98,10
102 250 012 •	8,5 mm	WC	Edelstahl matt	GT	127,10

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 1754/WG4M



Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 014 •	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	84,00

Produktgruppe:

GRUNDMANN


Feuerschutz-Beschlagsmodell Grundmann 1754/WG4M FH



Grundmaterial: Edelstahl
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 60-65 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 016 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	Edelstahl matt	GT	106,30
102 250 018 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	Edelstahl matt	GT	106,30

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 1754/WG4M FH



Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 017 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	Edelstahl matt	GT	92,20
102 250 020 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	Edelstahl matt	GT	92,20

Produktgruppe:

GRUNDMANN


Objekt-Beschlagsmodell Grundmann 2354/WG4M



Grundmaterial: Edelstahl
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4 bzw. Spax

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 032 •	8,5 mm	BB	Edelstahl matt	GT	98,10
102 250 033 •	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	98,10
102 250 034 •	8,5 mm	WC	Edelstahl matt	GT	127,10

Produktgruppe:



3

GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 2354/WG4M



Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 035 •	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	84,00

Produktgruppe:

GRUNDMANN


Feuerschutz-Beschlagsmodell Grundmann 2354/WG4M FH



Grundmaterial: Edelstahl
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 60-65 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 036 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	Edelstahl matt	GT	106,30
102 250 039 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	Edelstahl matt	GT	106,30

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 2354/WG4M FH



Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuerschutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 038 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	Edelstahl matt	GT	92,20
102 250 040 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	Edelstahl matt	GT	92,20

Produktgruppe:

GRUNDMANN


Objekt-Beschlagsmodell Grundmann 2554/WG4M



Grundmaterial: Edelstahl
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4 bzw. Spax

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 053 •	8,5 mm	BB	Edelstahl matt	GT	98,10
102 250 054 •	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	98,10
102 250 056 •	8,5 mm	WC	Edelstahl matt	GT	127,10

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 2554/WG4M



Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 058 •	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	84,00

Produktgruppe:

GRUNDMANN


Feuerschutz-Beschlagsmodell Grundmann 2554/WG4M FH



Grundmaterial: Edelstahl
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 60-65 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuer-schutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 059 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	Edelstahl matt	GT	106,30
102 250 062 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	Edelstahl matt	GT	106,30

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 2554/WG4M FH



Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuer-schutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 060 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	Edelstahl matt	GT	92,20
102 250 064 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	Edelstahl matt	GT	92,20

Produktgruppe:


GRUNDMANN

Objekt-Beschlagsmodell Grundmann 1754/WG4M

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4 bzw. Spax

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 000 •	8,5 mm	BB	silber eloxiert	GT	55,30
102 250 002 •	8,5 mm	PZ	silber eloxiert	GT	55,30
102 250 004 •	8,5 mm	WC	silber eloxiert	GT	63,80

Produktgruppe:



3

GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 1754/WG4M



Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 005 •	8,5 mm	PZ	silber eloxiert	GT	55,80

Produktgruppe:


GRUNDMANN

Feuerschutz-Beschlagsmodell Grundmann 1754/WG4M FH

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 60-65 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuer-schutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 006 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	silber eloxiert	GT	63,50
102 250 008 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	silber eloxiert	GT	86,50

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 1754/WG4M FH



Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuer-schutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 007 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	silber eloxiert	GT	64,00
102 250 009 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	silber eloxiert	GT	75,50

Produktgruppe:

GRUNDMANN


Objekt-Beschlagsmodell Grundmann 2354/WG4M



Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4 bzw. Spax

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 022 •	8,5 mm	BB	silber eloxiert	GT	55,30
102 250 023 •	8,5 mm	PZ	silber eloxiert	GT	55,30
102 250 024 •	8,5 mm	WC	silber eloxiert	GT	63,80

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 2354/WG4M



Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 026 •	8,5 mm	PZ	silber eloxiert	GT	55,80

Produktgruppe:

GRUNDMANN


Feuerschutz-Beschlagsmodell Grundmann 2354/WG4M FH



Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 60-65 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuer-schutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 028 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	silber eloxiert	GT	63,50
102 250 030 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	silber eloxiert	GT	86,50

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 2354/WG4M FH



Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuer-schutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 029 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	silber eloxiert	GT	64,00
102 250 031 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	silber eloxiert	GT	75,50

Produktgruppe:

GRUNDMANN


Objekt-Beschlagsmodell Grundmann 2554/WG4M



Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4 bzw. Spax

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 041 •	8,5 mm	BB	silber eloxiert	GT	55,30
102 250 042 •	8,5 mm	PZ	silber eloxiert	GT	55,30
102 250 044 •	8,5 mm	WC	silber eloxiert	GT	63,80

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 2554/WG4M



Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 046 •	8,5 mm	PZ	silber eloxiert	GT	55,80

Produktgruppe:

GRUNDMANN


Feuerschutz-Beschlagsmodell Grundmann 2554/WG4M FH



Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: 60-65 mm
 Technik: fest drehbar im Messinggleitlager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4

Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuer-schutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 047 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	silber eloxiert	GT	63,50
102 250 050 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	silber eloxiert	GT	86,50

Produktgruppe:



GRUNDMANN

Wechselgarnitur mit Rosetten Grundmann 2554/WG4M FH



Art.Nr.	Vierkantstift	Prüfung Feuer-schutz	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 048 •	8,5 mm	ÖNORM B3859	PZ	silber eloxiert	GT	64,00
102 250 052 •	9 mm	DIN 18273FS	PZ	silber eloxiert	GT	75,50

Produktgruppe:

GEOS Spezialstifte 251V für GEOS-Feuerschutzbeschläge

Die Maßangaben für die Türdicke bei Auswahl der GEOS-Spezialstifte gehen von einer Schild- bzw. Rosettendicke von 8 mm aus.

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 431	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 432	8,5 mm	160	66-100	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 241 850	9 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 241 851	9 mm	130	44-80	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 241 868	9 mm	160	81-110	Stahl verzinkt	ST	1,70

Produktgruppe: 0201

GEOS Wechselstifte 241 P für GEOS-Standflügelbeschläge mit Blindrosette


Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 241 845	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	55	36-45	Stahl verzinkt	ST	4,80
102 241 846	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	65	46-55	Stahl verzinkt	ST	4,80
102 241 847	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	105	56-65	Stahl verzinkt	ST	4,80
102 249 510	8,5 mm	55	36-45	Stahl verzinkt	ST	3,40
102 249 511	8,5 mm	65	46-55	Stahl verzinkt	ST	3,40
102 249 512	8,5 mm	105	56-65	Stahl verzinkt	ST	3,40

Produktgruppe: 0201

GEOS Wechselstifte 241 V für GEOS-Standflügelbeschläge mit Blindrosette EN179-tauglich

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 241 852	9 mm	55	36-45	Stahl verzinkt	ST	3,40
102 241 853	9 mm	65	46-55	Stahl verzinkt	ST	3,40
102 241 854	9 mm	105	56-65	Stahl verzinkt	ST	3,40


Produktgruppe: 0201


GEOS Wechselspreizstifte 248 zur Kombination mit GEOS-Drückerlochteilen

für einseitig gebohrte Türen

Art.Nr.	Maß TI mm	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 504	10-15	8,5 mm	50	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 505	13-20	8,5 mm	55	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 506	18-25	8,5 mm	60	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 509	38-45	8,5 mm	80	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 508	28-35	8,5 mm	70	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 507	23-30	8,5 mm	65	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 552	13-20	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	55	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 554	10-15	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	50	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 555	18-25	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	60	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 556	28-35	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	70	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 557	38-45	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	80	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 558	23-30	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	65	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 607	10-15	9 mm	50	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 608	13-20	9 mm	55	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 609	18-25	9 mm	60	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 610	38-45	9 mm	80	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 611	28-35	9 mm	70	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 612	23-30	9 mm	65	Stahl verzinkt	ST	12,50


Produktgruppe: 0201


Geteilte GEOS Drückersstifte 246 für Schösser mit geteilter Nuss

Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Normen EN179 bzw. EN1125, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Teilung mm	Maß TI mm	Maß TA mm	Material	ME	Preis EUR
102 241 855	9 mm	90	45+45	13-20	13-20	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 856	9 mm	100	45+55	13-20	23-30	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 857	9 mm	100	50+50	18-25	18-25	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 858	9 mm	110	55+55	23-30	23-30	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 859	9 mm	120	60+60	28-35	28-35	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 860	9 mm	130	65+65	33-40	33-40	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 861	9 mm	140	70+70	38-45	38-45	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 862	9 mm	160	80+80	48-55	48-55	Stahl verzinkt	ST	20,50

Produktgruppe: 0201




Feuerschutzgarnitur U-Form Kunststoff



Grundmaterial: Kunststoff
 Vierkantstift fest: 9 mm
 Türstärke: - 53 mm
 Technik: fest drehbar mit Stahleinlage
Beanspruchungsklasse nach EN1906:
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Vierkantstift	Türstärke	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 271 323	9 mm	- 53 mm	PZ 72 mm	schwarz	GT	21,30
102 271 324	9 mm geteilt	44-66 mm	PZ 72 mm	schwarz	GT	36,55

Produktgruppe: 0200



Wechselgarnitur U-Form Kunststoff



Art.Nr.	Lochung	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 269 410	PZ 72 mm	- 55 mm	schwarz	GT	31,40

Produktgruppe: 0200

Glutz

Kostensparend, Zeitsparend, Qualitätssteigernd

Glutz easyfix® - Lagertechnik

Mit der fest drehbaren Verbindung Glutz easyfix® und der Glutz Lagertechnik geprüft nach EN 1906, stehen nun leicht laufende und verschleissarme Drückerlagerungen, gemeinsam mit einer festdrehbaren Rastverbindung für hohe Beanspruchung im Einsatz.

Glutz glide®

Ein Gleitlager aus Hochleistungspolymer läuft dank des verwendeten Materials spürbar leichter als die heute üblichen Stahl auf Stahl Lösungen.



Glutz nadellager

Im Glutz nadellager wird durch die gehärteten Chrom-Nickel-Stahl Nadeln die Rollreibung minimiert, damit wird selbst unter grosser radialer Belastung eine lange Lebensdauer erreicht.




Glutz easyfix®

Die speziell entwickelte Einrast-/ Steckverbindung Glutz easyfix® stellt eine stabile festdrehbare Verbindung des Drückers mit den Schildern und Rosetten her. Dank der immer gleich dimensionierten Führungspartie in den Schildern und Grundplatten können unterschiedliche Lagerarten wie Glutz glide® und Glutz nadellager Versionen eingesetzt werden, ohne den Platzbedarf der Führung im Türblatt zu erhöhen.

Vorteile der Glutz easyfix® Verbindung sind:

- Mit Glutz easyfix® kann die drehbarste Montage direkt auf der Baustelle ausgeführt werden.
- Die Variantenvielfalt, die Lagerungshaltungs- und die Transportkosten werden mit Glutz easyfix® reduziert.
- Für Metallbau- und Kunststoff-Türen können Beschläge ohne hinteren Überstand des Drückers und Schildes realisiert werden.
- Durch die kompakte Führungspartie am Drückerhals können alle Drückervarianten, welche mit unterschiedlichen langen Führungspartien hergestellt wurden, auf nur eine Version pro Modell reduziert werden.
- Die Anforderungen für Feuerschutz können in allen Ausführungsarten berücksichtigt werden.
- Bei der Ausführung von Clips-Schildern können die Grundplatte und der Schild separat montiert werden und müssen nicht mehr werkseitig vormontiert werden.




Verwendungskategorien

Beide Gleitlager, Glutz glide® und Glutz nadellager sind für Einsätze mit hoher Beanspruchung wie in Schulen, Krankenhäuser, Industriebauten etc. konzipiert. Die technischen Eigenschaften überzeugen durch ihre Objekt-tauglichkeit, der Klassen 3 und 4 nach EN1906, Feuerschutztauglichkeit nach DIN 18273FS und ÖNORM B3859, sowie durch Schlagunempfindlichkeit und hohe Druckfestigkeit. Dass diese Lagertechnik zudem extrem verschleissarm, selbstschmierend für den Trockenlauf ausgelegt und absolut wartungsfrei ist, spricht für sich.

Glutz

Objekt-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5064



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 135	BB	Edelstahl matt	GT	108,57
102 257 136	PZ	Edelstahl matt	GT	108,57
102 257 137	WC	Edelstahl matt	GT	150,17

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5064

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 138	8 mm mit Hülse auf 8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	137,53

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5064

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 140	Drückerlochteil		Edelstahl matt	ST	30,80
102 257 225	Drückerpaar		Edelstahl matt	PAA	61,82
102 257 226	Drückerrosette	5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker	ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 013	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 228	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82
102 257 023	Türknopec	ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 017	WC-Rosette	mit Sichtschlitz f. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl matt	PAA	59,00
102 257 014	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 257 233	Drückerstift	8 mm	110	38-54	ST	3,82
102 257 234	Drückerstift	8 mm	135	54-85	ST	3,82
102 257 235	Wechselstift	8 mm	110	38-54	ST	3,81
102 257 236	Wechselstift	8 mm	135	54-85	ST	3,81
102 257 237	Wechselstift	8 mm	60		ST	24,45

Ausgleichshülse

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR
102 249 590	von 8 auf 8,5 mm	ST	51,56

<http://www.schachermayer.at>

Glutz

Feuerschutz-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5064 FS



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS/ÖNORM B3859
Prüfung: EN179
Hinweis EN 179: tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und Originalstiften
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 257 242	PZ	8,5 mm	Edelstahl matt	GT	118,48
102 257 243	PZ	9 mm	Edelstahl matt	GT	131,66

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5064 FS


Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 244	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	140,18
102 257 245	9 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	146,76

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5064 FS

Art.Nr.	Komponente	Vierkant mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 246	Drückerlochteil	8,5		Edelstahl matt	ST	33,95
102 257 247	Drückerlochteil	9		Edelstahl matt	ST	40,55
102 257 226	Drückerrosette		5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker		ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 023	Türknopec		ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 014	Zylinderrosette PZ			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276



3




Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Glutz

Objekt-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5071



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm



Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 157	BB	Edelstahl matt	GT	121,37
102 257 158	PZ	Edelstahl matt	GT	121,37
102 257 159	WC	Edelstahl matt	GT	162,97

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5071

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 160	8 mm mit Hülse auf 8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	143,93

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5071



Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrose		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrose	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 162	Drückerlochteil		Edelstahl matt	ST	37,20
102 257 248	Drückerpaar		Edelstahl matt	PAA	74,62
102 257 226	Drückerrossette	5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrossette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker	ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrossette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrossette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 013	Schlüsselrossette BB		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 228	Schlüsselrossette BB	mit Anschraubträger f. einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82
102 257 023	Türkno	ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 017	WC-Rosette	mit Sichtschlitz f. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl matt	PAA	59,00
102 257 014	Zylinderrossette PZ		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrossette PZ	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Gewinde	Türstärke mm	Verwendung	ME	Preis EUR
102 257 233	Drückerstift	8 mm	110		38-54		ST	3,82
102 257 234	Drückerstift	8 mm	135		54-85		ST	3,82
102 257 235	Wechselstift	8 mm	110	M 10	38-54		ST	3,81
102 257 236	Wechselstift	8 mm	135	M 10	54-85		ST	3,81
102 257 237	Wechselstift	8 mm	60			mit Wippe f. einseitig gebohrte Türen	ST	24,45

Ausgleichshülse

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR
102 249 590	von 8 auf 8,5 mm	ST	51,56

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau

Glutz

Feuerschutz-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5071 FS



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS/ÖNORM B3859
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 257 249	PZ	8,5 mm	Edelstahl matt	GT	126,68
102 257 250	PZ	9 mm	Edelstahl matt	GT	139,86

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5071 FS



Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 253	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	144,28
102 257 255	9 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	150,86

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5071 FS

Art.Nr.	Komponente	Vierkant mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrose			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrose		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 256	Drückerlochteil	8,5		Edelstahl matt	ST	38,10
102 257 257	Drückerlochteil	9		Edelstahl matt	ST	44,65
102 257 226	Drückerrossette		5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrossette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker		ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrossette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrossette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 023	Türkno		ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 014	Zylinderrossette PZ			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrossette PZ		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276



Glutz


Objekt-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5066



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 313	BB	Edelstahl matt	GT	161,27
102 257 314	PZ	Edelstahl matt	GT	161,27
102 257 315	WC	Edelstahl matt	GT	202,87

Produktgruppe: 0276



Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5066

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 316	8 mm mit Hülse auf 8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	162,93

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5066

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 318	Drückerlochteil		Edelstahl matt	ST	56,20
102 257 317	Drückerpaar		Edelstahl matt	PAA	114,52
102 257 226	Drückerrosette	5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker	ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 013	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 228	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger f. einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82
102 257 023	Türknopf	ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 017	WC-Rosette	mit Sichtschlitz f. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl matt	PAA	59,00
102 257 014	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Gewinde	Türstärke mm	Verwendung	ME	Preis EUR
102 257 233	Drückerstift	8 mm	110		38-54		ST	3,82
102 257 234	Drückerstift	8 mm	135		54-85		ST	3,82
102 257 235	Wechselstift	8 mm	110	M 10	38-54		ST	3,81
102 257 236	Wechselstift	8 mm	135	M 10	54-85		ST	3,81
102 257 237	Wechselstift	8 mm	60			mit Wippe f. einseitig gebohrte Türen	ST	24,45

Ausgleichshülse

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR
102 249 590	von 8 auf 8,5 mm	ST	51,56

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau

Glutz


Feuerschutz-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5066 FS



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS/ÖNORM B3859
Prüfung: EN179
Hinweis EN 179: tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und Originalstiften
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 257 319	PZ	8,5 mm	Edelstahl matt	GT	175,98
102 257 320	PZ	9 mm	Edelstahl matt	GT	175,96

Produktgruppe: 0276



Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5066 FS


Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 325	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	168,93
102 257 326	9 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	168,91

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5066 FS


Art.Nr.	Komponente	Vierkant mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 327	Drückerlochteil	8,5		Edelstahl matt	ST	62,70
102 257 328	Drückerlochteil	9		Edelstahl matt	ST	62,70
102 257 226	Drückerrosette		5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker		ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 023	Türknopf		ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 014	Zylinderrosette PZ			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276



Glutz

Objekt-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5057



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 091	BB	Edelstahl matt	GT	116,87
102 257 092	PZ	Edelstahl matt	GT	116,87
102 257 093	WC	Edelstahl matt	GT	158,47

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5057

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 094	8 mm mit Hülse auf 8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	141,63

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5057

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 096	Drückerlochteil		Edelstahl matt	ST	34,95
102 257 258	Drückerpaar		Edelstahl matt	PAA	70,12
102 257 226	Drückerrosette	5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker	ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 013	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 228	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger f. einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82
102 257 023	Türknohf	ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 017	WC-Rosette	mit Sichtschlitz f. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl matt	PAA	59,00
102 257 014	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Gewinde	Türstärke mm	Verwendung	ME	Preis EUR
102 257 233	Drückerstift	8 mm	110		38-54		ST	3,82
102 257 234	Drückerstift	8 mm	135		54-85		ST	3,82
102 257 235	Wechselstift	8 mm	110	M 10	38-54		ST	3,81
102 257 236	Wechselstift	8 mm	135	M 10	54-85		ST	3,81
102 257 237	Wechselstift	8 mm	60			mit Wippe f. einseitig gebohrte Türen	ST	24,45


Ausgleichshülse

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR
102 249 590	von 8 auf 8,5 mm	ST	51,56

<http://www.schachermayer.at>

Glutz

Feuerschutz-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5057 FS



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS/ÖNORM B3859
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 257 259	PZ	8,5 mm	Edelstahl matt	GT	114,28
102 257 260	PZ	9 mm	Edelstahl matt	GT	126,76

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5057 FS

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 263	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	138,08
102 257 265	9 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	144,33

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5057 FS

Art.Nr.	Komponente	Vierkant mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 266	Drückerlochteil	8,5		Edelstahl matt	ST	31,85
102 257 267	Drückerlochteil	9		Edelstahl matt	ST	38,10
102 257 226	Drückerrosette		5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker		ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 023	Türknohf		ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 014	Zylinderrosette PZ			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

3

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Glutz


Objekt-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5038



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 040	BB	Edelstahl matt	GT	121,47
102 257 041	PZ	Edelstahl matt	GT	121,47
102 257 042	WC	Edelstahl matt	GT	163,07

Produktgruppe: 0276



Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5038

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 043	8 mm mit Hülse auf 8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	143,88

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5038

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 045	Drückerlochteil		Edelstahl matt	ST	37,15
102 257 268	Drückerpaar		Edelstahl matt	PAA	74,72
102 257 226	Drückerrosette	5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker	ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 013	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 228	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger f. einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82
102 257 023	Türknopf	ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 017	WC-Rosette	mit Sichtschlitz f. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl matt	PAA	59,00
102 257 014	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Gewinde	Türstärke mm	Verwendung	ME	Preis EUR
102 257 233	Drückerstift	8 mm	110		38-54		ST	3,82
102 257 234	Drückerstift	8 mm	135		54-85		ST	3,82
102 257 235	Wechselstift	8 mm	110	M 10	38-54		ST	3,81
102 257 236	Wechselstift	8 mm	135	M 10	54-85		ST	3,81
102 257 237	Wechselstift	8 mm	60			mit Wippe f. einseitig gebohrte Türen	ST	24,45

Ausgleichshülse

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR
102 249 590	von 8 auf 8,5 mm	ST	51,56

<http://www.schachermayer.at>

Glutz

Feuerschutz-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5038 FS



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS/ÖNORM B3859
Prüfung: EN179
Hinweis EN 179: tauglich mit dafür genehmigten Schließern und Originalstiften
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm



Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 257 269	PZ	8,5 mm	Edelstahl matt	GT	139,88
102 257 270	PZ	9 mm	Edelstahl matt	GT	152,16

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5038 FS


Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 271	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	150,88
102 257 272	9 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	157,03

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5038 FS

Art.Nr.	Komponente	Vierkant mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 273	Drückerlochteil	8,5		Edelstahl matt	ST	44,65
102 257 274	Drückerlochteil	9		Edelstahl matt	ST	50,90
102 257 226	Drückerrosette		5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker		ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 023	Türknopf		ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 014	Zylinderrosette PZ			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276



Glutz

Objekt-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5053



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 063	BB	Edelstahl matt	GT	123,97
102 257 064	PZ	Edelstahl matt	GT	123,97
102 257 065	WC	Edelstahl matt	GT	165,57

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5053

Art.Nr.	Vierkantstift	Richtung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 067	8 mm mit Hülse auf 8,5 mm	links	PZ	Edelstahl matt	GT	145,03
102 257 068	8 mm mit Hülse auf 8,5 mm	rechts	PZ	Edelstahl matt	GT	145,03

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5053

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 069	Drückerlochteil links		Edelstahl matt	ST	38,30
102 257 070	Drückerlochteil rechts		Edelstahl matt	ST	38,30
102 257 275	Drückerpaar		Edelstahl matt	PAA	77,22
102 257 226	Drückerrosette	5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker	ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 013	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 228	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger f. einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82
102 257 023	Türknopf	ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 017	WC-Rosette	mit Sichtschlitz f. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl matt	PAA	59,00
102 257 014	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Gewinde	Türstärke mm	Verwendung	ME	Preis EUR
102 257 233	Drückerstift	8 mm	110		38-54		ST	3,82
102 257 234	Drückerstift	8 mm	135		54-85		ST	3,82
102 257 235	Wechselstift	8 mm	110	M 10	38-54		ST	3,81
102 257 236	Wechselstift	8 mm	135	M 10	54-85		ST	3,81
102 257 237	Wechselstift	8 mm	60			mit Wippe f. einseitig gebohrte Türen	ST	24,45

Ausgleichshülse

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR
102 249 590	von 8 auf 8,5 mm	ST	51,56

<http://www.schachermayer.at>

Glutz

Feuerschutz-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5053 FS



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS/ÖNORM B3859
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 257 276	PZ	8,5 mm	Edelstahl matt	GT	141,26
102 257 277	PZ	9 mm	Edelstahl matt	GT	141,26

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5053 FS

Art.Nr.	Vierkantstift	Richtung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 279	8,5 mm	links	PZ	Edelstahl matt	GT	151,58
102 257 280	8,5 mm	rechts	PZ	Edelstahl matt	GT	151,58
102 257 281	9 mm	links	PZ	Edelstahl matt	GT	151,56
102 257 282	9 mm	rechts	PZ	Edelstahl matt	GT	151,56

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5053 FS

Art.Nr.	Komponente	Vierkant mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 283	Drückerlochteil links	8,5		Edelstahl matt	ST	45,35
102 257 285	Drückerlochteil links	9		Edelstahl matt	ST	45,35
102 257 284	Drückerlochteil rechts	8,5		Edelstahl matt	ST	45,35
102 257 286	Drückerlochteil rechts	9		Edelstahl matt	ST	45,35
102 257 226	Drückerrosette		5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker		ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 023	Türknopf		ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 014	Zylinderrosette PZ			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Glutz


Objekt-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5062



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 113	BB	Edelstahl matt	GT	116,77
102 257 114	PZ	Edelstahl matt	GT	116,77
102 257 115	WC	Edelstahl matt	GT	158,37

Produktgruppe: 0276



Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5062

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 116	8 mm mit Hülse auf 8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	141,73

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5062

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 118	Drückerlochteil		Edelstahl matt	ST	35,00
102 257 226	Drückerrosette	5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker	ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 013	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 228	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger f. einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82
102 257 023	Türknope	ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 017	WC-Rosette	mit Sichtschlitz f. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl matt	PAA	59,00
102 257 014	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Gewinde	Türstärke mm	Verwendung	ME	Preis EUR
102 257 233	Drückerstift	8 mm	110		38-54		ST	3,82
102 257 234	Drückerstift	8 mm	135		54-85		ST	3,82
102 257 235	Wechselstift	8 mm	110	M 10	38-54		ST	3,81
102 257 236	Wechselstift	8 mm	135	M 10	54-85		ST	3,81
102 257 237	Wechselstift	8 mm	60			mit Wippe f. einseitig gebohrte Türen	ST	24,45

Ausgleichshülse

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR
102 249 590	von 8 auf 8,5 mm	ST	51,56

<http://www.schachermayer.at>

Glutz

Feuerschutz-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5062 FS

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS/ÖNORM B3859
Prüfung: EN179
Hinweis EN 179: tauglich mit dafür genehmigten Schließern und Originalstiften
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm




Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 257 288	PZ	8,5 mm	Edelstahl matt	GT	134,18
102 257 289	PZ	9 mm	Edelstahl matt	GT	134,16

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5062 FS

Art.Nr.	Vierkantstift	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 291	8,5 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	148,03
102 257 293	9 mm	PZ	Edelstahl matt	GT	148,01

Produktgruppe: 0276




3

Zubehör GLUTZ DESIGN 5062 FS

Art.Nr.	Komponente	Vierkant mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 294	Drückerlochteil	8,5		Edelstahl matt	ST	41,80
102 257 295	Drückerlochteil	9		Edelstahl matt	ST	41,80
102 257 226	Drückerrosette		5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker		ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 023	Türknope		ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 014	Zylinderrosette PZ			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Glutz

Objekt-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5076



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift fest: 8 mm mit Hülse auf 8,5 mm
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 582	BB	Edelstahl matt	GT	159,27
102 257 593	PZ	Edelstahl matt	GT	159,27
102 257 594	WC	Edelstahl matt	GT	200,87

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5076

Art.Nr.	Vierkantstift	Richtung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 595	8 mm mit Hülse auf 8,5 mm	links	PZ	Edelstahl matt	GT	162,33
102 257 596	8 mm mit Hülse auf 8,5 mm	rechts	PZ	Edelstahl matt	GT	162,33

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5076

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 597	Drückerlochteil links		Edelstahl matt	ST	55,60
102 257 598	Drückerlochteil rechts		Edelstahl matt	ST	55,60
102 257 296	Drückerpaar		Edelstahl matt	PAA	112,52
102 257 226	Drückerrosette	5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker	ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 013	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 228	Schlüsselrosette BB	mit Anschraubträger f. einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82
102 257 023	Türknoopf	ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 017	WC-Rosette	mit Sichtschlitz f. Rot-Weiß-Scheibe	Edelstahl matt	PAA	59,00
102 257 014	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ	mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Gewinde	Türstärke mm	Verwendung	ME	Preis EUR
102 257 233	Drückerstift	8 mm	110		38-54		ST	3,82
102 257 234	Drückerstift	8 mm	135		54-85		ST	3,82
102 257 235	Wechselstift	8 mm	110	M 10	38-54		ST	3,81
102 257 236	Wechselstift	8 mm	135	M 10	54-85		ST	3,81
102 257 237	Wechselstift	8 mm	60			mit Wippe f. einseitig gebohrte Türen	ST	24,45

Ausgleichshülse

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR
102 249 590	von 8 auf 8,5 mm	ST	51,56

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau

Glutz

Feuerschutz-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5076 FS



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Türstärke: 38-43 mm
 Technik: mit wartungsfreier „Glutz glide“ Lagertechnik
 fest drehbar montiert mit fest einrastender „Glutz easy fix“-Technologie
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS/ÖNORM B3859
 Lieferumfang: Befestigungsschrauben M4
 Ansatz: 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 257 297	PZ	8,5 mm	Edelstahl matt	GT	175,98
102 257 298	PZ	9 mm	Edelstahl matt	GT	175,96

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5076 FS

Art.Nr.	Vierkantstift	Richtung	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 257 301	8,5 mm	links	PZ	Edelstahl matt	GT	168,93
102 257 302	8,5 mm	rechts	PZ	Edelstahl matt	GT	168,93
102 257 303	9 mm	links	PZ	Edelstahl matt	ST	168,91
102 257 304	9 mm	rechts	PZ	Edelstahl matt	GT	168,91

Produktgruppe: 0276

Zubehör GLUTZ DESIGN 5076 FS


Art.Nr.	Komponente	Vierkant mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 021	Blindrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 230	Blindrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 305	Drückerlochteil links	8,5		Edelstahl matt	ST	62,70
102 257 307	Drückerlochteil links	9		Edelstahl matt	ST	62,70
102 257 306	Drückerlochteil rechts	8,5		Edelstahl matt	ST	62,70
102 257 308	Drückerlochteil rechts	9		Edelstahl matt	ST	62,70
102 257 226	Drückerrosette		5620 Glide easy fix	Edelstahl matt	PAA	29,35
102 257 227	Drückerrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	14,75
102 257 232	Knopfdrücker		ø 50 mm auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 019	Rundzylinderrosette			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 231	Rundzylinderrosette		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,79
102 257 023	Türknoopf		ø 50 mm fest auf Rosetten montiert	Edelstahl matt	ST	70,40
102 257 014	Zylinderrosette PZ			Edelstahl matt	PAA	17,40
102 257 229	Zylinderrosette PZ		mit Anschraubträger für einseitige Befestigung	Edelstahl matt	ST	8,82

Produktgruppe: 0276

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Glutz

Feuerschutz-Beschlagsmodell GLUTZ DESIGN 5074 FS



Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift fest: 9 mm
Türstärke: - 60 mm
Technik:

Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3

Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS

Lieferumfang: Befestigungsschrauben


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 271 325	PZ	Edelstahl matt	GT	63,40

Produktgruppe: 0276

Wechselgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5074 FS

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 271 326	PZ	Edelstahl matt	GT	72,70

Produktgruppe: 0276



Standflügelgarnitur komplett GLUTZ DESIGN 5074 FS

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 271 327	BL	Edelstahl matt	GT	39,70

Produktgruppe: 0276



Glutz

Rundrosetten Glutz flächenbündig

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei

Rosetten-ø: 53 mm

Lochabstand: 38 mm

Rosettenhöhe: 2 mm

zum flächenbündigen Einlassen

Aussenseite mit Gewindeansätzen M4

Innenseite mit versenkten Anschraubblöchern

Drückerführung: ø 16 mm

Achtung: Lieferung erfolgt OHNE Drücker, dieser ist separat zu bestellen!

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 338	Drückerrosette	zum flächenbündigen einlassen	Edelstahl matt	PAA	11,65
102 295 652	Schlüsselrosette BB	zum flächenbündigen einlassen	Edelstahl matt	PAA	11,00
102 295 653	Zylinderrosette PZ	zum flächenbündigen einlassen	Edelstahl matt	PAA	11,00
102 257 340	WC-Rosette	zum flächenbündigen einlassen	Edelstahl matt	PAA	58,30

Produktgruppe: 0276



3

Glutz

Rundrosetten Glutz 5 mm

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei

Rosetten-ø: 53 mm

Lochabstand: 38 mm

Drückerführung: ø 16 mm

Rosettenhöhe: 5 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 010	Drückerrosette	16 mm	Edelstahl matt	PAA	35,00
102 257 012	Schlüsselrosette BB		Edelstahl matt	PAA	27,55
102 257 015	Zylinderrosette PZ		Edelstahl matt	PAA	27,30
102 257 016	WC-Rosette		Edelstahl matt	PAA	76,80

Produktgruppe: 0276

Glutz

GLUTZ-Drückerstifte für Feuerschutzbeschläge




Die Maßangaben für die Türdicke bei Auswahl der GLUTZ-Drückerstifte gehen von einer Schild- bzw. Rosettendicke von 8 mm aus.

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 257 355	9 mm	110	38-54	Stahl verzinkt	ST	3,82
102 257 356	9 mm	135	54-85	Stahl verzinkt	ST	3,82
102 257 362	8,5 mm	110	38-54	Stahl verzinkt	ST	3,83
102 257 364	8,5 mm	135	54-85	Stahl verzinkt	ST	3,73

Produktgruppe: 0276


GLUTZ-Wechselstifte für Feuerschutzbeschläge



Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Gewinde	Türstärke mm	Verwendung	Material	ME	Preis EUR
102 257 357	9 mm	110	M 10	38-54		Stahl verzinkt	ST	3,81
102 257 358	9 mm	135	M 10	54-85		Stahl verzinkt	ST	3,81
102 257 361	9 mm	60			für einseitig gebohrte Türen	Stahl verzinkt	ST	24,45
102 257 365	8,5 mm	110	M 10	38-54		Stahl verzinkt	ST	3,72
102 257 366	8,5 mm	135	M 10	54-85		Stahl verzinkt	ST	3,72

Produktgruppe: 0276

GLUTZ-Befestigungsschrauben für Feuerschutzbeschläge



Senkschrauben mit Kreuzschlitz, DIN 965

d1= Gewinde	M 4
d2= KopfDM*	7,5 mm
k= Kopfhöhe max.	2,2 mm
Phillips-KS	Nr. 2

Art.Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 740	M 4	45	Edelstahl rostfrei	ST	* 45,15
102 249 741	M 4	55	Edelstahl rostfrei	ST	* 45,15
102 249 742	M 4	65	Edelstahl rostfrei	ST	* 45,15
102 249 743	M 4	75	Edelstahl rostfrei	ST	* 45,15


Produktgruppe: 0279

Glutz

GLUTZ-Spezialstifte für Schlösser mit geteilter Nuss



Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Normen EN179 bzw. EN1125, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.



Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Maß TI mm	Maß TA mm	Material	ME	Preis EUR
102 257 359	9 mm	110	23-36	23-36	Stahl verzinkt	ST	43,90
102 257 360	9 mm	160	28-53	28-53	Stahl verzinkt	ST	43,90

Produktgruppe: 0276


<http://www.schachermayer.at>

Vieler Türbeschläge aus Edelstahl mit Kugellagertechnik.

Türdrücker-Garnituren im Objektbereich müssen durch die hohe Frequentierung der Türen tagtäglich und über viele Jahre stärksten Belastungen standhalten. In öffentlichen Gebäuden, Bürogebäuden mit Publikumsverkehr, Verwaltungen, Schulen oder auch in Kliniken und Pflegeheimen entstehen beim Öffnen und Schließen von Türen enorme Kräfte, die durch die bewährte Vieler Kugellagertechnik aufgefangen werden.

Vieler Compact. Die feuerschutzgeprüfte Türbeschlagentechnik.

Türdrücker-Rosetten nehmen Rillenkugellager und Hochhaltefeder in einem Funktionskörper auf, erfordern daher kein Einfräsen in das Türblatt, sind DIN rechts oder DIN links verwendbar und sichern einfache und schnelle Montage. Die form- und kraftschlüssigen Verbindungen der einzelnen Komponenten garantieren eine langlebige, einwandfreie Funktion während der Nutzungszeit. Die spezielle selbstzentrierende Hochhaltefeder optimiert nicht nur den notwendigen Druckwiderstand bei der Betätigung des Türdrückers, sondern unterstützt auch die horizontale Positionierung des Türdrückers in der Ruhestellung. Der Präzisionsvierkantstift ist gehärtet, verzinkt, im Türdrückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstiftverschraubung erforderlich.



Übereinstimmungszertifikat.

Türdrücker-Garnituren für Feuer- und Rauchschutztüren müssen als Baugruppe die konstruktiven Voraussetzungen der DIN 18273 erfüllen. Die Einzelteile dieser Baugruppe sind vom Beschlaghersteller als zusammengehörig zu bezeichnen. Das Zusammensetzen einer Türdrücker-Garnitur aus nicht bezeichneten Einzelteilen, auch wenn diese Teile nachweislich nach dieser Norm geeignet sind, ist nicht zulässig. Außerdem sind in dieser Norm Richtlinien zur mechanischen Festigkeit und für die Dauerprüfung festgeschrieben. Alle Vieler FS-Türdrücker-Garnituren entsprechen diesen Anforderungen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne die entsprechenden Prüfzeugnisse zur Verfügung.



Befestigung mit TORX®-Senkschrauben

Vieler bedient sich seit geraumer Zeit dieser fortschrittlichen Verbindungstechnik. In idealer Weise sichert z.B. der TORX®-Kugelpf-Schraubendreher, auch in Winkelstellung, eine einfache, schnelle und damit Kosten sparende Beschlagmontage.


Schraubenköpfe mit TORX®-Innensechsrund garantieren optimale Kraftübertragung – ein Meilenstein in der Montagetechnik!

Alle TORX®-Senkschrauben sind aus Edelstahl und mit einer Lockerungssicherung versehen.

Compact. Die Technik im Detail.

1 Funktionskörper – 5 Komponenten:

- Lager- und Fixiergehäuse aus massivem Edelstahl, immer FS-geeignet.
- Rillenkugellager aus hochlegiertem Edelstahl, Dauerschmierung, Verschmutzungsgeschützt durch beidseitig nicht schleifende Deckscheiben aus Edelstahl, wartungsfrei.
- Federgehäuse aus massivem Edelstahl.
- Eine selbstzentrierende Hochhaltefeder aus hochlegiertem Edelstahl.
- Aufnahmegehäuse aus Qualitätskunststoff mit zwei Wechselanschlägen zur Führung der Hochhaltefeder. Stütznocken für eine sichere Fixierung im Türblatt und umlaufende Klemmlamellen zum spielfreien Sitz der Rosetten.



Benutzungskategorien und Normen.

Vieler Türdrücker-Garnituren sind für die Benutzungskategorie Klasse 4 der EN 1906 konzipiert. Vieler Beschläge erfüllen die Anforderung der zur Drucklegung gültigen Normen: DIN 18255, DIN 18273 und EN 1906.

Hinweis: Quadratosetten werden nicht in Compact-Technik angeboten.

Vieler FS-Türdrücker-Garnituren sind kurzfristig auf Bestellung bei Schachermayer erhältlich.

Technische Änderungen vorbehalten – Preise exkl. USt.

Drückergarnituren für den Objektbau




Objekt-Beschlagsmodell VIELER 135

Grundmaterial: Edelstahl (Vollmaterial)
 Vierkantstift lose: abgesetzt von 8,5 auf 8 mm
 Türstärke: 39-40 mm
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: mit Befestigungsschrauben M4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 475	BB	Edelstahl matt	GT	333,89
102 239 476	PZ	Edelstahl matt	GT	333,89
102 239 477	WC	Edelstahl matt	GT	382,29


Produktgruppe: 0279



Zubehör VIELER 135

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 070	Drückerpaar		Edelstahl matt	PAA	264,29
102 252 071	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M4	Edelstahl matt	ST	123,05
102 252 072	Drückerlochteil	mit versenkten Anschraublöchern	Edelstahl matt	ST	123,05
102 252 085	Schlüsselrosette BB	mit Gewindeansätzen M4	Edelstahl matt	ST	34,35
102 252 086	Schlüsselrosette BB	mit versenkten Anschraublöchern	Edelstahl matt	ST	34,35
102 252 087	Zylinderrosette PZ	mit Gewindeansätzen M4	Edelstahl matt	ST	34,35
102 252 088	Zylinderrosette PZ	mit versenkten Anschraublöchern	Edelstahl matt	ST	34,35
102 252 089	WC-Rosette	mit Schlitz, R-W-Scheibe, Schlitzkopf, VK 7 mm	Edelstahl matt	PAA	118,00
102 252 090	Türknohf	ø 54,5 mm fest vernietet, mit Überdeckrosette	Edelstahl matt	ST	123,48

Produktgruppe: 0279




Objekt-Beschlagsmodell VIELER 112

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: abgesetzt von 8,5 auf 8 mm
 Türstärke: 39-40 mm
 Technik: fest drehbar kugelgelagert
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
 Lieferumfang: mit Befestigungsschrauben M4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 496	BB	Edelstahl matt	GT	174,30
102 239 497	PZ	Edelstahl matt	GT	174,78
102 239 498	WC	Edelstahl matt	GT	257,34


Produktgruppe: 0279



Zubehör VIELER 112

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 252 094	Drückerpaar		Edelstahl matt	PAA	94,20
102 252 095	Drückerlochteil	mit Gewindeansätzen M4	Edelstahl matt	ST	73,51
102 252 096	Drückerlochteil	mit versenkten Anschraublöchern	Edelstahl matt	ST	73,51
102 252 271	Schlüsselrosette BB	mit Gewindeansätzen M4	Edelstahl matt	ST	12,84
102 252 272	Schlüsselrosette BB	mit versenkten Anschraublöchern	Edelstahl matt	ST	12,36
102 252 273	Zylinderrosette PZ	mit Gewindeansätzen M4	Edelstahl matt	ST	12,84
102 252 274	Zylinderrosette PZ	mit versenkten Anschraublöchern	Edelstahl matt	ST	12,84
102 252 277	WC-Rosette	mit Schlitz, R-W-Scheibe, VK 7 mm	Edelstahl matt	PAA	109,14
102 252 324	Türknohf	ø 54,5 mm fest vernietet, mit Überdeckrosette	Edelstahl matt	ST	108,00

Produktgruppe: 0279



passende Drückerstifte

Art.Nr.	Ausführung	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 400	Drückerstift	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45		ST	4,04
102 249 536	Wechselstift	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55		15-24	ST	2,52

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Technische Informationen d line Türbeschläge

d line
KNUD HOLSCHER DESIGN

d line verwendet grundsätzlich nur hochwertigen rostfreien Edelstahl der Qualität AISI 316 (Werkstoffnummer 1.4435). Er zeichnet sich durch unbegrenzte Haltbarkeit, Stoß-, Abrieb- und Korrosionsfestigkeit aus und hat eine hygienische Oberfläche.


Seit die Produktion der d line Serie im Jahr 1974 aufgenommen wurde, hat sich dieses in Form und Funktion höchsten Ansprüchen genügende Produkt eine feste Position auf dem internationalen Markt erobert. Zahlreiche internationale Auszeichnungen für hervorragendes Design wurden der kreativen Arbeit von Knud Holscher zuerkannt und d line wurde in die Designkollektion des Museum of Modern Art in New York aufgenommen.

Eine Besonderheit von d line ist die Durchführung aller Biegungen im jeweiligen Durchmesser des Materials. Um die außerordentliche Qualität der Biegungen zu erreichen, werden alle Biegungen mit festem Kern durchgeführt.

Aufgrund der hohen mechanischen Festigkeit sind alle d line Drückergarnituren bereits in der Standardausführung nach ÖNORM B3859 zertifiziert, Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten (EN 1906 Klassifizierungsschlüssel 37-0030U).



3



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

d line
KNUD HOLSCHER DESIGN

Objekt-Beschlagsmodell D-LINE L-FORM 16 mm

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift fest: 8,5 mm
Türstärke: 38-42 mm
Technik: mit Kugellager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
Lieferumfang: mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 440	BB	Edelstahl matt	GT	135,80
102 239 441	PZ	Edelstahl matt	GT	135,80
102 239 442	WC	Edelstahl matt	GT	190,90

Produktgruppe: 0299

Wechselgarnitur komplett D-LINE L-FORM 16 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 444	PZ	Edelstahl matt	GT	209,50

Produktgruppe: 0299

Fenstergriff D-LINE L-FORM 16 mm mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 474	7 x 40	Edelstahl matt	ST	48,20

Produktgruppe: 0299

Objekt-Beschlagsmodell D-LINE L-FORM 19 mm

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantstift fest: 8,5 mm
Türstärke: 38-42 mm
Technik: mit Kugellager
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3
Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
Lieferumfang: mit Befestigungsschrauben M4

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 445	BB	Edelstahl matt	GT	147,80
102 239 446	PZ	Edelstahl matt	GT	147,80
102 239 447	WC	Edelstahl matt	GT	202,90

Produktgruppe: 0299

Wechselgarnitur komplett D-LINE L-FORM 19 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 239 448	PZ	Edelstahl matt	GT	215,50

Produktgruppe: 0299

Drückergarnituren für den Objektbau

HEWI R-Technik

Funktion

Die R-Technik ist die gemeinsame Plattform aller HEWI Türdrückerserien. Sie kann unabhängig vom Material für die Befestigung aller HEWI Türdrücker eingesetzt werden.

Das Kernstück der R-Technik ist der Federstift, den den Gewindestift im Drückerlochteil überflüssig macht und ein einfaches Zusammenstecken der Drücker erlaubt.

Der Stift wird dabei in das Lochteil gesteckt und anschließend mit Federstift durch die Schloßnuss geführt, bis der Drücker im Schild- oder Rosettenunterteil einrastet. Danach erfolgt das Aufstecken auf der anderen Türseite.

Die R-Technik ermöglicht somit eine zeitsparende Montage. Ein weiterer Vorteil ist die Reduzierung des bisherigen Lagervolumens um bis zu 50 Prozent bei Drückern, da linke und rechte Lochteile gleich sind.

Normen

R-Technik geprüft nach:

- DIN 18255 und DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 3 für 8 und 8,5 mm Vierkantstifte und Benutzerkategorie Klasse 4 für 9 mm Vierkantstifte.
- Das entspricht einer häufigen Benutzung durch Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht, z.B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr, Krankenhäusern etc.

- DIN FS 18273 - Feuerschutz
- DIN EN 179 - Notausgangverschluss

HEWI nennt die zugelassenen Schlösser detailliert mit Zertifizierungsnummer im Internet unter www.hewi.at



Unterteile montieren...




...Rosettenkappen aufsetzen...



... Federstift in Drückerteil einstecken...




...Drücker mit Federstift in Unterteil einrasten, zweiten Drücker aufstecken, fertig.




Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich. Die zweite Lagerstelle im Drückerhals erhöht die Führungsqualität und Dauerbelastbarkeit. Lockerungssichere Verschraubung.

3



Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung.



Demontage: Rundumverriegelung auseinander drücken, dann Drücker herausziehen.

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



HEWI

Objekt-Beschlagsmodell HEWI 162

Grundmaterial: Aluminium/Polyamid/Edelstahl rostfrei
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: - 48 mm
 Technik: fest drehbar montiert (B3-Technik)
 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager
 integriertes Hochhalteemodul
 mit selbsttätig einrastender Verriegelung
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 3
 Lieferumfang: mit Befestigungsschrauben


Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 250 687	BB	silber eloxiert	GT	57,12
102 250 688	PZ	silber eloxiert	GT	57,12
102 250 689	WC	silber eloxiert	GT	83,36
102 250 691	BB	reinweiß (99)	GT	50,72
102 250 692	PZ	reinweiß (99)	GT	50,72
102 250 693	WC	reinweiß (99)	GT	58,56
102 250 695	BB	Edelstahl matt	GT	79,20
102 250 696	PZ	Edelstahl matt	GT	79,20
102 250 697	WC	Edelstahl matt	GT	116,48

Produktgruppe: 0205

Wechselgarnitur komplett HEWI 162

Art.Nr.	Lochung	Material	Richtung	ME	Preis EUR
102 250 690 *	PZ	silber eloxiert		GT	67,36
102 250 699	PZ	reinweiß (99)	links	GT	68,16
102 250 694	PZ	reinweiß (99)	rechts	GT	68,16
102 250 698	PZ	Edelstahl matt		GT	110,08

Produktgruppe: 0205



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau

HEWI Materialfarben

Nummer Farbe	nächstliegendes RAL Design Farbmuster	annähernde RAL Standardfarbe	nächstliegendes NCS Farbmuster
13 HEWI rapsgelb	-	-	S 1070-Y10R
33 HEWI rubinrot	RAL 030 30 45	RAL 3003	S 3560-R
30 HEWI bordeauxrot	RAL 020 20 20	RAL 3007	S 7020-R10B
80 HEWI kaffeebraun	RAL 060 20 50	RAL 8022	S 8502-R
53 HEWI ultramarinblau	-	-	S 4550-R80B
50 HEWI stahlblau	RAL 260 20 15	RAL 5011	-
73 HEWI wiesengrün	RAL 150 40 50	RAL 6029	S 4550-G10Y
70 HEWI forstgrün	RAL 180 20 15	RAL 6012	S 8010-B70G
99 HEWI reinweiß	RAL 100 90 05	RAL 9010	S 0502-G50Y
97 HEWI lichtgrau	RAL 000 80 00	RAL 7035	S 2000-N
95 HEWI felsgrau	-	-	S 3502-G
92 HEWI anthrazitgrau	RAL 240 30 05	RAL 7016	-
90 HEWI tiefschwarz	-	RAL 9005	S 9000-N
16 HEWI blütengelb	RAL 095 90 40	-	S 0530-G90Y
56 HEWI fliederblau	RAL 260 60 25	-	S 2040-R80B

3

Die Lieferzeit beträgt ca. 6 Wochen.
(Art. Nr. 299 149)

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Die Farbnennungen sind Bestandteil der Bestellnummernsystematik.
Sie werden mit den letzten beiden Ziffern angegeben.

HEWI Farben im Vergleich mit RAL und NCS
HEWI Farben wurden von RAL und NCS eingemessen und nächstliegenden, HEWI ähnlichen, Farbmustern zugeordnet. Identische Farbmuster sind weder in RAL noch in NCS vorhanden. Zur Abstimmung senden wir Ihnen gerne ein HEWI Farbmuster-Plättchen zu.
Ein eigenverantwortlicher Farbmusterabgleich bleibt erforderlich.

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

417



HEWI

Drückergarnitur komplett mit BB-Rosetten HEWI 111.20 E



Grundmaterial: Polyamid
Vierkantstift fest: 8,5 mm
Türstärke: - 48 mm
mit Befestigungsschrauben
mit selbst einstellendem Drückelager
Rosetten (ø 55 mm) mit gewölbten Abdeckkappen
verdeckt geschraubt

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 238 979	felsgrau (95)	GT	58,70
102 238 977	lichtgrau (97)	GT	58,70
102 238 971	rapsgelb (13)	GT	58,70
102 238 978	reinweiß (99)	GT	58,70
102 238 973	rubinrot (33)	GT	58,70
102 238 981	stahlblau (50)	GT	58,70
102 238 975	tiefschwarz (90)	GT	58,70
102 238 974	ultramarinblau (53)	GT	58,70

Produktgruppe: 0205

HEWI

Drückergarnitur komplett mit PZ-Rosetten HEWI 111.20 E



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 238 991	felsgrau (95)	GT	58,70
102 238 989	lichtgrau (97)	GT	58,70
102 238 983	rapsgelb (13)	GT	58,70
102 238 990	reinweiß (99)	GT	58,70
102 238 985	rubinrot (33)	GT	58,70
102 238 993	stahlblau (50)	GT	58,70
102 238 987	tiefschwarz (90)	GT	58,70
102 238 986	ultramarinblau (53)	GT	58,70

Produktgruppe: 0205

HEWI

Drückergarnitur komplett mit WC-Rosetten HEWI 111.20 E



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 238 235	felsgrau (95)	GT	66,45
102 238 233	lichtgrau (97)	GT	66,45
102 238 227	rapsgelb (13)	GT	66,45
102 238 234	reinweiß (99)	GT	66,45
102 238 229	rubinrot (33)	GT	66,45
102 238 237	stahlblau (50)	GT	66,45
102 238 231	tiefschwarz (90)	GT	66,45
102 238 230	ultramarinblau (53)	GT	66,45

Produktgruppe: 0205

<http://www.schachermayer.at>

418

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Drückergarnituren für den Objektbau

HEWI

Objekt-Drückergarnitur kompl. mit BB-Rosetten HEWI 111.20 R

Grundmaterial: Polyamid
 Vierkantstift fest: 8,5 mm
 Türstärke: - 48 mm
 fest drehbar gelagert (R-Technik)
Beanspruchungsklasse 3 EN1906

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 236 019	felsgrau (95)	GT	75,99
102 236 017	lichtgrau (97)	GT	75,99
102 236 011	rapsgelb (13)	GT	75,99
102 236 018	reinweiß (99)	GT	75,99
102 236 013	rubinrot (33)	GT	75,99
102 236 021	stahlblau (50)	GT	75,99
102 236 015	tiefschwarz (90)	GT	75,99
102 236 014	ultramarinblau (53)	GT	75,99



Objekt-Drückergarnitur kompl. mit PZ-Rosetten HEWI 111.20 R

Art.Nr.	Prüfung Feuerschutz	Farbe	ME	Preis EUR
102 236 031		felsgrau (95)	GT	75,99
102 236 029		lichtgrau (97)	GT	75,99
102 236 023		rapsgelb (13)	GT	75,99
102 236 030		reinweiß (99)	GT	75,99
102 236 025		rubinrot (33)	GT	75,99
102 236 033		stahlblau (50)	GT	75,99
102 236 027		tiefschwarz (90)	GT	75,99
102 236 026		ultramarinblau (53)	GT	75,99
102 240 194	DIN 18273FS	felsgrau (95)	GT	82,89
102 240 192	DIN 18273FS	lichtgrau (97)	GT	82,89
102 240 186	DIN 18273FS	rapsgelb (13)	GT	82,89
102 240 193	DIN 18273FS	reinweiß (99)	GT	82,89
102 240 188	DIN 18273FS	rubinrot (33)	GT	82,89
102 240 196	DIN 18273FS	stahlblau (50)	GT	82,89
102 240 190	DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	GT	82,89
102 240 189	DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	GT	82,89



 geprüft nach DIN 18273FS

Objekt-Drückergarnitur komp. mit WC-Rosetten HEWI 111.20 R

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 236 043	felsgrau (95)	GT	83,74
102 236 041	lichtgrau (97)	GT	83,74
102 236 035	rapsgelb (13)	GT	83,74
102 236 042	reinweiß (99)	GT	83,74
102 236 037	rubinrot (33)	GT	83,74
102 236 045	stahlblau (50)	GT	83,74
102 236 039	tiefschwarz (90)	GT	83,74
102 236 038	ultramarinblau (53)	GT	83,74



Produktgruppe: 0205



HEWI

Objekt-Drückergarnitur kompl. mit BB-Rosetten HEWI 111.23 R

Grundmaterial: Polyamid
 Vierkantstift fest: 8,5 mm
 Türstärke: - 48 mm
 mit Befestigungsschrauben
 mit verdeckter lockerungssicherer Verschraubung
 fest drehbar gelagert (R-Technik)
 Doppellagerung als wartungsfreies Gleitlager mit zweiter Lagerstelle im Drückerhals
 mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
 Rosetten mit gewölbten Abdeckkappen
Beanspruchungsklasse 3 EN1906

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 238 943	felsgrau (95)	GT	89,09
102 238 941	lichtgrau (97)	GT	89,09
102 238 935	rapsgelb (13)	GT	89,09
102 238 942	reinweiß (99)	GT	89,09
102 238 937	rubinrot (33)	GT	89,09
102 238 945	stahlblau (50)	GT	89,09
102 238 939	tiefschwarz (90)	GT	89,09
102 238 938	ultramarinblau (53)	GT	89,09

Produktgruppe: 0205

Objekt-Drückergarnitur kompl. mit PZ-Rosetten HEWI 111.23 R

Art.Nr.	Prüfung Feuerschutz	Farbe	ME	Preis EUR
102 238 955		felsgrau (95)	GT	89,09
102 238 953		lichtgrau (97)	GT	89,09
102 238 947		rapsgelb (13)	GT	89,09
102 238 954		reinweiß (99)	GT	89,09
102 238 949		rubinrot (33)	GT	89,09
102 238 957		stahlblau (50)	GT	89,09
102 238 951		tiefschwarz (90)	GT	89,09
102 238 950		ultramarinblau (53)	GT	89,09
102 240 133	DIN 18273FS	felsgrau (95)	GT	95,99
102 240 131	DIN 18273FS	lichtgrau (97)	GT	95,99
102 240 125	DIN 18273FS	rapsgelb (13)	GT	95,99
102 240 132	DIN 18273FS	reinweiß (99)	GT	95,99
102 240 127	DIN 18273FS	rubinrot (33)	GT	95,99
102 240 135	DIN 18273FS	stahlblau (50)	GT	95,99
102 240 129	DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	GT	95,99
102 240 128	DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	GT	95,99

Produktgruppe: 0205

Objekt-Drückergarnitur kompl. mit WC-Rosetten HEWI 111.23 R

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 238 967	felsgrau (95)	GT	96,84
102 238 965	lichtgrau (97)	GT	96,84
102 238 959	rapsgelb (13)	GT	96,84
102 238 966	reinweiß (99)	GT	96,84
102 238 961	rubinrot (33)	GT	96,84
102 238 969	stahlblau (50)	GT	96,84
102 238 963	tiefschwarz (90)	GT	96,84
102 238 962	ultramarinblau (53)	GT	96,84

Produktgruppe: 0205

Drückergarnituren für den Objektbau


HEWI

Objekt-Drückergarnitur kompl. mit BB-Rosetten BB HEWI 133 R

Grundmaterial: Polyamid
Vierkantstift fest: 8,5 mm
Türstärke: - 48 mm
fest drehbar gelagert (R-Technik)

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 236 058	felsgrau (95)	GT	77,89
102 236 056	lichtgrau (97)	GT	77,89
102 236 050	rapsgebl (13)	GT	77,89
102 236 057	reinweiß (99)	GT	77,89
102 236 052	rubinrot (33)	GT	77,89
102 236 060	stahlblau (50)	GT	77,89
102 236 054	tiefschwarz (90)	GT	77,89
102 236 053	ultramarinblau (53)	GT	77,89

Produktgruppe: 0205



3

Objekt-Drückergarnitur kompl. mit PZ-Rosetten PZ HEWI 133 R

Art.Nr.	Prüfung Feuerschutz	Farbe	ME	Preis EUR
102 236 070		felsgrau (95)	GT	77,89
102 236 068		lichtgrau (97)	GT	77,89
102 236 062		rapsgebl (13)	GT	77,89
102 236 069		reinweiß (99)	GT	77,89
102 236 064		rubinrot (33)	GT	77,89
102 236 072		stahlblau (50)	GT	77,89
102 236 066		tiefschwarz (90)	GT	77,89
102 236 065		ultramarinblau (53)	GT	77,89
102 240 146	DIN 18273FS	bordeauxrot (30)	GT	84,79
102 240 145	DIN 18273FS	felsgrau (95)	GT	84,79
102 240 143	DIN 18273FS	lichtgrau (97)	GT	84,79
102 240 137	DIN 18273FS	rapsgebl (13)	GT	84,79
102 240 144	DIN 18273FS	reinweiß (99)	GT	84,79
102 240 139	DIN 18273FS	rubinrot (33)	GT	84,79
102 240 147	DIN 18273FS	stahlblau (50)	GT	84,79
102 240 141	DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	GT	84,79
102 240 140	DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	GT	84,79

Produktgruppe: 0205



geprüft nach DIN 18273FS

Objekt-Drückergarnitur komplett mit WC-Rosetten HEWI 133 R

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 236 082	felsgrau (95)	GT	85,64
102 236 080	lichtgrau (97)	GT	85,64
102 236 074	rapsgebl (13)	GT	85,64
102 236 081	reinweiß (99)	GT	85,64
102 236 076	rubinrot (33)	GT	85,64
102 236 084	stahlblau (50)	GT	85,64
102 236 078	tiefschwarz (90)	GT	85,64
102 236 077	ultramarinblau (53)	GT	85,64

Produktgruppe: 0205



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

421




HEWI

Wechselgarnitur HEWI 122.23/111.20 E

Grundmaterial: Polyamid
Länge Drückerlochteil: 138 mm
Wechselstift: 73.1/8,5 mm
Knopf-ø fix: 55 mm
Türstärke: - 48 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 237	felsgrau (95)	GT	62,40
102 250 233	lichtgrau (97)	GT	62,40
102 250 219	rapsgebl (13)	GT	62,40
102 250 235	reinweiß (99)	GT	62,40
102 250 223	rubinrot (33)	GT	62,40
102 250 241	stahlblau (50)	GT	62,40
102 250 227	tiefschwarz (90)	GT	62,40
102 250 225	ultramarinblau (53)	GT	62,40

Produktgruppe: 0205



HEWI

Wechselgarnitur HEWI 122.23/111.20 R

Grundmaterial: Polyamid
Länge Drückerlochteil: 138 mm
Wechselstift: 70.9 R/8,5 mm
Knopf-ø fix: 55 mm
Türstärke: - 48 mm
mit Befestigungsschrauben
Beanspruchungsklasse 3 EN1906

Art.Nr.	Prüfung Feuerschutz	Farbe	ME	Preis EUR
102 242 374		felsgrau (95)	GT	67,52
102 242 372		lichtgrau (97)	GT	67,52
102 242 366		rapsgebl (13)	GT	67,52
102 242 373		reinweiß (99)	GT	67,52
102 242 368		rubinrot (33)	GT	67,52
102 242 376		stahlblau (50)	GT	67,52
102 242 370		tiefschwarz (90)	GT	67,52
102 242 369		ultramarinblau (53)	GT	67,52
102 240 158	DIN 18273FS	felsgrau (95)	GT	113,65
102 240 156	DIN 18273FS	lichtgrau (97)	GT	113,65
102 240 150	DIN 18273FS	rapsgebl (13)	GT	114,35
102 240 157	DIN 18273FS	reinweiß (99)	GT	113,65
102 240 152	DIN 18273FS	rubinrot (33)	GT	114,35
102 240 160	DIN 18273FS	stahlblau (50)	GT	113,65
102 240 154	DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	GT	113,65
102 240 153	DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	GT	114,35

Produktgruppe: 0205



geprüft nach DIN 18273FS

<http://www.schachermayer.at>

422

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Objektbau

HEWI

Wechselgarnitur HEWI 122.23/111.23 R

Grundmaterial: Polyamid
Länge Drückerlochteil: 150 mm
Wechselstift: 70.9 R/8,5 mm
Knopf-ø fix: 55 mm
Türstärke: - 48 mm
mit Befestigungsschrauben

Beanspruchungsklasse 3 EN1906

Art.Nr.	Prüfung Feuerschutz	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 667		felsgrau (95)	GT	74,07
102 250 663		lichtgrau (97)	GT	74,07
102 250 651		rapsgebl (13)	GT	74,07
102 250 665		reinweiß (99)	GT	74,07
102 250 655		rubinrot (33)	GT	74,07
102 250 671		stahlblau (50)	GT	74,07
102 250 659		tiefschwarz (90)	GT	74,07
102 250 657		ultramarinblau (53)	GT	74,07
102 240 170	DIN 18273FS	felsgrau (95)	GT	120,20
102 240 168	DIN 18273FS	lichtgrau (97)	GT	120,20
102 240 162	DIN 18273FS	rapsgebl (13)	GT	120,90
102 240 169	DIN 18273FS	reinweiß (99)	GT	120,20
102 240 164	DIN 18273FS	rubinrot (33)	GT	120,90
102 240 172	DIN 18273FS	stahlblau (50)	GT	120,20
102 240 166	DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	GT	120,20
102 240 165	DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	GT	120,90

Produktgruppe: 0205



3

HEWI

Wechselgarnitur HEWI 122.23/133 R

Art.Nr.	Prüfung Feuerschutz	Farbe	ME	Preis EUR
102 242 362		felsgrau (95)	GT	68,47
102 242 360		lichtgrau (97)	GT	68,47
102 242 354		rapsgebl (13)	GT	68,47
102 242 361		reinweiß (99)	GT	68,47
102 242 356		rubinrot (33)	GT	68,47
102 242 364		stahlblau (50)	GT	68,47
102 242 358		tiefschwarz (90)	GT	68,47
102 242 357		ultramarinblau (53)	GT	68,47
102 240 182	DIN 18273FS	felsgrau (95)	GT	114,60
102 240 180	DIN 18273FS	lichtgrau (97)	GT	114,60
102 240 174	DIN 18273FS	rapsgebl (13)	GT	115,30
102 240 181	DIN 18273FS	reinweiß (99)	GT	114,60
102 240 176	DIN 18273FS	rubinrot (33)	GT	115,30
102 240 184	DIN 18273FS	stahlblau (50)	GT	114,60
102 240 178	DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	GT	114,60
102 240 177	DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	GT	115,30

Produktgruppe: 0205



geprüft nach DIN 18273FS

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

423







HEWI

Drückerpaar HEWI 111.20 E

Grundmaterial: Polyamid
Länge Drückerlochteil: 138 mm
Vierkantstift: 8,5 mm
Türstärke: - 48 mm
mit Federbolzenstift

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 055	felsgrau (95)	PAA	32,80
102 250 043	lichtgrau (97)	PAA	32,80
102 250 001	rapsgebl (13)	PAA	32,80
102 250 049	reinweiß (99)	PAA	32,80
102 250 013	rubinrot (33)	PAA	32,80
102 250 069	stahlblau (50)	PAA	32,80
102 250 025	tiefschwarz (90)	PAA	32,80
102 250 019	ultramarinblau (53)	PAA	32,80

Produktgruppe: 0205



HEWI

Drückerlochteil HEWI 111.20 E

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 057	felsgrau (95)	ST	16,48
102 250 045	lichtgrau (97)	ST	16,48
102 250 003	rapsgebl (13)	ST	16,48
102 250 051	reinweiß (99)	ST	16,48
102 250 015	rubinrot (33)	ST	16,48
102 250 071	stahlblau (50)	ST	16,48
102 250 027	tiefschwarz (90)	ST	16,48
102 250 021	ultramarinblau (53)	ST	16,48

Produktgruppe: 0205

HEWI

Federbolzenstift HEWI 61.1

Grundmaterial: Stahl gelb passiviert
mit Druckfeder und Ausgleichsrosette
für E-TECHNIK (111E)

Art.Nr.	Vierkantstift	Länge	Türstärke	Ausführung	ME	Preis EUR
102 249 462	8,5 mm	96 mm	- 48 mm	Federbolzen beidseitig	ST	8,16
102 249 464	8,5 mm	106 mm	- 58 mm	Federbolzen beidseitig	ST	8,16
102 249 465	8,5 mm	116 mm	- 68 mm	Federbolzen beidseitig	ST	8,16
102 249 466	8,5 mm	126 mm	- 78 mm	Federbolzen beidseitig	ST	8,16

Produktgruppe: 0205

<http://www.schachermayer.at>

424

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Objektbau

HEWI

Drückerlochteil HEWI 111.20 R



Grundmaterial: Polyamid
 Länge Drückerlochteil: 138 mm
 Vierkantloch: 8,5 mm
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
 mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
 für Rosetten mit R-Technik
 ohne Madenschrauben VK 8,5 mm / mit Madenschrauben VK 9 mm
 für Federstift HEWI 60.9R

Art.Nr.	Komponente	Vierkantloch	Farbe	ME	Preis EUR
102 242 598	Drückerlochteil	8,5 mm	felsgrau (95)	ST	18,88
102 242 619	Drückerlochteil links	9 mm	felsgrau (95)	ST	23,84
102 242 620	Drückerlochteil rechts	9 mm	felsgrau (95)	ST	23,84
102 242 596	Drückerlochteil	8,5 mm	lichtgrau (97)	ST	18,88
102 242 615	Drückerlochteil links	9 mm	lichtgrau (97)	ST	23,84
102 242 616	Drückerlochteil rechts	9 mm	lichtgrau (97)	ST	23,84
102 242 590	Drückerlochteil	8,5 mm	rapsgelb (13)	ST	18,88
102 242 603	Drückerlochteil links	9 mm	rapsgelb (13)	ST	23,84
102 242 604	Drückerlochteil rechts	9 mm	rapsgelb (13)	ST	23,84
102 242 597	Drückerlochteil	8,5 mm	reinweiß (99)	ST	18,88
102 242 617	Drückerlochteil links	9 mm	reinweiß (99)	ST	23,84
102 242 618	Drückerlochteil rechts	9 mm	reinweiß (99)	ST	23,84
102 242 592	Drückerlochteil	8,5 mm	rubinrot (33)	ST	18,88
102 242 607	Drückerlochteil links	9 mm	rubinrot (33)	ST	23,84
102 242 608	Drückerlochteil rechts	9 mm	rubinrot (33)	ST	23,84
102 242 600	Drückerlochteil	8,5 mm	stahlblau (50)	ST	18,88
102 242 623	Drückerlochteil links	9 mm	stahlblau (50)	ST	23,84
102 242 624	Drückerlochteil rechts	9 mm	stahlblau (50)	ST	23,84
102 242 594	Drückerlochteil	8,5 mm	tiefschwarz (90)	ST	18,88
102 242 611	Drückerlochteil links	9 mm	tiefschwarz (90)	ST	23,84
102 242 612	Drückerlochteil rechts	9 mm	tiefschwarz (90)	ST	23,84
102 242 593	Drückerlochteil	8,5 mm	ultramarinblau (53)	ST	18,88
102 242 609	Drückerlochteil links	9 mm	ultramarinblau (53)	ST	23,84
102 242 610	Drückerlochteil rechts	9 mm	ultramarinblau (53)	ST	23,84


Produktgruppe: 0205

Drückerstift HEWI 60.9 R

Material: Stahl gelb passiviert
 für R-Technik

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 242 647	8,5 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 648	8,5 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 650	8,5 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 651	8,5 mm	144	- 88	ST	4,00
102 242 649	8,5 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 653	9 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 654	9 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 655	9 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 652	9 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 656	9 mm	144	- 88	ST	4,00

Produktgruppe: 0205



Technische Änderungen vorbehalten -



HEWI


Drückerlochteil HEWI 111.23 R



Grundmaterial: Polyamid
 Länge Drückerlochteil: 150 mm
 mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
 für Rosetten mit R-Technik
 ohne Madenschrauben VK 8,5 mm / mit Madenschrauben VK 9 mm
 für Federstift HEWI 60.9R bzw. Panikstift HEWI 72.3R (EN179)

Art.Nr.	Komponente	Vierkantloch	Prüfung EN	Prüfung Feuerschutz	Farbe	ME	Preis EUR
102 249 978	Drückerlochteil	8 mm			felsgrau (95)	ST	25,60
102 240 391	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	DIN 18273FS	felsgrau (95)	ST	30,72
102 240 392	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	DIN 18273FS	felsgrau (95)	ST	30,72
102 249 976	Drückerlochteil	8 mm			lichtgrau (97)	ST	25,60
102 250 391	Drückerlochteil	8,5 mm		DIN 18273FS	lichtgrau (97)	ST	25,60
102 240 387	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	DIN 18273FS	lichtgrau (97)	ST	30,72
102 240 388	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	DIN 18273FS	lichtgrau (97)	ST	30,72
102 249 970	Drückerlochteil	8 mm			rapsgelb (13)	ST	25,60
102 250 385	Drückerlochteil	8,5 mm		DIN 18273FS	rapsgelb (13)	ST	25,60
102 240 375	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	DIN 18273FS	rapsgelb (13)	ST	30,72
102 240 376	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	DIN 18273FS	rapsgelb (13)	ST	30,72
102 249 977	Drückerlochteil	8 mm			reinweiß (99)	ST	25,60
102 250 392	Drückerlochteil	8,5 mm		DIN 18273FS	reinweiß (99)	ST	25,60
102 240 389	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	DIN 18273FS	reinweiß (99)	ST	30,72
102 240 390	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	DIN 18273FS	reinweiß (99)	ST	30,72
102 249 972	Drückerlochteil	8 mm			rubinrot (33)	ST	25,60
102 250 387	Drückerlochteil	8,5 mm		DIN 18273FS	rubinrot (33)	ST	25,60
102 240 379	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	DIN 18273FS	rubinrot (33)	ST	30,72
102 240 380	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	DIN 18273FS	rubinrot (33)	ST	30,72
102 249 980	Drückerlochteil	8 mm			stahlblau (50)	ST	25,60
102 250 395	Drückerlochteil	8,5 mm		DIN 18273FS	stahlblau (50)	ST	25,60
102 240 395	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	DIN 18273FS	stahlblau (50)	ST	30,72
102 240 396	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	DIN 18273FS	stahlblau (50)	ST	30,72
102 249 974	Drückerlochteil	8 mm			tiefschwarz (90)	ST	25,60
102 250 389	Drückerlochteil	8,5 mm		DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	ST	25,60
102 240 383	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	ST	30,72
102 240 384	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	ST	30,72
102 249 973	Drückerlochteil	8 mm			ultramarinblau (53)	ST	25,60
102 250 388	Drückerlochteil	8,5 mm		DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	ST	25,60
102 240 381	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	ST	30,72
102 240 382	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	ST	30,72

Produktgruppe: 0205



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau


HEWI

Drückerlochteil HEWI 133 R

Grundmaterial: Polyamid
 Länge Drückerlochteil: 138 mm
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
 mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
 für Rosetten mit R-Technik
 ohne Madenschrauben VK 8,5 mm / mit Madenschrauben VK 9 mm
 für Federstift HEWI 60.9R bzw. Panikstift HEWI 72.3R (EN179)

Art.Nr.	Komponente	Vierkan- tloch	Prüfung Feuerschutz	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 459	Drückerlochteil	8,5 mm		felsgrau (95)	ST	19,84
102 242 693	Drückerlochteil links	9 mm	DIN 18273FS	felsgrau (95)	ST	24,80
102 242 694	Drückerlochteil rechts	9 mm	DIN 18273FS	felsgrau (95)	ST	24,80
102 250 457	Drückerlochteil	8,5 mm		lichtgrau (97)	ST	19,84
102 242 689	Drückerlochteil links	9 mm	DIN 18273FS	lichtgrau (97)	ST	24,80
102 242 690	Drückerlochteil rechts	9 mm	DIN 18273FS	lichtgrau (97)	ST	24,80
102 250 451	Drückerlochteil	8,5 mm		rapsgelb (13)	ST	19,84
102 242 677	Drückerlochteil links	9 mm	DIN 18273FS	rapsgelb (13)	ST	24,80
102 242 678	Drückerlochteil rechts	9 mm	DIN 18273FS	rapsgelb (13)	ST	24,80
102 250 458	Drückerlochteil	8,5 mm		reinweiß (99)	ST	19,84
102 242 691	Drückerlochteil links	9 mm	DIN 18273FS	reinweiß (99)	ST	24,80
102 242 692	Drückerlochteil rechts	9 mm	DIN 18273FS	reinweiß (99)	ST	24,80
102 250 453	Drückerlochteil	8,5 mm		rubinrot (33)	ST	19,84
102 242 681	Drückerlochteil links	9 mm	DIN 18273FS	rubinrot (33)	ST	24,80
102 242 682	Drückerlochteil rechts	9 mm	DIN 18273FS	rubinrot (33)	ST	24,80
102 250 461	Drückerlochteil	8,5 mm		stahlblau (50)	ST	19,84
102 242 697	Drückerlochteil links	9 mm	DIN 18273FS	stahlblau (50)	ST	24,80
102 242 698	Drückerlochteil rechts	9 mm	DIN 18273FS	stahlblau (50)	ST	24,80
102 250 455	Drückerlochteil	8,5 mm		tiefschwarz (90)	ST	19,84
102 242 685	Drückerlochteil links	9 mm	DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	ST	24,80
102 242 686	Drückerlochteil rechts	9 mm	DIN 18273FS	tiefschwarz (90)	ST	24,80
102 250 454	Drückerlochteil	8,5 mm		ultramarinblau (53)	ST	19,84
102 242 683	Drückerlochteil links	9 mm	DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	ST	24,80
102 242 684	Drückerlochteil rechts	9 mm	DIN 18273FS	ultramarinblau (53)	ST	24,80

Produktgruppe: 0205



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

427




HEWI

Drückerrosette HEWI 305.20 E

für selbsteinstellendes Drückerlager (E-Technik)
 passend zu Türdrücker 111.20 E
 für paarweise Montage
 Rosettentträger innen mit kurzen Stütznocken und versenkten Schraublöchern
 außen mit langen Stütznocken zur Aufnahme der Schrauben
 Rosettentträger innen mit kurzen Stütznocken und versenkten Schraublöchern
 außen mit langen Stütznocken zur Aufnahme der Befestigungsschrauben (Spax)
 Türstärke: - 48 mm

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 307	felsgrau (95)	PAA	18,72
102 250 305	lichtgrau (97)	PAA	18,72
102 250 299	rapsgelb (13)	PAA	18,72
102 250 306	reinweiß (99)	PAA	18,72
102 250 301	rubinrot (33)	PAA	18,72
102 250 309	stahlblau (50)	PAA	18,72
102 250 303	tiefschwarz (90)	PAA	18,72
102 250 302	ultramarinblau (53)	PAA	18,72

Produktgruppe: 0205



Drückerrosette HEWI 305.20 R

Drückerlager mit wartungsfreiem Gleitlager
 mit zweiter Lagerstelle im Drückerhals
 mit selbstständig einrastender Rundumverriegelung
 passend zu Türdrücker 133 R u. 111.20 R
 Rosettentträger innen mit kurzen Stütznocken und versenkten Schraublöchern
 außen mit langen Stütznocken zur Aufnahme der Befestigungsschrauben (M4)
 Türstärke: - nach DIN
geprüft nach DIN 18273FS

Art.Nr.	Montageart	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 608	paarweise	felsgrau (95)	PAA	27,36
102 250 606	paarweise	lichtgrau (97)	PAA	27,36
102 250 600	paarweise	rapsgelb (13)	PAA	27,36
102 250 607	paarweise	reinweiß (99)	PAA	27,36
102 250 602	paarweise	rubinrot (33)	PAA	27,36
102 250 610	paarweise	stahlblau (50)	PAA	27,36
102 250 604	paarweise	tiefschwarz (90)	PAA	27,36
102 250 603	paarweise	ultramarinblau (53)	PAA	27,36
102 240 208	einseitig	felsgrau (95)	ST	13,76
102 240 206	einseitig	lichtgrau (97)	ST	13,76
102 240 200	einseitig	rapsgelb (13)	ST	13,76
102 240 207	einseitig	reinweiß (99)	ST	13,76
102 240 202	einseitig	rubinrot (33)	ST	13,76
102 240 210	einseitig	stahlblau (50)	ST	13,76
102 240 204	einseitig	tiefschwarz (90)	ST	13,76
102 240 203	einseitig	ultramarinblau (53)	ST	13,76

Produktgruppe: 0205

<http://www.schachermayer.at>

428

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000



Drückergarnituren für den Objektbau

HEWI

Drückerrosette HEWI 305.23 R



Drückerlager mit wartungsfreiem Gleitlager mit zweiter Lagerstelle im Drückerhals mit selbstständig einrastender Rundumverriegelung passend zu Türdrücker 133 R u. 111.23 R
Rosettenträger innen mit kurzen Stütznocken und versenkten Schraublöchern außen mit langen Stütznocken zur Aufnahme der Befestigungsschrauben (M4)
Türstärke: - 48 mm
geprüft nach DIN 18273FS



R-Technik

Art.Nr.	Montageart	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 197	paarweise	felsgrau (95)	PAA	27,36
102 250 193	paarweise	lichtgrau (97)	PAA	27,36
102 250 181	paarweise	rapsgelb (13)	PAA	27,36
102 250 195	paarweise	reinweiß (99)	PAA	27,36
102 250 185	paarweise	rubinrot (33)	PAA	27,36
102 250 201	paarweise	stahlblau (50)	PAA	27,36
102 250 189	paarweise	tiefschwarz (90)	PAA	27,36
102 250 187	paarweise	ultramarinblau (53)	PAA	27,36
102 240 233	einseitig	felsgrau (95)	ST	13,76
102 240 231	einseitig	lichtgrau (97)	ST	13,76
102 240 225	einseitig	rapsgelb (13)	ST	13,76
102 240 232	einseitig	reinweiß (99)	ST	13,76
102 240 227	einseitig	rubinrot (33)	ST	13,76
102 240 235	einseitig	stahlblau (50)	ST	13,76
102 240 229	einseitig	tiefschwarz (90)	ST	13,76
102 240 228	einseitig	ultramarinblau (53)	ST	13,76

Produktgruppe: 0205

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

429



HEWI

Rundrosette HEWI 306.23

Grundmaterial: Polyamid
Türstärke: - 48 mm
mit Befestigungsschrauben
unichtbare Verschraubung (Abstand 38 mm)
mit gewölbten Abdeckkappen
passend zu Türdrücker:

HEWI 111.20 E
HEWI 111.20 R
HEWI 111.23 R
HEWI 133 R


für paarweise Montage
Rosettenträger innen mit kurzen Stütznocken und versenkten Schraublöchern außen mit langen Stütznocken zur Aufnahme der Befestigungsschrauben (Spax)

Art.Nr.	Komponente	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 329	Schlüsselrosette BB	stahlblau (50)	PAA	8,96
102 250 331	Schlüsselrosette BB	rapsgelb (13)	PAA	8,96
102 250 333	Schlüsselrosette BB	rubinrot (33)	PAA	8,96
102 250 334	Schlüsselrosette BB	ultramarinblau (53)	PAA	8,96
102 250 335	Schlüsselrosette BB	tiefschwarz (90)	PAA	8,96
102 250 338	Schlüsselrosette BB	reinweiß (99)	PAA	8,96
102 250 340	Schlüsselrosette BB	felsgrau (95)	PAA	8,96
102 250 341	Zylinderrosette PZ	rapsgelb (13)	PAA	8,96
102 250 343	Zylinderrosette PZ	rubinrot (33)	PAA	8,96
102 250 344	Zylinderrosette PZ	ultramarinblau (53)	PAA	8,96
102 250 345	Zylinderrosette PZ	tiefschwarz (90)	PAA	8,96
102 250 348	Zylinderrosette PZ	lichtgrau (97)	PAA	8,96
102 250 349	Zylinderrosette PZ	reinweiß (99)	PAA	8,96
102 250 350	Zylinderrosette PZ	felsgrau (95)	PAA	8,96
102 250 352	Zylinderrosette PZ	stahlblau (50)	PAA	8,96
102 250 359	Blindrosette	stahlblau (50)	PAA	8,96
102 250 361	Blindrosette	rapsgelb (13)	PAA	8,96
102 250 363	Blindrosette	rubinrot (33)	PAA	8,96
102 250 364	Blindrosette	ultramarinblau (53)	PAA	8,96
102 250 365	Blindrosette	tiefschwarz (90)	PAA	8,96
102 250 368	Blindrosette	lichtgrau (97)	PAA	8,96
102 250 369	Blindrosette	reinweiß (99)	PAA	8,96
102 250 370	Blindrosette	felsgrau (95)	PAA	8,96
102 250 371	WC-Rosette	rapsgelb (13)	PAA	16,96
102 250 373	WC-Rosette	rubinrot (33)	PAA	16,96
102 250 374	WC-Rosette	ultramarinblau (53)	PAA	16,96
102 250 375	WC-Rosette	tiefschwarz (90)	PAA	16,96
102 250 378	WC-Rosette	lichtgrau (97)	PAA	16,96
102 250 379	WC-Rosette	reinweiß (99)	PAA	16,96
102 250 380	WC-Rosette	felsgrau (95)	PAA	16,96
102 250 382	WC-Rosette	stahlblau (50)	PAA	16,96

Produktgruppe: 0205



← 55 →



<http://www.schachermayer.at>

430

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Drückergarnituren für den Objektbau

Zylinderrosette HEWI 306.23 FS

mit Gewindeschrauben
unsichtbare Verschraubung
mit gewölbten Abdeckkappen
Türstärke: - 48 mm
geprüft nach DIN 18273FS

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 628	felsgrau (95)	PAA	16,00
102 250 626	lichtgrau (97)	PAA	16,00
102 250 620	rapsgelb (13)	PAA	16,00
102 250 627	reinweiß (99)	PAA	16,00
102 250 622	rubinrot (33)	PAA	16,00
102 250 630	stahlblau (50)	PAA	16,00
102 250 624	tiefschwarz (90)	PAA	16,00
102 250 623	ultramarinblau (53)	PAA	16,00

Produktgruppe: 0205



3

HEWI

Knopfdrücker HEWI 122.23

Grundmaterial: Polyamid
Vierkantstift: 8,5 mm
Türstärke: - 48 mm
mit Spezial-Drückerrosette
ohne Schlüsselrosetten

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 279	felsgrau (95)	PAA	40,16
102 250 277	lichtgrau (97)	PAA	48,64
102 250 270	rapsgelb (13)	PAA	40,16
102 250 278	reinweiß (99)	PAA	40,16
102 250 272	rubinrot (33)	PAA	40,16
102 250 275	stahlblau (50)	PAA	40,16
102 250 274	tiefschwarz (90)	PAA	40,16
102 250 273	ultramarinblau (53)	PAA	40,16

Produktgruppe: 0205



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

431



HEWI

Türknopf HEWI 557.55 ø 55 mm

Grundmaterial: Polyamid
feststehend, mit abnehmbarer Deckkappe **zur Verschraubung von vorne**

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 407	felsgrau (95)	ST	19,68
102 250 405	lichtgrau (97)	ST	19,68
102 250 399	rapsgelb (13)	ST	19,68
102 250 406	reinweiß (99)	ST	19,68
102 250 401	rubinrot (33)	ST	19,68
102 250 409	stahlblau (50)	ST	19,68
102 250 403	tiefschwarz (90)	ST	19,68
102 250 402	ultramarinblau (53)	ST	19,68

Produktgruppe: 0205



HEWI

Türknopf HEWI 122.23 FK ø 55 mm

Grundmaterial: Polyamid
feststehend, mit Gewindeansätzen M4 **zur Gegenverschraubung von hinten**

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 290	felsgrau (95)	ST	19,36
102 250 288	lichtgrau (97)	ST	19,36
102 250 281	rapsgelb (13)	ST	19,36
102 250 289	reinweiß (99)	ST	19,36
102 250 283	rubinrot (33)	ST	19,36
102 250 292	stahlblau (50)	ST	19,36
102 250 285	tiefschwarz (90)	ST	19,36
102 250 284	ultramarinblau (53)	ST	19,36

Produktgruppe: 0205



HEWI

Türknopf HEWI 122.23 FK FS ø 55 mm

Grundmaterial: Polyamid
mit VK-Stift: 8,5 mm
Türstärke: - 48 mm
geprüft nach DIN 18273FS
feststehend, mit Gewindeansätzen M4 **zur Gegenverschraubung von hinten**

Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 240 258	felsgrau (95)	ST	56,96
102 240 256	lichtgrau (97)	ST	56,96
102 240 250	rapsgelb (13)	ST	56,96
102 240 257	reinweiß (99)	ST	56,96
102 240 252	rubinrot (33)	ST	56,96
102 240 260	stahlblau (50)	ST	56,96
102 240 254	tiefschwarz (90)	ST	56,96
102 240 253	ultramarinblau (53)	ST	56,96

Produktgruppe: 0205

<http://www.schachermayer.at>

432

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Drückergarnituren für den Objektbau

Bohrlehre HEWI 305.6.10.U

zum passgenauen Vorbohren der Schraublöcher \varnothing 7 mm aller HEWI-Rosetten- und Schildtypen, sowie aller sonstigen Beschlagstypen

Art.Nr.	Verstellbarkeit	ME	Preis EUR
102 250 500	verstellbar für DIN- und Ö-Norm	ST	48,48

Produktgruppe: NTO



HEWI

Federbolzenstift HEWI 61.1

Material: Stahl gelb passiviert mit Druckfeder und Ausgleichsrosette für E-TECHNIK (111E)

Art.Nr.	Vierkantstift	Länge	Türstärke	Ausführung	ME	Preis EUR
102 249 462	8,5 mm	96 mm	- 48 mm	Federbolzen beidseitig	ST	8,16
102 249 464	8,5 mm	106 mm	- 58 mm	Federbolzen beidseitig	ST	8,16
102 249 465	8,5 mm	116 mm	- 68 mm	Federbolzen beidseitig	ST	8,16
102 249 466	8,5 mm	126 mm	- 78 mm	Federbolzen beidseitig	ST	8,16

Produktgruppe: 0205



3

Drückerstift HEWI 60.9 R

Material: Stahl gelb passiviert für R-Technik

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 242 642	8 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 643	8 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 644	8 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 645	8 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 646	8 mm	144	- 88	ST	4,00
102 242 647	8,5 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 648	8,5 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 649	8,5 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 650	8,5 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 651	8,5 mm	144	- 88	ST	4,00
102 242 652	9 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 653	9 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 654	9 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 655	9 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 656	9 mm	144	- 88	ST	4,00

Produktgruppe: 0205



Drückerstift HEWI 62.1

Material: Stahl gelb passiviert mit Druckfeder und Ausgleichsrosette; mit Federstift Verwendung: zur Kombination E-Technik mit Knopfdrücker HEWI 122.23

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 468	8,5 mm	107	- 48	ST	8,16

Produktgruppe: 0205



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



HEWI


Panik-Drückerstift HEWI 72.3 R



Material: Stahl verzinkt Verwendung: für Schlösser mit geteilter Nuss zur Kombination mit Drückerlochteilen R-Technik

Art.Nr.	Vierkant	Maß XI mm	Maß XA mm	ME	Preis EUR
102 249 650	9 mm	9,1-19	9,1-19	ST	15,20
102 249 651	9 mm	9,1-19	19,1-29	ST	15,20
102 249 652	9 mm	9,1-19	29,1-39	ST	15,20
102 249 653	9 mm	9,1-19	39,1-49	ST	15,20
102 249 654	9 mm	19,1-29	9,1-19	ST	15,20
102 249 655	9 mm	19,1-29	19,1-29	ST	15,20
102 249 656	9 mm	19,1-29	29,1-39	ST	15,20
102 249 657	9 mm	19,1-29	39,1-49	ST	15,20
102 249 658	9 mm	29,1-39	9,1-19	ST	15,20
102 249 659	9 mm	29,1-39	19,1-29	ST	15,20
102 249 660	9 mm	29,1-39	29,1-39	ST	15,20
102 249 661	9 mm	29,1-39	39,1-49	ST	15,20
102 249 662	9 mm	39,1-49	9,1-19	ST	15,20
102 249 663	9 mm	39,1-49	19,1-29	ST	15,20
102 249 664	9 mm	39,1-49	29,1-39	ST	15,20
102 249 665	9 mm	39,1-49	39,1-49	ST	15,20

Produktgruppe: 0205



Wechselstift HEWI 70.9 R



Material: Stahl gelb passiviert zur Kombination mit Drückerlochteilen R-Technik

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 041	8 mm	92	- 58	ST	8,16
102 249 040	8 mm	82	- 48	ST	8,16
102 249 043	8 mm	112	- 78	ST	8,16
102 249 042	8 mm	102	- 68	ST	8,16
102 249 376	8,5 mm	92	- 58	ST	8,16
102 249 375	8,5 mm	82	- 48	ST	8,16
102 249 378	8,5 mm	112	- 78	ST	8,16
102 249 377	8,5 mm	102	- 68	ST	8,16
102 249 380	9 mm	92	- 58	ST	8,16
102 249 379	9 mm	82	- 48	ST	8,16
102 249 382	9 mm	112	- 78	ST	8,16
102 249 381	9 mm	102	- 68	ST	8,16

Produktgruppe: 0205




Wechselstift HEWI 72.9 R

Material: Stahl gelb passiviert Verwendung: für einseitig gebohrte Türen zur Kombination mit Drückerlochteilen R-Technik

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 387	9 mm	54	12,1 - 17	ST	8,16
102 249 388	9 mm	64	17,1 - 27	ST	8,16
102 249 389	9 mm	74	27,1 - 37	ST	8,16
102 249 390	9 mm	84	37,1 - 47	ST	8,16

Produktgruppe: 0205



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Objektbau

HEWI

Wechselstift HEWI 73.1

Material: Stahl gelb passiviert
Verwendung:
zur Kombination mit Drückerlochteilen E-Technik



Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 373	8,5 mm	95,5	- 48	ST	7,84
102 249 374	8,5 mm	105,5	- 58	ST	7,84

Produktgruppe: 0205

Wechselstift HEWI 70.9 R

Material: Stahl gelb passiviert
Verwendung: für Panik-Wechselschlösser mit einteiliger Drückernuss
zur Kombination mit Drückerlochteilen R-Technik




3

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 040	8 mm	82	- 48	ST	8,16
102 249 041	8 mm	92	- 58	ST	8,16
102 249 042	8 mm	102	- 68	ST	8,16
102 249 043	8 mm	112	- 78	ST	8,16
102 249 375	8,5 mm	82	- 48	ST	8,16
102 249 376	8,5 mm	92	- 58	ST	8,16
102 249 377	8,5 mm	102	- 68	ST	8,16
102 249 378	8,5 mm	112	- 78	ST	8,16
102 249 379	9 mm	82	- 48	ST	8,16
102 249 380	9 mm	92	- 58	ST	8,16
102 249 381	9 mm	102	- 68	ST	8,16
102 249 382	9 mm	112	- 78	ST	8,16

Produktgruppe: 0205

Wechselstift HEWI 72.9 R

Material: Stahl gelb passiviert
Verwendung: für einseitig gebohrte Türen
zur Kombination mit Drückerlochteilen R-Technik



Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 391	8 mm	54	12,1 - 17	ST	8,16
102 249 392	8 mm	64	17,1 - 27	ST	8,16
102 249 393	8 mm	74	27,1 - 37	ST	8,16
102 249 394	8 mm	84	37,1 - 47	ST	8,16
102 249 383	8,5 mm	54	12,1 - 17	ST	8,16
102 249 384	8,5 mm	64	17,1 - 27	ST	8,16
102 249 385	8,5 mm	74	27,1 - 37	ST	8,16
102 249 386	8,5 mm	84	37,1 - 47	ST	8,16
102 249 387	9 mm	54	12,1 - 17	ST	8,16
102 249 388	9 mm	64	17,1 - 27	ST	8,16
102 249 389	9 mm	74	27,1 - 37	ST	8,16
102 249 390	9 mm	84	37,1 - 47	ST	8,16

Produktgruppe: 0205

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

435



Befestigungsschrauben



mit selbstschneidendem Gewinde
für HEWI-Rundrosetten 305.20 E, 306.23

Art.Nr.	ø-mm	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 750	4	50	43-48	ST	* 6,80
102 249 752	4	60	48-58	ST	* 6,60
102 249 754	4	70	58-68	ST	* 14,60
102 249 756	4	80	68-78	ST	* 20,85

Produktgruppe: 0200

Befestigungsschrauben



Material: Stahl verzinkt
für HEWI-Drückerrosetten mit R-Technik 305.20 R, 306.23 R
und für Zylinderrosetten 306.23 FS
mit Gewinde M4, mit Senkkopf

Art.Nr.	d1 x L	ME	Preis EUR
104 420 114	M 4 x 50	ST	* 6,10
104 420 115	M 4 x 60	ST	* 8,59
104 420 168	M 4 x 70	ST	* 14,21
104 420 116	M 4 x 80	ST	* 15,91

Produktgruppe: 0404

<http://www.schachermayer.at>

436

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Übersicht:




Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

solido

Drückerlochteil EUROLINE

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkantloch: 8 mm
 drehbar auf ovaler Rosette 32 x 74 mm montiert
 mit Hochhaltemechanismus
 verdeckt geschraubt
 mit Metall-Unterkonstruktion



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 245 300	Aluminium silber eloxiert	ST	22,01
102 245 301	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	ST	22,01
102 245 302	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	ST	23,90


Produktgruppe: 3279



Zylinderrossette

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 245 303	Aluminium silber eloxiert	ST	9,35
102 245 304	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	ST	9,35
102 245 305	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	ST	9,35

Produktgruppe: 3279



Türknohf ø 60 mm gekröpft

fest auf ovaler Rosette 32 x 74 mm montiert

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 245 306	Aluminium silber eloxiert	ST	28,39
102 245 307	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	ST	28,39
102 245 308	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	ST	28,39

Produktgruppe: 3279



passende Wechselstifte

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	ME	Preis EUR
102 249 524	8 mm	60	ST	2,74
102 249 526	8 mm	80	ST	2,92



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Metallbau


solido

Drückerlochteil EUROLINE

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf ovaler Rosette 32 x 74 mm montiert
mit Hochhaltemechanismus
verdeckt geschraubt
mit Metall-Unterkonstruktion

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 245 310	messingfärbig PVD-beschichtet	ST	97,08
102 245 311	Edelstahl matt	ST	51,77


Produktgruppe: 3279



Zylinderrosette

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 245 312	messingfärbig PVD-beschichtet	ST	24,24
102 245 313	Edelstahl matt	ST	16,71

Produktgruppe: 3279



Türknoopf ø 60 mm gekröpft

fest auf ovaler Rosette 32 x 74 mm montiert
mit Gewinde M12

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 245 314	messingfärbig PVD-beschichtet	ST	89,54
102 245 315	Edelstahl matt	ST	77,75

Produktgruppe: 3279

passende Wechselstifte

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	ME	Preis EUR
102 249 524	8 mm	60	ST	2,74
102 249 526	8 mm	80	ST	2,92



4

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

439

SCH

solido

Drückergarnitur komplett EUROLINE

Grundmaterial: Aluminium
Türstärke: - 80 mm
mit Aufbohrschutz im Zylinderbereich
Innendrücker drehbar auf Langschild
mit Hochhaltemechanismus
mit Durchschraubbefestigung in Gewindenocken M5

Art.Nr.	Lochung	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 245 320	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	70,54
102 245 321	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	GT	70,54
102 245 322	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	GT	70,54
102 245 323	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	70,54
102 245 324	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	GT	70,54
102 245 325	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	GT	70,54


Produktgruppe: 3279

Drückerlochteil

drehbar auf Innenschild 35 x 250 x 12 mm montiert

Art.Nr.	Lochung	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 245 326	ÖNORM PZ 88	8 mm	Aluminium silber eloxiert	ST	35,27
102 245 327	ÖNORM PZ 88	8 mm	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	ST	35,27
102 245 328	ÖNORM PZ 88	8 mm	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	ST	35,27
102 245 329	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium silber eloxiert	ST	35,27
102 245 330	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	ST	35,27
102 245 331	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	ST	35,27

Produktgruppe: 3279



<http://www.schachermayer.at>

440

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau

solido

Drückergarnitur komplett EUROLINE

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Türstärke: - 80 mm
mit Aufbohrschutz im Zylinderbereich
Innendrücker drehbar auf Langschild
mit Hochhaltemechanismus
mit Durchschraubbefestigung in Gewindenocken M5

Art.Nr.	Lochung	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 245 335	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	messingfärbig PVD-beschichtet	GT	174,72
102 245 336	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Edelstahl matt	GT	144,69
102 245 337	DIN PZ 92	8 mm	messingfärbig PVD-beschichtet	GT	175,27
102 245 338	DIN PZ 92	8 mm	Edelstahl matt	GT	144,69



Produktgruppe: 3279

Drückerlochteil

drehbar auf Innenschild 35 x 250 x 12 mm montiert

Art.Nr.	Lochung	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 245 339	ÖNORM PZ 88	8 mm	messingfärbig PVD-beschichtet	ST	88,01
102 245 340	ÖNORM PZ 88	8 mm	Edelstahl matt	ST	72,29
102 245 341	DIN PZ 92	8 mm	messingfärbig PVD-beschichtet	ST	88,01
102 245 342	DIN PZ 92	8 mm	Edelstahl matt	ST	72,29

Produktgruppe: 3279



4

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

441

SCH



solido

Wechselgarnitur mit Griffplatte EUROLINE

Grundmaterial: Aluminium
Türstärke: - 80 mm
mit Aufbohrschutz im Zylinderbereich
Innendrücker drehbar auf Langschild
mit Hochhaltemechanismus
Bügelgriff oder Griffplatte auf Außenschild
mit Durchschraubbefestigung in Gewindenocken M5

Art.Nr.	Lochung	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 245 345	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	79,82
102 245 346	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	GT	79,82
102 245 347	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	GT	79,82
102 245 348	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	79,82
102 245 349	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	GT	79,90
102 245 350	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	GT	79,82

Produktgruppe: 3279



Wechselgarnitur mit Bügelgriff EUROLINE

Art.Nr.	Lochung	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 245 351	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	91,29
102 245 352	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	GT	91,29
102 245 353	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	GT	91,29
102 245 354	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	91,29
102 245 355	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	GT	91,29
102 245 356	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	GT	91,29

Produktgruppe: 3279



Wechselgarnitur mit Knopf EUROLINE

Art.Nr.	Lochung	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 245 357	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	79,82
102 245 358	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	GT	79,82
102 245 359	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	GT	79,82
102 245 360	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	79,82
102 245 361	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	GT	79,82
102 245 362	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	GT	82,30

Produktgruppe: 3279



<http://www.schachermayer.at>

442

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau


solido

Wechselgarnitur mit Griffplatte EUROLINE

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Türstärke: - 80 mm
mit Aufbohrschutz im Zylinderbereich
Innendrücker drehbar auf Langschild
mit Hochhaltemechanismus
Bügelgriff oder Griffplatte auf Außenschild umschraubbar
mit Durchschraubbefestigung in Gewindenocken M5

Art.Nr.	Lochung	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 245 365	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	messingfärbig PVD-beschichtet	GT	217,31
102 245 366	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Edelstahl matt	GT	153,43
102 245 367	DIN PZ 92	8 mm	messingfärbig PVD-beschichtet	GT	217,31
102 245 368	DIN PZ 92	8 mm	Edelstahl matt	GT	153,43



Produktgruppe: 3279



Wechselgarnitur mit Bügelgriff EUROLINE

Art.Nr.	Lochung	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 245 369	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	messingfärbig PVD-beschichtet	GT	251,71
102 245 370	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Edelstahl matt	GT	182,91
102 245 371	DIN PZ 92	8 mm	messingfärbig PVD-beschichtet	GT	251,71
102 245 372	DIN PZ 92	8 mm	Edelstahl matt	GT	182,91

Produktgruppe: 3279



4

Wechselgarnitur mit Knopf EUROLINE

Art.Nr.	Lochung	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 245 373	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	messingfärbig PVD-beschichtet	GT	217,31
102 245 374	ÖNORM PZ 88	von 8 auf 8,5 mm	Edelstahl matt	GT	147,68
102 245 375	DIN PZ 92	8 mm	messingfärbig PVD-beschichtet	GT	215,67
102 245 376	DIN PZ 92	8 mm	Edelstahl matt	GT	155,06

Produktgruppe: 3279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

SCH


HOPPE
Das Gute

Drückergarnitur komplett Mod. LUXEMBOURG

Grundmaterial: Aluminium
Vierkant: 8,5 mm lose beige packt
Türstärke: 67-72 mm
Schildstärke innen: 10 mm
Schildstärke außen: 12 mm
mit Befestigungsschrauben M6

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 290 616	ÖNORM PZ 88	Aluminium silber eloxiert	GT	46,14
102 290 667	ÖNORM PZ 88	Aluminium Edelstahl-Effekt	GT	53,06
102 290 630	ÖNORM PZ 88	Aluminium braun beschichtet	GT	46,14
102 290 617	ÖNORM PZ 88	Aluminium weiß beschichtet RAL 9016	GT	46,14
102 290 628	ÖNORM PZ 88	Aluminium braun eloxiert	GT	53,06


Produktgruppe: 0278



Wechselgarnitur mit Knopf Mod. LUXEMBOURG

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 290 637	ÖNORM PZ 88	Aluminium silber eloxiert	GT	58,63
102 290 668	ÖNORM PZ 88	Aluminium Edelstahl-Effekt	GT	67,40
102 290 640	ÖNORM PZ 88	Aluminium braun beschichtet	GT	58,63
102 290 639	ÖNORM PZ 88	Aluminium weiß beschichtet RAL 9016	GT	58,63



Produktgruppe: 0278



Wechselgarnitur mit Stoßgriff Mod. LUXEMBOURG

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 290 618	ÖNORM PZ 88	Aluminium silber eloxiert	GT	58,63
102 290 669	ÖNORM PZ 88	Aluminium Edelstahl-Effekt	GT	67,40
102 290 632	ÖNORM PZ 88	Aluminium braun beschichtet	GT	58,63
102 290 619	ÖNORM PZ 88	Aluminium weiß beschichtet RAL 9016	GT	58,63
102 290 649	ÖNORM PZ 88	Aluminium braun eloxiert	GT	67,40

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Metallbau



Drückergarnitur komplett Mod. LUXEMBOURG

Grundmaterial: Aluminium
 Vierkant: 8 mm lose beige packt
 Türstärke: 67-72 mm
 Schildstärke innen: 10 mm
 Schildstärke außen: 12 mm
 mit Befestigungsschrauben M6

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 290 608	DIN PZ 92	Aluminium silber eloxiert	GT	46,14
102 290 670	DIN PZ 92	Aluminium Edelstahl-Effekt	GT	53,06
102 290 621	DIN PZ 92	Aluminium braun beschichtet	GT	46,14
102 290 609	DIN PZ 92	Aluminium weiß beschichtet RAL 9016	GT	46,14

Produktgruppe: 0278



Wechselgarnitur mit Knopf Mod. LUXEMBOURG

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 290 633	DIN PZ 92	Aluminium silber eloxiert	GT	58,63
102 290 671	DIN PZ 92	Aluminium Edelstahl-Effekt	GT	67,40
102 290 636	DIN PZ 92	Aluminium braun beschichtet	GT	58,63
102 290 635	DIN PZ 92	Aluminium weiß beschichtet RAL 9016	GT	58,63

Produktgruppe: 0278



Wechselgarnitur mit Stoßgriff Mod. LUXEMBOURG

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 290 610	DIN PZ 92	Aluminium silber eloxiert	GT	58,63
102 290 672	DIN PZ 92	Aluminium Edelstahl-Effekt	GT	67,40
102 290 717	DIN PZ 92	Aluminium braun beschichtet	GT	58,63
102 290 611	DIN PZ 92	Aluminium weiß beschichtet RAL 9016	GT	58,63

Produktgruppe: 0278



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Drückergarnitur komplett

Grundmaterial: Aluminium
 Türstärke: - 80 mm
 Vierkant: 8 mm
 fest drehbar montiert
 Durchschraubbefestigung mit 3 Gewindeschrauben M5
 mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 235 850	DIN PZ 92	Aluminium silber eloxiert	GT	49,00
102 235 851	DIN PZ 92	Aluminium weiß RAL 9016	GT	54,10
102 235 792	DIN PZ 92	Aluminium braun ähnl. RAL 8017	GT	54,10

Produktgruppe: 0279



Halbgarnitur komplett

ohne Schrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 235 852	DIN PZ 92	Aluminium silber eloxiert	ST	26,35
102 235 853	DIN PZ 92	Aluminium weiß RAL 9016	ST	29,30
102 235 796	DIN PZ 92	Aluminium braun ähnl. RAL 8017	ST	29,30


Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur komplett

Stoßgriff 68 x 68 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 235 854	DIN PZ 92	Aluminium silber eloxiert	GT	57,10
102 235 855	DIN PZ 92	Aluminium weiß RAL 9016	GT	64,80
102 235 795	DIN PZ 92	Aluminium braun ähnl. RAL 8017	GT	64,80

Produktgruppe: 0279



Dorma Premium. Beschlag auf formvollendete Art.

Vorteile – Punkt für Punkt

- Die Click&Go Technik ermöglicht schnelles, einfaches Montieren.
- Rosetten können in der Werkstatt an der Tür vormontiert werden.
- Durch die besonders kleine Schattenfuge zwischen Drücker und Rosettenoberteil bilden beide Komponenten eine optische Einheit.
- Die hochwertige Satino Oberfläche erfüllt sehr hohe Anforderungen an die Optik der Garnitur.
- Die konsequente Höhe von lediglich 9 mm aller Rosetten ermöglicht ein durchgängig hochwertiges Design an den Türen.
- Durch die höchste Benutzungskategorie 4 der EN 1906 können Premium Beschläge auch in stark frequentierten Objekten bedenkenlos eingesetzt werden.
- Hochhaltefedern sorgen dafür, dass die Türdrücker auch in jahrelangem Dauergebrauch nicht „hängen“, sondern in ihre horizontale Ruhestellung zurückgeführt werden.


DORMA Vorteile Click & Go Schnellmontage



Vorteil 1
Schnelle und bequeme Vormontage der Unterteile. Rosetten-Vormontage ohne Türdrücker. Kein Kratzer-Risiko.



Vorteil 2
Schnelles Aufklipsen der Rosetten auf die Unterteile vor der Drückermontage möglich. Kein Kratzer-Risiko beim Einbau.



Vorteil 3
4 Rastelemente ermöglichen die Schnellmontage durch einfaches Einrasten des Drückers, der damit automatisch fest drehbar und dauerhaft sehr stabil gelagert ist.

4

10

JAHRE GARANTIE
AUF ALLE PRODUKTE
DER PREMIUM-TECHNIK*

*gem. der aktuellen Garantiebedingungen, die Sie unter www.dorma.com einsehen können.

Wir empfehlen zur Montage der Rosetten die Verwendung von Blindnietmuttern, die eben mit der Montagefläche sind (versenkt).

Hinweis zu den angeführten Normen:

Bitte beachten Sie die Vorgaben der jeweiligen Normen bzw. der damit zusammenhängenden Zertifikate.

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

447

SCH

DORMA




Drückerlochteil Premium 8100

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
Vierkant: 8 mm
Geprüft nach Norm: EN 1906
Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 001	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	18,48
102 259 003	Edelstahl matt	20,0 mm ø	ST	30,80

Produktgruppe: 0277



Drückerlochteil Premium 8100 FS

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
Vierkant: 9 mm
Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 004	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	30,38
102 259 005	Edelstahl matt	20,0 mm ø	ST	37,10

Produktgruppe: 0277




Drückerlochteil Premium 8100 A

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
Vierkant: 8 mm
Geprüft nach Norm: EN 1906
Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 006	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	29,68
102 259 007	Edelstahl matt	20,0 mm ø	ST	65,80

Produktgruppe: 0277



Drückerlochteil Premium 8100 A FS

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
Vierkant: 9 mm
Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 008	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	41,58
102 259 009	Edelstahl matt	20,0 mm ø	ST	72,10

Produktgruppe: 0277

<http://www.schachermayer.at>

447A

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Drückergarnituren für den Metallbau

Drückerlochteil Premium 8350 V

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
 Vierkant: 8 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1906
 Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 010	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	25,48
102 259 011	Edelstahl matt	22,0 mm ø	ST	39,20

Produktgruppe: 0277



Drückerlochteil Premium 8350 V FS

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
 Vierkant: 9 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
 Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 012	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	37,38
102 259 013	Edelstahl matt	22,0 mm ø	ST	45,50


Produktgruppe: 0277

Drückerlochteil Premium 8830

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
 Vierkant: 8 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1906
 Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 014	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	24,78
102 259 015	Edelstahl matt	23,5 mm ø	ST	49,70

Produktgruppe: 0277



Drückerlochteil Premium 8830 FS

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
 Vierkant: 9 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
 Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 016	Edelstahl matt	23,5 mm ø	ST	56,00

Produktgruppe: 0277

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

447B




Drückerlochteil Premium 8906

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
 Vierkant: 8 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1906
 Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 017	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	18,48
102 259 018	Edelstahl matt	20,0 mm ø	ST	30,80

Produktgruppe: 0277



Drückerlochteil Premium 8906 FS

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
 Vierkant: 9 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273
 Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 019	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	30,38
102 259 020	Edelstahl matt	20,0 mm ø	ST	37,10


Produktgruppe: 0277

Drückerlochteil Premium 8907

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
 Vierkant: 8 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1906
 Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 021	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	24,78
102 259 022	Edelstahl matt	20,0 mm ø	ST	49,70

Produktgruppe: 0277



Drückerlochteil Premium 8907 FS

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
 Vierkant: 9 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
 Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 023	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	36,68
102 259 024	Edelstahl matt	20,0 mm ø	ST	56,00

Produktgruppe: 0277

<http://www.schachermayer.at>

447C

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Drückergarnituren für den Metallbau

Drückerlochteil Premium 8999

zum Einclipen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
 Vierkant: 8 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1906
 Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 025	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	18,48
102 259 026	Edelstahl matt	23,5 mm ø	ST	30,80

Produktgruppe: 0277



Drückerlochteil Premium 8999 FS

zum Einclipen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten
 Vierkant: 9 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
 Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 027	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	30,38
102 259 028	Edelstahl matt	23,5 mm ø	ST	37,10

Produktgruppe: 0277

Drückerrosette oval Premium 6620 ohne Hochhaltefeder

für Premium Drückerlochteile,
 Abmessung 31 x 69 x 9 mm,
 verdeckt geschraubt, Schraublochabstand 50 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 092	Aluminium silber eloxiert	für Drücker-ø 23,5 mm	ST	12,52
102 259 094	Edelstahl matt	für Drücker-ø 20,0 mm	ST	16,58
102 259 095	Edelstahl matt	für Drücker-ø 22,0 mm	ST	16,58
102 259 096	Edelstahl matt	für Drücker-ø 23,5 mm	ST	16,58

Produktgruppe: 0277



Drückerrosette oval Premium 6621 mit Hochhaltefeder

für Premium Drückerlochteile,
 Abmessung 31 x 69 x 9 mm,
 verdeckt geschraubt, Schraublochabstand 50 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 093	Aluminium silber eloxiert	für Drücker-ø 23,5 mm	ST	17,92
102 259 097	Edelstahl matt	für Drücker-ø 20,0 mm	ST	21,98
102 259 098	Edelstahl matt	für Drücker-ø 22,0 mm	ST	21,98
102 259 099	Edelstahl matt	für Drücker-ø 23,5 mm	ST	21,98

Produktgruppe: 0277




Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

447D

SCH

DORMA



Zylinderrosette Premium 6679 PZ

Abmessung 31 x 69 x 9 mm,
 verdeckt geschraubt, Schraublochabstand 50 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, DIN 18273

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 259 049	Aluminium silber eloxiert	ST	6,58
102 259 050	Edelstahl matt	ST	9,66


Produktgruppe: 0277

Blindrosette Premium 6679 BL

Abmessung 31 x 69 x 9 mm,
 verdeckt geschraubt, Schraublochabstand 50 mm
 Geprüft nach Norm: EN 1634-1, DIN 18273

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 259 051	Aluminium silber eloxiert	ST	6,58
102 259 052	Edelstahl matt	ST	9,66

Produktgruppe: 0277



Sicherheits-Schiebe-Zylinderrosette

Art.Nr.	Material	Größe	ME	Preis EUR
102 246 608	Aluminium silber eloxiert	Größe 33 x 74 x 6 mm	ST	5,67
102 246 609	Aluminium silber eloxiert	Größe 33 x 74 x 9 mm	ST	5,87
102 246 624	Edelstahl matt	Größe 33 x 74 x 6 mm	ST	10,35
102 246 625	Edelstahl matt	Größe 33 x 74 x 9 mm	ST	10,56

Produktgruppe: 3290




Profilzylinder-Zierring

Außen-ø 25 mm, Höhe 7 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 626	Edelstahl matt	ST	5,35

Produktgruppe: 3290



<http://www.schachermayer.at>

447E

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Drückergarnituren für den Metallbau

Türknohf Premium 3020 AO FS

zylindrisch, gekröpft,
fest auf ovaler Rosette 31 x 69 x 9 mm,
verdeckt geschraubt, Schraublochabstand 50 mm
Geprüft nach Norm: EN 1634-1, DIN 18273

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 259 034	Edelstahl matt	ST	98,21

Produktgruppe: 0277




Türknohf Premium 3020 O

zylindrisch, gerade,
fest auf ovaler Rosette 31 x 69 x 9 mm,
verdeckt geschraubt, Schraublochabstand 50 mm
Geprüft nach Norm: -

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 259 029	Aluminium silber eloxiert	ST	39,41

Produktgruppe: 0277




Türknohf Premium 3020 O FS

zylindrisch, gerade,
fest auf ovaler Rosette 31 x 69 x 9 mm,
verdeckt geschraubt, Schraublochabstand 50 mm
Geprüft nach Norm: EN 1634-1, DIN 18273

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 259 031	Aluminium silber eloxiert	ST	54,32
102 259 032	Edelstahl matt	ST	63,21

Produktgruppe: 0277



Türknohf Premium 3548 VO

Kugelform 50 mm gekröpft,
fest auf ovaler Rosette 31 x 69 x 9 mm,
verdeckt geschraubt, Schraublochabstand 50 mm
Geprüft nach Norm: -

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 259 035	Aluminium silber eloxiert	ST	39,41

Produktgruppe: 0277



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

447F



Türknohf Premium 3548 VO FS

Kugelform 50 mm gekröpft,
fest auf ovaler Rosette 31 x 69 x 9 mm,
verdeckt geschraubt, Schraublochabstand 50 mm
Geprüft nach Norm: EN 1634-1, DIN 18273

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 259 037	Aluminium silber eloxiert	ST	54,32
102 259 038	Edelstahl matt	ST	63,21

Produktgruppe: 0277




Knopfdrückerlochteil Premium 8548 V

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten,
Kugelform 50 mm gekröpft
Vierkant: 8mm
Geprüft nach Norm: -

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 039	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	34,30
102 259 040	Edelstahl matt	20,0 mm ø	ST	52,50

Produktgruppe: 0277




Knopfdrückerlochteil Premium 8548 V FS

zum Einclippen in Premium-Drückerrosetten, ohne Rosetten,
Kugelform 50 mm gekröpft
Vierkant: 9mm
Geprüft nach Norm: EN 1634-1, DIN 18273

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
102 259 041	Aluminium silber eloxiert	23,5 mm ø	ST	46,20
102 259 042	Edelstahl matt	20,0 mm ø	ST	58,80

Produktgruppe: 0277



<http://www.schachermayer.at>

447G

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau




Längentabelle Drückerstifte

Premium Drücker:



Türdicke	Doppelstift 8 mm Premium 114		Doppelstift 9 mm Premium 114 FS	
	Länge		Länge	
35-50	PR 114-112		PR 114 FS-105	
51-65	PR 114-128		PR 114 FS-120	
66-80	PR 114-143		PR 114 FS-135	
81-95	PR 114-158		PR 114 FS-150	
96-110	PR 114-173		PR 114 FS-165	

Premium Drücker „A“ und „V“:



z. B. 8100 A z. B. 8100 V

Türdicke	Doppelstift 8 mm Premium 114 PB		Doppelstift 9 mm Premium 114 PB FS	
	Länge		Länge	
35-48	PR 114 PB-84		PR 114 PB FS-84	
49-61	PR 114 PB-97		PR 114 PB FS-97	
62-75	PR 114 PB-110		PR 114 PB FS-110	
76-88	PR 114 PB-123		PR 114 PB FS-123	
89-102	PR 114 PB-136		PR 114 PB FS-136	
103-115	PR 114 PB-149		PR 114 PB FS-149	

Fluchttürschlösser mit geteilter Nuss:



normale Drücker

Spezialstift 9 mm Premium 120 FS	
Türdicke	Länge La/Li
30-44	PR 120 FS-46
45-59	PR 120 FS-53
60-74	PR 120 FS-60
75-89	PR 120 FS-67
90-104	PR 120 FS-74
105-119	PR 120 FS-81



Drücker „A“ und „V“

Spezialstift 9 mm Premium 120 FS	
Türdicke	Länge La/Li
44-50	PR 120 FS-46
51-57	PR 120 FS-49
58-64	PR 120 FS-53
65-71	PR 120 FS-56
72-78	PR 120 FS-60
79-85	PR 120 FS-63
86-92	PR 120 FS-67
93-99	PR 120 FS-70
100-106	PR 120 FS-74
107-113	PR 120 FS-77

einseitig gebohrte Türen:



alle Drücker

Drückerstift einseitig 9 mm Premium 127 FS	
Türdicke	Länge
35-50	PR 127 FS-52
51-65	PR 127 FS-60
66-80	PR 127 FS-68
81-95	PR 127 FS-76

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

447H



Drückerstift PR 114

Vierkant 8 mm
Stahl verzinkt

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR
102 259 053	112	ST	5,60
102 259 054	128	ST	5,60
102 259 055	143	ST	5,60
102 259 056	158	ST	5,60
102 259 057	173	ST	5,60

Produktgruppe: 0277




Drückerstift PR 114 FS

Vierkant 9 mm
Stahl verzinkt

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR
102 259 064	105	ST	5,60
102 259 065	120	ST	5,60
102 259 066	135	ST	5,60
102 259 067	150	ST	5,60
102 259 068	165	ST	5,60

Produktgruppe: 0277



Drückerstift PR 114 PB

Vierkant 8 mm
Stahl verzinkt

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR
102 259 058	84	ST	5,60
102 259 059	97	ST	5,60
102 259 060	110	ST	5,60
102 259 061	123	ST	5,60
102 259 062	136	ST	5,60
102 259 063	149	ST	5,60

Produktgruppe: 0277



Drückerstift PR 114 PB FS

Vierkant 9 mm
Stahl verzinkt

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR
102 259 069	84	ST	5,60
102 259 070	97	ST	5,60
102 259 071	110	ST	5,60
102 259 072	123	ST	5,60
102 259 073	136	ST	5,60
102 259 074	149	ST	5,60

Produktgruppe: 0277

<http://www.schachermayer.at>

447I

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau

Drückerstift einseitig PR 127 FS



Vierkant 9 mm
Stahl verzinkt

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR
102 259 088	52	ST	5,60
102 259 089	60	ST	5,60
102 259 090	68	ST	5,60
102 259 091	76	ST	5,60

Produktgruppe: 0277

Drückerstift geteilt PR 120 FS




Vierkant 9 mm
Stahl verzinkt

Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Norm EN 179, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.
Innenteil = Außenteil, wechselseitig verwendbar

Art.Nr.	Länge innen	Länge außen	ME	Preis EUR
102 259 075	46	46	ST	14,00
102 259 076	49	49	ST	14,00
102 259 077	53	53	ST	14,00
102 259 078	56	56	ST	14,00
102 259 079	60	60	ST	14,00
102 259 080	63	63	ST	14,00
102 259 081	67	67	ST	14,00
102 259 082	70	70	ST	14,00
102 259 083	74	74	ST	14,00
102 259 084	77	77	ST	14,00
102 259 085	81	81	ST	14,00

Produktgruppe: 0277



Drückerstift geteilt PB PR 120 FS



Vierkant 9 mm
Stahl verzinkt

Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Norm EN 179, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.
Stifte für außermittigen Schlosssitz

Innenteil = Außenteil, wechselseitig verwendbar

Art.Nr.	Maß XI	Maß XA	Länge innen	Länge außen	ME	Preis EUR
102 259 086	14	37	46	74	ST	14,00
102 259 087	14 (Version A und V)	37 (Version A und V)	46	67	ST	14,00

Produktgruppe: 0277

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

447J




Drückerlochteil D 116

Vierkant 8 mm
Geprüft nach Norm: EN 1906
Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 013 *	Aluminium silber eloxiert	ST	28,90
102 246 006 *	Edelstahl rostfrei	ST	31,45

Produktgruppe:




Drückerlochteil D 116FS

Vierkant 9 mm
Geprüft nach Norm: EN 1906, DIN 18273, EN 179
Beanspruchungsklasse nach EN 1906: 4



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 014 *	Aluminium silber eloxiert	ST	29,75
102 246 007 *	Edelstahl rostfrei	ST	32,30

Produktgruppe:



Zylinderrosette

Geprüft nach Norm: DIN 18273
Beanspruchungsklasse nach EN 1906: -




Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 016 *	Aluminium silber eloxiert	ST	4,24
102 246 011 *	Edelstahl rostfrei	ST	4,67

Produktgruppe:

Blindrosette

Geprüft nach Norm: DIN 18273
Beanspruchungsklasse nach EN 1906: -



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 017 *	Aluminium silber eloxiert	ST	4,24
102 246 012 *	Edelstahl rostfrei	ST	4,67

Produktgruppe:

<http://www.schachermayer.at>

447K

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau

Türknapf K 160FS

Geprüft nach Norm: DIN 18273

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 015	Aluminium silber eloxiert	ST	38,95
102 246 008	Edelstahl rostfrei	ST	34,85

Produktgruppe:



Knopfdrückerlochteil K 160

Geprüft nach Norm: -
Vierkant: 8 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 009	Edelstahl rostfrei	ST	37,70

Produktgruppe:




Knopfdrückerlochteil K 160FS

Geprüft nach Norm: DIN 18273
Vierkant: 9 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 010	Edelstahl rostfrei	ST	37,70

Produktgruppe:



Drückerstift

Vierkant 8 mm mm
Stahl verzinkt

Art.Nr.	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 404	100	51-65	ST	0,75
102 249 411	130	66-80	ST	1,19

Produktgruppe:



Drückerstift

Vierkant 9 mm mm
Stahl verzinkt

Art.Nr.	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 412	120	- 60	ST	2,12
102 249 418	160	100	ST	2,72

Produktgruppe: 279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

447L



GRUNDMANN

Drückerlochteil GEOS 1754 D8W

Vierkantloch: 8 mm
Lochmittellabstand: 50/52 mm
drehbar auf ovaler verdeckt geschraubter Rosette
30 x 72 x 10 mm montiert

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 692	Aluminium silber eloxiert	ST	40,60
102 252 437	Edelstahl rostfrei	ST	62,00

Produktgruppe: 0201




Drückerlochteil GEOS 1754 D8W FH

Vierkantloch: 9 mm
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
Prüfung: EN 179
Hinweis EN 179: EN179 tauglich mit dafür genehmigten Schließern und Originalstiften

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 762	Aluminium silber eloxiert	ST	52,10
102 252 438	Edelstahl rostfrei	ST	62,00


Produktgruppe: 0201



Rosetten u. Türknapf GEOS oval

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 246 693	Zylinderrosette		Aluminium silber eloxiert	ST	8,20
102 252 425	Zylinderrosette		Edelstahl rostfrei	ST	11,80
102 246 690	Blindrosette		Aluminium silber eloxiert	ST	8,20
102 252 419	Blindrosette		Edelstahl rostfrei	ST	11,80
102 248 180	Türknapf	Zylinderform abgeschrägt 56 x 40 mm	Aluminium silber eloxiert	ST	55,90
102 252 100	Türknapf	Zylinderform abgeschrägt 56 x 40 mm	Edelstahl rostfrei	ST	104,00

Produktgruppe: 0201



<http://www.schachermayer.at>

454

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau

Drückerstift für Türen ohne FH oder Panikanforderung

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 404	8 mm	100	51-65	ST	0,75
102 249 411	8 mm	130	66-80	ST	1,19

Produktgruppe: 0279

GEOS Spezialstifte 251V für Feuerschutzbeschläge

Die Maßangaben für die Türdicke bei Auswahl der GEOS-Spezialstifte gehen von einer Schild- bzw. Rosettendicke von 8 mm aus.

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 241 850	9 mm	115	51-65	ST	1,70
102 241 851	9 mm	130	66-80	ST	1,70
102 241 868	9 mm	160	81-110	ST	1,70


Produktgruppe: 0201

GEOS Spezialstifte für Schlösser mit geteilter Drückernuss

Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Normen EN179 bzw. EN1125, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.

Art.Nr.	Vierkant	Teilung mm	Länge mm	Maß TI mm	Maß TA mm	ME	Preis EUR
102 241 855	9 mm	45+45	90	13-20	13-20	ST	20,50
102 241 856	9 mm	45+55	100	13-20	23-30	ST	20,50
102 241 857	9 mm	50+50	100	18-25	18-25	ST	20,50
102 241 858	9 mm	55+55	110	23-30	23-30	ST	20,50
102 241 859	9 mm	60+60	120	28-35	28-35	ST	20,50
102 241 860	9 mm	65+65	130	33-40	33-40	ST	20,50
102 241 861	9 mm	70+70	140	38-45	38-45	ST	20,50
102 241 862	9 mm	80+80	160	48-55	48-55	ST	20,50

Produktgruppe: 0201



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



FSB




Drückerlochteil FSB 0646

Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf ovaler verdeckt geschraubter Rosette 32,5 x 70 mm montiert mit Hochhaltemechanismus

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 210	Aluminium silber eloxiert	ST	27,98
102 252 140	Edelstahl rostfrei	ST	68,55

Produktgruppe: 0270



Drückerlochteil FSB 0646 FS

Vierkantloch: 9 mm
ohne Hochhaltemechanismus
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
Prüfung: EN 179

Hinweis EN 179: EN179 tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und Originalstiften

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 215	Aluminium silber eloxiert	ST	46,25
102 252 142	Edelstahl rostfrei	ST	68,55

Produktgruppe: 0270




Drückerlochteil FSB 1023

Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf ovaler verdeckt geschraubter Rosette 32,5 x 70 mm montiert mit entfernbarem Hochhaltemechanismus

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 250	Aluminium silber eloxiert	ST	33,02
102 252 152	Edelstahl rostfrei	ST	72,58

Produktgruppe: 0270



Drückerlochteil FSB 1023 FS

Vierkantloch: 9 mm
mit entfernbarem Hochhaltemechanismus
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
Prüfung: EN 179

Hinweis EN 179: EN179 tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und Originalstiften

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 252	Aluminium silber eloxiert	ST	45,74
102 252 153	Edelstahl rostfrei	ST	76,49

Produktgruppe: 0270




Drückerlochteil FSB 0662

Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf ovaler verdeckt geschraubter Rosette 32,5 x 70 mm montiert mit Hochhaltemechanismus

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 217	Aluminium silber eloxiert	ST	27,98
102 252 144	Edelstahl rostfrei	ST	81,02

Produktgruppe: 0270



Drückergarnituren für den Metallbau


FSB

Drückerlochteil FSB 7276

Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf ovaler verdeckt geschraubter Rosette 32,5 x 70 mm montiert

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 201	Aluminium silber eloxiert	ST	39,65
102 248 203	Edelstahl rostfrei	ST	72,80

Produktgruppe: 0270



Drückerlochteil FSB 7676 FS

Vierkantloch: 9 mm
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 204	Aluminium silber eloxiert	ST	50,90
102 248 206	Edelstahl rostfrei	ST	76,70

Produktgruppe: 0270


FSB

Drückerlochteil FSB 7216

Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf ovaler verdeckt geschraubter Rosette 32,5 x 70 mm montiert

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 208	Aluminium silber eloxiert	ST	47,35
102 248 209	Edelstahl rostfrei	ST	86,90

Produktgruppe: 0270



Drückerlochteil FSB 7616 FS

Vierkantloch: 9 mm
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
Prüfung: EN 179
Hinweis EN 179: EN179 tauglich mit dafür genehmigten Schließern und Originalstiften

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 211	Aluminium silber eloxiert	ST	60,10
102 248 213	Edelstahl rostfrei	ST	93,20

Produktgruppe: 0270

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

457

SCM


FSB

Drückerlochteil FSB 7270

Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf ovaler verdeckt geschraubter Rosette 32,5 x 70 mm montiert

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 208 214	Aluminium silber eloxiert	ST	39,20
102 248 216	Edelstahl rostfrei	ST	68,70

Produktgruppe: 0270



Drückerlochteil FSB 7670 FS

Vierkantloch: 9 mm
Beanspruchungsklasse nach EN1906: 4
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS
Prüfung: EN 179
Hinweis EN 179: EN179 tauglich mit dafür genehmigten Schließern und Originalstiften

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 221	Aluminium silber eloxiert	ST	53,10
102 248 222	Edelstahl rostfrei	ST	72,60

Produktgruppe: 0270

Zylinderrosetten FSB

verdeckt geschraubt
Rosettengröße: 32,5 x 70 x 7 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 360	Messing poliert schutzlackiert	ST	11,72
102 248 357	Aluminium silber eloxiert	ST	7,44
102 252 146	Edelstahl feinmatt	ST	10,71

Produktgruppe: 0270

Blindrosetten FSB

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 342	Aluminium silber eloxiert	ST	7,45
102 248 343	Edelstahl matt	ST	10,75

Produktgruppe: 0270

Drückerstift für Türen ohne FH oder Panikanforderung

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 404	8 mm	100	51-65	ST	0,75
102 249 411	8 mm	130	66-80	ST	1,19
102 249 412	9 mm	120	- 60	ST	2,12
102 249 418	9 mm	160	100	ST	2,72

Produktgruppe: 0279

<http://www.schachermayer.at>

458

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau

FSB

FSB Spezialstifte für Feuerschutzbeschläge



Wird aus zwei Lochteilen eine Garnitur gefertigt, so ist unter Einsatz des FSB Stabil-Hilfsstiftes und des dazugehörigen speziellen FSB Gewindestiftes aus einem der Lochteile zunächst ein Stifteil zu fertigen. Dieses Stifteil darf nur dann eingesetzt werden, wenn die Spitze des Gewindestiftes voll in die Bohrung des Stiftes eingetaucht ist und der Schraubkopf des Gewindestiftes flächig zur Drückeroberfläche liegt. Der weitere Anschlag folgt den Regeln des FSB Stabilstiftes.
Die Maßangaben für die Türdicke bei Auswahl der FSB Stabilstifte gehen von einer Schild- bzw. Rosettenstärke von 7 mm aus.

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 632	9 mm	100	36-55	ST	5,30
102 249 633	9 mm	120	56-75	ST	5,55
102 249 634	9 mm	140	76-95	ST	5,93

Produktgruppe: 0270


FSB Spezialstifte für Schlösser mit geteilter Drückernuss



Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Normen EN179 bzw. EN1125, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke für Metallbau	ME	Preis EUR
102 249 676	9 mm	105	XI=52,5 mm XA=52,5 mm	ST	13,23
102 249 677	9 mm	112	XI=56 mm XA=56 mm	ST	13,23
102 249 678	9 mm	119	XI=59,5 mm XA=59,5 mm	ST	13,23
102 249 679	9 mm	126	XI=63 mm XA=63 mm	ST	14,37
102 249 680	9 mm	133	XI=66,5 mm XA=66,5 mm	ST	14,37
102 249 681	9 mm	140	XI=70 mm XA=70 mm	ST	15,75
102 249 682	9 mm	147	XI=73,5 mm XA=73,5 mm	ST	15,75
102 249 683	9 mm	154	XI=77 mm XA=77 mm	ST	15,75

Produktgruppe: 0270



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

459

SCH

Drückergarnitur MARCO



drehbar auf ovaler Rosette 32 x 62 mm montiert
verdeckt geschraubt
mit Hochhaltefeder
Vierkant: 8 mm
Türstärke: - 65 mm

Art.Nr.	Material	Lochung	ME	Preis EUR
102 237 418	Edelstahl rostfrei	PZ	GT	27,62

Produktgruppe: 0279

Türknopt MARCO

Rosettengröße: 31 x 61 mm

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 237 263	fest verniete auf ovaler Rosette	Edelstahl rostfrei	ST	25,94
102 237 265	fest drehbar in ovaler Rosette VK-Loch 8 mm	Edelstahl rostfrei	ST	25,94

Produktgruppe: 0279

Zylinderrosette MARCO

Größe: 31 x 61 x 10 mm
Lochmittellabstand: 50 mm
verdeckt geschraubt

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 237 264	Edelstahl rostfrei	ST	3,12

Produktgruppe: 0279



462

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau

Drückerlochteil HARMONIE

drehbar auf ovaler Rosette 32 x 62 mm montiert
verdeckt geschraubt
mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 246 703	links	Edelstahl rostfrei	ST	25,36
102 246 702	rechts	Edelstahl rostfrei	ST	25,36

Produktgruppe: 0279



Drückerlochteil HORIZONT

drehbar auf ovaler Rosette 32 x 62 mm montiert
verdeckt geschraubt
mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 246 707	links	Edelstahl rostfrei	ST	23,73
102 246 704	rechts	Edelstahl rostfrei	ST	23,73

Produktgruppe: 0279



Drückerlochteil GEHRUNG

drehbar auf ovaler Rosette 32 x 62 mm montiert
verdeckt geschraubt
mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 246 705	links	Edelstahl rostfrei	ST	28,72
102 246 708	rechts	Edelstahl rostfrei	ST	28,72

Produktgruppe: 0279



Zylinderrosette 32 x 62 x 10 mm

Art.Nr.	Beschreibung	Material	ME	Preis EUR
102 246 706	Lochmittellabstand: 50 mm verdeckt geschraubt	Edelstahl rostfrei	ST	5,63

Produktgruppe: 0279



4




FSB

Drückerlochteil FSB 0620 (kantige Form)

Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf eckiger schmaler Rosette 32,5 x 70 mm montiert, sichtbar geschraubt

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 240	Aluminium silber eloxiert	ST	18,15

Produktgruppe: 0270




Drückerlochteil FSB 0634 (niedrige Form)

Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf eckiger schmaler Rosette 32,5 x 70 mm montiert, sichtbar geschraubt

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 235	Aluminium silber eloxiert	ST	23,94

Produktgruppe: 0270



Zubehör FSB 0620 u. 0634

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 248 341	Schlüsselrosette	Aluminium silber eloxiert	ST	3,19
102 248 351	Zylinderrosette	Aluminium silber eloxiert	ST	2,93

Produktgruppe: 0270

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 406	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	- 50	ST	1,27
102 249 408	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	ST	1,71

Drückerpaar 125

Vierkantloch: 8,5 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 120	Aluminium poliert	PAA	34,80
102 248 124	Aluminium silber eloxiert	PAA	39,55

Produktgruppe: 0279



Drückerlochteil 125

Vierkantloch: 8,5 mm

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 248 121	Drückerlochteil links	Aluminium poliert	ST	17,45
102 248 122	Drückerlochteil rechts	Aluminium poliert	ST	17,45

Produktgruppe: 0279

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>


Drückergarnituren für den Metallbau

Drückerlochteil LINZ

Vierkantloch: 8 mm
kantige Form
drehbar auf eckiger Rosette 27,5 x 65 x 8 mm montiert

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 265	Aluminium silber eloxiert	ST	8,61

Produktgruppe: 0279




Zubehör LINZ

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 248 267	Zylinderrosette	Aluminium silber eloxiert	ST	2,32

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 404	8 mm	100	51-65	ST	0,75
102 249 411	8 mm	130	66-80	ST	1,19



4




Drückerlochteil 117GF/22

Vierkantloch: 8 mm
fest drehbar montiert
sichtbar geschraubt
Rosette: 29 x 50 x 12 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 261	Aluminium silber eloxiert	ST	26,12

Produktgruppe: 0278




Türkноп zu 117GF/22

Größe: 64 x 40 mm
Rosette: 30 x 70 x 10 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 262	Aluminium silber eloxiert	ST	26,12

Produktgruppe: 0278



Zubehör 117GF/22

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 248 263	Zylinderrosette	Aluminium silber eloxiert	ST	5,71

Produktgruppe: 0278

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 404	8 mm	100	51-65	ST	0,75
102 249 411	8 mm	130	66-80	ST	1,19



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Metallbau



Drückerlochteil H5008

Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf ovaler, verdeckt geschraubter Rosette 31 x 70 x 9 mm montiert

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 246 720	Edelstahl rostfrei	ST	119,64

Produktgruppe: 0272



Drückerlochteil H5010

Vierkantloch: 8 mm
drehbar auf ovaler, verdeckt geschraubter Rosette 31 x 70 x 9 mm montiert

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 246 709	Drückerlochteil links	Edelstahl rostfrei	ST	150,91
102 246 710	Drückerlochteil rechts	Edelstahl rostfrei	ST	150,91

Produktgruppe: 0272



Türknapf K5302

fest auf ovaler, verdeckt geschraubter Rosette 31 x 70 x 9 mm montiert
mit Gewinde M10 für Wechseldrehstift

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 246 722	95 mm	Edelstahl rostfrei	ST	84,14

Produktgruppe: 0272




Zylinderrosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 246 723	31 x 70 x 9 mm	Edelstahl rostfrei	ST	14,63

Produktgruppe: 0272



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




FSB

Türknapf Kugelform FSB 2302

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 223	Aluminium silber eloxiert	ST	33,00
102 248 224	Edelstahl rostfrei	ST	70,10

Produktgruppe: 0270




FSB

Türknapf Kugelform gekröpft FSB 2346

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 225	Aluminium silber eloxiert	ST	44,70
102 248 226	Edelstahl rostfrei	ST	93,80

Produktgruppe: 0270




FSB

Türknapf Flachform gekröpft FSB 2354

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 227	Edelstahl rostfrei	ST	99,54

Produktgruppe: 0270




FSB

Türknapf FSB 2336 auf ovaler Rosette

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 186	Aluminium silber eloxiert	ST	30,24

Produktgruppe: 0270




FSB

Türknapf FSB 2336 auf eckiger Rosette

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 196	Aluminium silber eloxiert	ST	30,24

Produktgruppe: 0270



FSB

Türknapf FSB 0643-02 Flachform

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 190	Aluminium silber eloxiert	ST	23,44

Produktgruppe: 0270

Drückergarnituren für den Metallbau


Glutz

Türknohf Kugelform gekröpft ø 50 mm

Rosettengröße: 29 x 72 x 12 mm
fest vernietet auf ovaler Rosette

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 743	Edelstahl rostfrei	ST	93,20

Produktgruppe: 0276




Glutz

Knopfdrücker-Lochteil

Rosettengröße: 29 x 72 x 12 mm
fest drehbar in ovaler Rosette

Art.Nr.	Material	Vierkant-Loch	ME	Preis EUR
102 248 744	Edelstahl rostfrei	8 mm	ST	93,20
102 248 745	Edelstahl rostfrei	9 mm	ST	93,30

Produktgruppe: 0276



4


SCH

GRUNDMANN

Türknohf GEOS 3054M

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 180	Aluminium silber eloxiert	ST	55,90
102 252 100	Edelstahl rostfrei	ST	104,00

Produktgruppe: 0201



Türknohf ø 67 x 50 mm gekröpft

fest auf ovaler Rosette 32 x 74 mm montiert

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 245 306	Aluminium silber eloxiert	ST	28,39
102 245 307	Aluminium weiß (ähnl. RAL 9016)	ST	28,39
102 245 308	Aluminium braun (ähnl. RAL 8077)	ST	28,39
102 245 314	messingfärbig PVD-beschichtet	ST	89,54
102 245 315	Edelstahl matt	ST	77,75

Produktgruppe: 3279



Türknohf ø 50 mm, Flachform gekröpft, fest vernietet

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 130	Aluminium poliert	ST	20,75
102 248 132	Aluminium neusilber eloxiert	ST	26,80

Produktgruppe: 0279



Hebetürknohf ø 35 mm, Flachform

auf ovaler Rosette 25 x 65 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 260 511	Aluminium silber eloxiert	ST	9,24

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

469

<http://www.schachermayer.at>

470

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau




Drückerrosetten FSB

verdeckt geschraubt
Rosettengröße: 32,5 x 70 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 337	Messing poliert schutzlackiert	ST	13,74

Produktgruppe: 0270




Zylinderrosetten FSB

verdeckt geschraubt
Rosettengröße: 32,5 x 70 x 7 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 360	Messing poliert schutzlackiert	ST	11,72
102 248 357	Aluminium silber eloxiert	ST	7,44
102 252 146	Edelstahl feilmatt	ST	10,71

Produktgruppe: 0270



Blindrosetten FSB

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 342	Aluminium silber eloxiert	ST	7,45
102 248 343	Edelstahl matt	ST	10,75

Produktgruppe: 0270

4




Rosetten

Ansatz: 16 mm
Größe: 29 x 72 x 12 mm
Lochabstand: 50 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 248 729	Drückerrosette	DM 23,2 mm	Edelstahl rostfrei	ST	15,35
102 248 740	Drückerrosette	DM 21,2 mm	Edelstahl rostfrei	ST	15,35
102 248 741	Zylinderrosette		Edelstahl rostfrei	ST	9,76
102 248 742	Blindrosette		Edelstahl rostfrei	ST	9,78

Produktgruppe: 0276




Rosetten

Größe: 30 x 72 x 8 mm
verdeckt verschraubt

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 246 693	Zylinderrosette	Aluminium silber eloxiert	ST	8,20
102 252 425	Zylinderrosette	Edelstahl rostfrei	ST	11,80
102 246 690	Blindrosette	Aluminium silber eloxiert	ST	8,20
102 252 419	Blindrosette	Edelstahl rostfrei	ST	11,80

Produktgruppe: 0201




Rosetten sichtbar geschraubt

Größe: 28 x 67 x 7 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 249 121	Drückerrosette	Drückerführung ø 18 mm	Aluminium silber eloxiert	ST	4,98
102 249 122	Drückerrosette	Drückerführung ø 18 mm	Aluminium neusilber eloxiert	ST	4,98
102 249 131	Schlüsselrosette		Aluminium silber eloxiert	ST	3,97
102 249 132	Schlüsselrosette		Aluminium neusilber eloxiert	ST	3,97
102 249 161	Zylinderrosette		Aluminium silber eloxiert	ST	3,83
102 249 162	Zylinderrosette		Aluminium neusilber eloxiert	ST	3,83
102 249 181	Blindrosette		Aluminium silber eloxiert	ST	4,22
102 249 182	Blindrosette		Aluminium neusilber eloxiert	ST	4,22

Produktgruppe: 0270



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Drückergarnituren für den Metallbau


GRUNDMANN 

Rosetten sichtbar geschraubt

Größe: 27 x 67 x 6 mm

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 249 100	Drückerrosette	Drückerführung ø 16 mm	Aluminium poliert	ST	3,90
102 249 101	Drückerrosette	Drückerführung ø 16 mm	Aluminium silber eloxiert	ST	5,50
102 249 102	Drückerrosette	Drückerführung ø 16 mm	Aluminium neusilber eloxiert	ST	5,50
102 249 120	Drückerrosette	Drückerführung ø 18 mm	Aluminium poliert	ST	5,72
102 249 130	Schlüsselrosette		Aluminium poliert	ST	3,90
102 249 160	Zylinderrosette		Aluminium poliert	ST	3,90
102 249 164	Zylinderrosette		Aluminium silber eloxiert	ST	5,50
102 249 163	Zylinderrosette		Aluminium neusilber eloxiert	ST	5,50
102 249 180	Blindrosette		Aluminium poliert	ST	3,90
102 249 183	Blindrosette		Aluminium neusilber eloxiert	ST	5,50

Produktgruppe: 0201




 FSB

Rosetten eckig sichtbar geschraubt

Größe: 32,5 x 70 x 7 mm

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 248 341	Schlüsselrosette	Aluminium silber eloxiert	ST	3,19
102 248 351	Zylinderrosette	Aluminium silber eloxiert	ST	2,93

Produktgruppe: 0270




4

Rosette zum Aufkleben

Größe: 28 x 65 x 8 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 248 361	Aluminium silber eloxiert	ST	6,81


Produktgruppe: 0270



Sicherheits-Schieberosette

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 248 371	Größe 30/65/6 mm	Aluminium silber eloxiert	ST	8,19
102 248 381	Größe 30/65/9 mm	Aluminium silber eloxiert	ST	8,19
102 248 391	Größe 30/65/14 mm	Aluminium silber eloxiert	ST	12,98

Produktgruppe: 0270



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. UST.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


473



Ausgleichsrosette mit Schutzkappe

Art.Nr.	Komponente	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 249 345	Ausgleichsrosette mit Schutzkappe	27 x 55 x 8 (15) mm	Aluminium silber eloxiert	ST	28,17
102 249 346	Unterlegplatte für Ausgleichsrosette	27 x 55 x 5 mm	Aluminium silber eloxiert	ST	4,36


Produktgruppe: 0200



PZ-Rosette mit 2 PZ-Ausstanzungen

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 274 804	Aluminium silber eloxiert	ST	70,05

Produktgruppe: 0200






Sicherheits-Zylinderrosette oval

Größe: 32 x 49,5 mm
zum Schutz vorstehender Profilylinder gegen „Abwürgen“
mit Gegenplatte und Durchzugsschrauben M4 x 60 mm

Art.Nr.	Material	Höhe Außenrosette	ME	Preis EUR
102 249 319	Edelstahl rostfrei	6	ST	47,30
102 249 320	Edelstahl rostfrei	8	ST	47,30
102 249 321	Edelstahl rostfrei	10	ST	47,30
102 249 322	Edelstahl rostfrei	12	ST	47,30
102 249 323	Edelstahl rostfrei	14	ST	47,30
102 249 324	Edelstahl rostfrei	16	ST	47,30
102 249 325	Edelstahl rostfrei	18	ST	47,30
102 249 326	Edelstahl rostfrei	20	ST	47,30

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

474

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau


FSB

Sicherheits-Zylinderrosette oval 3246

mit Zylinderabreisschutz
für Überstände von 8-16 mm
mit Blechschrauben

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 249 327	Größe 36 x 102 x 15 mm	Aluminium	silber eloxiert	ST	60,50
102 249 329	Größe 36 x 102 x 15 mm	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	ST	78,20

Produktgruppe: 0270




FSB

Sicherheits-Zylinderrosette eckig 3244

mit Zylinderabreisschutz
für Überstände von 8-16 mm
mit Blechschrauben

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 249 302	Größe 36 x 92 x 16 mm	Aluminium	silber eloxiert	ST	53,55

Produktgruppe: 0270




4

Sicherheits-Schiebe-Zylinderrosette

Art.Nr.	Größe	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 246 608	33 x 74 x 6 mm	Aluminium	silber eloxiert	ST	5,67
102 246 609	33 x 74 x 9 mm	Aluminium	silber eloxiert	ST	5,87
102 246 624	33 x 74 x 6 mm	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	10,35
102 246 625	33 x 74 x 9 mm	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	10,56

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

475

SCH

GRUNDMANN

HEWI

Drückerlochteil HEWI 111.23 R

Grundmaterial: Polyamid
Länge Drückerlochteil: 150 mm
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS bei Viereck 8,5 u. 9 mm
mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
für Rosetten mit R-Technik
ohne Madenschrauben VK 8,5 mm / mit Madenschrauben VK 9 mm
für Federstift HEWI 60.9R bzw. Panikstift HEWI 72.3R (EN179)

Art.Nr.	Komponente	Viereckloch	Prüfung EN	Farbe	ME	Preis EUR
102 249 978	Drückerlochteil	8 mm		felsgrau (95)	ST	25,60
102 240 391	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	felsgrau (95)	ST	30,72
102 240 392	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	felsgrau (95)	ST	30,72
102 249 976	Drückerlochteil	8 mm		lichtgrau (97)	ST	25,60
102 250 391	Drückerlochteil	8,5 mm		lichtgrau (97)	ST	25,60
102 240 387	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	lichtgrau (97)	ST	30,72
102 240 388	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	lichtgrau (97)	ST	30,72
102 249 970	Drückerlochteil	8 mm		rapsgelb (13)	ST	25,60
102 250 385	Drückerlochteil	8,5 mm		rapsgelb (13)	ST	25,60
102 240 375	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	rapsgelb (13)	ST	30,72
102 240 376	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	rapsgelb (13)	ST	30,72
102 249 977	Drückerlochteil	8 mm		reinweiß (99)	ST	25,60
102 250 392	Drückerlochteil	8,5 mm		reinweiß (99)	ST	25,60
102 240 389	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	reinweiß (99)	ST	30,72
102 240 390	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	reinweiß (99)	ST	30,72
102 249 972	Drückerlochteil	8 mm		rubinrot (33)	ST	25,60
102 250 387	Drückerlochteil	8,5 mm		rubinrot (33)	ST	25,60
102 240 379	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	rubinrot (33)	ST	30,72
102 240 380	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	rubinrot (33)	ST	30,72
102 249 980	Drückerlochteil	8 mm		stahlblau (50)	ST	25,60
102 250 395	Drückerlochteil	8,5 mm		stahlblau (50)	ST	25,60
102 240 395	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	stahlblau (50)	ST	30,72
102 240 396	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	stahlblau (50)	ST	30,72
102 249 974	Drückerlochteil	8 mm		tiefschwarz (90)	ST	25,60
102 250 389	Drückerlochteil	8,5 mm		tiefschwarz (90)	ST	25,60
102 240 383	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	tiefschwarz (90)	ST	30,72
102 240 384	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	tiefschwarz (90)	ST	30,72
102 249 973	Drückerlochteil	8 mm		ultramarinblau (53)	ST	25,60
102 250 388	Drückerlochteil	8,5 mm		ultramarinblau (53)	ST	25,60
102 240 381	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	ultramarinblau (53)	ST	30,72
102 240 382	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	ultramarinblau (53)	ST	30,72

Produktgruppe: 0205

<http://www.schachermayer.at>

476

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Drückergarnituren für den Metallbau


HEWI

Drückerlochteil HEWI 133 R

Grundmaterial: Polyamid
 Länge Drückerlochteil: 138 mm
Prüfung Feuerschutz: DIN 18273FS bei Vierkant 8,5 u. 9 mm
 mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
 für Rosetten mit R-Technik
 ohne Madenschrauben VK 8,5 mm / mit Madenschrauben VK 9 mm
 für Federstift HEWI 60.9R bzw. Panikstift HEWI 72.3R (EN179)

Art.Nr.	Komponente	Vierkantloch	Prüfung EN	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 459	Drückerlochteil	8,5 mm		felsgrau (95)	ST	19,84
102 242 693	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	felsgrau (95)	ST	24,80
102 242 694	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	felsgrau (95)	ST	24,80
102 250 457	Drückerlochteil	8,5 mm		lichtgrau (97)	ST	19,84
102 242 689	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	lichtgrau (97)	ST	24,80
102 242 690	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	lichtgrau (97)	ST	24,80
102 250 451	Drückerlochteil	8,5 mm		rapsgelb (13)	ST	19,84
102 242 677	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	rapsgelb (13)	ST	24,80
102 242 678	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	rapsgelb (13)	ST	24,80
102 250 458	Drückerlochteil	8,5 mm		reinweiß (99)	ST	19,84
102 242 691	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	reinweiß (99)	ST	24,80
102 242 692	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	reinweiß (99)	ST	24,80
102 250 453	Drückerlochteil	8,5 mm		rubinrot (33)	ST	19,84
102 242 681	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	rubinrot (33)	ST	24,80
102 242 682	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	rubinrot (33)	ST	24,80
102 250 461	Drückerlochteil	8,5 mm		stahlblau (50)	ST	19,84
102 242 697	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	stahlblau (50)	ST	24,80
102 242 698	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	stahlblau (50)	ST	24,80
102 250 455	Drückerlochteil	8,5 mm		tiefschwarz (90)	ST	19,84
102 242 685	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	tiefschwarz (90)	ST	24,80
102 242 686	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	tiefschwarz (90)	ST	24,80
102 250 454	Drückerlochteil	8,5 mm		ultramarinblau (53)	ST	19,84
102 242 683	Drückerlochteil links	9 mm	EN179	ultramarinblau (53)	ST	24,80
102 242 684	Drückerlochteil rechts	9 mm	EN179	ultramarinblau (53)	ST	24,80

Produktgruppe: 0205



4

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


477



HEWI

Oval-Rosetten 31 x 72 x 13 mm

Grundmaterial: Polyamid-Stahlverbund
 mit gewölbten Abdeckkappen
 passend für Drücker HEWI 111.23/133 R



Art.Nr.	Komponente	Modell	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 530	Oval-Drückerrosette	HEWI 315.23 R	felsgrau (95)	ST	27,36
102 250 445 •	Oval-Schlüsselrosette	HEWI 316 BB	felsgrau (95)	ST	8,96
102 250 440	Oval-Blindrosette	HEWI 316 BL	felsgrau (95)	ST	8,96
102 250 430	Oval-Zylinderrosette	HEWI 316 PZ	felsgrau (95)	ST	8,96
102 250 528	Oval-Drückerrosette	HEWI 315.23 R	lichtgrau (97)	ST	27,36
102 250 438	Oval-Blindrosette	HEWI 316 BL	lichtgrau (97)	ST	8,96
102 250 428	Oval-Zylinderrosette	HEWI 316 PZ	lichtgrau (97)	ST	8,96
102 250 418 •	Oval-Schlüsselrosette	HEWI 316 BB	lichtgrau (97)	ST	8,96
102 250 521	Oval-Drückerrosette	HEWI 315.23 R	rapsgelb (13)	ST	27,36
102 250 431	Oval-Blindrosette	HEWI 316 BL	rapsgelb (13)	ST	8,96
102 250 421	Oval-Zylinderrosette	HEWI 316 PZ	rapsgelb (13)	ST	8,96
102 250 411 •	Oval-Schlüsselrosette	HEWI 316 BB	rapsgelb (13)	ST	8,96
102 250 529	Oval-Drückerrosette	HEWI 315.23 R	reinweiß (99)	ST	13,68
102 250 439	Oval-Blindrosette	HEWI 316 BL	reinweiß (99)	ST	8,96
102 250 429	Oval-Zylinderrosette	HEWI 316 PZ	reinweiß (99)	ST	8,96
102 250 419 •	Oval-Schlüsselrosette	HEWI 316 BB	reinweiß (99)	ST	8,96
102 250 523	Oval-Drückerrosette	HEWI 315.23 R	rubinrot (33)	ST	27,36
102 250 433	Oval-Blindrosette	HEWI 316 BL	rubinrot (33)	ST	8,96
102 250 423	Oval-Zylinderrosette	HEWI 316 PZ	rubinrot (33)	ST	8,96
102 250 413 •	Oval-Schlüsselrosette	HEWI 316 BB	rubinrot (33)	ST	8,96
102 250 532	Oval-Drückerrosette	HEWI 315.23 R	stahlblau (50)	ST	27,36
102 250 447 •	Oval-Schlüsselrosette	HEWI 316 BB	stahlblau (50)	ST	8,96
102 250 442	Oval-Blindrosette	HEWI 316 BL	stahlblau (50)	ST	8,96
102 250 426	Oval-Zylinderrosette	HEWI 316 PZ	stahlblau (50)	ST	8,96
102 250 525	Oval-Drückerrosette	HEWI 315.23 R	tiefschwarz (90)	ST	27,36
102 250 435	Oval-Blindrosette	HEWI 316 BL	tiefschwarz (90)	ST	8,96
102 250 425	Oval-Zylinderrosette	HEWI 316 PZ	tiefschwarz (90)	ST	8,96
102 250 415 •	Oval-Schlüsselrosette	HEWI 316 BB	tiefschwarz (90)	ST	8,96
102 250 524	Oval-Drückerrosette	HEWI 315.23 R	ultramarinblau (53)	ST	27,36
102 250 434	Oval-Blindrosette	HEWI 316 BL	ultramarinblau (53)	ST	8,96
102 250 424	Oval-Zylinderrosette	HEWI 316 PZ	ultramarinblau (53)	ST	8,96
102 250 414 •	Oval-Schlüsselrosette	HEWI 316 BB	ultramarinblau (53)	ST	8,96

Produktgruppe: 0205

<http://www.schachermayer.at>

478

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Drückergarnituren für den Metallbau

Türknohf HEWI 130 K ø 55 mm gekröpft

Grundmaterial: Polyamid
fest auf ovaler Rosette 31 x 72 mm montiert

Art.Nr.	Komponente	Farbe	ME	Preis EUR
102 250 259 •	Türknohf links	felsgrau (95)	ST	51,84
102 250 260 •	Türknohf rechts	felsgrau (95)	ST	51,84
102 250 257 •	Türknohf links	lichtgrau (97)	ST	51,84
102 250 258 •	Türknohf rechts	lichtgrau (97)	ST	51,84
102 250 246	Türknohf rechts	rapsgelb (113)	ST	51,84
102 250 267	Türknohf links	reinweiß (99)	ST	51,84
102 250 268	Türknohf rechts	reinweiß (99)	ST	51,84
102 250 249	Türknohf links	rubinrot (33)	ST	51,84
102 250 250	Türknohf rechts	rubinrot (33)	ST	51,84
102 250 263 •	Türknohf links	stahlblau (50)	ST	51,84
102 250 264 •	Türknohf rechts	stahlblau (50)	ST	51,84
102 250 253	Türknohf links	tiefschwarz (90)	ST	51,84
102 250 254	Türknohf rechts	tiefschwarz (90)	ST	51,84
102 250 251 •	Türknohf links	ultramarinblau (53)	ST	51,84
102 250 252 •	Türknohf rechts	ultramarinblau (53)	ST	51,84

Produktgruppe: 0205



Drückerstift HEWI 60.9 R

Material: Stahl gelb passiviert
für R-Technik

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 242 642	8 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 643	8 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 644	8 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 645	8 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 646	8 mm	144	- 88	ST	4,00
102 242 647	8,5 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 648	8,5 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 649	8,5 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 650	8,5 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 651	8,5 mm	144	- 88	ST	4,00
102 242 652	9 mm	104	- 48	ST	4,00
102 242 653	9 mm	114	- 58	ST	4,00
102 242 654	9 mm	124	- 68	ST	4,00
102 242 655	9 mm	134	- 78	ST	4,00
102 242 656	9 mm	144	- 88	ST	4,00

Produktgruppe: 0205



4



Wechselstift HEWI 70.9 R



Verwendung: für Panik-Wechselschlösser mit einteiliger Drückernuss
zur Kombination mit Drückerlochteilen R-Technik


Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	TS von-bis	ME	Preis EUR
102 249 040	8 mm	82	- 38 mm	ST	8,16
102 249 041	8 mm	92	- 48 mm	ST	8,16
102 249 042	8 mm	102	- 58 mm	ST	8,16
102 249 043	8 mm	112	- 68 mm	ST	8,16
102 249 375	8,5 mm	82	- 38 mm	ST	8,16
102 249 376	8,5 mm	92	- 48 mm	ST	8,16
102 249 377	8,5 mm	102	- 58 mm	ST	8,16
102 249 378	8,5 mm	112	- 68 mm	ST	8,16
102 249 379	9 mm	82	- 38 mm	ST	8,16
102 249 380	9 mm	92	- 48 mm	ST	8,16
102 249 381	9 mm	102	- 58 mm	ST	8,16
102 249 382	9 mm	112	- 68 mm	ST	8,16

Produktgruppe: 0205

Wechselstift HEWI 72.9 R



Verwendung: für einseitig gebohrte Türen
zur Kombination mit Drückerlochteilen R-Technik



Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Maß X mm	ME	Preis EUR
102 249 391	8 mm	54	12,1 - 17	ST	8,16
102 249 392	8 mm	64	17,1 - 27	ST	8,16
102 249 393	8 mm	74	27,1 - 37	ST	8,16
102 249 394	8 mm	84	37,1 - 47	ST	8,16
102 249 383	8,5 mm	54	12,1 - 17	ST	8,16
102 249 384	8,5 mm	64	17,1 - 27	ST	8,16
102 249 385	8,5 mm	74	27,1 - 37	ST	8,16
102 249 386	8,5 mm	84	37,1 - 47	ST	8,16
102 249 387	9 mm	54	12,1 - 17	ST	8,16
102 249 388	9 mm	64	17,1 - 27	ST	8,16
102 249 389	9 mm	74	27,1 - 37	ST	8,16
102 249 390	9 mm	84	37,1 - 47	ST	8,16

Produktgruppe: 0205

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren


INHALTSÜBERSICHT		Teil 5
DRÜCKERGARNITUREN		
Sicherheitsbeschläge		Seite 482 - 573
Haustürbeschläge		Seite 574 - 586
Türklopfer, Rosetten		Seite 587 - 594
Zubehör		Seite 595 - 601

5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

481



HOPPE
Das gute Gut

Sicherheits-Drückergarnitur Modell AMSTERDAM ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 540	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	150,17
102 244 541	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl matt	GT	169,68

Produktgruppe: 0278

HOPPE
Das gute Gut

Sicherheits-Drückergarnitur Modell AMSTERDAM DIN

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 532	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	150,17
102 244 533	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl matt	GT	169,68
102 290 119	DIN PZ 92	10 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	150,17
102 290 117	DIN PZ 92	10 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl matt	GT	169,68

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

482

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Wechselgarnitur Modell AMSTERDAM ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 87 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 544	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	150,17
102 244 545	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl matt	GT	169,68

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell AMSTERDAM DIN

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 87 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 536	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	150,17
102 244 537	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl matt	GT	169,68
102 290 118	DIN PZ 92	10 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	150,17
102 290 116	DIN PZ 92	10 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl matt	GT	169,68

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Sicherheits-Drückergarnitur Modell AMSTERDAM ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 538	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	58,36
102 244 539	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,95

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell AMSTERDAM DIN

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 531	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	58,36
102 244 530	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	76,95
102 290 115	DIN PZ 92	10 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	58,36
102 290 113	DIN PZ 92	10 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,95

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Wechselgarnitur Modell AMSTERDAM ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 87 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 542	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	58,36
102 244 543	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,95

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell AMSTERDAM DIN

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 87 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 534	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	58,36
102 244 535	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,95
102 290 114	DIN PZ 92	10 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	58,36
102 290 112	DIN PZ 92	10 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,95

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Sicherheits-Drückergarnitur Modell BILBAO ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 53 x 249 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 581	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	134,87
102 244 582	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,36

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell BILBAO DIN

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 53 x 249 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 585	DIN PZ 92	8 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	134,87
102 244 586	DIN PZ 92	8 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,36
102 244 589	DIN PZ 92	10 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	134,87
102 244 590	DIN PZ 92	10 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,36

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell BILBAO ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 53 x 249 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm



Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Knopf gekröpft fest 86 x 53 mm
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 583	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	134,87
102 244 584	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,36

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell BILBAO DIN

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 53 x 249 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Knopf gekröpft fest 86 x 53 mm
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 587	DIN PZ 92	8 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	126,10
102 244 588	DIN PZ 92	8 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,36
102 244 591	DIN PZ 92	10 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	134,87
102 244 592	DIN PZ 92	10 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,36

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Sicherheits-Drückergarnitur Modell LAS VEGAS ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 53 x 249 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm


Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 546	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	134,85
102 244 547	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,35

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell LAS VEGAS DIN

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 53 x 249 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 550	DIN PZ 92	8 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	134,85
102 244 551	DIN PZ 92	8 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,35
102 237 902	DIN PZ 92	10 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	134,85
102 237 900	DIN PZ 92	10 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,35

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Wechselgarnitur Modell LAS VEGAS ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 53 x 249 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 86 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 548	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	134,85
102 244 549	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,35

Produktgruppe: 0278




Sicherheits-Wechselgarnitur Modell LAS VEGAS DIN

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 53 x 249 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 86 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 552	DIN PZ 92	8 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	134,85
102 244 553	DIN PZ 92	8 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,35
102 237 901	DIN PZ 92	10 mm	ohne	53 x 249 x 12	Edelstahl matt	GT	129,78
102 237 899	DIN PZ 92	10 mm	mit	53 x 249 x 15	Edelstahl matt	GT	154,35

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.





Sicherheits-Drückergarnitur Modell MARSEILLE ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 573	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	54,05
102 244 574	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,79

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell MARSEILLE DIN

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 577	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	44,63
102 244 578	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	67,37


Produktgruppe: 0278

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell MARSEILLE ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 91 x 49 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm




Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 575	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	54,05
102 244 576	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,79

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell MARSEILLE DIN

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 91 x 49 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm



5

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 579	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	44,63
102 244 580	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	67,37


Produktgruppe: 0278

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Sicherheits-Drückergarnitur Modell MÜNCHEN ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 55 x 245 x 8 mm
 Türstärke: - 80 mm
 mit Durchzugsschrauben M8 bzw. M6 x 90 mm
 Ansatz 18 mm



Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 235 911	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	56 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	107,88
102 235 912	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	56 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	107,88

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell MÜNCHEN DIN

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 55 x 245 x 8 mm
 Türstärke: - 80 mm
 mit Durchzugsschrauben M8 bzw. M6 x 90 mm
 Ansatz 18 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 235 891	links	DIN PZ 92	8 mm	ohne	56 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	107,88
102 235 892	rechts	DIN PZ 92	8 mm	ohne	56 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	107,88

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Wechselgarnitur Modell MÜNCHEN ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 55 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Durchzugsschrauben M8 bzw. M5 x 85 mm
Ansatz 18 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernzieh- schutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 235 913	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	55 x 245 x 12	poliert PVD- beschichtet	GT	107,88
102 235 914	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	55 x 245 x 12	poliert PVD- beschichtet	GT	107,88

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell MÜNCHEN DIN

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 55 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Durchzugsschrauben M8 bzw. M5 x 85 mm
Ansatz 18 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernzieh- schutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 235 893	links	DIN PZ 92	8 mm	ohne	55 x 245 x 12	poliert PVD- beschichtet	GT	107,88
102 235 894	rechts	DIN PZ 92	8 mm	ohne	55 x 245 x 12	poliert PVD- beschichtet	GT	107,88

Produktgruppe: 0278

5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

493




Sicherheits-Drückergarnitur Modell PARIS ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernzieh- schutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 066	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	41-47 mm	poliert PVD- beschichtet	GT	160,62
102 241 647	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	poliert PVD- beschichtet	GT	160,62
102 290 067	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	41-47 mm	poliert PVD- beschichtet	GT	182,23
102 241 648	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	poliert PVD- beschichtet	GT	182,27

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell PARIS DIN

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernzieh- schutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 243 003	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	77-82 mm	poliert PVD- beschichtet	ST	160,62
102 243 017	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	77-82 mm	poliert PVD- beschichtet	ST	182,27

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

494

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren





Sicherheits-Wechselgarnitur Modell PARIS ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 73 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 068	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	41-47 mm	poliert PVD-beschichtet	GT	160,60
102 241 649	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	poliert PVD-beschichtet	GT	160,62
102 290 069	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	41-47 mm	poliert PVD-beschichtet	GT	182,27
102 241 656	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	poliert PVD-beschichtet	GT	182,27

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell PARIS DIN

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 73 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 297 209	DIN PZ 92	10 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	poliert PVD-beschichtet	GT	160,62
102 243 007	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	77-82 mm	poliert PVD-beschichtet	ST	160,62
102 243 021	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	77-82 mm	poliert PVD-beschichtet	ST	182,23

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.





Sicherheits-Drückergarnitur Modell PARIS ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 062	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	41-47 mm	Edelstahl matt	GT	144,60
102 241 624	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	Edelstahl matt	GT	144,60
102 290 063	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	41-47 mm	Edelstahl matt	GT	164,10
102 241 626	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	Edelstahl matt	GT	164,10

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell PARIS DIN

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 243 004	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	77-82 mm	Edelstahl matt	ST	144,60
102 243 018	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	77-82 mm	Edelstahl matt	ST	164,10

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren





Sicherheits-Wechselgarnitur Modell PARIS ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 73 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 064	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	41-47 mm	Edelstahl matt	GT	144,60
102 241 628	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	Edelstahl matt	GT	144,60
102 290 065	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	41-47 mm	Edelstahl matt	GT	164,10
102 241 630	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	Edelstahl matt	GT	164,10

Produktgruppe: 0278



5



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell PARIS DIN

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 73 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 297 206	DIN PZ 92	10 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	Edelstahl matt	GT	144,60
102 243 008	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	77-82 mm	Edelstahl matt	ST	144,60
102 243 022	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	77-82 mm	Edelstahl matt	ST	164,10

Produktgruppe: 0278

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

497





Sicherheits-Drückergarnitur Modell PARIS ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 058	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	41-47 mm	silber eloxiert	GT	57,54
102 241 623	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	silber eloxiert	GT	58,36
102 290 059	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	41-47 mm	silber eloxiert	GT	76,95
102 241 625	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	silber eloxiert	GT	76,95

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell PARIS DIN

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 243 001	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	77-82 mm	silber eloxiert	ST	58,36
102 243 015	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	77-82 mm	silber eloxiert	ST	76,95
102 243 002	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	77-82 mm	weiß beschichtet RAL 9016	ST	61,11
102 243 016	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	77-82 mm	weiß beschichtet RAL 9016	ST	92,54

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

498

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell PARIS ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 73 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 060	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	41-47 mm	silber eloxiert	GT	58,36
102 241 627	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	silber eloxiert	GT	58,36
102 290 061	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	41-47 mm	silber eloxiert	GT	76,95
102 241 629	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	silber eloxiert	GT	76,95

Produktgruppe: 0278





Sicherheits-Wechselgarnitur Modell PARIS DIN

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 73 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 297 219	DIN PZ 92	10 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	braun beschichtet RAL 8067	GT	70,23
102 297 224	DIN PZ 92	10 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	braun beschichtet RAL 8067	GT	92,63
102 297 216	DIN PZ 92	10 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	silber eloxiert	GT	56,66
102 243 005	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	77-82 mm	silber eloxiert	ST	58,36
102 297 222	DIN PZ 92	10 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	silber eloxiert	GT	76,84
102 243 019	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	77-82 mm	silber eloxiert	ST	76,95
102 297 218	DIN PZ 92	10 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	weiß beschichtet RAL 9016	GT	70,90
102 243 006	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	77-82 mm	weiß beschichtet RAL 9016	ST	58,36
102 297 223	DIN PZ 92	10 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	weiß beschichtet RAL 9016	GT	76,84

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Sicherheits-Drückergarnitur Modell PARIS - Schmalschild

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 35 x 249 x 10 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 290 174	DIN PZ 92	8 mm	ohne	35 x 249 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	217,55

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell PARIS - Schmalschild

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 35 x 249 x 10 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 73 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 290 169	DIN PZ 92	8 mm	ohne	35 x 249 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	217,55

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Drückergarnitur Modell PARIS - Schmalschild

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 35 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 290 173	DIN PZ 92	8 mm	ohne	35 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	145,03

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell PARIS - Schmalschild

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 35 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 73 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 290 168	DIN PZ 92	8 mm	ohne	35 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	145,03

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Sicherheits-Drückergarnitur Modell PARIS - Schmalschild

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 35 x 250 x 10 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 290 175	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	65,04
102 290 193	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	weiß beschichtet RAL 9016	GT	65,04

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell PARIS - Schmalschild

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 35 x 249 x 10 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 73 x 54 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 290 170	DIN PZ 92	8 mm	ohne	35 x 249 x 12	silber eloxiert	GT	65,04

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Drückergarnitur Modell LONDON ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kern- ziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 054	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	41-47 mm	silber eloxiert	GT	53,31
102 244 555	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	silber eloxiert	GT	53,31
102 290 055	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	41-47 mm	silber eloxiert	GT	71,91
102 244 556	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	silber eloxiert	GT	71,91

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell LONDON ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 83 x 54 mm
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kern- ziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 056	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	41-47 mm	silber eloxiert	GT	53,31
102 244 557	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	67-72 mm	silber eloxiert	GT	53,31
102 290 057	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	41-47 mm	silber eloxiert	GT	71,91
102 244 558	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	67-72 mm	silber eloxiert	GT	71,91

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Sicherheits-Drückergarnitur Modell STOCKHOLM ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium / Edelstahl
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 615	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl-Effekt	GT	62,16
102 244 614	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl-Effekt	GT	88,30
102 244 611	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	54,05
102 244 610	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,79
102 244 630	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	107,37
102 244 631	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl matt	GT	125,24

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell STOCKHOLM DIN

Grundmaterial: Aluminium / Edelstahl
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 623	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl-Effekt	GT	51,34
102 244 622	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl-Effekt	GT	77,47
102 244 619	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	44,63
102 244 618	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	67,37

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

HOPPE
Das gute Gefühl

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell STOCKHOLM ÖNORM



Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm

Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 617	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl-Effekt	GT	62,16
102 244 616	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl-Effekt	GT	88,30
102 244 613	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	54,05
102 244 612	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,79
102 244 632	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	107,37
102 244 633	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl matt	GT	125,24

Produktgruppe: 0278



5

HOPPE
Das gute Gefühl

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell STOCKHOLM DIN

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 625	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	Edelstahl-Effekt	GT	51,34
102 244 624	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	Edelstahl-Effekt	GT	77,47
102 244 621	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	54,05
102 244 620	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,79

Produktgruppe: 0278

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

505

SCH

HOPPE
Das gute Gefühl

Sicherheits-Drückergarnitur Modell VERONA ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Türstärke: 41-47 mm



Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 290 082	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 249 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	160,62
102 290 083	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 249 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	182,27

Produktgruppe: 0278



HOPPE
Das gute Gefühl

Sicherheits-Drückergarnitur Modell VERONA DIN

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 290 103	DIN PZ 92	10 mm	ohne	53 x 249 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	160,62
102 290 101	DIN PZ 92	10 mm	mit	53 x 249 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	182,27

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

506

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

HOPPE
Das gute Gefühl

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell VERONA ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Türstärke: 41-47 mm


Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Knopf gekröpft fest 91 x 58 mm
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 290 084	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 249 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	160,62
102 290 085	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 249 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	182,27

Produktgruppe: 0278



HOPPE
Das gute Gefühl

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell VERONA DIN

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Knopf gekröpft fest 91 x 58 mm
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 290 102	DIN PZ 92	10 mm	ohne	53 x 249 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	160,62
102 297 211	DIN PZ 92	10 mm	mit	53 x 249 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	182,27
102 297 212	DIN PZ 92	10 mm	mit	53 x 249 x 15	verchromt	GT	196,63

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

507

SCH


HOPPE
Das gute Gefühl

Sicherheits-Drückergarnitur Modell VERONA ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 078	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 250 x 12	41-47 mm	Edelstahl matt	GT	150,17
102 241 638	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 250 x 12	67-72 mm	Edelstahl matt	GT	150,17
102 290 079	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 250 x 15	41-47 mm	Edelstahl matt	GT	169,68
102 241 640	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 250 x 15	67-72 mm	Edelstahl matt	GT	169,68

Produktgruppe: 0278



HOPPE
Das gute Gefühl

Sicherheits-Drückergarnitur Modell VERONA DIN

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 237 898	DIN PZ 92	10 mm	ohne	53 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	150,17
102 237 896	DIN PZ 92	10 mm	mit	53 x 250 x 15	Edelstahl matt	GT	169,68

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

508

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Wechselgarnitur Modell VERONA ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 91 x 58 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 080	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 250 x 12	41-47 mm	Edelstahl matt	GT	150,17
102 241 642	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 250 x 12	67-72 mm	Edelstahl matt	GT	150,17
102 290 081	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 250 x 15	41-47 mm	Edelstahl matt	GT	169,68
102 241 644	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 250 x 15	67-72 mm	Edelstahl matt	GT	169,68

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell VERONA DIN

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 297 208	DIN PZ 92	10 mm	mit	53 x 250 x 15	Edelstahl matt	GT	169,68

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

509




Sicherheits-Drückergarnitur Modell VERONA ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 071	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 250 x 12	41-47 mm	Edelstahl-Effekt	GT	67,12
102 290 073	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 250 x 15	41-47 mm	Edelstahl-Effekt	GT	88,50
102 290 070	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 250 x 12	41-47 mm	silber eloxiert	GT	58,36
102 241 637	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 250 x 12	67-72 mm	silber eloxiert	GT	58,36
102 290 072	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 250 x 15	41-47 mm	silber eloxiert	GT	76,95
102 241 639	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 250 x 15	67-72 mm	silber eloxiert	GT	76,95

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell VERONA DIN

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 237 894	DIN PZ 92	10 mm	ohne	53 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	58,36
102 237 892	DIN PZ 92	10 mm	mit	53 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	76,95

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

510

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren





Sicherheits-Wechselgarnitur Modell VERONA ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 53 x 250 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Knopf gekröpft fest 91 x 58 mm
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 290 075	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 250 x 12	41-47 mm	Edelstahl-Effekt	GT	67,12
102 290 077	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 250 x 15	41-47 mm	Edelstahl-Effekt	GT	88,50
102 290 074	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 250 x 12	41-47 mm	silber eloxiert	GT	58,36
102 241 641	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	53 x 250 x 12	67-72 mm	silber eloxiert	GT	58,36
102 290 076	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 250 x 15	41-47 mm	silber eloxiert	GT	76,95
102 241 643	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	53 x 250 x 15	67-72 mm	silber eloxiert	GT	76,95

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.





Sicherheits-Drückergarnitur Modell VITORIA ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 560	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	147,42
102 244 559	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	170,28

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Drückergarnitur Modell VITORIA DIN

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
 Türstärke: 67-72 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte
 von außen nicht sichtbar verschraubt
 Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm
 Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 566	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	147,42
102 244 569	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	170,28

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell VITORIA ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm

Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Knopf gekröpft fest 87 x 54 mm
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte

von außen nicht sichtbar verschraubt

Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm

Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 561	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	147,42
102 244 562	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	147,42
102 244 563	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	170,28
102 244 564	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	170,28

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell VITORIA DIN

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Knopf gekröpft fest 87 x 54 mm
mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte



von außen nicht sichtbar verschraubt

Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm

Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 567	links	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	147,42
102 244 568	rechts	DIN PZ 92	8 mm	ohne	54 x 250 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	147,42
102 244 571	links	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	170,28
102 244 572	rechts	DIN PZ 92	8 mm	mit	54 x 250 x 15	poliert PVD-beschichtet	GT	170,28

Produktgruppe: 0278



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Sicherheits-Drückergarnitur Modell TOKYO ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm

Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte



von außen nicht sichtbar verschraubt

Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm

Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 627	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	50,87
102 244 626	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	69,48

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell TOKYO ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 54 x 250 x 8 mm
Türstärke: 67-72 mm

Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

mit Befestigungsschrauben und gehärteter Stahlunterplatte

von außen nicht sichtbar verschraubt

Zylinderüberstand ohne Kernziehschutz: 12 mm

Zylinderüberstand mit Kernziehschutz: von 10 - 18 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 244 629	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	54 x 250 x 12	silber eloxiert	GT	50,87
102 244 628	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit	54 x 250 x 15	silber eloxiert	GT	69,48

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheitsknopflingschild ohne Innenbeschlag

Für die Rosetten-Montage auf der Haustür-Innenseite, das Sicherheitsknopflingschild wird an der Tür-Außenseite befestigt und mit einer Rosetten-Halbgarnitur an der Tür-Innenseite verschraubt. 4 Gewindeaufnahmen M5 für die Rosettenbefestigung und 1 Gewinde M12 für die Verschraubung des Rollwechselstiftes ermöglichen es, den Beschlag an der Innenseite den Innentürbeschlägen anzupassen.

Außenschild: 53 x 250 x 15
Kernziehschutz: mit
Türstärke: - 70 mm
mit gekröpftem Knopf 73 x 52 mm
mit gehärteter Stahlunterplatte
von außen nicht sichtbar verschraubt
für Zylinderüberstand von 10 - 18 mm



Art.Nr.	Lochung	VK	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 241 646	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	173,86
102 241 673	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	Messing	poliert PVD-beschichtet	GT	192,47
102 241 645	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	Aluminium	silber eloxiert	ST	116,98
102 290 123	DIN PZ 92	8 mm	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	GT	173,86
102 290 122	DIN PZ 92	8 mm	Messing	poliert PVD-beschichtet	GT	192,47
102 290 124	DIN PZ 92	8 mm	Aluminium	silber eloxiert	GT	116,98

Produktgruppe: 0278



Befestigungsset's zu Hoppe-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Ausführung	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 241 695	Drückerstift und Schrauben	37-47	Stahl verzinkt	BT	3,86
102 241 696	Drückerstift und Schrauben	62-67	Stahl verzinkt	BT	4,08
102 241 697	Drückerstift und Schrauben	67-72	Stahl verzinkt	BT	4,19
102 241 698	Drückerstift und Schrauben	72-77	Stahl verzinkt	BT	4,30
102 241 699	Drückerstift und Schrauben	82-87	Stahl verzinkt	BT	4,53
102 241 690	Wechselstift und Schrauben	37-47	Stahl verzinkt	BT	3,86
102 241 711	Wechselstift und Schrauben	47-52	Stahl verzinkt	BT	4,09
102 241 691	Wechselstift und Schrauben	62-67	Stahl verzinkt	BT	4,08
102 241 692	Wechselstift und Schrauben	67-72	Stahl verzinkt	BT	4,19
102 241 693	Wechselstift und Schrauben	72-77	Stahl verzinkt	BT	4,30
102 241 712	Wechselstift und Schrauben	77-82	Stahl verzinkt	BT	4,09
102 241 694	Wechselstift und Schrauben	82-87	Stahl verzinkt	BT	4,53

Produktgruppe: 0278

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

515



Sicherheits-Drückergarnitur Modell ALT-WIEN ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 40 x 280 x 9 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Befestigungsschrauben und gehärtetem Stahleinsatz

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 240 116	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	40 x 280 x 12	poliert schutzlackiert	GT	133,35
102 240 117	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	40 x 280 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	178,50

Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Drückergarnitur Modell ALT-WIEN DIN

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 240 124	DIN PZ 92	8 mm	ohne	40 x 280 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	177,00

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ALT-WIEN ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 40 x 280 x 9 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Befestigungsschrauben und gehärtetem Stahleinsatz
drehbar gelagerter Wechselstift 80 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 240 118	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	40 x 280 x 12	poliert schutzlackiert	GT	133,35
102 240 119	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	40 x 280 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	178,50

Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ALT-WIEN DIN

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 240 092	DIN PZ 92	8 mm	ohne	40 x 280 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	178,50

Produktgruppe: 0279

<http://www.schachermayer.at>

516

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Drückergarnitur Modell ELEGANT/22 ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 40 x 280 x 9 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Befestigungsschrauben und gehärtetem Stahleinsatz

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 240 120	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	40 x 280 x 12	poliert schutz-zlackiert	GT	131,25
102 240 121	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	40 x 280 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	176,40

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ELEGANT/22 ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 40 x 280 x 9 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Befestigungsschrauben und gehärtetem Stahleinsatz
drehbar gelagerter Wechselstift 8,5 x 80 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 240 122	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	40 x 280 x 12	poliert schutz-zlackiert	GT	131,25
102 240 123	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	40 x 280 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	176,40

Produktgruppe: 0279



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Sicherheits-Drückergarnitur Modell GARDA ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 50 x 248 x 7 mm
Türstärke: 37-49 u. 64-73 mm (beide Set's beige-packt)
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 277	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	silber eloxiert	GT	57,20
102 243 280	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	57,20
102 243 283	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	71,30
102 243 278	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	neusilber eloxiert	GT	57,20
102 243 281	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	57,20
102 243 284	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	71,30
102 243 279	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	bronze eloxiert	GT	57,20
102 243 282	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	57,20
102 243 285	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	71,30

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GARDA ÖNORM


Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 50 x 248 x 7 mm
 Türstärke: 37-49 u. 64-73 mm (beide Set's beige packt)
 Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 286	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	silber eloxiert	GT	57,30
102 243 289	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	57,30
102 243 298	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	71,10
102 243 287	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	neusilber eloxiert	GT	57,30
102 243 290	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	57,30
102 243 299	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	71,10
102 243 288	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	bronze eloxiert	GT	57,30
102 243 291	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	57,30
102 243 300	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	71,10
102 243 292	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	silber eloxiert	GT	57,30
102 243 295	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	57,30
102 243 301	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	71,10
102 243 293	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	neusilber eloxiert	GT	57,30
102 243 296	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	57,30
102 243 302	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	71,10
102 243 294	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	bronze eloxiert	GT	57,30
102 243 297	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	57,30
102 243 303	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	71,10

Produktgruppe: 0279



5



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

519




Sicherheits-Drückergarnitur Modell GEHRUNG ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
 VK-Aufnahme: 8 mm
 Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
 Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 193	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	PVD-messingfärbig	GT	77,61
102 249 217	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	78,52
102 249 241	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	93,03

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Drückergarnitur Modell GEHRUNG DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 194	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	PVD-messingfärbig	GT	77,61
102 249 218	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	78,52
102 249 242	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	93,03

Produktgruppe: 0279




Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GEHRUNG ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
 VK-Aufnahme: 8 mm
 Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
 Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 195	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	PVD-messingfärbig	GT	86,78
102 249 219	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	87,69
102 249 243	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	102,20

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GEHRUNG DIN PZ

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 196	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	PVD-messingfärbig	GT	86,78
102 249 220	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	87,69
102 249 244	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	102,20

Produktgruppe: 0279

<http://www.schachermayer.at>

520

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Drückergarnitur Modell GEHRUNG ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
VK-Aufnahme: 8 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 185	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	Edelstahl matt	GT	51,65
102 249 209	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	54,71
102 249 233	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	62,96


Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Drückergarnitur Modell GEHRUNG DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 186	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	Edelstahl matt	GT	51,75
102 249 210	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	54,71
102 249 234	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	62,96

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GEHRUNG ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
VK-Aufnahme: 8 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 187	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	Edelstahl matt	GT	65,09
102 249 211	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	68,15
102 249 235	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	76,40

Produktgruppe: 0279




5

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GEHRUNG DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 188	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	Edelstahl matt	GT	65,19
102 249 212	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	68,15
102 249 236	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	76,40

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Sicherheits-Drückergarnitur Modell GEHRUNG ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
VK-Aufnahme: 8 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 201	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	silber eloxiert	GT	49,22
102 249 225	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	50,15
102 249 249	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	56,26


Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Drückergarnitur Modell GEHRUNG DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 202	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	silber eloxiert	GT	49,22
102 249 226	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	50,15
102 249 250	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	56,26

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GEHRUNG ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
VK-Aufnahme: 8 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 203	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	silber eloxiert	GT	54,70
102 249 227	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	55,63
102 249 251	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	61,74


Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GEHRUNG DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 204	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	silber eloxiert	GT	54,70
102 249 228	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	55,63
102 249 252	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	61,74

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Drückergarnitur Modell HARMONIE ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
VK-Aufnahme: 8 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 197	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	PVD-messingfärbig	GT	77,61
102 249 221	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	78,52
102 249 245	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	93,03


Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Drückergarnitur Modell HARMONIE DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 198	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	PVD-messingfärbig	GT	77,61
102 249 222	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	78,52
102 249 246	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	93,03

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell HARMONIE ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
VK-Aufnahme: 8 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 199	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	PVD-messingfärbig	GT	86,78
102 249 223	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	87,69
102 249 247	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	102,20

Produktgruppe: 0279




5

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell HARMONIE DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 200	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	PVD-messingfärbig	GT	86,78
102 249 224	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	87,69
102 249 248	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	PVD-messingfärbig	GT	102,20

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Sicherheits-Drückergarnitur Modell HARMONIE ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
VK-Aufnahme: 8 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 189	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	Edelstahl matt	GT	51,65
102 249 213	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	54,71
102 249 237	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	62,96


Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Drückergarnitur Modell HARMONIE DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 190	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	Edelstahl matt	GT	51,75
102 249 214	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	54,71
102 249 238	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	62,96

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell HARMONIE ÖNORM

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
VK-Aufnahme: 8 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 191	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	Edelstahl matt	GT	65,09
102 249 215	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	68,15
102 249 239	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	76,40


Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell HARMONIE DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 192	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	Edelstahl matt	GT	65,19
102 249 216	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	68,15
102 249 240	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	Edelstahl matt	GT	76,40

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Drückergarnitur Modell HARMONIE ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
VK-Aufnahme: 8 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 205	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	silber eloxiert	GT	49,22
102 249 229	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	50,15
102 249 253	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	56,26


Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Drückergarnitur Modell HARMONIE DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 206	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	silber eloxiert	GT	49,22
102 249 230	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	50,15
102 249 254	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	56,26

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell HARMONIE ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 55 x 247 x 9 mm
VK-Aufnahme: 8 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen (siehe Seite 526)

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 207	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 13	silber eloxiert	GT	54,70
102 249 231	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	55,63
102 249 255	ÖNORM PZ 88	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	61,74

Produktgruppe: 0279




5

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell HARMONIE DIN

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 208	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 13	silber eloxiert	GT	54,70
102 249 232	DIN PZ 92	ohne	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	55,63
102 249 256	DIN PZ 92	mit (Zyl.-Überstand 16 -18)	55 x 247 x 16	silber eloxiert	GT	61,74

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

525



Befestigungssets zu Marchesi-Sicherheitsgarnituren



Art.Nr.	Ausführung	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 287	Drückerstift und Schrauben	- 45	Stahl verzinkt	GT	1,76
102 249 288	Drückerstift und Schrauben	46 - 55	Stahl verzinkt	GT	1,94
102 249 289	Drückerstift und Schrauben	56 - 65	Stahl verzinkt	GT	2,90
102 249 290	Drückerstift und Schrauben	66 - 75	Stahl verzinkt	GT	3,29
102 249 291	Drückerstift und Schrauben	76 - 85	Stahl verzinkt	GT	5,93
102 249 292	Drückerstift und Schrauben	86 - 95	Stahl verzinkt	GT	5,79
102 249 293	Wechselstift und Schrauben	- 45	Stahl verzinkt	GT	5,90
102 249 294	Wechselstift und Schrauben	46 - 55	Stahl verzinkt	GT	6,08
102 249 295	Wechselstift und Schrauben	56 - 65	Stahl verzinkt	GT	6,99
102 249 296	Wechselstift und Schrauben	66 75	Stahl verzinkt	GT	7,38
102 249 297	Wechselstift und Schrauben	76 - 85	Stahl verzinkt	GT	7,84
102 249 298	Wechselstift und Schrauben	86 - 95	Stahl verzinkt	GT	6,44

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

526

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Drückergarnitur Modell HAND geschmiedet ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906

mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahleinsatz

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 277	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	268,24
102 238 279	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	316,54
102 238 028	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	118,09
102 238 029	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	158,93
102 238 278	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	verchromt	GT	137,52
102 238 280	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	verchromt	GT	170,70

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell HAND geschmiedet ÖNORM


Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906

mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahleinsatz
Knopf: 65 x 65 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 281	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	291,38
102 238 283	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	339,68
102 238 030	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	129,73
102 238 031	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	170,57
102 238 282	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	verchromt	GT	151,67
102 238 284	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	verchromt	GT	184,85

Produktgruppe: 0279




5



Sicherheits-Drückergarnitur Modell RIVA ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 50 x 248 x 7 mm
Türstärke: 37-49 u. 64-73 mm (beide Set's beige packt)
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906



Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 250	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	silber eloxiert	GT	57,30
102 243 253	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	57,30
102 243 256	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	71,20
102 243 251	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	neusilber eloxiert	GT	57,30
102 243 254	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	57,30
102 243 257	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	71,20
102 243 252	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	bronze eloxiert	GT	57,30
102 243 255	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	57,30
102 243 258	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	71,20

Produktgruppe: 0279

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell RIVA ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Größe Innenschild: 50 x 248 x 7 mm
 Türstärke: 37-49 u. 64-73 mm (beide Set's beige packt)
 Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 259	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	silber eloxiert	GT	57,10
102 243 262	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	57,10
102 243 271	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	71,10
102 243 260	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	neusilber eloxiert	GT	57,10
102 243 263	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	57,10
102 243 272	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	71,10
102 243 261	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	bronze eloxiert	GT	57,10
102 243 264	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	57,10
102 243 273	mit rundem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	71,10
102 243 265	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	silber eloxiert	GT	57,20
102 243 268	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	57,20
102 243 274	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	silber eloxiert	GT	72,40
102 243 266	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	neusilber eloxiert	GT	57,20
102 243 269	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	57,20
102 243 275	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	neusilber eloxiert	GT	72,40
102 243 267	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 12	bronze eloxiert	GT	57,20
102 243 270	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	57,20
102 243 276	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Überstand 11-16)	50 x 247 x 15	bronze eloxiert	GT	72,40

Produktgruppe: 0279



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Sicherheits-Drückergarnitur Modell LÖFFELFORM ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 55 x 245 x 8 mm
 Türstärke: - 80 mm
 Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
 mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahlinsatz mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 253 415	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	poliert schutzlackiert	GT	98,60
102 253 416	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	poliert schutzlackiert	GT	100,00
102 253 421	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	poliert PVD-beschichtet	GT	121,00
102 253 422	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	poliert PVD-beschichtet	GT	121,00
102 253 433	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	patiniert schutzlackiert	GT	100,00
102 253 434	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	patiniert schutzlackiert	GT	100,00


Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell LÖFFELFORM ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 55 x 245 x 8 mm
 Türstärke: - 80 mm
 Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
 mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahlinsatz mit drehbar gelagertem Wechselstift 8,5 x 115 mm mit Knopf 65 x 65 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 253 435	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	poliert schutzlackiert	GT	102,00
102 253 436	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	poliert schutzlackiert	GT	102,00
102 253 437	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	poliert PVD-beschichtet	GT	123,00
102 253 438	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	poliert PVD-beschichtet	GT	123,00
102 253 475	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	patiniert schutzlackiert	GT	101,00
102 253 476	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	55 x 245 x 11	patiniert schutzlackiert	GT	101,00

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Drückergarnitur Modell SKY ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahleinsatz

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 055	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	116,09
102 238 056	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	156,93
102 238 286	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	verchromt	GT	134,78
102 238 288	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	verchromt	GT	167,96

Produktgruppe: 0279



5



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell SKY ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahleinsatz
Knopf: 65 x 65 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 057	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	128,73
102 238 058	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	169,57
102 238 290	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	verchromt	GT	150,30
102 238 114	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	verchromt	GT	183,48

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Drückergarnitur Modell SLIM ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahleinsatz

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 051	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	116,63
102 238 052	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	157,47
102 238 326	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	verchromt	GT	135,42
102 238 328	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	verchromt	GT	168,60

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell SLIM ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm

Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahleinsatz
Knopf: 65 x 65 mm

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 053	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	129,00
102 238 054	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	169,84
102 238 330	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	verchromt	GT	150,62
102 238 332	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	verchromt	GT	183,80

Produktgruppe: 0279

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Drückergarnitur Modell SOFT ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
mit Befestigungsschrauben und gehärtetem Stahleinsatz

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 032	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	140,25
102 238 033	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	181,09
102 238 109	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	281,06
102 238 110	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	329,36

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell SOFT ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahleinsatz

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 034	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	140,81
102 238 035	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	181,65
102 238 111	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	297,79
102 238 112	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	346,09

Produktgruppe: 0279



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

533




Sicherheits-Drückergarnitur Modell SOFT - Schmalschild ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 37 x 240 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
mit Befestigungsschrauben und gehärtetem Stahleinsatz mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 252 705	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	111,00
102 252 706	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	111,00
102 252 707	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	verchromt	GT	80,01
102 252 708	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	verchromt	GT	80,01
102 252 709	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	verchromt matt	GT	80,01
102 252 710	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	verchromt matt	GT	80,01


Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Drückergarnitur Modell SOFT - Schmalschild DIN

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 252 745	links	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	111,00
102 252 746	rechts	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	111,00
102 252 747	links	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	verchromt	GT	79,07
102 252 748	rechts	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	verchromt	GT	79,07
102 252 749	links	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	verchromt matt	GT	79,07
102 252 750	rechts	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	verchromt matt	GT	79,07

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

534

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell SOFT - Schmalschild ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 37 x 240 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
mit Befestigungsschrauben und gehärtetem Stahleinsatz
mit Hochhaltefeder

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernzieh- schutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 252 723	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	103,32
102 252 724	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	103,32
102 252 721	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	verchromt	GT	79,80
102 252 722	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	verchromt	GT	80,90
102 252 715	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	verchromt matt	GT	79,80
102 252 716	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	37 x 240 x 12	verchromt matt	GT	79,80

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell SOFT - Schmalschild DIN

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernzieh- schutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 252 755	links	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	102,69
102 252 756	rechts	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	102,69
102 252 761	links	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	verchromt	GT	78,86
102 252 762	rechts	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	verchromt	GT	78,86
102 252 763	links	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	verchromt matt	GT	78,86
102 252 764	rechts	DIN PZ 92	8 mm	ohne	37 x 240 x 12	verchromt matt	GT	78,86

Produktgruppe: 0279



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.


N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

535



Sicherheits-Drückergarnitur Modell TIME geschmiedet ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahleinsatz




Art.Nr.	Lochung	VK	Kernzieh- schutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 095	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	129,33
102 238 096	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	170,17
102 238 010	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	267,82
102 238 012	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	316,12

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell TIME geschmiedet ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
Türstärke: - 80 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
mit Befestigungsschrauben (2 x M8, 1x M6) und gehärtetem Stahleinsatz
Knopf: 65 x 65 mm



Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernzieh- schutz	Außen- schild	Material	ME	Preis EUR
102 238 097	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	135,35
102 238 098	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	135,35
102 238 099	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	176,19
102 238 100	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert schutzlackiert	GT	176,19
102 238 101	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	291,17
102 238 102	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	291,17
102 238 105	links	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	339,47
102 238 106	rechts	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	mit (Zyl.Überstand 12-15)	50 x 245 x 12	poliert PVD-beschichtet	GT	339,47

Produktgruppe: 0279

<http://www.schachermayer.at>

536

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Drückergarnitur Modell WORLD ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
 Türstärke: - 80 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärtetem Stahleinsatz

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 252 806	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert/matt	GT	109,50
102 252 807	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	verchromt/ Edelstahl rostfrei	GT	107,10

Produktgruppe: 0279




Sicherheits-Wechselgarnitur Modell WORLD ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 50 x 245 x 8 mm
 Türstärke: - 80 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906
 mit Befestigungsschrauben und gehärtetem Stahleinsatz

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 252 808	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	poliert/matt	GT	109,50
102 252 809	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	ohne	50 x 245 x 12	verchromt/ Edelstahl rostfrei	GT	118,50

Produktgruppe: 0279



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Sicherheits-Drückergarnitur Modell FSB 7384 ÖNORM

Größe Innenschild: 54 x 246 x 7 mm
 Größe Außenschild: 54 x 246 x 8-16 mm
 Türstärke: je nach Stift
 Vierkantstift: für 8 mm gerichtet
 Kernziehschutz: mit
Prüfung EH: ES2 / WK 3 nach EN1906
 Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
 Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 249 000	ÖNORM PZ 88	Aluminium	silber eloxiert	GT	122,10
102 249 001	ÖNORM PZ 88	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	GT	219,12

Produktgruppe: 0270

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell FSB 7384 ÖNORM

Größe Innenschild: 54 x 246 x 7 mm
 Größe Außenschild: 54 x 246 x 8-16 mm
 Türstärke: je nach Stift
 Vierkantstift: für 8 mm gerichtet
 Kernziehschutz: mit
Prüfung EH: ES2 / WK 3 nach EN1906
 Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
 Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 249 002	ÖNORM PZ 88	Aluminium	silber eloxiert	GT	125,75
102 249 003	ÖNORM PZ 88	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	GT	238,14

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör zu FSB-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Komponente	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 447	Drückerstift	35-55	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	5,04
102 249 448	Drückerstift	56-75	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	5,30
102 249 449	Drückerstift	76-95	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	5,55
102 249 581	Wechselstift	36-45	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	4,41
102 249 582	Wechselstift	46-55	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	4,67
102 249 583	Wechselstift	56-65	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	4,92
102 249 584	Wechselstift	66-75	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	5,52
102 249 586	Wechselstift	76-85	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	5,84

Produktgruppe: 0270

Schraubensatz für FSB-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 012	38-42	Stahl gelb passiviert	GT	2,52
102 249 013	43-47	Stahl gelb passiviert	GT	2,52
102 249 014	48-52	Stahl gelb passiviert	GT	2,52
102 249 015	53-57	Stahl gelb passiviert	GT	2,52
102 249 016	58-62	Stahl gelb passiviert	GT	2,52
102 249 017	63-67	Stahl gelb passiviert	GT	2,52
102 249 018	68-72	Stahl gelb passiviert	GT	2,52
102 249 019	73-77	Stahl gelb passiviert	GT	2,52
102 249 020	78-82	Stahl gelb passiviert	GT	2,52

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheits-Drückergarnitur Modell FSB 7223 PZ

Türstärke: - 75 mm
Vierkantstift: 8/8,5 mm mit A-Hülse
Kernziehschutz: mit
mit Drückerrossetten ø 55 mm
mit Sicherheitsrossetten ø 62 mm
Höhe innen: 7 mm
Höhe außen: 14 mm
für Zylinderüberstände von 8-15 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 239 340	PZ	Aluminium	silber eloxiert	GT	139,13
102 239 339	PZ	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	GT	239,67

Produktgruppe: 0270



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell FSB 7223 PZ

Türstärke: - 75 mm
Vierkantstift: 8/8,5 mm mit A-Hülse
Kernziehschutz: mit
mit Knopf feststehend ø 50 mm

Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 239 348	PZ	Aluminium	silber eloxiert	GT	128,29
102 239 347	PZ	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	GT	226,06

Produktgruppe: 0270



5



Anbohrschutz solido


zur Verwendung an einbruchhemmenden Türen in Verbindung mit
geprüften Schutzrossetten oder Schutzbeschläge, die nicht den in der
ÖNORM B5351 Bild 7 definierten Bohrerschutzbereich abdecken.
Durch die minimale Stärke von 0,5 mm wird der Anbohrschutz an das
Schloss angebracht. So ist eine Ausstattung mit Türgriffen oder
Schutzrossetten an der Türansenseite nach WK2 möglich.

Prüfung EH: WK 2 / WK 3 nach ENV 1627

Einzelprüfbericht WK 2 / WK 3 liegt vor.

Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	Größe	ME	Preis EUR
102 299 123	PZ	vergüteter Stahl	verzinkt	32 x 74 x 0,5 mm	ST	12,40

Produktgruppe: 0200




Sicherheits-Drückergarnitur Modell FSB 7246 PZ

Türstärke: - 75 mm
Vierkantstift: 8/8,5 mm mit A-Hülse
Kernziehschutz: mit
mit Drückerrossetten ø 55 mm
mit Sicherheitsrossetten ø 62 mm
Höhe innen: 7 mm
Höhe außen: 14 mm
für Zylinderüberstände von 8-15 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 239 337	PZ	Aluminium	silber eloxiert	GT	167,93
102 239 336	PZ	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	GT	239,67

Produktgruppe: 0270




Sicherheits-Wechselgarnitur Modell FSB 7246 PZ

Türstärke: - 75 mm
Vierkantstift: 8/8,5 mm mit A-Hülse
Kernziehschutz: mit
mit Knopf feststehend ø 50 mm

Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 239 345	PZ	Aluminium	silber eloxiert	GT	142,69
102 239 344	PZ	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	GT	226,06

Produktgruppe: 0270



Anbohrschutz solido


zur Verwendung an einbruchhemmenden Türen in Verbindung mit
geprüften Schutzrossetten oder Schutzbeschläge, die nicht den in der
ÖNORM B5351 Bild 7 definierten Bohrerschutzbereich abdecken.
Durch die minimale Stärke von 0,5 mm wird der Anbohrschutz an das
Schloss angebracht. So ist eine Ausstattung mit Türgriffen oder
Schutzrossetten an der Türansenseite nach WK2 möglich.

Prüfung EH: WK 2 / WK 3 nach ENV 1627

Einzelprüfbericht WK 2 / WK 3 liegt vor.

Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	Größe	ME	Preis EUR
102 299 123	PZ	vergüteter Stahl	verzinkt	32 x 74 x 0,5 mm	ST	12,40

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren


Glutz

Sicherheits-Drückergarnitur Modell GLUTZ 5053

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 063	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	197,85
102 249 064	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	197,85

Produktgruppe: 0276



Glutz

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GLUTZ 5053

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Richtung	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 065	links	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	197,50
102 249 066	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	197,50
102 249 071	links	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	201,88
102 249 072	rechts	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	201,88

Produktgruppe: 0276




Zubehör zu Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Komponente	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	- 45	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	45-70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	70-100	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,67
102 249 416	Drückerstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	4,80
102 249 036	Wechselstift	- 55	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,38
102 249 037	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	3,75
102 249 038	Wechselstift	- 90	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,43
102 249 035	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	7,03

Produktgruppe: 0279

Schraubensatz für Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 045	38-48	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 046	48-58	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 047	58-68	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 048	68-78	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 049	78-88	Stahl verzinkt	GT	2,80



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

543




Glutz

Sicherheits-Drückergarnitur Modell GLUTZ 5057

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 067	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	191,05
102 249 068	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	191,05

Produktgruppe: 0276



Glutz

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GLUTZ 5057

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 069	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	194,10
102 249 070	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	194,10

Produktgruppe: 0276




Zubehör zu Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Komponente	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	- 45	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	45-70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	70-100	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,67
102 249 416	Drückerstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	4,80
102 249 036	Wechselstift	- 55	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,38
102 249 037	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	3,75
102 249 038	Wechselstift	- 90	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,43
102 249 035	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	7,03

Produktgruppe: 0279

Schraubensatz für Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 045	38-48	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 046	48-58	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 047	58-68	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 048	68-78	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 049	78-88	Stahl verzinkt	GT	2,80



<http://www.schachermayer.at>

544

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren


Glutz

Sicherheits-Drückergarnitur Modell GLUTZ 5062

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 073	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	191,25
102 249 074	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	191,25

Produktgruppe: 0276



Glutz

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GLUTZ 5062

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 075	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	194,20
102 249 076	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	194,20

Produktgruppe: 0276




Zubehör zu Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Komponente	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	- 45	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	45-70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	70-100	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,67
102 249 416	Drückerstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	4,80
102 249 036	Wechselstift	- 55	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,38
102 249 037	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	3,75
102 249 038	Wechselstift	- 90	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,43
102 249 035	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	7,03

Produktgruppe: 0279

Schraubensatz für Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 045	38-48	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 046	48-58	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 047	58-68	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 048	68-78	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 049	78-88	Stahl verzinkt	GT	2,80



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

545

SCH


Glutz

Sicherheits-Drückergarnitur Modell GLUTZ 5064

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 110	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	182,85
102 249 111	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	182,85

Produktgruppe: 0276



Glutz

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GLUTZ 5064

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 112	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	194,38
102 249 113	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	194,38

Produktgruppe: 0276




Zubehör zu Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Komponente	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	- 45	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	45-70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	70-100	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,67
102 249 416	Drückerstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	4,80
102 249 036	Wechselstift	- 55	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,38
102 249 037	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	3,75
102 249 038	Wechselstift	- 90	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,43
102 249 035	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	7,03

Produktgruppe: 0279

Schraubensatz für Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 045	38-48	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 046	48-58	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 047	58-68	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 048	68-78	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 049	78-88	Stahl verzinkt	GT	2,80



<http://www.schachermayer.at>

546

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren


Glutz

Sicherheits-Drückergarnitur Modell GLUTZ 5067

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
 Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
 Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 106	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	188,65
102 249 107	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	188,65

Produktgruppe: 0276



Glutz

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GLUTZ 5067

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
 Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
 Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 108	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	192,90
102 249 109	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	192,90

Produktgruppe: 0276




Zubehör zu Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Komponente	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	- 45	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	45-70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	70-100	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,67
102 249 416	Drückerstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	4,80
102 249 036	Wechselstift	- 55	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,38
102 249 037	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	3,75
102 249 038	Wechselstift	- 90	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,43
102 249 035	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	7,03

Produktgruppe: 0279

Schraubensatz für Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 045	38-48	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 046	48-58	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 047	58-68	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 048	68-78	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 049	78-88	Stahl verzinkt	GT	2,80



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

SCH


Glutz

Sicherheits-Drückergarnitur Modell GLUTZ 5071

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
 Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
 Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 077	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	195,65
102 249 078	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	195,65

Produktgruppe: 0276



Glutz

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GLUTZ 5071

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
 Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
 Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
 Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 079	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	196,40
102 249 080	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	196,40

Produktgruppe: 0276




Zubehör zu Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Komponente	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	- 45	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	45-70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	70-100	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,67
102 249 416	Drückerstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	4,80
102 249 036	Wechselstift	- 55	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,38
102 249 037	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	3,75
102 249 038	Wechselstift	- 90	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,43
102 249 035	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	7,03

Produktgruppe: 0279

Schraubensatz für Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 045	38-48	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 046	48-58	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 047	58-68	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 048	68-78	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 049	78-88	Stahl verzinkt	GT	2,80



<http://www.schachermayer.at>

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Glutz

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GLUTZ 5071 WK4

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Vierkantstift: 8,5 mm
Prüfung EH: ES3 / WK 4 nach EN 1906
aus Vollmaterial gefertigt

Art.Nr.	Lochung	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 118	ÖNORM PZ 88	38 - 43 mm	mit	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	232,00
102 238 119	ÖNORM PZ 88	48 - 58 mm	mit	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	232,00
102 238 129	ÖNORM PZ 88	67 - 77 mm	mit	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	232,00

Produktgruppe: 0276


Zubehör zu Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Komponente	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	- 45	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	45-70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	70-100	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,67
102 249 416	Drückerstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	4,80
102 249 036	Wechselstift	- 55	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,38
102 249 037	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	3,75
102 249 038	Wechselstift	- 90	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,43
102 249 035	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	7,03

Produktgruppe: 0279

Schraubensatz für Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 045	38-48	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 046	48-58	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 047	58-68	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 048	68-78	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 049	78-88	Stahl verzinkt	GT	2,80



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

549

SCH

Glutz

Sicherheits-Drückergarnitur Modell GLUTZ 5076

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 081	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	232,45
102 249 082	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	232,45

Produktgruppe: 0276

Glutz

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GLUTZ 5076

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Größe Innenschild: 55 x 250 x 8 mm
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
Alle Sicherheitsgarnituren werden ohne Schrauben und Stifte geliefert.
Bitte separat bestellen.

Art.Nr.	Richtung	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 249 083	links	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	214,80
102 249 084	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	214,80
102 249 085	links	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	214,80
102 249 086	rechts	DIN PZ 92	ohne	55 x 250 x 12	Edelstahl matt	GT	214,80

Produktgruppe: 0276



Zubehör zu Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Komponente	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 029	Drückerstift	- 45	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,40
102 249 033	Drückerstift	45-70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,53
102 249 034	Drückerstift	70-100	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,67
102 249 416	Drückerstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	4,80
102 249 036	Wechselstift	- 55	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,38
102 249 037	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	3,75
102 249 038	Wechselstift	- 90	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	ST	4,43
102 249 035	Wechselstift	- 70	abgesetzt von 10 auf 8 mm	ST	7,03

Produktgruppe: 0279

Schraubensatz für Glutz-Sicherheitsgarnituren

Art.Nr.	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 045	38-48	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 046	48-58	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 047	58-68	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 048	68-78	Stahl verzinkt	GT	2,80
102 249 049	78-88	Stahl verzinkt	GT	2,80



<http://www.schachermayer.at>

550

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

GRUNDMANN 

Sicherheits-Drückergarnitur Modell ALT-WIEN ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Lochung: ÖNORM PZ 88
Vierkantstift: 8,5 mm
Größe Innenschild: 36 x 260 x 6 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: WK2 ÖNORM B5351/ENV 1627
mit M6-Durchzugsschrauben

Art.Nr.	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 240 688	39-43 mm	ohne	40 x 260 x 8 (15 Bereich Zyl.)	poliert PVD-beschichtet	GT	225,40
102 240 625	34-78 mm	ohne	40 x 260 x 8	poliert PVD-beschichtet	GT	225,40
102 240 624	34-78 mm	ohne	40 x 260 x 8	verchromt	GT	320,60

Produktgruppe: 0201




GRUNDMANN 

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ALT-WIEN ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Lochung: ÖNORM PZ 88
Vierkantstift: 8,5 mm
Größe Innenschild: 36 x 260 x 6 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: WK2 ÖNORM B5351/ENV 1627
mit M6-Durchzugsschrauben und Gewinde-Wechselstift M10

Art.Nr.	Typ	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 240 689	mit geradem Knopf	39-43 mm	ohne	40 x 260 x 8 (15 Bereich Zyl.)	poliert PVD-beschichtet	GT	230,60
102 240 631	mit geradem Knopf	34-78 mm	ohne	40 x 260 x 8	poliert PVD-beschichtet	GT	230,60
102 240 629	mit geradem Knopf	34-78 mm	ohne	40 x 260 x 8	verchromt	GT	319,00
102 240 609	mit gekröpftem Knopf	39-43 mm	ohne	40 x 260 x 8 (15 Bereich Zyl.)	poliert PVD-beschichtet	GT	243,90
102 240 611	mit gekröpftem Knopf	34-78 mm	ohne	40 x 260 x 8	poliert PVD-beschichtet	GT	243,90

Produktgruppe: 0201



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

551

SCM

GRUNDMANN 

Sicherheits-Drückergarnitur Modell ELEGANT ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Lochung: ÖNORM PZ 88
Vierkantstift: lose, 8,5 mm
Größe Innenschild: 41 x 280 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: WK2 ÖNORM B5351/ENV 1627
mit M6-Durchzugsschrauben

Art.Nr.	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 240 627	34-78 mm	ohne	41 x 280 x 8	poliert PVD-beschichtet	GT	224,50
102 240 626	34-78 mm	ohne	41 x 280 x 8	verchromt	GT	319,70
102 240 675	39-43 mm	ohne	41 x 280 x 8 (15 Bereich Zyl.)	poliert PVD-beschichtet	GT	224,50

Produktgruppe: 0201


GRUNDMANN 

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ELEGANT ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Lochung: ÖNORM PZ 88
Vierkantstift: 8,5 mm
Größe Innenschild: 41 x 280 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: WK2 ÖNORM B5351/ENV 1627
mit geradem Knopf
mit M6-Durchzugsschrauben und Gewinde-Wechselstift M10

Art.Nr.	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 240 633	34-78 mm	ohne	41 x 280 x 8	poliert PVD-beschichtet	GT	212,80
102 240 634	34-78 mm	ohne	41 x 280 x 8	verchromt	GT	301,20
102 240 677	39-43 mm	ohne	41 x 280 x 8 (15 Bereich Zyl.)	poliert PVD-beschichtet	GT	212,80

Produktgruppe: 0201



<http://www.schachermayer.at>

552

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000



GRUNDMANN

Sicherheits-Drückergarnitur Modell 1752L ZAS ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Lochung: ÖNORM PZ 88
 Vierkantstift: 8,5 mm
 Größe Innenschild: 54 x 260 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: WK 3 ÖNORM B 5351/ENV 1627
 mit M6-Durchzugsschrauben

Art.Nr.	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 625	42-46 mm	ohne	54 x 260 x 12	silber eloxiert	GT	83,42
102 243 626	72-76 mm	ohne	54 x 260 x 12	silber eloxiert	GT	83,42

Produktgruppe: 0201

GRUNDMANN


Sicherheits-Wechselgarnitur Modell 1752L ZAS ÖNORM



Grundmaterial: Aluminium
 Lochung: ÖNORM PZ 88
 Vierkantstift: 8,5 mm
 Größe Innenschild: 54 x 260 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: WK 3 ÖNORM B 5351/ENV 1627
 mit geradem Knopf
 mit M6-Durchzugsschrauben und Gewinde-Wechselstift M10

Art.Nr.	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 627	42-46 mm	ohne	54 x 260 x 12	silber eloxiert	GT	92,39
102 243 628	72-76 mm	ohne	54 x 260 x 12	silber eloxiert	GT	92,39

Produktgruppe: 0201



GRUNDMANN

Sicherheits-Drückergarnitur Modell 1752L ZAS-K ÖNORM



Grundmaterial: Aluminium
 Lochung: ÖNORM PZ 88
 Vierkantstift: 8,5 mm
 Größe Innenschild: 54 x 260 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: WK 3 ÖNORM B 5351/ENV 1627
 mit M6-Durchzugsschrauben

Art.Nr.	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 629	42-46 mm	mit	54 x 260 x 12-17	silber eloxiert	GT	121,23
102 243 630	72-76 mm	mit	54 x 260 x 12-17	silber eloxiert	GT	121,23

Produktgruppe: 0201

GRUNDMANN


Sicherheits-Wechselgarnitur Modell 1752L ZAS-K ÖNORM



Grundmaterial: Aluminium
 Lochung: ÖNORM PZ 88
 Vierkantstift: 8,5 mm
 Größe Innenschild: 54 x 260 x 8 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: WK 3 ÖNORM B 5351/ENV 1627
 mit geradem Knopf
 mit M6-Durchzugsschrauben und Gewinde-Wechselstift M10

Art.Nr.	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 631	42-46 mm	mit	54 x 260 x 12-17	silber eloxiert	GT	130,19
102 243 632	72-76 mm	mit	54 x 260 x 12-17	silber eloxiert	GT	130,19

Produktgruppe: 0201





GRUNDMANN

Sicherheits-Drückergarnitur Modell LILLY ZAM ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
 Lochung: ÖNORM PZ 88
 Vierkantstift: 8,5 mm
 Größe Innenschild: 39 x 243 x 10 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: WK 1 ÖNORM B 5351/ENV 1627
 mit M6-Durchzugsschrauben

Art.Nr.	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 377	37-47 mm	ohne	39 x 243 x 15	silber eloxiert	GT	52,84
102 243 378	67-77 mm	ohne	39 x 243 x 15	silber eloxiert	GT	52,84

Produktgruppe: 0201

GRUNDMANN


Sicherheits-Wechselgarnitur Modell LILLY ZAM ÖNORM



Grundmaterial: Aluminium
 Lochung: ÖNORM PZ 88
 Vierkantstift: 8,5 mm
 Größe Innenschild: 39 x 243 x 10 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: WK 1 ÖNORM B 5351/ENV 1627
 mit M6-Durchzugsschrauben und Gewinde-Wechselstift M10

Art.Nr.	Typ	Türstärke	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 379	mit geradem Knopf	37-47 mm	ohne	39 x 243 x 15	silber eloxiert	GT	64,27
102 243 380	mit geradem Knopf	67-77 mm	ohne	39 x 243 x 15	silber eloxiert	GT	64,27
102 243 381	mit gekröpftem Knopf	37-47 mm	ohne	39 x 243 x 15	silber eloxiert	GT	73,86
102 243 382	mit gekröpftem Knopf	67-77 mm	ohne	39 x 243 x 15	silber eloxiert	GT	73,86

Produktgruppe: 0201



KABA

Sicherheits-Drückergarnitur Modell 2550 ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 50 x 250 x 9 mm
 Vierkantstift: 8,5 mm
 Türstärke: 69-84 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 Außenschild mit Stahlpalte, 3 Schrauben M6

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 242 915	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 250 x 12	poliert schutzlackiert	GT	142,37
102 242 916	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 250 x 12	verchromt	GT	157,22
102 242 917	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 250 x 12	verchromt matt	GT	162,48

Produktgruppe: 0279

KABA


Sicherheits-Wechselgarnitur Modell 2550 ÖNORM



Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 50 x 250 x 9 mm
 Vierkantstift: 8,5 mm
 Türstärke: 69-84 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN1906
 Außenschild mit Stahlpalte, 3 Schrauben M6
 mit fixem gekröpftem Knopf 57 mm

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 242 920	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 250 x 12	poliert schutzlackiert	GT	143,86
102 242 921	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 250 x 12	verchromt	GT	158,44
102 242 922	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 250 x 12	verchromt matt	GT	163,09

Produktgruppe: 0279



Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Sicherheits-Drückergarnitur Modell 2600 ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 60 x 248 x 8 mm
 Vierkantstift: 8,5 mm
 Türstärke: 67-82 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES2 / WK 3 nach EN1906
 mit 5-fach Verschraubung, Außenschild mit Stahlplatte
 Schutzrosette Stahl gehärtet, für Zylinderkern gelocht
 auf Zylinderüberstand 10 - 17 mm einstellbar

Art.Nr.	Lochung	Kernzieh-schutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 253 883	ÖNORM PZ 88	mit	60 x 248 x 12 (10-17)	poliert PVD-beschichtet	GT	264,32
102 253 884	ÖNORM PZ 88	mit	60 x 248 x 12 (10-17)	verchromt	GT	152,83
102 253 885	ÖNORM PZ 88	mit	60 x 248 x 12 (10-17)	dunkelbraun pulverbeschichtet	GT	162,51


Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell 2600 ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Lochung: ÖNORM PZ 88
 Größe Innenschild: 60 x 248 x 8 mm
 Vierkantstift: 8,5 mm
 Türstärke: 67-82 mm
Prüfung Feuerschutz: Ö-NORM B 3859
Prüfung EH: ES2 / WK 3 nach EN1906
 mit 5-fach Verschraubung, Außenschild mit Stahlplatte
 Schutzrosette Stahl gehärtet, für Zylinderkern gelocht
 auf Zylinderüberstand 10 - 17 mm einstellbar

Art.Nr.	Typ	Kernzieh-schutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 253 886	mit fixem Knopf ø 55 mm	mit	60 x 248 x 12 (10-17)	poliert PVD-beschichtet	GT	312,87
102 253 887	mit fixem Knopf ø 55 mm	mit	60 x 248 x 12 (10-17)	verchromt	GT	201,37
102 253 888	mit fixem Knopf ø 55 mm	mit	60 x 248 x 12 (10-17)	dunkelbraun pulverbeschichtet	GT	207,94
102 242 925	mit fixem Bügelgriff ø 21 mm	mit	60 x 248 x 12 (10-17)	poliert PVD-beschichtet	GT	325,58
102 242 927	mit fixem Bügelgriff ø 21 mm	mit	60 x 248 x 12 (10-17)	verchromt	GT	214,08
102 242 926	mit fixem Bügelgriff ø 21 mm	mit	60 x 248 x 12 (10-17)	dunkelbraun pulverbeschichtet	GT	220,22

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

559



Voll&Voll

Sicherheits-Drückergarnitur Modell CORMORANO / H1732 ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 45 x 245 x 11 mm
 Größe Außenschild: 45 x 245 x 11 mm
 Türstärke: - 70 mm
 mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 252 943	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	373,93
102 252 944	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	373,93

Produktgruppe: 0272

Sicherheits-Drückergarnitur Modell CORMORANO / H1732 DIN

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 295 459	links	DIN PZ 92	10 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	353,22
102 295 460	rechts	DIN PZ 92	10 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	353,22

Produktgruppe: 0272

Voll&Voll

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell CORMORANO / H1732 ÖNORM

Grundmaterial: Messing
 Größe Innenschild: 45 x 245 x 11 mm
 Größe Außenschild: 45 x 245 x 11 mm
 Türstärke: - 70 mm
 mit Befestigungsschrauben und Wechseldrehstift M10
 Knopf: 85 x 45 mm


Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 252 981	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	327,26
102 252 982	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	ST	327,26

Produktgruppe: 0272

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell CORMORANO / H1732 DIN

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 258 483	links	DIN PZ 92	10 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	328,35
102 258 484	rechts	DIN PZ 92	10 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	328,35

Produktgruppe: 0272



5

<http://www.schachermayer.at>

560

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren


Voll&Voll

Sicherheits-Drückergarnitur Modell CORMORANO / H1732

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 70 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 258 496	PZ	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	319,28
102 258 500	PZ	8,5 mm	ohne	verchromt matt	GT	258,06

Produktgruppe: 0272



Voll&Voll

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell CORMORANO / H1732

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 70 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 258 497	links	PZ	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	285,07
102 258 498	rechts	PZ	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	285,07
102 258 501	links	PZ	8,5 mm	ohne	verchromt matt	GT	230,53
102 258 502	rechts	PZ	8,5 mm	ohne	verchromt matt	GT	230,53

Produktgruppe: 0272



5

solido


Anbohrschutz solido

zur Verwendung an einbruchhemmenden Türen in Verbindung mit geprüften Schutzrosetten oder Schutzbeschläge, die nicht den in der ÖNORM B5351 Bild 7 definierten Bohrschutzbereich abdecken. Durch die minimale Stärke von 0,5 mm wird der Anbohrschutz an das Schloss angebracht. So ist eine Ausstattung mit Türgriffen oder Schutzrosetten an der Türansenseite nach WK2 möglich.

Prüfung EH: WK 2 / WK 3 nach ENV 1627
Einzelprüfbericht WK 2 / WK 3 liegt vor.

Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	Größe	ME	Preis EUR
102 299 123	PZ	vergüteter Stahl	verzinkt	32 x 74 x 0,5 mm	ST	12,40

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

561

SCH

Voll&Voll

Sicherheits-Drückergarnitur Modell ITALIA / H1731 ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 45 x 245 x 11 mm
Größe Außenschild: 45 x 245 x 11 mm
Türstärke: - 70 mm
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 252 477	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	305,32
102 252 478	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	305,32
102 252 479	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	verchromt	GT	235,36
102 252 480	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	verchromt	GT	235,36
102 252 481	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	verchromt matt	GT	244,84
102 252 482	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	verchromt matt	GT	244,84

Produktgruppe: 0272

Sicherheits-Drückergarnitur Modell ITALIA / H1731 DIN

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 295 411	links	DIN PZ 92	10 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	307,84
102 295 412	rechts	DIN PZ 92	10 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	307,84
102 295 417	links	DIN PZ 92	10 mm	ohne	verchromt	GT	237,63
102 295 418	rechts	DIN PZ 92	10 mm	ohne	verchromt	GT	237,63
102 295 423	links	DIN PZ 92	10 mm	ohne	verchromt matt	GT	247,11
102 295 424	rechts	DIN PZ 92	10 mm	ohne	verchromt matt	GT	247,11

Produktgruppe: 0272

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ITALIA / H1731 ÖNORM

Grundmaterial: Messing
Größe Innenschild: 45 x 245 x 11 mm
Größe Außenschild: 45 x 245 x 11 mm
Türstärke: - 70 mm
mit Befestigungsschrauben und Wechseldrehstift M10
Knopf: 85 x 45 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 252 483	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	304,57
102 252 484	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	304,57
102 252 485	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	verchromt	GT	236,48
102 252 486	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	verchromt	GT	236,48
102 252 487	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	verchromt matt	GT	243,23
102 252 488	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	verchromt matt	GT	243,23

Produktgruppe: 0272

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ITALIA / H1731 DIN

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 295 429	links	DIN PZ 92	10 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	305,66
102 295 430	rechts	DIN PZ 92	10 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	305,66
102 295 435	links	DIN PZ 92	10 mm	ohne	verchromt	GT	237,57
102 295 436	rechts	DIN PZ 92	10 mm	ohne	verchromt	GT	237,57
102 295 441	links	DIN PZ 92	10 mm	ohne	verchromt matt	GT	244,32
102 295 442	rechts	DIN PZ 92	10 mm	ohne	verchromt matt	GT	244,32

Produktgruppe: 0272

<http://www.schachermayer.at>

562

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren


Vall&Vall

Sicherheits-Drückergarnitur Modell ITALIA / H1731

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 70 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 258 488	PZ	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	339,80
102 258 492	PZ	8,5 mm	ohne	verchromt matt	GT	254,96

Produktgruppe: 0272




Vall&Vall

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ITALIA / H1731

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 70 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Hochhaltefeder
fest drehbar montiert

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 258 489	links	PZ	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	295,33
102 258 490	rechts	PZ	8,5 mm	ohne	poliert PVD-beschichtet	GT	295,33
102 258 493	links	PZ	8,5 mm	ohne	verchromt matt	GT	228,98
102 258 494	rechts	PZ	8,5 mm	ohne	verchromt matt	GT	228,98

Produktgruppe: 0272



5

solido

Anbohrschutz solido


zur Verwendung an einbruchhemmenden Türen in Verbindung mit geprüften Schutzrosetten oder Schutzbeschläge, die nicht den in der ÖNORM B5351 Bild 7 definierten Bohrschutzbereich abdecken. Durch die minimale Stärke von 0,5 mm wird der Anbohrschutz an das Schloss angebracht. So ist eine Ausstattung mit Türgriffen oder Schutzrosetten an der Türäußenseite nach WK2 möglich.

Prüfung EH: WK 2 / WK 3 nach ENV 1627

Einzelprüfbericht WK 2 / WK 3 liegt vor.

Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	Größe	ME	Preis EUR
102 299 123	PZ	vergüteter Stahl	verzinkt	32 x 74 x 0,5 mm	ST	12,40

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

563

SCH

EVVA


Sicherheits-Drückergarnitur Modell SB ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 46 x 250 x 9 mm
Türstärke: - 80 mm

Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 113	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	52 x 250 x 11	neusilber eloxiert	GT	98,00
102 243 121	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	52 x 250 x 15	neusilber eloxiert	GT	98,00

Produktgruppe: 0281



EVVA


Sicherheits-Wechselgarnitur Modell SB ÖNORM

Grundmaterial: Aluminium
Größe Innenschild: 46 x 250 x 9 mm
Türstärke: - 80 mm

Prüfung Feuerschutz: ÖNORM B3859
Prüfung EH: ES1 / WK 2 nach EN 1906

Art.Nr.	Ausführung	Lochung	VK	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 243 115	mit geradem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	52 x 250 x 11	neusilber eloxiert	GT	98,00
102 243 114	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	52 x 250 x 11	neusilber eloxiert	GT	100,00
102 243 123	mit geradem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	52 x 250 x 15	neusilber eloxiert	GT	98,00
102 243 122	mit gekröpftem Knopf	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	52 x 250 x 15	neusilber eloxiert	GT	100,00

Produktgruppe: 0281



<http://www.schachermayer.at>

564

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Sicherheits-Drückergarnitur Modell BREGENZ ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
 Größe Innenschild: 45 x 235 x 2,5 mm
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: - 80 mm
 mit Durchzugsschrauben M8

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 587	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	155,41
102 238 588	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	158,91

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell BREGENZ ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
 Größe Innenschild: 45 x 235 x 2,5 mm
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: - 80 mm
 mit Durchzugsschrauben M8
 mit Rollwechselstift M12
 mit Knopf ø 60 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	Kernzieh-schutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 589	links	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	171,82
102 238 590	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	171,82
102 238 591	links	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	176,32
102 238 592	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	176,32

Produktgruppe: 0279



5




Sicherheits-Drückergarnitur Modell FREISTADT ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
 Größe Innenschild: 45 x 235 x 2,5 mm
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: - 80 mm
 mit Durchzugsschrauben M8

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 569	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	171,91
102 238 570	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	175,41

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell FREISTADT ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
 Größe Innenschild: 45 x 235 x 2,5 mm
 Vierkantstift lose: 8,5 mm
 Türstärke: - 80 mm
 mit Durchzugsschrauben M8
 mit Rollwechselstift M12
 mit Knopf ø 60 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	Kernzieh-schutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 571	links	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	180,07
102 238 572	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	180,07
102 238 573	links	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	184,57
102 238 574	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	184,57

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>


Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Sicherheits-Drückergarnitur Modell GREIN ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 45 x 235 x 2,5 mm
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Durchzugsschrauben M8

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 581	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	187,01
102 238 582	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	190,51

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GREIN ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 45 x 235 x 2,5 mm
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Durchzugsschrauben M8
mit Rollwechselstift M12
mit Knopf ø 60 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 583	links	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	187,62
102 238 584	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	187,62
102 238 585	links	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	192,12
102 238 586	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	192,12

Produktgruppe: 0279

5




Sicherheits-Drückergarnitur Modell PERG ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 45 x 235 x 2,5 mm
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Durchzugsschrauben M8

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 575	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	164,41
102 238 576	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	167,91

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell PERG ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 45 x 235 x 2,5 mm
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Durchzugsschrauben M8
mit Rollwechselstift M12
mit Knopf ø 60 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 577	links	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	176,32
102 238 578	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	176,32
102 238 579	links	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	180,82
102 238 580	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	180,82

Produktgruppe: 0279

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>


Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Sicherheits-Drückergarnitur Modell ULM ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 45 x 235 x 2,5 mm
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Durchzugsschrauben M8

Art.Nr.	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 563	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	160,61
102 238 564	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	164,11

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ULM ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 45 x 235 x 2,5 mm
Vierkantstift lose: 8,5 mm
Türstärke: - 80 mm
mit Durchzugsschrauben M8
mit Rollwechselstift M12
mit Knopf ø 60 mm

Art.Nr.	Richtung	Lochung	Kernziehschutz	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 238 565	links	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	174,42
102 238 566	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 10	verzinkt schwarz lackiert	GT	174,42
102 238 567	links	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	178,92
102 238 568	rechts	ÖNORM PZ 88	ohne	50 x 235 x 15	verzinkt schwarz lackiert	GT	178,92

Produktgruppe: 0279



5




Sicherheits-Drückergarnitur Modell ALPINA ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 52 x 300 x 8 mm
Kernziehschutz: ohne
mit Gewindeschrauben M6

Art.Nr.	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 251 335	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 80 mm	52 x 300 x 11	verzinkt geschwärzt	GT	137,51
102 299 080	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	144,20
102 251 340	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 80 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	137,51

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Drückergarnitur Modell ALPINA DIN

Art.Nr.	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 299 084	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	144,20

Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ALPINA ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 52 x 300 x 8 mm
Kernziehschutz: ohne
Knopf ø 60 mm

Art.Nr.	Richtung	Knopf	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 251 337	links	gerade	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 80 mm	52 x 300 x 11	verzinkt geschwärzt	GT	148,84
102 251 338	rechts	gerade	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 80 mm	52 x 300 x 11	verzinkt geschwärzt	GT	148,84
102 251 341	links	gerade	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 80 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	148,84
102 251 342	rechts	gerade	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 80 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	148,84
102 251 325	links	gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 80 mm	52 x 300 x 11	verzinkt geschwärzt	GT	149,00
102 251 326	rechts	gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 80 mm	52 x 300 x 11	verzinkt geschwärzt	GT	149,00
102 299 081	links	gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	157,59
102 299 082	rechts	gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	157,59
102 251 343	links	gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 80 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	157,59
102 251 344	rechts	gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 80 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	158,62

Produktgruppe: 0279



Sicherheits-Wechselgarnitur Modell ALPINA DIN

Art.Nr.	Richtung	Knopf	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 299 085	links	gekröpft	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	157,59
102 299 086	rechts	gekröpft	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	52 x 300 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	157,59

Produktgruppe: 0279

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Sicherheits-Drückergarnitur Modell TOSKANA ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 55 x 250 x 3 mm
Kernziehschutz: ohne
mit Gewindeschrauben M6

Art.Nr.	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 250 859	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	56 x 250 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	93,00

Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Drückergarnitur Modell TOSKANA DIN

Art.Nr.	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 250 860	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	56 x 250 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	93,00

Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell TOSKANA ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 55 x 250 x 3 mm
Kernziehschutz: ohne
Knopf ø 55 mm




Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 250 861	links Knopf gerade	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	56 x 250 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	96,00
102 250 862	rechts Knopf gerade	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	56 x 250 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	96,00
102 250 865	links Knopf gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	56 x 250 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	96,00
102 250 866	rechts Knopf gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	56 x 250 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	96,00

Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell TOSKANA DIN PZ 92

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 250 863	links Knopf gerade	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	56 x 250 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	96,00
102 250 864	rechts Knopf gerade	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	56 x 250 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	96,00
102 250 867	links Knopf gekröpft	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	56 x 250 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	96,00
102 250 868	rechts Knopf gekröpft	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	56 x 250 x 15	verzinkt geschwärzt	GT	96,00

Produktgruppe: 0279



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

571

SCH

Sicherheits-Drückergarnitur Modell URBAN ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 50 x 260 x 3 mm
Kernziehschutz: ohne
mit Gewindeschrauben M6

Art.Nr.	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 250 850	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	50 x 260 x 12	verzinkt geschwärzt	GT	91,26

Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Drückergarnitur Modell URBAN DIN

Art.Nr.	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 250 851	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	50 x 260 x 12	verzinkt geschwärzt	GT	91,26

Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell URBAN ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
Größe Innenschild: 50 x 260 x 3 mm
Kernziehschutz: ohne
Knopf ø 55 mm


Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 250 853	links	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	50 x 260 x 12	verzinkt geschwärzt	GT	91,26
102 250 854	rechts	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	- 70 mm	50 x 260 x 12	verzinkt geschwärzt	GT	91,26

Produktgruppe: 0279

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell URBAN DIN

Art.Nr.	Richtung	Lochung	VK	Türstärke	Außenschild	Material	ME	Preis EUR
102 250 855	links	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	50 x 260 x 12	verzinkt geschwärzt	GT	91,26
102 250 856	rechts	DIN PZ 92	10 mm	- 70 mm	50 x 260 x 12	verzinkt geschwärzt	GT	91,26

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

572

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Sicherheits-Drückergarnitur Modell CASPAR ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
 Größe Innenschild: 54 x 232 x 13 mm
 Größe Außenschild: 54 x 232 x 17 mm
 Türstärke: - 70 mm
 mit Gewindeschrauben M6 x 85

Art.Nr.	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 299 151	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	ohne	verzinkt geschwärzt	GT	151,20

Produktgruppe: 0279




Sicherheits-Drückergarnitur Modell GRADN ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
 Größe Innenschild: 52 x 250 x 13 mm
 Größe Außenschild: 57 x 250 x 13 mm
 Türstärke: - 80 mm
 mit Hochhaltefeder und Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Knopf	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 251 350	gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Zyl.-Überstand 11-14)	verzinkt geschwärzt	GT	168,00

Produktgruppe: 0279



5

Sicherheits-Wechselgarnitur Modell GRADN ÖNORM

Grundmaterial: Eisen
 Größe Innenschild: 52 x 250 x 13 mm
 Größe Außenschild: 57 x 250 x 13 mm
 Türstärke: - 80 mm
 mit Hochhaltefeder und Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Richtung	Knopf	Lochung	VK	Kernziehschutz	Material	ME	Preis EUR
102 251 351	links	gerade	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Zyl.-Überstand 11-14)	verzinkt geschwärzt	GT	156,45
102 251 352	rechts	gerade	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Zyl.-Überstand 11-14)	verzinkt geschwärzt	GT	156,45
102 251 353	links	gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Zyl.-Überstand 11-14)	verzinkt geschwärzt	GT	182,70
102 251 354	rechts	gekröpft	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	mit (Zyl.-Überstand 11-14)	verzinkt geschwärzt	GT	182,70

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Haustürdrückergarnitur Modell ALT-WIEN

Grundmaterial: Messing
 Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 253 541	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	poliert schutzlackiert	GT	106,51
102 253 542	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	verchromt	GT	118,17
102 253 543	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	PVD-messingfärbig	GT	201,85

Produktgruppe: 0279



Haustürwechselgarnitur Modell ALT-WIEN

Grundmaterial: Messing
 Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 253 544	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	poliert schutzlackiert	GT	100,41
102 253 545	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	verchromt	GT	111,96
102 253 546	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	PVD-messingfärbig	GT	195,65

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell ALT-WIEN

Art.Nr.	Komponente	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 253 645	Drückerlochteil	16	poliert schutzlackiert	ST	33,81
102 253 646	Drückerlochteil	16	verchromt	ST	36,86
102 253 647	Drückerlochteil	16	PVD-beschichtet	ST	57,86
102 253 648	Langschild PZ 88 mm	16	poliert schutzlackiert	ST	19,15
102 253 649	Langschild PZ 88 mm	16	verchromt	ST	22,00
102 253 650	Langschild PZ 88 mm	16	PVD-beschichtet	ST	43,50
102 253 655	Knopflangschild PZ 88 mm		poliert schutzlackiert	ST	43,50
102 253 656	Knopflangschild PZ 88 mm		verchromt	ST	49,40
102 253 657	Knopflangschild PZ 88 mm		PVD-beschichtet	ST	92,60

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Gewinde	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	130	- 80		8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	1,71
102 249 570	Wechselstift	140		M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	5,80

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Haustürdrückergarnitur Modell ELEGANT 22

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 253 046	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	poliert schutzlackiert	GT	126,87
102 253 047	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	verchromt	GT	138,11
102 253 048	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	PVD-messingfärbig	GT	222,11

Produktgruppe: 0279

Haustürwechsellgarnitur Modell ELEGANT 22

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 253 049	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	poliert schutzlackiert	GT	113,01
102 253 050	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	verchromt	GT	122,04
102 253 051	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	PVD-messingfärbig	GT	208,72

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell ELEGANT 22

Art.Nr.	Komponente	Ansatz mm	Material	ME	Preis EUR
102 253 052	Drückerlochteil	16	poliert schutzlackiert	ST	41,32
102 253 053	Drückerlochteil	16	verchromt	ST	44,26
102 253 054	Drückerlochteil	16	PVD-beschichtet	ST	65,31
102 253 055	Langschild PZ 88 mm	16	poliert schutzlackiert	ST	21,90
102 253 056	Langschild PZ 88 mm	16	verchromt	ST	22,10
102 253 057	Langschild PZ 88 mm	16	PVD-beschichtet	ST	41,45
102 253 040	Knopfflangenschild PZ 88 mm		poliert schutzlackiert	ST	46,00
102 253 041	Knopfflangenschild PZ 88 mm		verchromt	ST	49,50
102 253 043	Knopfflangenschild PZ 88 mm		PVD-beschichtet	ST	95,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Gewinde	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	130	- 80		8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	1,71
102 249 570	Wechselstift	140		M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	5,80

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

575



Haustürdrückergarnitur Modell LÖFFELFORM

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 238 202	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	poliert schutzlackiert	GT	44,91
102 238 212	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	patiniert schutzlackiert	GT	44,91

Produktgruppe: 0279

Haustürwechsellgarnitur Modell LÖFFELFORM

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Richtung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 238 207	ÖNORM PZ 88	links	8,5 mm	poliert schutzlackiert	GT	44,21
102 238 208	ÖNORM PZ 88	rechts	8,5 mm	poliert schutzlackiert	ST	44,21
102 238 209	ÖNORM PZ 88	links	8,5 mm	patiniert schutzlackiert	GT	44,21
102 238 210	ÖNORM PZ 88	rechts	8,5 mm	patiniert schutzlackiert	GT	44,21

Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell LÖFFELFORM

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 253 411	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	27,10
102 253 413	Drückerlochteil links	poliert schutzlackiert	ST	14,20
102 253 414	Drückerlochteil rechts	poliert schutzlackiert	ST	14,20
102 252 909	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	9,07
102 252 915	Knopfflangenschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	19,80
102 253 451	Drückerpaar	patiniert schutzlackiert	PAA	28,20
102 253 453	Drückerlochteil links	patiniert schutzlackiert	ST	14,20
102 253 454	Drückerlochteil rechts	patiniert schutzlackiert	ST	14,20
102 252 939	Langschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	9,07
102 252 945	Knopfflangenschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	19,80

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Gewinde	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	130	- 80		8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	1,71
102 249 570	Wechselstift	140		M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	5,80

<http://www.schachermayer.at>

576

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Haustürdrückergarnitur Modell SCHÖNBRUNN

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 253 505	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	poliert schutzlackiert	GT	117,61
102 253 506	ÖNORM PZ 88	8/8,5 mm (A-Hülse)	patiniert schutzlackiert	GT	117,71

Produktgruppe: 0279

Haustürwechselgarnitur komplett Modell SCHÖNBRUNN

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Richtung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 253 507	ÖNORM PZ 88	links	8/8,5 mm (A-Hülse)	poliert schutzlackiert	GT	106,04
102 253 508	ÖNORM PZ 88	rechts	8/8,5 mm (A-Hülse)	poliert schutzlackiert	GT	106,04
102 253 511	ÖNORM PZ 88	links	8/8,5 mm (A-Hülse)	patiniert schutzlackiert	GT	106,04
102 253 512	ÖNORM PZ 88	rechts	8/8,5 mm (A-Hülse)	patiniert schutzlackiert	GT	106,04

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell SCHÖNBRUNN

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 253 335	Drückerpaar	poliert schutzlackiert	PAA	59,80
102 253 337	Drückerlochteil links	poliert schutzlackiert	ST	30,70
102 253 338	Drückerlochteil rechts	poliert schutzlackiert	ST	30,70
102 253 346	Langschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	30,00
102 253 349	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert schutzlackiert	ST	46,05
102 253 355	Drückerpaar	patiniert schutzlackiert	PAA	61,30
102 253 357	Drückerlochteil links	patiniert schutzlackiert	ST	30,70
102 253 358	Drückerlochteil rechts	patiniert schutzlackiert	ST	30,70
102 253 366	Langschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	26,90
102 253 369	Knopflangschild PZ 88 mm	patiniert schutzlackiert	ST	46,05

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Gewinde	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 408	Drückerstift	130	- 80		8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	1,71
102 249 570	Wechselstift	140		M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	ST	5,80



5



Haustürdrückergarnitur Modell NEWCASTLE

Grundmaterial: Messing
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 238 346	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	poliert unlackiert	GT	234,52
102 238 347	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	patiniert unlackiert	GT	234,52

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell NEWCASTLE

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 242 463	Drückerpaar	poliert unlackiert	PAA	114,50
102 242 465	Drückerlochteil links	poliert unlackiert	ST	57,00
102 242 466	Drückerlochteil rechts	poliert unlackiert	ST	57,00
102 242 469	Langschild PZ 88 mm	poliert unlackiert	ST	57,00
102 242 471	Knopflangschild PZ 88 mm	poliert unlackiert	ST	114,50
102 242 464	Drückerpaar	patiniert unlackiert	PAA	114,50
102 242 467	Drückerlochteil links	patiniert unlackiert	ST	57,00
102 242 468	Drückerlochteil rechts	patiniert unlackiert	ST	57,00
102 242 470	Langschild PZ 88 mm	patiniert unlackiert	ST	57,00
102 242 472	Knopflangschild PZ 88 mm	patiniert unlackiert	ST	114,50

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	140	- 80	8,5 mm	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	105	- 55	8,5 mm	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	120	- 70	8,5 mm	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	140	- 90	8,5 mm	ST	5,52



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Haustürdrückergarnitur Modell GÖTTWEIG

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 238 377	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	geschwärzt gewachst	GT	217,48

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell GÖTTWEIG

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 242 420	Drückerpaar	geschwärzt gewachst	PAA	112,00
102 242 421	Drückerlochteil links	geschwärzt gewachst	ST	57,00
102 242 422	Drückerlochteil rechts	geschwärzt gewachst	ST	57,00
102 242 423	Langschild PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	ST	50,00
102 242 424	Knopfplangchild PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	ST	94,30

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	140	- 80	8,5 mm	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	105	- 55	8,5 mm	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	120	- 70	8,5 mm	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	140	- 90	8,5 mm	ST	5,52



gerostet



verzinkt



Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet, gewachst oder verzinkt geliefert werden. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Für die Ausführungen Eisen geschwärzt, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Haustürdrückergarnitur Modell NEWCASTLE

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 238 381	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	geschwärzt gewachst	GT	231,98

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell NEWCASTLE

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 242 434	Drückerpaar	geschwärzt gewachst	PAA	112,00
102 242 435	Drückerlochteil links	geschwärzt gewachst	ST	57,00
102 242 436	Drückerlochteil rechts	geschwärzt gewachst	ST	57,00
102 242 437	Langschild PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	ST	57,00
102 242 438	Knopfplangchild PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	ST	112,00

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	140	- 80	8,5 mm	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	105	- 55	8,5 mm	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	120	- 70	8,5 mm	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	140	- 90	8,5 mm	ST	5,52



gerostet



verzinkt

Messingführung optional



Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet, gewachst oder verzinkt geliefert werden. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Für die Ausführungen Eisen geschwärzt, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren



Haustürdrückergarnitur Modell NOTTINGHAM

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 238 494	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	geschwärzt gewachst	GT	231,98

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell NOTTINGHAM

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 242 384	Drückerpaar	geschwärzt gewachst	PAA	112,00
102 242 385	Drückerlochteil links	geschwärzt gewachst	ST	57,00
102 242 386	Drückerlochteil rechts	geschwärzt gewachst	ST	57,00
102 242 387	Langschild PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	ST	57,00
102 242 388	KnopfLangschild PZ 88 mm	geschwärzt gewachst	ST	112,00

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 235 609	Drückerstift	140	- 80	8,5 mm	ST	3,52
102 249 573	Wechselstift	105	- 55	8,5 mm	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	120	- 70	8,5 mm	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	140	- 90	8,5 mm	ST	5,52



5

Auf Wunsch kann dieses Drückermodell auch in den Oberflächen gerostet, gewachst oder verzinkt geliefert werden. (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

Für die Ausführungen Eisen geschwärzt, gerostet sowie verzinkt kann keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



Haustürdrückergarnitur Modell BREGENZ

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 238 511	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	67,38

Produktgruppe: 0279

Wechselgarnitur komplett Mod. BREGENZ

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 239 301	ÖNORM PZ 88	links	verzinkt schwarz lackiert	GT	69,23
102 239 302	ÖNORM PZ 88	rechts	verzinkt schwarz lackiert	GT	69,23

Produktgruppe: 0279


Zubehör Modell BREGENZ

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 005	Drückerlochteil links	verzinkt schwarz lackiert	ST	24,45
102 240 006	Drückerlochteil rechts	verzinkt schwarz lackiert	ST	24,45
102 240 016	Langschild PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	7,81
102 240 030	KnopfLangschild PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	31,45

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 452	Drückerstift	140	65-85	8,5 mm	ST	2,86
102 249 573	Wechselstift	105	- 55	8,5 mm	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	120	- 70	8,5 mm	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	140	- 90	8,5 mm	ST	5,52



Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Haustürdrückergarnitur Modell FREISTADT

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 238 502	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	85,54

Produktgruppe: 0279

Haustürwechselgarnitur Modell FREISTADT

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Richtung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 239 306	ÖNORM PZ 88	rechts	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	92,16
102 239 305	ÖNORM PZ 88	links	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	92,16


Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell FREISTADT

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 009	Drückerlochteil links	verzinkt schwarz lackiert	ST	32,70
102 240 010	Drückerlochteil rechts	verzinkt schwarz lackiert	ST	32,70
102 240 024	Langschild PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	8,64
102 240 033	Knopflangschild PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	45,30

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte					
Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Vierkant	Preis EUR
102 249 452	Drückerstift	140	65-85	8,5 mm	ST 2,86
102 249 573	Wechselstift	105	- 55	8,5 mm	ST 5,37
102 249 574	Wechselstift	120	- 70	8,5 mm	ST 5,28
102 249 575	Wechselstift	140	- 90	8,5 mm	ST 5,52



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

583

SCH

Haustürdrückergarnitur Modell GREIN

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 238 559	ÖNORM PZ 88	- 80 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	100,64

Produktgruppe: 0279

Haustürwechselgarnitur Modell GREIN

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Richtung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 238 561	ÖNORM PZ 88	links	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	99,71
102 238 562	ÖNORM PZ 88	rechts	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	99,71


Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell GREIN

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 099	Drückerlochteil links	verzinkt schwarz lackiert	ST	40,25
102 240 100	Drückerlochteil rechts	verzinkt schwarz lackiert	ST	40,25
102 240 024	Langschild PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	8,64
102 240 033	Knopflangschild PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	45,30

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte					
Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Vierkant	Preis EUR
102 249 452	Drückerstift	140	65-85	8,5 mm	ST 2,86
102 249 573	Wechselstift	105	- 55	8,5 mm	ST 5,37
102 249 574	Wechselstift	120	- 70	8,5 mm	ST 5,28
102 249 575	Wechselstift	140	- 90	8,5 mm	ST 5,52



<http://www.schachermayer.at>

584

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Haustürdrückergarnitur Modell PERG

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 239 034	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	76,38

Produktgruppe: 0279

Haustürwechselgarnitur Modell PERG

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Richtung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 239 035	ÖNORM PZ 88	links	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	73,73
102 239 036	ÖNORM PZ 88	rechts	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	73,73


Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell PERG

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 095	Drückerlochteil links	verzinkt schwarz lackiert	ST	28,95
102 240 096	Drückerlochteil rechts	verzinkt schwarz lackiert	ST	28,95
102 240 016	Langschild PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	7,81
102 240 030	Knopflangschild PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	31,45

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte						
Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 452	Drückerstift	140	65-85	8,5 mm	ST	2,86
102 249 573	Wechselstift	105	- 55	8,5 mm	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	120	- 70	8,5 mm	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	140	- 90	8,5 mm	ST	5,52



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

585

SCH

Haustürdrückergarnitur Modell ULM

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 238 517	ÖNORM PZ 88	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	74,24

Produktgruppe: 0279

Haustürwechselgarnitur Modell ULM

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm

Art.Nr.	Lochung	Richtung	Vierkantstift	Material	ME	Preis EUR
102 239 303	ÖNORM PZ 88	links	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	85,01
102 239 304	ÖNORM PZ 88	rechts	8,5 mm	verzinkt schwarz lackiert	GT	85,01


Produktgruppe: 0279

Zubehör Modell ULM

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 240 013	Drückerlochteil links	verzinkt schwarz lackiert	ST	27,05
102 240 014	Drückerlochteil rechts	verzinkt schwarz lackiert	ST	27,05
102 240 026	Langschild PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	8,64
102 240 034	Knopflangschild PZ 88 mm	verzinkt schwarz lackiert	ST	43,80

Produktgruppe: 0279

passende Drückerstifte						
Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Türstärke mm	Vierkant	ME	Preis EUR
102 249 452	Drückerstift	140	65-85	8,5 mm	ST	2,86
102 249 573	Wechselstift	105	- 55	8,5 mm	ST	5,37
102 249 574	Wechselstift	120	- 70	8,5 mm	ST	5,28
102 249 575	Wechselstift	140	- 90	8,5 mm	ST	5,52



<http://www.schachermayer.at>

586

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Türklopfer ANTIK

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 251 762	125 x 235 mm	Eisen	verzinkt schwarz lackiert	ST	84,25

Produktgruppe: 0279

Türklopfer KLAM

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 251 763	130 x 110 mm	Eisen	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	114,00

Produktgruppe: 0200

Türklopfer

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 240 068	78 x 135 mm	Eisen	verzinkt schwarz lackiert	ST	70,70

Produktgruppe: 0200

Türklopfer HUFEISENFORM

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 240 064	130 x 145 mm	Eisen	verzinkt schwarz lackiert	ST	80,50

Produktgruppe: 0200

Türklopfer

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 299 110	136 x 102 mm	Schmiedeeisen	verzinkt geschwärzt	ST	49,80

Produktgruppe: 0200



5



Türklopfer ø 100 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 253 953	Messing	poliert schutzlackiert	ST	101,50
102 253 940	Messing	PVD-beschichtet	ST	193,50
102 253 941	Messing	verchromt	ST	134,50
102 253 942	Messing	verchromt matt	ST	163,00
102 253 943	Messing	vernickelt matt	ST	120,00

Produktgruppe: 0279

Türklopfer ø 120 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 253 959	Messing	poliert schutzlackiert	ST	76,30

Produktgruppe: 0279

Türklopfer 100 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 253 944	Messing	poliert schutzlackiert	ST	104,50
102 253 951	Messing	PVD-beschichtet	ST	175,50
102 253 955	Messing	verchromt matt	ST	169,00

Produktgruppe: 0279

Türklopfer Löwenkopf

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 253 957	100 x 165 mm	Messing	poliert schutzlackiert	ST	49,05
102 253 958	100 x 165 mm	Messing	patiniert	ST	50,90
102 253 961	100 x 165 mm	Messing	PVD-beschichtet	ST	104,55

Produktgruppe: 0279



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>


Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

solido

Anbohrschutz solido

zur Verwendung an einbruchhemmenden Türen in Verbindung mit geprüften Schutzrosetten oder Schutzbeschläge, die nicht den in der ÖNORM B5351 Bild 7 definierten Bohrschutzbereich abdecken. Durch die minimale Stärke von 0,5 mm wird der Anbohrschutz an das Schloss angebracht. So ist eine Ausstattung mit Türgriffen oder Schutzrosetten an der Türansenseite nach WK2 möglich.

Prüfung EH: WK 2 / WK 3 nach ENV 1627
Einzelprüfbericht WK 2 / WK 3 liegt vor.



Art.Nr.	Lochung	Grundmaterial	Material	Größe	ME	Preis EUR
102 299 123	PZ	vergüteter Stahl	verzinkt	32 x 74 x 0,5 mm	ST	12,40

Produktgruppe: 0200

HOPPE
Das große Wort

Sicherheits-Zylinderrosette

Türstärke: 60-70 mm
Schrauben: M5 x 80 mm
Stärke außen: 12 mm
Stärke innen: 9 mm

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 290 143	paarweise ohne Kernziehschutz	Messing	PVD-beschichtet	PAA	48,57
102 290 144	paarweise ohne Kernziehschutz	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	PAA	38,48
102 290 142	paarweise ohne Kernziehschutz	Aluminium	silber eloxiert	PAA	33,30

Produktgruppe: 0278

HOPPE
Das große Wort

Sicherheits-Zylinderrosette

Türstärke: 60-70 mm
Schrauben: M5 x 80 mm
Stärke außen: 10-18 mm
Stärke innen: 9 mm

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 290 139	paarweise mit Kernziehschutz	Aluminium	silber eloxiert	PAA	61,41
102 290 141	paarweise mit Kernziehschutz	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	PAA	83,91
102 290 140	paarweise mit Kernziehschutz	Messing	PVD-beschichtet	PAA	99,85

Produktgruppe: 0278

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

589

SCH

MACH

Sicherheits-Zylinderrosette

Rosetten-ø: 52 mm
Stärke außen: 12 mm
Stärke innen: 8 mm
mit Innenrosette u. Durchzugsschrauben M5 x 90 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 249 363	Messing	PVD-beschichtet	PAA	63,70
102 249 340	Messing	verchromt	PAA	42,20
102 249 341	Messing	verchromt matt	PAA	42,20
102 249 364	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	PAA	47,72

Produktgruppe: 0200

Glutz

Sicherheits-Zylinderrosette

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosetten-ø: 50 mm
zum Schutz vorstehender Profilzylinder gegen „Abwürgen“
mit Gegenplatte Stärke 2 mm und Durchzugsschrauben M4 x 60 mm

Art.Nr.	Höhe Außenrosette	Material	ME	Preis EUR
102 249 349	6 mm	Edelstahl matt	ST	37,90
102 249 350	8 mm	Edelstahl matt	ST	37,90
102 249 351	10 mm	Edelstahl matt	ST	37,90
102 249 352	12 mm	Edelstahl matt	ST	37,90
102 249 353	14 mm	Edelstahl matt	ST	37,90
102 249 354	16 mm	Edelstahl matt	ST	37,90
102 249 355	18 mm	Edelstahl matt	ST	37,90
102 249 356	20 mm	Edelstahl matt	ST	37,90

Produktgruppe: 0279

Glutz

Sicherheits-Zylinderrosette

Rosetten-ø: 52 mm
Türstärke: 65-70 mm
Stärke außen: 13 mm
Stärke innen: 5 mm

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 198	ohne Kernziehschutz	Edelstahl matt	PAA	45,65
102 257 199	mit Kernziehschutz	Edelstahl matt	PAA	80,80

Produktgruppe: 0276

<http://www.schachermayer.at>

590

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren


FSB

Sicherheits-Zylinderrosette FSB 7391

Rosetten- ϕ : 55 mm
mit Innenrosette
mit Durchzugsschrauben M5 x 75 mm
Stärke: außen 14 mm
innen 7 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 249 315	Aluminium	silber eloxiert	PAA	25,20
102 249 317	Messing	poliert	PAA	40,95
102 249 318	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	PAA	43,35

Produktgruppe: 0270




FSB

Sicherheits-Zylinderrosette FSB 7392

Rosetten- ϕ : 53 mm
mit Innenrosette
mit Durchzugsschrauben M5 x 72,5 mm
Stärke: außen 10 mm
innen 7 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 249 311	Aluminium	silber eloxiert	PAA	25,20
102 249 313	Messing	poliert	PAA	40,95
102 249 314	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	PAA	43,35

Produktgruppe: 0270




FSB

Sicherheits-Zylinderrosette FSB 7393

Rosetten- ϕ : 62 mm
mit Innenrosette und Zylinderabreisschutz
mit Durchzugsschrauben M5 x 75 mm
für Zylinderüberstände von 8-15 mm
Stärke: außen 15 mm
innen 7 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 249 304	Aluminium	silber eloxiert	PAA	57,59
102 249 306	Messing	poliert	PAA	75,48
102 249 308	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	PAA	79,51

Produktgruppe: 0270



5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

591

SCM

GRUNDMANN

Sicherheits-Zylinderrosette

Rosetten- ϕ : 52 mm
Türstärke: - 78 mm
Stärke innen: 8 mm
mit eingepresster Stahlschutzrosette
mit Durchzugsschrauben M5 x 80 mm
geprüft nach ÖNORM B5351 WB1

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 259 266	Stärke außen 8 mm	Aluminium	silber eloxiert	PAA	55,80
102 259 265	Stärke außen 8 mm	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	PAA	58,20
102 249 361	Stärke außen 8 mm	Messing	poliert	PAA	70,10

Produktgruppe: 0270

Valli&Valli

Sicherheits-Zylinderrosette

Rosetten- ϕ : 53 mm
Stärke außen: 14 mm
mit Zylinderabreisschutz
für Zylinderüberstände 7-13 mm
mit Durchzugsschrauben M6 x 70 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 295 824	Messing	PVD-beschichtet	ST	84,88
102 295 825	Messing	verchromt	ST	80,34
102 295 826	Messing	verchromt matt	ST	80,34

Produktgruppe: 0272

Valli&Valli

SH-Unterkonstruktion passend für Valli-SH-Rosetten

passend zu allen Valli-Zylinderrosetten

Art.Nr.	Ausführung	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 249 310	ϕ 50 mm mit Durchzugsschrauben M4	- 70 mm	ST	38,50

Produktgruppe: 0272

Sicherheits-Zylinderrosette

Grundmaterial: Eisen
Türstärke: - 80 mm
Rosetten- ϕ : 55 außen, 60 innen mm

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 058	Stärke außen 15 mm (Zyl.Übst. 10-13 mm)	verzinkt schwarz lackiert	ST	69,40
102 240 057	Stärke außen 20 mm (Zyl.Übst. 15-18 mm)	verzinkt schwarz lackiert	ST	71,70

Produktgruppe: 0279

<http://www.schachermayer.at>

592

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren




Sicherheitsaußen-Zylinderrosetten oval

Stärke außen: 10 mm

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 297 173	Außenrosette ohne Kernziehschutz	Aluminium	silber eloxiert	ST	24,72
102 297 171	Außenrosette ohne Kernziehschutz	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	28,73
102 249 330	Außenrosette mit Kernziehschutz	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	57,45
102 297 174	Außenrosette ohne Kernziehschutz	Kunststoff	weiß RAL 9016	ST	23,98
102 297 175	Außenrosette ohne Kernziehschutz	Kunststoff	braun RAL 8019	ST	23,98
102 297 172	Außenrosette ohne Kernziehschutz	Messing	PVD-beschichtet	ST	37,25
102 249 331	Außenrosette mit Kernziehschutz	Messing	PVD-beschichtet	ST	69,80

Produktgruppe: 0278



Sicherheits-Innenzylinderrosetten oval

Stärke innen: 8 mm

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 297 178	Innenrosette zu Sicherheits-Zylinderrosette	Aluminium	silber eloxiert	ST	9,30
102 297 176	Innenrosette zu Sicherheits-Zylinderrosette	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	12,85
102 293 060	Innenrosette zu Sicherheits-Zylinderrosette	Kunststoff	weiß RAL 9016	ST	5,25
102 290 166	Innenrosette zu Sicherheits-Zylinderrosette	Messing	PVD-beschichtet	ST	16,52

Produktgruppe: NTT0



Sicherheits-Zylinderrosette oval


Grundmaterial: Edelstahl rostfrei

Größe: 32 x 49,5 mm

zum Schutz vorstehender Profilzylinder gegen „Abwürgen“
mit Gegenplatte und Durchzugsschrauben M4 x 60 mm

Art.Nr.	Höhe Außenrosette	Material	ME	Preis EUR
102 249 319	6	Edelstahl matt	ST	47,30
102 249 320	8	Edelstahl matt	ST	47,30
102 249 321	10	Edelstahl matt	ST	47,30
102 249 322	12	Edelstahl matt	ST	47,30
102 249 323	14	Edelstahl matt	ST	47,30
102 249 324	16	Edelstahl matt	ST	47,30
102 249 325	18	Edelstahl matt	ST	47,30
102 249 326	20	Edelstahl matt	ST	47,30


Produktgruppe: 0279



5



Sicherheits-Schieberosette oval



Art.Nr.	Ausführung	Modell	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 248 371	Größe 30/65/6 mm	FSB 1776	Aluminium	silber eloxiert	ST	8,19
102 248 381	Größe 30/65/9 mm	FSB 1777	Aluminium	silber eloxiert	ST	8,19
102 248 391	Größe 30/65/14 mm	FSB 1779	Aluminium	silber eloxiert	ST	12,98

Produktgruppe: 0270



Sicherheits-Zylinderrosette eckig 3244



mit Zylinderabreisschutz
für Überstände von 8-16 mm
mit Blechtreiberschrauben

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 249 302	Größe 36 x 92 x 16 mm	Aluminium	silber eloxiert	ST	53,55

Produktgruppe: 0270



Sicherheits-Zylinderrosette oval 3246



mit Zylinderabreisschutz
für Überstände von 8-16 mm
mit Blechtreiberschrauben

Art.Nr.	Ausführung	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 249 327	Größe 36 x 102 x 15 mm	Aluminium	silber eloxiert	ST	60,50
102 249 329	Größe 36 x 102 x 15 mm	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	ST	78,20

Produktgruppe: 0270

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren


FSB

Briefeinwurf FSB 3804

Außenmaß: 295 x 75 mm
Schlitzgröße: 230 x 32 mm
Türausschnitt: 255 x 48 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 257 261	Aluminium silber eloxiert	ST	52,04

Produktgruppe: 0270




FSB

Briefeinwurf FSB 3805

Außenmaß: 225 x 75 mm
Schlitzgröße: 160 x 32 mm
Türausschnitt: 185 x 48 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 257 251	Aluminium silber eloxiert	ST	37,05

Produktgruppe: 0270




FSB

Briefeinwurf mit Schacht FSB 3835

Außenmaß: 270 x 85 mm
Schlitzgröße: 230 x 40 mm
Türausschnitt: 240 x 50 mm
mit gefederter Klappe nach außen öffnend und Verdeckklappe innen (ohne Schrauben).
Durchwurf-Schacht Kunststoff schwarz

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 331	für Türstärke 40-70 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	69,05
102 257 334	für Türstärke 40-70 mm	Aluminium bronze eloxiert	GT	86,31

Produktgruppe: 0270




FSB

Briefeinwurfblende FSB 5812

Außenmaß: 320 x 82 mm
für Schlitzgröße: 280 x 65 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 257 321	Aluminium silber eloxiert	ST	17,77

Produktgruppe: 0270



SCH

Briefeinwurf



Außenmaß: 315 x 80 mm
Schlitzgröße: 256 x 38 mm
mit 2 Gewindeschrauben M5
nach innen öffnend
zur verdeckten Montage von innen

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 378	für Türstärke - 80 mm	Edelstahl rostfrei	ST	149,00

Produktgruppe: 0200

Briefeinwurfblende



Außenmaß: 325 x 80 mm
mit Federverschluss
mit Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 257 379	Edelstahl rostfrei	ST	59,80

Produktgruppe: 0200

Briefeinwurf



Außenmaß: 330 x 76 mm
Schlitzgröße: 265 x 40 mm
gegossene Ausführung, mit gefederter Klappe, nach innen öffnend, Befestigung von innen
mit 2 Gewindeschrauben M4 x 40 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 257 388	Messing poliert	ST	77,10
102 257 389	Messing verchromt matt	ST	98,20

Produktgruppe: 0200

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Briefeinwurf

Außenmaß: 285 x 85 mm
Schlitzgröße: 235 x 35 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Klappe nach außen aufgehend



Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 257 354	mit Namensschild 12 x 70 mm	Schmiedeeisen verzinkt, geschwärzt patiniert	ST	47,30

Produktgruppe: 0200

Briefeinwurf

Außenmaß: 285 x 85 mm
Schlitzgröße: 235 x 35 mm
mit Befestigungsschrauben
mit Klappe nach außen aufgehend



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 060	Schmiedeeisen verzinkt, geschwärzt	ST	53,00

Produktgruppe: 0200

Briefeinwurfblende

Außenmaß: 285 x 85 mm
Schlitzgröße: 235 x 38 mm
mit Befestigungsschrauben



5

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 061	Schmiedeeisen verzinkt, geschwärzt	ST	77,00

Produktgruppe: 0200

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

597

SCH



Türgucker ø 12 mm

mit Verdeck
Achtung: Bei Türstärke 15 - 25 mm keine Verlängerungsmöglichkeit


Art.Nr.	Linse	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 256 905	Weitwinkel 90°	15-25 mm	Messing poliert	ST	10,20
102 256 918	Weitwinkel 170°	20-30 mm	Messing poliert	ST	9,88
102 256 902	Weitwinkel 170°	35-55 mm	Messing poliert	ST	10,40
102 256 907	Weitwinkel 90°	15-25 mm	Messing verchromt	ST	10,30
102 256 920	Weitwinkel 170°	20-30 mm	Messing verchromt	ST	10,90
102 256 904	Weitwinkel 170°	35-55 mm	Messing verchromt	ST	10,35

Produktgruppe: 0200



Türgucker ø 12 mm

mit Verdeck
Türstärke: 35-85 mm



Art.Nr.	Linse	Material	ME	Preis EUR
102 299 458	Weitwinkel 150°	Messing poliert	ST	14,65
102 299 459	Weitwinkel 150°	Messing verchromt	ST	14,65
102 256 926	Weitwinkel 170°	Messing poliert	ST	20,95
102 256 927	Weitwinkel 170°	Messing patiniert	ST	21,35
102 256 928	Weitwinkel 170°	Messing verchromt	ST	22,00

Produktgruppe: 0200



Türgucker ø 14 mm

mit Verdeck
Linse: Weitwinkel 170°
Türstärke: 25-45 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 256 912	Messing poliert	ST	5,69
102 256 910	Messing verchromt	ST	6,19
102 256 911	Messing vernickelt matt	ST	6,45

Produktgruppe: 0200



Türgucker ø 14 mm

mit Verdeck
Linse: Weitwinkel 200°
Türstärke: 35-55 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 256 923	Messing poliert	ST	10,50
102 256 925	Messing verchromt	ST	11,00
102 256 922	Messing vernickelt matt	ST	10,65

Produktgruppe: 0200



Türgucker-Verlängerung um 10 mm

Art.Nr.	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 256 916	für Türgucker ø 12 mm	Messing blank	ST	1,41
102 256 917	für Türgucker ø 14 mm	Messing blank	ST	1,41

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

598

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren


GRUNDMANN 

Türgucker ø 14 mm WG 580

mit Verdeck
Linse: Weitwinkel 170°
Türstärke: 34-51 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 256 930	Messing poliert	ST	11,20
102 256 932	Messing verchromt	ST	11,20

Produktgruppe: 0201




GRUNDMANN 

Türgucker ø 14 mm WG 582

mit Verdeck
Linse: Weitwinkel 170°
Prüfung: Brandschutz ÖNORM B 3850, klimatauglich lt. EN 1121

Art.Nr.	Türstärke	Material	ME	Preis EUR
102 256 978	42-60 mm	Messing poliert	ST	14,50
102 256 979	57-70 mm	Messing poliert	ST	14,50
102 256 980	68-85 mm	Messing poliert	ST	14,50
102 256 981	42-60 mm	Messing verchromt	ST	14,50
102 256 982	57-70 mm	Messing verchromt	ST	14,50
102 256 983	68-85 mm	Messing verchromt	ST	14,50


Produktgruppe: 0201



Abdeckungen für Türgucker

Art.Nr.	Größe	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 256 935	ø 70 mm	Bohrung 14,5 mm	Messing poliert	ST	10,10
102 256 936	ø 70 mm	Bohrung 14,5 mm	Messing patiniert	ST	12,85
102 256 937	ø 70 mm	Bohrung 14,5 mm	Messing verchromt	ST	10,10

Produktgruppe: 0200




5

Namensschild für Türgucker

Größe: 120 x 60 mm
mit beschriftbarer Einlage (Klarsichtabdeckung)

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 256 966	mit Bohrung für Türgucker ø 12 mm	Messing poliert schutzlackiert	ST	24,35

Produktgruppe: 0200



SCM

GRUNDMANN 

Namensschild mit Türgucker

Größe: 120 x 70 x 6 mm
mit Weitwinkellinse 170°
mit Verdeck
mit auswechselbarer Namensleiste
ohne Gegenplatte
Befestigung nur durch Verschraubung des Türguckers und Klebtreifen
hinter dem Namensschild
für Türstärken von 28-45 mm

Art.Nr.	Prüfung	Material	ME	Preis EUR
102 256 986	Brandschutz und klimatauglich	Aluminium neusilber eloxiert	ST	38,40
102 256 984	Brandschutz und klimatauglich	Aluminium poliert	ST	37,10
102 256 985	Brandschutz und klimatauglich	Aluminium silber eloxiert	ST	38,40
102 256 988	Brandschutz und klimatauglich	Edelstahl rostfrei	ST	40,10
102 256 987	Brandschutz und klimatauglich	Messing poliert schutzlackiert	ST	68,30
102 256 961	keine	Aluminium silber eloxiert	ST	35,10

Produktgruppe: 0201

GRUNDMANN 

Namensschild ohne Bohrungen

Größe: 120 x 70 x 6 mm
mit auswechselbarer Namensleiste

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 256 968	mit Klebestreifen	Aluminium silber eloxiert	ST	26,20
102 256 969	mit Klebestreifen	Aluminium neusilber eloxiert	ST	26,20

Produktgruppe: 0201

Ersatz-Namensleiste

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR
102 256 958	für Türgucker mit Schild	ST	1,90



Produktgruppe: 0201

Schriftrahmen

mit 2 verdeckten versenkten Anschraublöchern

Art.Nr.	Innenmaß	Außenmaß	Material	ME	Preis EUR
102 257 206	70 x 20	86 x 36	Aluminium neusilber eloxiert	ST	17,14
102 257 205	70 x 20	86 x 36	Aluminium silber eloxiert	ST	17,14
102 257 204	100 x 29	120 x 48	Aluminium neusilber eloxiert	ST	18,53
102 257 203	100 x 29	120 x 48	Aluminium silber eloxiert	ST	18,53
102 257 202	96,5 x 66	120 x 89	Aluminium neusilber eloxiert	ST	19,79
102 257 201	96,5 x 66	120 x 89	Aluminium silber eloxiert	ST	19,79

Produktgruppe: 0270



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Sicherheits- und Drückergarnituren, Accessoires für Eingangstüren

Namensschild

Art.Nr.	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 255 510	130 x 47 mm	Messing poliert	ST	8,39
102 255 511	130 x 47 mm	Messing patiniert	ST	8,39

Produktgruppe: 0200



Namensschild

Art.Nr.	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 255 545	142 x 32 mm	Messing poliert	ST	10,95

Produktgruppe: 0200



Namensschild

Art.Nr.	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 255 521	74 x 50 mm	Messing poliert	ST	7,60

Produktgruppe: 0200



Namensschild

Art.Nr.	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 255 526	74 x 50 mm	Messing poliert	ST	7,61

Produktgruppe: 0200



Gravuren

für Namensschilder oder Klingelplatten
Namensgravur, ca. 8 mm Schrifthöhe
Zierschrift (siehe Abb.) oder Druckschrift

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR
102 299 764	pro Zeile	ST	ca. 10,00 ^N

Produktgruppe: NTT0

Druckschrift
BLOCKSCHRIFT
Helvetica
HELVETICA
Antiqua
ANTIQUA
Rundkursiv
Schreibschrift

Optima
OPTIMA
Avant Garde
AVANT GARDE
Normalschrift
NORMSCHRIFT
Benguiat
BENGUIAT
Fraktur

5

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

601



Griffe für Türen

INHALTSÜBERSICHT


TÜRGRIFFE

Teil 6

Türgriffe KWS, MCR		Seite 604 - 615
Türgriffe Marchesi, FSB		Seite 616 - 626
Türgriffe HOPPE		Seite 627 - 634
Türgriffe Portal, Antik, Balkon		Seite 635 - 639
Balkengriffe, Türgriffkonsolen		Seite 640 - 643
Türgriffe HEWI		Seite 644 - 648
Modularsystem für Türgriffe, Handläufe, Fußreling und Garderoben		Seite 649 - 662

6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Türgriffe KWS 8748

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M6
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmit-telabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 025	670	650	70	20	Edelstahl rostfrei - matt	ST	98,61


Produktgruppe: 0295



Befestigungszubehör KWS P3 ø 20 mm

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 899	- 80	paarweise	Edelstahl rostfrei	GT	15,94

Produktgruppe: 0295




Befestigungszubehör KWS P4 ø 20 mm

bei Glasuren zusätzlich Distanzhülsen verwenden

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 906	- 20	15 - 18 mm	paarweise	Edelstahl rostfrei	GT	48,58

Produktgruppe: 0295



Befestigungszubehör KWS S2 ø 20 mm

bei Glasuren zusätzlich Distanzhülsen verwenden

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 914	- 20	15 - 18 mm	einseitig, sichtbar	Edelstahl rostfrei	GT	58,05

Produktgruppe: 0295

Türgriffe

K W S

Türgriffe KWS 8758

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 013	250	225	85	25	Aluminium silber eloxiert	ST	57,81
102 284 019	250	225	85	25	Messing poliert gewachst	ST	124,80
102 284 022	250	225	85	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	98,61
102 284 015	325	300	85	25	Aluminium silber eloxiert	ST	74,00
102 284 016	325	300	85	25	Messing poliert gewachst	ST	123,68
102 284 017	325	300	85	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	94,61

Produktgruppe: 0295

Türgriffe KWS 8768

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 896	330	300	90	30	Aluminium silber eloxiert	ST	80,01
102 284 898	330	300	90	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	119,23

Produktgruppe: 0295

Türgriffe KWS 8797

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 018	385	350	110	35	Aluminium silber eloxiert	ST	124,80
102 284 020	385	350	110	35	Edelstahl rostfrei - matt	ST	169,32

Produktgruppe: 0295

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

605

SCH

K W S

Türgriffe KWS 8932

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 027	325	300	85	225	25	Aluminium silber eloxiert	ST	125,91
102 284 029	325	300	85	225	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	166,60

Produktgruppe: 0295

Türgriffe KWS 8933

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 918	330	300	90	240	30	Aluminium silber eloxiert	ST	144,86
102 284 919	330	300	90	240	30	Messing poliert gewachst	ST	306,43
102 284 920	330	300	90	240	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	162,69

Produktgruppe: 0295

Türgriffe KWS 8931

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 035	385	350	110	280	35	Aluminium silber eloxiert	ST	178,28
102 284 037	385	350	110	280	35	Edelstahl rostfrei - matt	ST	219,51

Produktgruppe: 0295

<http://www.schachermayer.at>

606

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

6


Türgriffe

Türgriffe KWS 8914

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 021	325	300	85	125	25	Aluminium silber eloxiert	ST	88,24
102 284 023	325	300	85	125	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	119,23

Produktgruppe: 0295



Türgriffe KWS 8915

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 915	330	300	90	150	30	Aluminium silber eloxiert	ST	84,46
102 284 916	330	300	90	150	30	Messing poliert gewachst	ST	264,09
102 284 917	330	300	90	150	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	134,83

Produktgruppe: 0295



Türgriffe KWS 8942

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 024	385	350	110	175	35	Aluminium silber eloxiert	ST	138,16
102 284 026	385	350	110	175	35	Edelstahl rostfrei - matt	ST	204,84

Produktgruppe: 0295



6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

607




K W S

Türgriffe KWS 8131

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 038	325	300	85	155	25	Aluminium silber eloxiert	ST	89,15
102 284 040	325	300	85	155	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	117,00

Produktgruppe: 0295



Türgriffe KWS 8285

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: Innengewinde
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 921	380	350	90	180	30	Aluminium silber eloxiert	ST	108,75
102 284 922	380	350	90	180	30	Messing poliert gewachst	ST	259,63
102 284 923	380	350	90	180	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	133,70

Produktgruppe: 0295




Türgriffe KWS Serie 84 gerade

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Lochmit-telab-stand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 133	330	300	90	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	59,43
102 284 134	380	350	90	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	60,95

Produktgruppe: 0295



<http://www.schachermayer.at>

608

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Türgriffe

Türgriffe KWS Serie 84 Bügel

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 135	330	300	90	150	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	75,06
102 284 136	380	350	90	150	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	79,64

Produktgruppe: 0295




K W S

Türgriffe KWS Serie 84 Winkel

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 130	375	350	85	155	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	74,31
102 284 132	380	350	90	180	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	78,11

Produktgruppe: 0295



Türgriffe KWS Serie 84 Kreis

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 137	330	300	90	240	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	85,87
102 284 138	380	350	90	240	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	89,03

Produktgruppe: 0295



6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

609

SCH

K W S

Türgriffe KWS 8171

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 924	400	370	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	197,23
102 284 177	600	570	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	205,03
102 284 178	800	770	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	225,64
102 284 179	1000	970	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	246,25
102 284 180	1200	1170	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	266,86

Produktgruppe: 0295



Türgriffe KWS 8179

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne
Wir liefern jede nicht angeführte Abmessung kurzfristig.
Gerne erstellen wir ein Angebot nach Ihren individuellen Anforderungen.

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 044	300	150	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	79,39
102 284 166	400	300	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	80,18
102 284 167	500	400	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	84,99
102 284 169	600	500	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	89,79
102 284 168	1190	1000	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	190,54

Produktgruppe: 0295



<http://www.schachermayer.at>

610

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Türgriffe

Türgriffe KWS 8179-C

Befestigung: einseitig oder paarweise
 Innengewinde: M8
 Befestigungszubehör: ohne
 wir liefern jede nicht angeführte Abmessung kurzfristig.
 Gerne erstellen wir ein Angebot nach Ihren individuellen Anforderungen.

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Lochmittellab-stand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 151	400	300	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	87,61
102 284 152	500	400	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	92,42
102 284 153	600	500	80	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	97,33

Produktgruppe: 0295




Türgriffe KWS 8169

Befestigung: einseitig oder paarweise
 Innengewinde: M8
 Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Lochmittellab-stand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 045	400	200	85	35	Edelstahl rostfrei - matt	ST	144,86
102 284 170	600	400	85	35	Edelstahl rostfrei - matt	ST	159,89
102 284 171	800	600	85	35	Edelstahl rostfrei - matt	ST	174,94
102 284 172	1000	800	85	35	Edelstahl rostfrei - matt	ST	189,99
102 284 173	1200	1000	85	35	Edelstahl rostfrei - matt	ST	206,14
102 284 174	1700	1500	85	35	Edelstahl rostfrei - matt	ST	242,60
102 284 175	2000	1800	85	35	Edelstahl rostfrei - matt	ST	266,31

Produktgruppe: 0295



6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

611




K W S

Befestigungszubehör KWS P3

bestehend aus: 2 Gewindestücke M8x140

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 901	- 80	paarweise	Stahl verzinkt	GT	12,60
102 284 903	- 80	paarweise	Edelstahl rostfrei	GT	19,04

Produktgruppe: 0295




Befestigungszubehör KWS P3 Glas

bestehend aus: 2 Gewindestücke M8x55
 bei Glstüren zusätzlich Distanzhülsen verwenden

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 900	- 20	15 - 18 mm	paarweise	Stahl verzinkt	GT	12,60
102 284 902	- 20	15 - 18 mm	paarweise	Edelstahl rostfrei	GT	19,04

Produktgruppe: 0295




Befestigungszubehör KWS S1

bestehend aus: 2 Gewindestücke M8x140

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 595	- 80	einseitig, sichtbar	Aluminium silber eloxiert	GT	17,06
102 284 596	- 80	einseitig, sichtbar	Messing	GT	32,43
102 284 597	- 80	einseitig, sichtbar	Edelstahl rostfrei	GT	25,18

Produktgruppe: 0295




Befestigungszubehör KWS S1 Glas

bestehend aus: 2 Gewindestücke M8x55
 bei Glstüren zusätzlich Distanzhülsen verwenden

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 930	- 20	15 - 18 mm	einseitig, sichtbar	Aluminium silber eloxiert	GT	17,38
102 284 932	- 20	15 - 18 mm	einseitig, sichtbar	Edelstahl rostfrei	GT	25,18


Produktgruppe: 0295



Befestigungszubehör KWS S3

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 908	mindestens 40 -	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	GT	8,47

Produktgruppe: 0295



<http://www.schachermayer.at>

612

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Türgriffe

Befestigungszubehör KWS S11

Gewindeschneidhülse: 30 mm
Eindrehmutter: aus Messing

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 910	mindestens 40 -	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	GT	23,18

Produktgruppe: 0295




K W S

Befestigungszubehör KWS S23

Montage mit Selbstschneidhülse, an Aluminium- und Kunststoff- Profilen mit Isolierkammer, sowie Massivholztüren

Art.Nr.	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 933	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	GT	26,19
102 284 934	einseitig, unsichtbar	Edelstahl rostfrei	GT	32,87

Produktgruppe: 0295



Befestigungszubehör Stützrosetten

zur Druckverteilung an Holz- und Glastüren

Art.Nr.	Außen-Ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 046	30	Aluminium silber eloxiert	ST	5,78
102 284 047	30	Messing poliert gewachst	ST	10,92
102 284 048	30	Edelstahl rostfrei	ST	10,03
102 284 905	35	Aluminium silber eloxiert	ST	5,91
102 284 909	35	Edelstahl rostfrei	ST	10,24
102 284 049	40	Aluminium silber eloxiert	ST	5,78
102 284 050	40	Messing poliert gewachst	ST	11,25
102 284 051	40	Edelstahl rostfrei	ST	10,03

Produktgruppe: 0295

Befestigungszubehör Türgriffunterlage PVC

Unterlage zur Schonung der Türoberfläche

Art.Nr.	Außen-Ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 096	25	Kunststoff transparent	ST	0,38
102 284 097	30	Kunststoff transparent	ST	0,38
102 284 098	35	Kunststoff transparent	ST	0,50

Produktgruppe: 0295

Distanzhülsen

für Ganzglasbefestigungen

Art.Nr.	Länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 904	10	8	14	Kunststoff transparent	ST	1,01

Produktgruppe: 0295

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

613

SCH



Türgriffe MT 720/20

Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne
Material: Edelstahl rostfrei - matt
Türbohrung: 12 - 14 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-Ø mm (D)	Befestigung	ME	Preis EUR
102 284 524	720	520	70	20	einseitig oder paarweise	ST	57,30

Produktgruppe: 279




Türgriffe MT 350/25

Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne
Material: Edelstahl rostfrei - matt
Türbohrung: 12 - 14 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-Ø mm (D)	Befestigung	ME	Preis EUR
102 284 525	350	150	70	25	einseitig oder paarweise	ST	36,80

Produktgruppe: 279




Türgriffe MT 720/25

Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne
Material: Edelstahl rostfrei - matt
Türbohrung: 12 - 14 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-Ø mm (D)	Befestigung	ME	Preis EUR
102 284 526	720	520	70	25	einseitig oder paarweise	ST	58,00

Produktgruppe: 279



<http://www.schachermayer.at>

614

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Türgriffe



Türgriffe MT 1240/25

Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne
Material: Edelstahl rostfrei - matt
Türbohrung: 12 - 14 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Befestigung	ME	Preis EUR
102 284 527	1240	520/520	70	25	einseitig oder paarweise	ST	91,60

Produktgruppe: 279

Türgriffe MT 1760/25

Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne
Material: Edelstahl rostfrei - matt
Türbohrung: 12 - 14 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Befestigung	ME	Preis EUR
102 284 528	1760	520/520/520	70	25	einseitig oder paarweise	ST	146,10

Produktgruppe: 279

Befestigungszubehör MT einseitig unsichtbar

bestehend aus: 2 Spezialbohrschrauben, 2 Befestigungsmuttern
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich - **bei Türgriffen mit 2 Stützen!**

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 284 479	Stahl verzinkt	PAA	11,14

Produktgruppe: 279

Befestigungszubehör MT beidseitig

bestehend aus: 2 Gewindestücke M8, 2 Befestigungsmuttern
Bedarf: für 1 Paar Türgriffe 1 Garnitur erforderlich - **bei Türgriffen mit 2 Stützen!**

Art.Nr.	Material	Glasbohrung	Türstärke von - bis mm	ME	Preis EUR
102 284 481	Stahl verzinkt	14 mm	- 12	GT	12,45
102 284 480	Stahl verzinkt		- 60	GT	12,45



Produktgruppe: 279

Distanzhülsen

für Ganzglasbefestigungen

Art.Nr.	Länge mm	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 904	10	8	14	Kunststoff transparent	ST	1,01

Produktgruppe: 295



6

Technische Änderungen vorbehalten
- Preise excl. USt.



Türgriffe 4520

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 485	382	350	70	32	Edelstahl rostfrei - matt	ST	58,40

Produktgruppe: 0279



Türgriffe 4522

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 486	382	350	70	32	Edelstahl rostfrei - matt	ST	62,10

Produktgruppe: 0279



Türgriffe 4523

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 484	382	350	32	Edelstahl rostfrei - matt	ST	45,55

Produktgruppe: 0279



<http://www.schachermayer.at>

615A

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

615

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000



Türgriffe 4524

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittlabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 487 *	382	350	70	32	Edelstahl rostfrei - matt	ST	62,10

Produktgruppe: 0279



Befestigungszubehör Marchesi 452X einseitig unsichtbar

bestehend aus: 2 Spezialbohrschrauben, 2 Befestigungsmuttern
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 284 479	Stahl verzinkt	PAA	11,14

Produktgruppe: 0279



Befestigungszubehör Marchesi 452X beidseitig

bestehend aus: 2 Gewindestücke M8, 2 Befestigungsmuttern
Bedarf: für 1 Paar Türgriffe 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Material	Glasbohrung	Türstärke von - bis mm	ME	Preis EUR
102 284 481	Stahl verzinkt	14 mm	- 12	GT	12,45
102 284 480	Stahl verzinkt		- 60	GT	12,45

Produktgruppe: 0279




6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

615B



Türgriffe 4800 gerade

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne
*Bei Grifflänge ab 1500 mm wird mittig eine 3. Befestigung angebracht

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittlabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Stützen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 500	400	300	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	64,65
102 284 501	500	300	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	69,02
102 284 502	600	400	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	73,82
102 284 503	800	600	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	83,86
102 284 504	1200	900	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	112,70
102 284 505	1500	1300*	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	197,00
102 284 506	2000	1800*	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	227,50

Produktgruppe: 0279

Befestigungszubehör Marchesi 4800 einseitig unsichtbar

bestehend aus: 2 Spezialbohrschrauben, 2 Befestigungsmuttern
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 284 479	Stahl verzinkt	GT	11,14

Produktgruppe: 0279



Befestigungszubehör Marchesi 4800 beidseitig

bestehend aus: 2 Gewindestücke M6, 2 Befestigungsmuttern
Bedarf: für 1 Paar Türgriffe 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Material	Glasbohrung	Türstärke von - bis mm	ME	Preis EUR
102 284 481	Stahl verzinkt	14 mm	- 12	GT	12,45
102 284 480	Stahl verzinkt		- 60	GT	12,45

Produktgruppe: 0279



Befestigungszubehör Abdeckkappen einseitig M8 einseitig, sichtbar

mit Unterlagscheibe

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 284 100	Aluminium silber eloxiert	ST	5,18
102 284 102	Edelstahl rostfrei	ST	5,90

Produktgruppe: 0201

Distanzhülsen

für Ganzglasbefestigungen

Art.Nr.	Länge mm	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 904	10	8	14	Kunststoff transparent	ST	1,01

Produktgruppe: 0295

<http://www.schachermayer.at>

616

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Türgriffe




Türgriffe 4810 schräg

Befestigung: einseitig oder paarweise
 Innengewinde: M8
 Befestigungszubehör: ohne
 *Bei Grifflänge ab 1500 mm wird mittig eine 3. Befestigung angebracht

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Stützen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 507	400	300	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	66,61
102 284 508	500	300	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	70,98
102 284 509	600	400	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	78,18
102 284 510	800	600	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	86,49
102 284 511	1200	900	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	117,06
102 284 512	1500	1300*	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	197,00
102 284 513	2000	1800*	90	30	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	227,50

Produktgruppe: 0279



Befestigungszubehör Marchesi 4810 einseitig unsichtbar

bestehend aus: 2 Spezialbohrschrauben, 2 Befestigungsmuttern
 Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 284 479	Stahl verzinkt	GT	11,14

Produktgruppe: 0279



Befestigungszubehör Marchesi 4810 beidseitig

bestehend aus: 2 Gewindestücke M6, 2 Befestigungsmuttern
 Bedarf: für 1 Paar Türgriffe 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Material	Glasbohrung	Türstärke von - bis mm	ME	Preis EUR
102 284 483	Stahl verzinkt	14 mm	- 12	GT	12,45
102 284 482	Stahl verzinkt		- 60	GT	12,45

Produktgruppe: 0279



6

Befestigungszubehör Abdeckkappen einseitig M8 einseitig, sichtbar

mit Unterlagscheibe

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 284 100	Aluminium silber eloxiert	ST	5,18
102 284 102	Edelstahl rostfrei	ST	5,90

Produktgruppe: 0201

Distanzhülsen

für Ganzglasbefestigungen

Art.Nr.	Länge mm	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 904	10	8	14	Kunststoff transparent	ST	1,01

Produktgruppe: 0295

Technische Änderungen vorbehalten
 - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

617



FSB



Türgriffe FSB HS oval

Mit dem HS-Baukastensystem wird auf den individuellen Gestaltungswillen und auf funktionale Anforderungen eingegangen.
 Die ovalen Handhaben aus Edelstahl sind in Standard- oder kurzfristig auch in Sonderlängen lieferbar.
 Die dazu gehörigen 45° gekröpften Stützen aus Aluminium werden mit dem speziellem Befestigungssystem sicher montiert.
 Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich aus den unterschiedlichen Längen der Handhaben sowie aus der frei wählbaren Anordnung und Anzahl der Stützen.
 Dadurch wird jeder Griff zu einem individuellen Design und Gestaltungselement für die Haustür.
 Abmessung: 35,5 x 22 mm
 Befestigung: einseitig oder paarweise
 Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 692	450	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	103,20
102 284 693	600	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	111,89
102 284 694	900	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	123,48
102 284 695	1800	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	184,97


Produktgruppe: 0270

Türgriffstütze FSB HS oval

für einseitige oder paarweise Befestigung,
 ohne Befestigungszubehör.

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 696	98	83	61	35,5x22	Aluminium grau eloxiert	ST	51,66

Produktgruppe: 0270



<http://www.schachermayer.at>

618

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Türgriffe

Befestigungszubehör FSB HS oval paarweise

Bedarf: für 1 Befestigungspunkt 1 Beutel erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 284 838	8 - 10	13 mm	Edelstahl rostfrei	BT	8,70
102 284 839	35 - 44		Edelstahl rostfrei	BT	8,70
102 284 840	45 - 54		Edelstahl rostfrei	BT	8,70
102 284 841	55 - 64		Edelstahl rostfrei	BT	8,70
102 284 842 •	65 - 74		Edelstahl rostfrei	BT	8,70
102 284 843	75 - 84		Edelstahl rostfrei	BT	8,70

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB HS oval einseitig, unsichtbar

Bedarf: für 1 Befestigungspunkt 1 Beutel erforderlich

Art.Nr.	Maß X	Hinweis	Material	ME	Preis EUR
102 284 844	X = 10 - 16	X=Kammermaß	Edelstahl rostfrei	BT	20,54
102 284 845	X = 16 - 30	X=Kammermaß	Edelstahl rostfrei	GT	10,65
102 284 846	X = 24 - 44	X=Kammermaß	Edelstahl rostfrei	BT	10,65

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB HS oval einseitig, sichtbar

Bedarf: für 1 Befestigungspunkt 1 Beutel erforderlich


Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 284 868	8 - 10	13 mm	Edelstahl rostfrei	BT	20,54
102 284 869	35 - 44		Edelstahl rostfrei	BT	20,54
102 284 870	45 - 54		Edelstahl rostfrei	BT	20,54
102 284 871	55 - 64		Edelstahl rostfrei	BT	20,54
102 284 872 •	65 - 74		Edelstahl rostfrei	BT	20,54
102 284 873	75 - 84		Edelstahl rostfrei	BT	20,54

Produktgruppe: 0270

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

619



Türgriffe FSB 6642.99

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M6
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 285 124	720	470	71	30	Aluminium silber eloxiert	ST	191,78

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG paarweise

bestehend aus: 2 Gewindestücke M6
Bedarf: für 1 Paar Türgriffe 1 Beutel erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 285 105	8 - 10	13 mm	Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 106	35 - 54		Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 107	55 - 74		Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 108	75 - 94		Stahl verzinkt	GT	2,52

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG einseitig, unsichtbar

bestehend aus: 2 Gewindestücke M6, 2 Spreizdübel
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 109	Dübellänge 20 mm -	Stahl verzinkt	GT	20,54
102 285 110	Dübellänge 34 mm -	Stahl verzinkt	GT	20,00
102 285 111	Dübellänge 48 mm -	Stahl verzinkt	GT	20,00

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG einseitig, sichtbar

bestehend aus: 2 Gewindestücke M6, 2 Befestigungsmuttern
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 285 112	8 - 10	13 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 113	35 - 44		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 114	45 - 54		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 115	55 - 64		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 116	65 - 74		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 117	75 - 84		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54

Produktgruppe: 0270

Distanzhülsen

für Ganzglasbefestigungen

Art.Nr.	Länge mm	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 904	10	8	14	Kunststoff transparent	ST	1,01

Produktgruppe: 0295

<http://www.schachermayer.at>

620

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Türgriffe

Türgriffe FSB 6621.45

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 053	600	450	62,5	130	25	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	285,77

Produktgruppe: 0270

Türgriffe FSB 6621.99

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Lochmittel-abstand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 055	1800	600/450/600	62,5	130	25	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	521,60

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG 6621 paarweise

Bedarf für 1 Paar Türgriffe FSB 6621.45:
2 Stück Türgrifflochteile
1 Garnitur Befestigungszubehör paarweise je nach Türstärke
Bedarf für 1 Paar Türgriffe FSB 6621.99:
2 Stück Türgrifflochteile
2 Garnituren Befestigungszubehör paarweise je nach Türstärke

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 284 057	8 - 10	13 mm	Edelstahl rostfrei	GT	22,68
102 284 058	35 - 44		Edelstahl rostfrei	GT	22,68
102 284 059	45 - 55		Edelstahl rostfrei	GT	22,68
102 284 060	55 - 64		Edelstahl rostfrei	GT	22,68
102 284 061	65 - 74		Edelstahl rostfrei	GT	22,68
102 284 062	75 - 84		Edelstahl rostfrei	GT	22,68


Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG 6621 einseitig, sichtbar

Bedarf für 1 Stück Türgriff FSB 6621.45:
1 Stück Türgrifflochteil
1 Garnitur Befestigungszubehör einseitig je nach Türstärke
Bedarf für 1 Stück Türgriff FSB 6621.99:
1 Stück Türgrifflochteil
2 Garnituren Befestigungszubehör einseitig je nach Türstärke

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Befestigung	Material	ME	Preis EUR
102 284 064 *	35 - 44	mit Hülsenmutter	Edelstahl rostfrei	GT	30,62
102 284 065	45 - 55	mit Hülsenmutter	Edelstahl rostfrei	GT	30,62
102 284 066	55 - 65	mit Hülsenmutter	Edelstahl rostfrei	GT	30,62
102 284 067	65 - 75	mit Hülsenmutter	Edelstahl rostfrei	GT	30,62
102 284 068	75 - 85	mit Hülsenmutter	Stahl verzinkt	GT	30,62

Produktgruppe: 0270



Technische Änderungen vorbehalten
- Preise excl. USt.



Türgriffe FSB 6615.35

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Lochmit-telab-stand mm (L)	Austra-gung mm (H)	Ausla-dung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 285 125	550	350	77	112	30	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	198,33

Produktgruppe: 0270

Türgriffe FSB 6615.45

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 285 126	650	450	77	122	30	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	209,42

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG 6615 paarweise

Bedarf: für 1 Paar Türgriffe 1 Beutel erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 285 127	8 - 10	13 mm	Edelstahl rostfrei	GT	20,54
102 285 128	34 - 43		Edelstahl rostfrei	GT	20,54
102 285 129	44 - 53		Edelstahl rostfrei	GT	20,54
102 285 130	54 - 63		Edelstahl rostfrei	GT	20,54
102 285 131	64 - 73		Edelstahl rostfrei	GT	20,54
102 285 132	74 - 83		Edelstahl rostfrei	GT	20,54

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG 6615 einseitig, unsichtbar

Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Hinweis	Material	ME	Preis EUR
102 285 133	X = 10 - 16	X=Kammermaß	Edelstahl rostfrei	GT	29,49
102 285 134	X = 16 - 30	X=Kammermaß	Edelstahl rostfrei	GT	29,49
102 285 135	X = 24 - 44	X=Kammermaß	Edelstahl rostfrei	GT	29,49




Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG 6615 einseitig, sichtbar

Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 285 136	8 - 10	13 mm	Edelstahl rostfrei	GT	29,49
102 285 137	36 - 45		Edelstahl rostfrei	GT	29,49
102 285 138	46 - 55		Edelstahl rostfrei	GT	29,49
102 285 139	56 - 65		Edelstahl rostfrei	GT	29,49
102 285 140	66 - 75		Edelstahl rostfrei	GT	29,49
102 285 141	76 - 85		Edelstahl rostfrei	GT	29,49

Produktgruppe: 0270



Maß X = Kammermaß

Bei Holzüren ist die maximal mögliche Dübellänge zu wählen.



<http://www.schachermayer.at>


Türgriffe

Türgriffe FSB 6610

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M6
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 561	235	210	70	25	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	161,03
102 284 966	235	210	70	25	Aluminium silber eloxiert	ST	100,80

Produktgruppe: 0270




Türgriffe FSB 6611

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M6
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Richtung	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 563	Links	233	210	70	22	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	169,85
102 284 564	Rechts	233	210	70	22	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	169,85
102 284 969	Links	233	210	70	22	Aluminium silber eloxiert	ST	109,25
102 284 970	Rechts	233	210	70	22	Aluminium silber eloxiert	ST	109,25

Produktgruppe: 0270




Türgriffe FSB 6612

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M6
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 567	233	210	70	105	22	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	178,92
102 284 973	233	210	70	105	22	Aluminium silber eloxiert	ST	123,23

Produktgruppe: 0270



6

Befestigungen siehe nächste Seite

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

623



FSB



Befestigungszubehör FSB TG paarweise

bestehend aus: 2 Gewindestücke M6
Bedarf: für 1 Paar Türgriffe 1 Beutel erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 285 105	8 - 10	13 mm	Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 106	35 - 54		Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 107	55 - 74		Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 108	75 - 94		Stahl verzinkt	GT	2,52

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG einseitig, unsichtbar

bestehend aus: 2 Gewindestücke M6, 2 Spreizdübel
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 109	Dübellänge 20 mm -	Stahl verzinkt	GT	20,54
102 285 110	Dübellänge 34 mm -	Stahl verzinkt	GT	20,00
102 285 111	Dübellänge 48 mm -	Stahl verzinkt	GT	20,00

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG einseitig, sichtbar

bestehend aus: 2 Gewindestücke M6, 2 Befestigungsmuttern
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 285 112	8 - 10	13 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 113	35 - 44		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 114	45 - 54		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 115	55 - 64		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 116	65 - 74		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 117	75 - 84		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 118	8 - 10	13 mm	Edelstahl rostfrei	GT	20,54
102 285 119	35 - 44		Edelstahl rostfrei	GT	20,54
102 285 120	45 - 54		Edelstahl rostfrei	GT	20,54
102 285 121	55 - 64		Edelstahl rostfrei	GT	20,54
102 285 122	65 - 74		Edelstahl rostfrei	GT	20,54
102 285 123	75 - 84		Edelstahl rostfrei	GT	20,54

Produktgruppe: 0270

<http://www.schachermayer.at>

624

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Türgriffe

Türgriffe FSB 6110

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M6
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittellabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Material	ME	Preis EUR
102 284 798	200	150	68	119	Aluminium silber eloxiert	ST	94,00

Produktgruppe: 0270

Türgriffe FSB 6112

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M6
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittellabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Material	ME	Preis EUR
102 284 799	145	100	68	119	Aluminium silber eloxiert	ST	84,93

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG paarweise

bestehend aus: 2 Gewindestücke M6
Bedarf: für 1 Paar Türgriffe 1 Beutel erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 285 105	8 - 10	13 mm	Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 106	35 - 54		Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 107	55 - 74		Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 108	75 - 94		Stahl verzinkt	GT	2,52

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG einseitig, unsichtbar

bestehend aus: 2 Gewindestücke M6, 2 Spreizdübel
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 109	Dübellänge 20 mm -	Stahl verzinkt	GT	20,54
102 285 110	Dübellänge 34 mm -	Stahl verzinkt	GT	20,00
102 285 111	Dübellänge 48 mm -	Stahl verzinkt	GT	20,00

Produktgruppe: 0270

Befestigungszubehör FSB TG einseitig, sichtbar



bestehend aus: 2 Gewindestücke M6, 2 Befestigungsmuttern
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 285 112	8 - 10	13 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 113	35 - 44		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 114	45 - 54		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 115	55 - 64		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 116	65 - 74		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 117	75 - 84		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54

Produktgruppe: 0270

Technische Änderungen vorbehalten
- Preise excl. USt.


FSB



6

SCM

FSB



Türgriffe FSB 6108

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M8
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittellabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Material	ME	Preis EUR
102 284 797	160	100	55	180	Aluminium silber eloxiert	ST	152,46
102 284 823	160	100	55	180	Aluminium silber eloxiert / Edelstahl feinmatt	ST	176,10

Produktgruppe: 0295

Befestigungszubehör FSB TG 6108 paarweise

bestehend aus: 2 Gewindestücke M8
Bedarf: für 1 Paar Türgriffe 1 Beutel erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 285 142	8 - 10	13 mm	Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 143	35 - 54		Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 144	55 - 74		Stahl verzinkt	GT	2,52
102 285 145	75 - 94		Stahl verzinkt	GT	2,52

Produktgruppe: 0295

Befestigungszubehör FSB TG 6108 einseitig, unsichtbar

bestehend aus: 2 Gewindestücke M8, 2 Spreizdübel
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 146	Dübellänge 20 -	Stahl verzinkt	GT	20,54
102 285 147	Dübellänge 34 -	Stahl verzinkt	GT	21,80
102 285 148	Dübellänge 48 -	Stahl verzinkt	GT	21,80

Produktgruppe: 0295

Befestigungszubehör FSB TG 6108 einseitig, sichtbar

bestehend aus: 2 Gewindestücke M8, 2 Befestigungsmuttern
Bedarf: für 1 Stück Türgriff 1 Garnitur erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Material	ME	Preis EUR
102 285 150	35 - 44		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 151	45 - 54		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 152	55 - 64		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 153	65 - 74		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 154	75 - 84		Aluminium silber eloxiert	GT	20,54
102 285 149	8 - 10	13 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	20,54

Produktgruppe: 0295

<http://www.schachermayer.at>

Türgriffe


HOPPE
Herz gibt den Ton

Türgriffe 5100

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 297 159	325	300	78	113	25	Aluminium silber eloxiert	ST	49,50
102 297 828	375	350	78	113	25	Aluminium silber eloxiert	ST	49,50

Produktgruppe: 0278




Türgriffe E5100

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 297 153	325	300	90	113	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	78,48
102 297 829	375	350	90	113	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	78,48

Produktgruppe: 0278




Türgriffe E5110

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: mit Befestigung Nr. 11 BS-1102

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 285 172	330	300	90	155	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	86,98
102 285 173	380	350	90	155	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	86,98

Produktgruppe: 0278



6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

627

SCM


HOPPE
Herz gibt den Ton

Türgriffe 5200

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 297 825	350	325	78	183	25	Aluminium silber eloxiert	ST	49,50

Produktgruppe: 0278




Türgriffe 5210

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 293 028	330	300	90	159	30	Aluminium silber eloxiert	ST	114,18

Produktgruppe: 0278



Türgriffe E5200

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelab-stand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 297 154	325	300	78	158	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	78,48
102 297 826	375	350	78	183	25	Edelstahl rostfrei - matt	ST	78,48

Produktgruppe: 0278



<http://www.schachermayer.at>

628

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Türgriffe

Türgriffe E5210

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: mit Befestigung Nr. 11 BS-1102

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelabstand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 293 025	330	300	90	159	30	Edelstahl mes-singfärbig PVD	ST	177,25
102 285 174	380	350	90	184	30	Edelstahl rost-frei - matt	ST	86,98
102 293 020	330	300	90	159	30	Edelstahl rost-frei - matt	ST	86,98

Produktgruppe: 0278




Türgriffe E5310

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: mit Befestigung Nr. 11 BS-1102

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelabstand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 293 026	380	350	90	265	30	Edelstahl mes-singfärbig PVD	ST	177,25
102 293 143	380	350	90	265	30	Edelstahl rost-frei - matt	ST	86,98

Produktgruppe: 0278




Türgriffe E5311

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelabstand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 297 155	330	300	90	159	30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	99,30

Produktgruppe: 0278



6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

629




HOPPE Herz gibt den Griff

Türgriffe E5513

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelabstand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Stützen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 290 093	490	300	98	127	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	180,81

Produktgruppe: 0278




Türgriffe E5606

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelabstand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Aus-ladung mm (B)	Griff-breite mm	Stützen mm	Material	ME	Preis EUR
102 290 090	408	250	55	120	35	30x30	Edelstahl rostfrei - matt	ST	118,57

Produktgruppe: 0278



Türgriffe E5011

Befestigung: einseitig oder paarweise
Innengewinde: M12
Befestigungszubehör: mit Befestigung Nr. 11 BS-1102

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittelabstand mm (L)	Aus-tragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Stützen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 293 140	400	300	90	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	81,77
102 285 160	500	300	90	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	86,39
102 293 141	600	400	90	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	91,01
102 293 142	800	560	90	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	100,25
102 285 161	1000	700	90	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	109,49
102 285 162	1200	900	90	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	118,73
102 285 163	1400	1000	90	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	127,97
102 285 164	1600	1200	90	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	137,21
102 285 165	1800	1300	90	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	146,45

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

630

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Türgriffe

Türgriffe E5012

Befestigung: einseitig oder paarweise
 Innengewinde: M12
 Befestigungszubehör: mit Befestigung Nr. 11 BS-1102

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Stützen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 297 150	400	300	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	81,77
102 285 166	500	300	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	86,39
102 293 138	600	400	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	91,01
102 297 151	600	500	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	167,13
102 293 139	800	560	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	100,25
102 297 152	800	700	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	176,39
102 285 167	1000	700	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	109,49
102 285 168	1200	900	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	118,73
102 285 169	1400	1000	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	127,97
102 285 170	1600	1200	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	137,21
102 285 171	1800	1300	90	108	30	26	Edelstahl rostfrei - matt	ST	146,45

Produktgruppe: 0278





HOPPE
 Das goldene Profil

6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

SCH

HOPPE
 Das goldene Profil



Befestigungszubehör Hoppe Nr. 1

Für Befestigung an Kunststoff- und Aluminiumtüren,
 sowie Holz-Haustüren mit Stahlrahmenarmierung
 für Griffe ø 25, 30 und 34 mm
 für 1 Stück Türgriff 2 Stück erforderlich

Art.Nr.	Maß V von - bis mm	Typ	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 285 155	6 - 11	BS-100/B	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	13,54
102 297 170	11 - 16	BS-101/B	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	13,54
102 297 249	16 - 21	BS-102/B	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	13,54
102 297 839	21 - 26	BS-103/B	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	13,54
102 297 168	31 - 36	BS-105/B	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	13,54
102 297 169	36 - 41	BS-106/B	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	13,54

Produktgruppe: 0278

Befestigungszubehör Hoppe Nr. 2

Für Befestigung an Holztüren.
 für Griffe ø 25, 30 und 34 mm
 für 1 Stück Türgriff 2 Stück erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Typ	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 297 149	56 -	BS-201/B	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	16,61

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

Türgriffe

Befestigungszubehör Hoppe Nr. 5

Für Befestigung an Kunststoff- Holz- und Aluminiumtüren.
für Griffe ø 25, 30 und 34 mm
für 1 Paar Türgriffe 2 Stück erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Typ	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 297 307	37 - 47	BS-501/B	paarweise, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	8,07
102 297 309	47 - 57	BS-502/B	paarweise, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	8,07
102 297 311	57 - 67	BS-503/B	paarweise, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	8,07
102 297 231	67 - 77	BS-504/B	paarweise, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	8,07

Produktgruppe: 0278

Befestigungszubehör Hoppe Nr. 7

Für Befestigung an Glastüren.
für Griffe ø 25, 30 und 34 mm
für 1 Paar Türgriffe 2 Stück erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Glasbohrung	Typ	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 285 156	8 - 13	13	BS-701/B	paarweise, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	8,07

Produktgruppe: 0278


Befestigungszubehör Hoppe Nr. 9

Für Befestigung an Glastüren.
Türstärke von - bis: 8 - 13 mm
für Griffe ø 25 und 30 mm
für 1 Stück Türgriff 2 Stück erforderlich


Art.Nr.	Glasbohrung	Typ	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 285 157	13	BS-901/B	einseitig, sichtbar	Stahl verzinkt	ST	21,90
102 285 158	13	BS-901/C	einseitig, sichtbar	Stahl verzinkt	ST	23,64

Produktgruppe: 0278


HOPPE
Herz ohne Griff



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Glas-Profil



Glas-Profil

6


Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


633

SCH


HOPPE
Herz ohne Griff




Wand




Kunststoff-Profil



Pural-Profil



Aluminium-Profil



Holz-Profil

Befestigungszubehör Hoppe Nr. 10

Für Befestigung an Mauerwerk.
für Griffe ø 25, 30 und 34 mm
für 1 Stück Türgriff 2 Stück erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Typ	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 285 159	70 -	BS-1001/B	einseitig, unsichtbar	Stahl verzinkt	ST	10,10

Produktgruppe: 0278

Befestigungszubehör Hoppe Nr. 11

Für die Montage im Bereich des Schloßkastens,
für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren.
(Type BS-1101 bei Kunststoffprofilen nur bei einem V-Maß von 11-16 mm einsetzbar).
für Griffe ø 25, 30 und 34 mm
für 1 Stück Türgriff 2 Stück erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Typ	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 297 301	11 - 16	BS-1101	einseitig Schloßkastensbereich	Stahl verzinkt	ST	6,49
102 297 303	48 -	BS-1102	einseitig Schloßkastensbereich	Stahl verzinkt	ST	6,49

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

634

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Türgriffe

Türgriffe Portal Softkreis

Befestigungsart: Systembefestigung
 Innengewinde: M8
 Befestigungsmöglichkeit: einseitig oder paarweise
 Befestigungszubehör: ohne
 Griff-ø mm: 22
 Kugel-ø mm: 37
 Türbohrung-ø mm: Holz und Alu: 6,5 mm, Stahl: 7 mm

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittel-abstand mm (L)	Aus-ladung mm (B)	Aus-tragung mm (H)	Material	ME	Preis EUR
102 284 448	350	230	90	110	Messing PVD beschichtet	ST	241,54
102 284 449	350	230	90	110	Edelstahl rostfrei, Kugel blau	ST	309,00
102 284 450	350	230	90	110	Edelstahl rostfrei, Kugel grün	ST	309,00
102 284 451	350	230	90	110	Edelstahl rostfrei - matt	ST	312,09

Produktgruppe: 0200




Türgriffe Portal gerade mit Kugel

Befestigungsart: Systembefestigung
 Innengewinde: M8
 Befestigungsmöglichkeit: einseitig oder paarweise
 Befestigungszubehör: ohne
 Griff-ø mm: 22
 Kugel-ø mm: 37
 Türbohrung-ø mm: Holz und Alu: 6,5 mm, Stahl: 7 mm

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittel-abstand mm (L)	Aus-ladung mm (B)	Aus-tragung mm (H)	Material	ME	Preis EUR
102 284 471	330	230	90	80	Messing PVD beschichtet	ST	184,37
102 284 472	330	230	90	80	Edelstahl rostfrei, Kugel blau	ST	279,13
102 284 473	330	230	90	80	Edelstahl rostfrei, Kugel grün	ST	279,13
102 284 474	330	230	90	80	Edelstahl rostfrei - matt	ST	283,25

Produktgruppe: 0200



Türgriffe Portal gerade

Befestigungsart: Systembefestigung
 Innengewinde: M8
 Befestigungsmöglichkeit: einseitig oder paarweise
 Befestigungszubehör: ohne
 Griff-ø mm: 22
 Türbohrung-ø mm: Holz und Alu: 6,5 mm, Stahl: 7 mm

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittel-abstand mm (L)	Aus-ladung mm (B)	Aus-tragung mm (H)	Material	ME	Preis EUR
102 284 475	320	230	90	80	Messing PVD beschichtet	ST	184,37
102 284 476	320	230	90	80	Edelstahl rostfrei, Kopf blau	ST	279,13
102 284 477	320	230	90	80	Edelstahl rostfrei, Kopf grün	ST	279,13
102 284 478	320	230	90	80	Edelstahl rostfrei - matt	ST	283,25

Produktgruppe: 0200



6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

635




Türgriffe Portal Stil gerade

Befestigungsart:
 Innengewinde: M8
 Befestigungsmöglichkeit: einseitig oder paarweise
 Befestigungszubehör: ohne
 Türbohrung-ø mm: Holz und Alu: 6,5 mm, Stahl: 7 mm
 Anschraubkonsole mm: 40X30

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittel-abstand mm (L)	Aus-ladung mm (B)	Aus-tragung mm (H)	Material	ME	Preis EUR
102 284 339	285	210	55	80	Messing poliert lackiert	ST	40,22
102 284 340	285	210	55	80	Messing PVD beschichtet	ST	141,11
102 284 441	285	210	55	80	Messing patiniert lackiert	ST	35,28

Produktgruppe: 0200



Türgriffe Portal Stil gekröpft

Befestigungsart: Systembefestigung
 Innengewinde: M8
 Befestigungsmöglichkeit: einseitig oder paarweise
 Befestigungszubehör: ohne
 Türbohrung-ø mm: Holz und Alu: 6,5 mm, Stahl: 7 mm

Art.Nr.	Gesamt-länge mm	Loch-mittel-abstand mm (L)	Aus-ladung mm (B)	Aus-tragung mm (H)	Material	ME	Preis EUR
102 284 445	340	230	80	90	Messing PVD beschichtet	ST	185,92
102 284 446	340	230	80	90	Edelstahl rostfrei - matt	ST	306,94

Produktgruppe: 0200




Befestigungszubehör Systembefestigung einseitig, unsichtbar

Bedarf: für 1 Stück Türgriff 2 Stück erforderlich

Art.Nr.	Gewindestift	Material	ME	Preis EUR
102 284 459	metrisches Gewinde M8x25	Stahl verzinkt	ST	6,18
102 284 460	Systemgewinde für Holz, Kunststoff, Leitmetall	Stahl verzinkt	ST	6,75

Produktgruppe: 0200



Befestigungszubehör Systembefestigung paarweise

Bedarf: für 1 Paar Türgriffe 2 Stück erforderlich

Art.Nr.	Türstärke von - bis mm	Gewindestift	Material	ME	Preis EUR
102 284 458	10 - 80	Gewindestück M8	Stahl verzinkt	ST	22,71

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

636

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Türgriffe



Türgriffe Fun Line

Befestigung: einseitig oder paarweise
Rosetten-ø mm: 50

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittellabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Material	ME	Preis EUR
102 284 154	205	155	65	Messing poliert lackiert	ST	86,50

Produktgruppe: 0200




Türgriffe FSB 3607

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Bohrung-ø mm: 6,5

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 011	190	Aluminium silber eloxiert	ST	52,42
102 284 012	190	Aluminium neusilber eloxiert	ST	52,42
102 284 014	190	Aluminium bronze eloxiert	ST	63,00

Produktgruppe: 0270




Türgriffe FSB 3606

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Bohrung-ø mm: 6,5

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 031	250	Aluminium silber eloxiert	ST	67,67

Produktgruppe: 0270



6

Türgriffe Schiebetor schräg

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Innenmaß: 90 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Austragung mm (H)	Material	ME	Preis EUR
102 284 052	140	44	Aluminium neusilber eloxiert	ST	16,96

Produktgruppe: 0295



Türgriffe Schiebetor gerade

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 070	230	Temperguss schwarz einbrennlackiert	ST	12,54

Produktgruppe: 0295



Türgriffe Antik gerade

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Austragung mm	Griff-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 090	250	50	12	Schmiedeeisen geschwärzt gewachst	ST	42,85

Produktgruppe: 0200



Türgriffe Antik gedreht

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Austragung mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 043	245	65	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	ST	46,95

Produktgruppe: 0200



Türgriffe Antik gedreht, gekröpft

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Austragung mm	Ausladung mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 044	250	60	80	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	ST	172,50

Produktgruppe: 0200



Türgriffe Rosettenform

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Ausladung mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 042	122	60	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	ST	52,70

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>


Türgriffe

Balkontürgriff

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Bohr-ø für Schrauben: 4,2 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Material	ME	Preis EUR
102 260 540	65	Aluminium weiß	ST	4,80
102 260 541	65	Aluminium dunkelbraun	ST	4,80
102 260 543	65	Aluminium ockerbraun	ST	4,68
102 260 544	65	Aluminium rehbraun	ST	4,68
102 260 545	65	Aluminium neusilber eloxiert	ST	4,68

Produktgruppe: 0200



Balkontürgriff

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Anschraubplatte Breite: 25 mm

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Material	ME	Preis EUR
102 260 531	90	Aluminium silber eloxiert	ST	4,20
102 260 532	90	Aluminium neusilber eloxiert	ST	4,20

Produktgruppe: 0200




Balkontürgriff

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Austragung mm	Ausladung mm	Material	ME	Preis EUR
102 235 650	70	13	45	Kunststoff weiß	ST	3,57
102 235 651	70	13	45	Kunststoff braun	ST	3,57

Produktgruppe: 0278



Hebetürknoopf

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Rosetten bxl mm	Flachknopf-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 260 511	25x65	35	Aluminium silber eloxiert	ST	9,24

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

639




Balkontürgriff

Befestigung: zum Anschrauben am Flügelüberschlag
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 208 673	Aluminium TITAN	ST	7,58
102 208 674	Aluminium neusilber eloxiert	ST	5,24
102 208 675	Aluminium bronze eloxiert	ST	7,58
102 208 676	Aluminium weiß	ST	7,58

Produktgruppe: 0211



K W S

Profilrohr Balkengriff 120 mm

ein Montagesystem aus Rohrprofilen und verdeckter Befestigung.
Aus den diversen Profilen lassen sich mit den dazupassenden Konsolen (normal oder austragend) alle Balkengriffe in beliebiger Länge sofort zusammenstellen.
Die erforderliche Profillänge errechnet sich aus der gewünschten Grifflänge abzüglich der Austragung der verwendeten Konsolen:
Konsolen 65 mm - 36 mm = Grifflänge
Konsolen 25 mm - 60 mm = Grifflänge



Art.Nr.	Stärke mm	Gesamtlänge mm	Material	ME	Preis EUR
102 291 521	18	5000	Alu naturblank, eloxierfähig	ST	164,36
102 285 003	18	auf Maß geschnitten	Alu naturblank, eloxierfähig	M	41,09
102 291 522	18	5000	Aluminium silber eloxiert	ST	199,52
102 285 004	18	auf Maß geschnitten	Aluminium silber eloxiert	M	49,88

Produktgruppe: 0295

Profilrohr Balkengriff 150 mm

ein Montagesystem aus Rohrprofilen und verdeckter Befestigung.
Aus den diversen Profilen lassen sich mit den dazupassenden Konsolen (normal oder austragend) alle Balkengriffe in beliebiger Länge sofort zusammenstellen.
Die erforderliche Profillänge errechnet sich aus der gewünschten Grifflänge abzüglich der Austragung der verwendeten Konsolen:
Konsolen 65 mm - 36 mm = Grifflänge
Konsolen 25 mm - 60 mm = Grifflänge



Art.Nr.	Stärke mm	Gesamtlänge mm	Material	ME	Preis EUR
102 291 528	18	5000	Alu naturblank, eloxierfähig	ST	334,40
102 285 008	18	auf Maß geschnitten	Alu naturblank, eloxierfähig	M	83,60
102 291 529	18	5000	Aluminium silber eloxiert	ST	232,32
102 285 009	18	auf Maß geschnitten	Aluminium silber eloxiert	M	58,08


Produktgruppe: 0295

Konsole 65 mm, Profil 120 mm

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Lochmittellabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 285 012	80	Alu naturblank, eloxierfähig	ST	11,70
102 285 013	80	Aluminium silber eloxiert	ST	15,70

Produktgruppe: 0295



<http://www.schachermayer.at>

640

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Türgriffe


Konsole 65 mm, Profil 150 mm

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Lochmittellabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 285 015	110	Alu naturblank, eloxierfähig	ST	13,58
102 285 016	110	Aluminium silber eloxiert	ST	18,83

Produktgruppe: 0295

K W S




Konsole 25 mm, Profil 120 mm

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Lochmittellabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 285 026	80	Alu naturblank, eloxierfähig	ST	11,70
102 285 027	80	Aluminium silber eloxiert	ST	15,70

Produktgruppe: 0295



Konsole 25 mm, Profil 150 mm

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Lochmittellabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 285 030	110	Aluminium silber eloxiert	ST	18,83

Produktgruppe: 0295



Konsole I für bauseitige Griffplatten, Höhe 80 mm

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Lochmittellabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 285 031	40	Alu naturblank, eloxierfähig	ST	12,47
102 285 032	40	Aluminium silber eloxiert	ST	12,47
102 285 033	40	Aluminium dunkelbronze eloxiert	ST	15,60

Produktgruppe: 0295



6

Konsole I für bauseitige Griffplatten, Höhe 100 mm

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Lochmittellabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 285 034	60	Alu naturblank, eloxierfähig	ST	12,93
102 285 035	60	Aluminium silber eloxiert	ST	14,27
102 285 036	60	Aluminium dunkelbronze eloxiert	ST	17,93

Produktgruppe: 0295



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

641



K W S



Konsole I für bauseitige Griffplatten, Höhe 120 mm

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Lochmittellabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 285 037	80	Alu naturblank, eloxierfähig	ST	14,70
102 285 038	80	Aluminium silber eloxiert	ST	16,27
102 285 039	80	Aluminium dunkelbronze eloxiert	ST	20,39

Produktgruppe: 0295

Konsole II für Pendeltüren, für bauseitige Griffplatten, Höhe 120 mm

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Lochmittellabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 285 046	80	Alu naturblank, eloxierfähig	ST	23,40
102 285 047	80	Aluminium silber eloxiert	ST	25,97

Produktgruppe: 0295

Türgriff Sandra

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsschrauben: Bohrung ø 6 mm

Art.Nr.	Griffplatte lxbx mm	Konsolenhöhe mm	Lochmittellabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 284 755	100x130x10	90	70	Aluminium silber eloxiert	ST	38,33

Produktgruppe: 0295

Türgriff Celina

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsschrauben: Bohrung ø 6 mm

Art.Nr.	Griffplatte lxbx mm	Konsolenhöhe mm	Lochmittellabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 284 759	120x130x10	90	50	Aluminium silber eloxiert	ST	40,66

Produktgruppe: 0295

<http://www.schachermayer.at>

642

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Türgriffe

K W S

Türgriff Sarah

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsschrauben Bohrung ø 6 mm
Griffplatte: glatt

Art.Nr.	Griffplatte lxbx mm	Konsolenhöhe mm	Lochmittelabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 284 766	150x150x18	90	50	Aluminium silber eloxiert / schwarz	ST	30,75
102 284 767	150x150x18	90	50	Aluminium dunkelbronze eloxiert / schwarz	ST	34,32

Produktgruppe: 0295

Türgriff Belinda

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsschrauben: Bohrung ø 6 mm
Griffplatte: Relief

Art.Nr.	Griffplatte lxbx mm	Konsolenhöhe mm	Lochmittelabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 284 768	150x150x16	90	50	Aluminium silber eloxiert / schwarz	ST	26,52
102 284 769	150x150x16	90	50	Aluminium dunkelbronze eloxiert / schwarz	ST	29,53

Produktgruppe: 0295

FSB

Türgriff Tina

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsschrauben: Bohrung ø 8,2 mm

Art.Nr.	Griffplatte lxbx mm	Konsolenhöhe mm	Lochmittelabstand mm (L)	Material	ME	Preis EUR
102 284 825	150x150x18,5	90	70	Edelstahl rostfrei - feinmatt	ST	136,97

Produktgruppe: 0270

Gewindestift

Art.Nr.	Gewindestift dxd	Material	ME	Preis EUR
102 285 200	M 6 x 80	Werkstoff: 4.6 oder 5.6 nach Wahl des Herstellers	ST	45,47
102 285 205	M 8 x 80	Werkstoff: 4.6 oder 5.6 nach Wahl des Herstellers	ST	45,47

Produktgruppe: 0200

Hutmuttern

Art.Nr.	Ausführung	Gewinde	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR
104 475 022	hohe Form	M 6	Edelstahl	Niro - A2	ST	20,50
104 475 023	hohe Form	M 8	Edelstahl	Niro - A2	ST	42,60

Produktgruppe: 0440

Hutmuttern

Art.Nr.	Ausführung	Gewinde	Material	Oberfläche	ME	Preis EUR
102 285 240	eckige Form 10 x 12 mm	M 8	Schmiedeeisen	schwarz	ST	6,10
102 285 242	eckige Form 13 x 15 mm	M 8	Schmiedeeisen	schwarz	ST	7,80




Produktgruppe: 0200

Technische Änderungen vorbehalten
- Preise excl. USt.

6

SCH

HEWI



Türgriffe 111 G

Befestigung: direkt von rückwärts mit Senkkopfschrauben
Befestigungszubehör: ohne

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 323	135	115	55	20	Nylon rubinrot Farbe 33	ST	18,88
102 284 325	135	115	55	20	Nylon tiefschwarz Farbe 90	ST	18,88
102 284 329	135	115	55	20	Nylon reinweiß Farbe 99	ST	18,88

Produktgruppe: 0205

Türgriffe 550 LT

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsstifte: vorverstiftet

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 343	203	173	85	30	Nylon rubinrot Farbe 33	ST	43,36
102 284 347	203	173	85	30	Nylon tiefschwarz Farbe 90	ST	43,36
102 284 357	203	173	85	30	Nylon reinweiß Farbe 99	ST	43,36

Produktgruppe: 0205

Türgriffe 550.33 LT

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsstifte: vorverstiftet

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 533	333	300	85	33	Nylon rubinrot Farbe 33	ST	58,88
102 284 535	333	300	85	33	Nylon tiefschwarz Farbe 90	ST	58,88
102 284 539	333	300	85	33	Nylon reinweiß Farbe 99	ST	58,88

Produktgruppe: 0205

<http://www.schachermayer.at>

644

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

643

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Türgriffe

Türgriffe 550 GK LT

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsstifte: vorverstiftet

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 363	240	210	85	120	30	Nylon rubinrot Farbe 33	ST	72,32
102 284 367	240	210	85	120	30	Nylon tiefschwarz Farbe 90	ST	72,32
102 284 377	240	210	85	120	30	Nylon reinweiß Farbe 99	ST	72,32

Produktgruppe: 0205



HEWI




Türgriffe 550.33 GK LT

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsstifte: vorverstiftet

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Material	Griff-ø mm (D)	ME	Preis EUR
102 284 383	333	300	85	145	Nylon rubinrot Farbe 33	33	ST	93,60
102 284 387	333	300	85	145	Nylon tiefschwarz Farbe 90	33	ST	93,60
102 284 397	333	300	85	145	Nylon reinweiß Farbe 99	33	ST	93,60

Produktgruppe: 0205



6


Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

645



HEWI



Türgriffe 550.33 GKR LT

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsstifte: vorverstiftet

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 433	243	210	85	220	33	Nylon rubinrot Farbe 33	ST	108,16
102 284 435	243	210	85	220	33	Nylon tiefschwarz Farbe 90	ST	108,16
102 284 439	243	210	85	220	33	Nylon reinweiß Farbe 99	ST	108,16


Produktgruppe: 0205

Türgriffe 550.33 KS LT

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsstifte: vorverstiftet

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 423	338	300	85	160	33	Nylon rubinrot Farbe 33	ST	171,20
102 284 425	338	300	85	160	33	Nylon tiefschwarz Farbe 90	ST	171,20
102 284 429	338	300	85	160	33	Nylon reinweiß Farbe 99	ST	171,20

Produktgruppe: 0205




Türgriffe 550.300 GKW LT

Befestigung: einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör: ohne
Befestigungsstifte: vorverstiftet

Art.Nr.	Gesamtlänge mm	Lochmittelabstand mm (L)	Austragung mm (H)	Ausladung mm (B)	Griff-ø mm (D)	Material	ME	Preis EUR
102 284 107	330	300	85	163	30	Nylon rubinrot Farbe 33	ST	80,32
102 284 109	330	300	85	163	30	Nylon tiefschwarz Farbe 90	ST	80,32
102 284 113	330	300	85	163	30	Nylon reinweiß Farbe 99	ST	80,32

Produktgruppe: 0205



<http://www.schachermayer.at>

646

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Türgriffe


HEWI

Befestigungszubehör paarweise

Anwendung: für Ganzglastüren
1ST = für 1 Befestigungspunkt

Art.Nr.	Type	Türstärke von - bis mm	Türbohrung mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 680	BA 8.08.12	8 - 12	18	Stahl verzinkt	ST	16,96

Produktgruppe: 0205




Befestigungszubehör paarweise

Anwendung: für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren
1ST = für 1 Befestigungspunkt

Art.Nr.	Type	Türstärke von - bis mm	Türbohrung mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 681	BA 8.12.20	12 - 20	12	Stahl verzinkt	ST	16,96
102 284 682	BA 8.20.30	20 - 30	12	Stahl verzinkt	ST	16,96
102 284 683	BA 8.30.40	30 - 40	12	Stahl verzinkt	ST	16,96

Produktgruppe: 0205




Befestigungszubehör paarweise

Anwendung: für Holz-, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminiumtüren
1ST = für 1 Befestigungspunkt

Art.Nr.	Type	Türstärke von - bis mm	Türbohrung mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 611	BA 5.2.38.43	38 - 43	14	Stahl verzinkt	ST	16,96
102 284 612	BA 5.2.43.48	43 - 48	14	Stahl verzinkt	ST	16,96
102 284 613	BA 5.2.48.53	48 - 53	14	Stahl verzinkt	ST	16,96
102 284 614	BA 5.2.53.58	53 - 58	14	Stahl verzinkt	ST	16,96
102 284 686	BA 5.1.55.70	58 - 70	14	Stahl verzinkt	ST	21,55
102 284 688	BA 5.1.70.85	70 - 85	14	Stahl verzinkt	ST	21,55

Produktgruppe: 0205




Befestigungszubehör einseitig, unsichtbar

Anwendung: für Holz-, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminiumtüren
1ST = für 1 Befestigungspunkt

Art.Nr.	Type	Türstärke von - bis mm	Türbohrung mm	Hinweis	Material	ME	Preis EUR
102 284 676	BA 5.2	40 - 50	14	für Griffe mit geraden Stützen	Stahl verzinkt	ST	12,32

Produktgruppe: 0205



6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

647

SCM


HEWI

Befestigungszubehör einseitig, unsichtbar

Anwendung: für Holz-, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminiumtüren
1ST = für 1 Befestigungspunkt

Art.Nr.	Type	Türstärke von - bis mm	Türbohrung mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 678	BA 5.1	ab 50 -	14	Stahl verzinkt	ST	12,32

Produktgruppe: 0205




Befestigungszubehör einseitig, unsichtbar

Anwendung: zur Verschraubung von vorn an hohlen Profilen mit Einsteckmutter
1ST = für 1 Befestigungspunkt

Art.Nr.	Type	Türbohrung mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 610	BA 6.7	14	Stahl verzinkt	ST	12,32

Produktgruppe: 0205




Befestigungszubehör einseitig mit Rosette

Anwendung: für Griffe mit geraden Stützen
1ST = für 1 Befestigungspunkt
für Griffe ø 30 mit geraden Stützen

Art.Nr.	Type	Außen-Ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 072	BA 1.30 PA	68	Nylon rubinrot Farbe 33	ST	15,20
102 284 073	BA 1.30 PA	68	Nylon tiefschwarz Farbe 90	ST	15,20
102 284 075	BA 1.30 PA	68	Nylon reinweiß Farbe 99	ST	15,20

Produktgruppe: 0205




Befestigungszubehör einseitig mit Rosette

Anwendung: für Griffe mit geraden Stützen
1ST = für 1 Befestigungspunkt
für Griffe ø 33 mit geraden Stützen

Art.Nr.	Type	Außen-Ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 077	BA 1.33 PA	70	Nylon rubinrot Farbe 33	ST	15,20
102 284 078	BA 1.33 PA	70	Nylon tiefschwarz Farbe 90	ST	15,20
102 284 080	BA 1.33 PA	70	Nylon reinweiß Farbe 99	ST	15,20

Produktgruppe: 0205



<http://www.schachermayer.at>

648

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Modularsysteme Türgriffe, Hand- und Fußlauf, Garderoben

Individuelle, moderne Gestaltung leicht gemacht!

Das KWS-Modularsystem ermöglicht es die Herstellung von

- Türgriffen jeder Länge
- Handläufen
- Wandschutzsystemen
- Fußläufen
- Garderoben
- Geländer
- Barreling-Systeme

direkt in Ihre Hände zu legen, da die vorgefertigten Module nur noch zusammengesteckt und verspannt werden müssen. Dies ist insbesondere dann effizient, wenn flexible Lösungen in kurzer Zeit verfügbar sein müssen.

Die Vorteile des Systems im Überblick:

- freie Gestaltungsmöglichkeiten
- verschiedene Durchmesser
- mehrere Anwendungen mit jeweils wenigen zusätzlichen Modulen
- einfache Montage
- sehr hohe Stabilität
- Spannsystem ersetzt schweißen
- verdeckte Schnittkanten
- Fehlschnitte sind bis 5 mm ausgleichbar

Nebenstehend finden Sie einige Anregungen welche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet werden.

Die benötigten Einzelkomponenten entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.
Sie werden sehen, Ihrem Ideenreichtum sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

K W S



6



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

649

SCH

K W S

Rohrprofile ø 30 mm



Maximallänge ohne Mittelstützen 1600 mm
Abstand der Stützen maximal 800 - 1200 mm
Berechnung der zu schneidenden Rohrlänge:
Maß L (von Mitte Befestigung bis Mitte Befestigung) - 12 mm.
Berechnung der Gesamtlänge:
ohne Zierenden: Maß L + 26 mm
mit Zierenden Rohr ø 30 mm, Maß L + 82 mm

Art.Nr.	Länge mm	Materialstärke	Material	ME	Preis EUR
102 284 702	2000	1,5	Edelstahl rostfrei	ST	57,78
102 284 703	3000	1,5	Edelstahl rostfrei	ST	85,84

Produktgruppe: 0295

Rohrprofile ø 35 mm



Maximallänge ohne Mittelstützen 2000 mm
Abstand der Stützen maximal 800 - 1200 mm
Berechnung der zu schneidenden Rohrlänge:
Maß L (von Mitte Befestigung bis Mitte Befestigung) - 12 mm.
Berechnung der Gesamtlänge:
ohne Zierenden: Maß L + 26 mm
mit Zierenden Rohr ø 35 mm, Maß L + 88 mm

Art.Nr.	Länge mm	Materialstärke	Material	ME	Preis EUR
102 284 705	2000	1,5	Edelstahl rostfrei	ST	53,91
102 284 706	3000	1,5	Edelstahl rostfrei	ST	80,35

Produktgruppe: 0295

Rohrprofile ø 35 mm mit Stabilisierungseinlage



Maximallänge ohne Mittelstützen 2500 mm
Abstand der Stützen maximal 2500 mm
Berechnung der zu schneidenden Rohrlänge:
Maß L (von Mitte Befestigung bis Mitte Befestigung) - 12 mm.
Berechnung der Gesamtlänge:
ohne Zierenden: Maß L + 26 mm
mit Zierenden Rohr ø 35 mm, Maß L + 88 mm

Art.Nr.	Länge mm	Materialstärke	Material	ME	Preis EUR
102 285 243	3000	1,5	Edelstahl rostfrei	ST	408,47

Produktgruppe: 0295

Rohrprofile ø 40 mm



Maximallänge ohne Mittelstützen 2200 mm
Abstand der Stützen maximal 800 - 1200 mm
Berechnung der zu schneidenden Rohrlänge:
Maß L (von Mitte Befestigung bis Mitte Befestigung) - 12 mm.
Berechnung der Gesamtlänge:
ohne Zierenden: Maß L + 26 mm
mit Zierenden Rohr ø 40 mm, Maß L + 93 mm

Art.Nr.	Länge mm	Materialstärke	Material	ME	Preis EUR
102 285 244	2000	2	Edelstahl rostfrei	ST	105,26
102 285 245	3000	2	Edelstahl rostfrei	ST	145,97

Produktgruppe: 0295

<http://www.schachermayer.at>

650

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Modularsysteme Türgriffe, Hand- und Fußlauf, Garderoben

K W S

Rundstange ø 35 mm

Maximallänge ohne zusätzliche Abstützung 1000 mm
Berechnung der zu schneidenden Rohrlänge:
Maß L (von Mitte Befestigung bis Mitte Befestigung) - 12 mm.
Berechnung der Gesamtlänge:
ohne Zierenden: Maß L + 26 mm
mit Zierenden Rohr ø 35 mm, Maß L + 88 mm



Art.Nr.	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 246	1000	Buche offenporig behandelt	ST	111,21

Produktgruppe: 0295

Rundstange ø 40 mm

Maximallänge ohne zusätzliche Abstützung 1000 mm
Berechnung der zu schneidenden Rohrlänge:
Maß L (von Mitte Befestigung bis Mitte Befestigung) - 12 mm.
Berechnung der Gesamtlänge:
ohne Zierenden: Maß L + 26 mm
mit Zierenden Rohr ø 40 mm, Maß L + 83 mm



Art.Nr.	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 247	1000	Buche offenporig behandelt	ST	129,25

Produktgruppe: 0295

Zierenden kegelförmig

mit Spezialschraube zur direkten Montage auf die Endstütze

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 713	30	Edelstahl rostfrei	ST	18,72
102 284 720	35	Edelstahl rostfrei	ST	21,73
102 285 267	40	Edelstahl rostfrei	ST	25,29

Produktgruppe: 0295

Zierenden halbrund

mit Spezialschraube zur direkten Montage auf die Endstütze

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 712	30	Edelstahl rostfrei	ST	18,72
102 284 719	35	Edelstahl rostfrei	ST	21,73
102 285 268	40	Edelstahl rostfrei	ST	25,29

Produktgruppe: 0295

Zierenden zylindrisch

mit Spezialschraube zur direkten Montage auf die Endstütze

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 269	30	Edelstahl rostfrei	ST	21,28
102 285 270	35	Edelstahl rostfrei	ST	25,07
102 285 271	40	Edelstahl rostfrei	ST	29,74

Produktgruppe: 0295

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


651

SCH

K W S

Befestigungszubehör KWS S1 Türstärke 20 mm

Gewindestift M8/55, bei Glastüren zusätzlich Distanzhülsen verwenden




Art.Nr.	Montageart	Glasbohrung von - bis	Material	ME	Preis EUR
102 284 930	einseitig, sichtbar	15 - 18 mm	Aluminium silber eloxiert	GT	17,38
102 284 932	einseitig, sichtbar	15 - 18 mm	Edelstahl rostfrei	GT	25,18

Produktgruppe: 0295

Befestigungszubehör KWS S1 Türstärke 80 mm

Gewindestift M8/140




Art.Nr.	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 595	einseitig, sichtbar	Aluminium silber eloxiert	GT	17,06
102 284 596	einseitig, sichtbar	Messing	GT	32,43
102 284 597	einseitig, sichtbar	Edelstahl rostfrei	GT	25,18

Produktgruppe: 0295

Befestigungszubehör KWS S23

Montage mit Selbstschneidhülse, an Aluminium- und Kunststoff- Profilen mit Isolierkammer, sowie Massivholztüren



Art.Nr.	Montageart	Länge Gewindestift mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 933	einseitig, unsichtbar	45	Stahl verzinkt	GT	26,19
102 284 934	einseitig, unsichtbar	45	Edelstahl rostfrei	GT	32,87

Produktgruppe: 0295

Befestigungszubehör KWS P3 Türstärke 20 mm

Gewindestift M8/55, bei Glastüren zusätzlich Distanzhülsen verwenden




Art.Nr.	Montageart	Glasbohrung von - bis	Material	ME	Preis EUR
102 284 900	paarweise	15 - 18 mm	Stahl verzinkt	GT	12,60
102 284 902	paarweise	15 - 18 mm	Edelstahl rostfrei	GT	19,04

Produktgruppe: 0295

Befestigungszubehör KWS P3 Türstärke 80 mm

Gewindestift M8/ 140



Art.Nr.	Montageart	Material	ME	Preis EUR
102 284 901	paarweise	Stahl verzinkt	GT	12,60
102 284 903	paarweise	Edelstahl rostfrei	GT	19,04

Produktgruppe: 0295

Distanzhülsen für Befestigung an Glastüren

Art.Nr.	Länge mm	Aussen-ø mm	Innen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 904	10	14	8	Kunststoff transparent	ST	1,01

Produktgruppe: 0295

<http://www.schachermayer.at>

652

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Modularsysteme Türgriffe, Hand- und Fußlauf, Garderoben

Endstützen gerade Rundrohr

gerade, für Edelstahlrohre ohne Befestigungsmaterial

Art.Nr.	Material	für Aussen-ø mm	Type	ME	Preis EUR
102 284 707	Edelstahl rostfrei	30	RS	ST	57,83
102 284 715	Edelstahl rostfrei	35	RS	ST	62,50
102 285 248	Edelstahl rostfrei	40	RS	ST	65,52

Produktgruppe: 0295



Endstützen gerade Rundstange

gerade, für Holzprofile ohne Befestigungsmaterial
Holzstangen werden axial gebohrt und mittels Rampamuffe an die Stütze geschraubt

Art.Nr.	Material	für Aussen-ø mm	Type	ME	Preis EUR
102 285 249	Edelstahl rostfrei	35	RS	ST	55,27
102 285 250	Edelstahl rostfrei	40	RS	ST	58,72

Produktgruppe: 0295




Endstützen schräg 45 Grad Rundrohr

schräg 45°, für Edelstahlrohre ohne Befestigungsmaterial

Art.Nr.	Richtung	Type	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 723	links	RS	30	Edelstahl rostfrei	ST	77,89
102 284 708	rechts	RS	30	Edelstahl rostfrei	ST	77,89
102 284 749	links	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	72,09
102 284 716	rechts	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	72,09
102 285 251	links	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	85,69
102 285 252	rechts	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	85,69

Produktgruppe: 0295



Endstützen schräg 45 Grad Rundstange

schräg 45°, für Holzprofile ohne Befestigungsmaterial
Holzstangen werden axial gebohrt und mittels Rampamuffe an die Stütze geschraubt

Art.Nr.	Richtung	Type	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 253	links	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	74,76
102 285 254	rechts	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	74,76
102 285 255	links	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	78,45
102 285 256	rechts	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	78,45

Produktgruppe: 0295




Endstützen gebogen 90 Grad Rundrohr

schräg 90°, für Edelstahlrohre ohne Befestigungsmaterial

Art.Nr.	Richtung	Type	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 257	links	RS	30	Edelstahl rostfrei	ST	94,05
102 285 258	rechts	RS	30	Edelstahl rostfrei	ST	94,05
102 285 259	links	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	98,50
102 285 260	rechts	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	98,50
102 285 261	links	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	102,85
102 285 262	rechts	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	102,85

Produktgruppe: 0295



Technische Änderungen vorbehalten
- Preise excl. USt.




Mittelstützen gerade Rundrohr

gerade, für Edelstahlrohre ohne Befestigungsmaterial

Art.Nr.	Type	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 709	RS	30	Edelstahl rostfrei	ST	77,89
102 284 717	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	72,77
102 285 272	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	78,77

Produktgruppe: 0295



Mittelstützen gerade Rundstange

gerade, für Holzprofile ohne Befestigungsmaterial
Holzstangen werden axial gebohrt und mittels Rampamuffe an die Stütze geschraubt

Art.Nr.	Type	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 273	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	59,61
102 285 274	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	65,29

Produktgruppe: 0295




Mittelstützen schräg 45 Grad Rundrohr

schräg 45°, für Edelstahlrohre ohne Befestigungsmaterial

Art.Nr.	Type	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 710	RS	30	Edelstahl rostfrei	ST	86,80
102 284 718	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	92,26
102 285 275	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	98,50

Produktgruppe: 0295



Mittelstützen schräg 45 grad Rundstange

schräg 45°, für Holzprofile ohne Befestigungsmaterial
Holzstangen werden axial gebohrt und mittels Rampamuffe an die Stütze geschraubt

Art.Nr.	Type	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 276	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	79,11
102 285 277	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	84,91

Produktgruppe: 0295




Mittelstützen gebogen 90 Grad Rundrohr

gebogen 90°, für Edelstahlrohre ohne Befestigungsmaterial

Art.Nr.	Type	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 278	RS	30	Edelstahl rostfrei	ST	102,73
102 285 279	RS	35	Edelstahl rostfrei	ST	108,64
102 285 280	RS	40	Edelstahl rostfrei	ST	117,00

Produktgruppe: 0295



Modularsysteme Türgriffe, Hand- und Fußlauf, Garderoben

Zierenden kegelförmig

mit Spezialschraube zur direkten Montage auf die Endstütze

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 713	30	Edelstahl rostfrei	ST	18,72
102 284 720	35	Edelstahl rostfrei	ST	21,73
102 285 267	40	Edelstahl rostfrei	ST	25,29

Produktgruppe: 0295



Zierenden halbrund

mit Spezialschraube zur direkten Montage auf die Endstütze

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 712	30	Edelstahl rostfrei	ST	18,72
102 284 719	35	Edelstahl rostfrei	ST	21,73
102 285 268	40	Edelstahl rostfrei	ST	25,29

Produktgruppe: 0295



Zierenden zylindrisch

mit Spezialschraube zur direkten Montage auf die Endstütze

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 269	30	Edelstahl rostfrei	ST	21,28
102 285 270	35	Edelstahl rostfrei	ST	25,07
102 285 271	40	Edelstahl rostfrei	ST	29,74

Produktgruppe: 0295




Endstützen gerade Rundrohr

gerade

Art.Nr.	Type	für Aussen-ø mm	Befestigungsloch-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 553	WS	35	8,5	Edelstahl rostfrei	ST	41,34

Produktgruppe: 0295



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

655



K W S



Endstützen gebogen 90 Grad Rundrohr

gebogen (für Pendeltüren)

Art.Nr.	Richtung	Type	für Aussen-ø mm	Befestigungsloch-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 557	links	WS	35	8,5	Edelstahl rostfrei	ST	50,14
102 284 558	rechts	WS	35	8,5	Edelstahl rostfrei	ST	50,14

Produktgruppe: 0295



Mittelstützen gebogen 90 Grad Rundrohr

gebogen (für Griffhängen über 2000 mm)

Art.Nr.	Type	für Aussen-ø mm	Befestigungsloch-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 559	WS	35	8,5	Edelstahl rostfrei	ST	73,21

Produktgruppe: 0295



Mittelstützen gerade Rundrohr

gerade

Art.Nr.	Type	für Aussen-ø mm	Befestigungsloch-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 554	WS	35	8,5	Edelstahl rostfrei	ST	65,52

Produktgruppe: 0295

Befestigungszubehör KWS P10 Türstärke 12 mm

Montage an Glastüren. Gewindestift M6 für TS- 12 mm ø Glasbohrung : 15- 18 mm
1 GT=für 2 Befestigungspunkte, Distanzhülsen enthalten

Art.Nr.	Montageart	Glasbohrung von - bis mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 556	paarweise	15 - 18 mm	Edelstahl rostfrei	GT	14,27

Produktgruppe: 0295

<http://www.schachermayer.at>

656


N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Modularsysteme Türgriffe, Hand- und Fußlauf, Garderoben

Kugelgelenke Edelstahlrohr

Art.Nr.	Material	für Aussen-ø mm	Verstellbereich	ME	Preis EUR
102 285 292	Edelstahl rostfrei	35	0 - 90Grad	ST	81,90
102 285 293	Edelstahl rostfrei	40	0 - 90Grad	ST	89,36

Produktgruppe: 0295



Verbindungs-muffen für Edelstahlrohr

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 285 298	35	mit 1 Gewindebohrung M6	Edelstahl rostfrei	ST	52,58
102 285 299	40	mit 1 Gewindebohrung M6	Edelstahl rostfrei	ST	59,83

Produktgruppe: 0295



Endmuffen für Edelstahlrohr

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 285 304	35	mit 1 Gewindebohrung M6	Edelstahl rostfrei	ST	43,24
102 285 305	40	mit 1 Gewindebohrung M6	Edelstahl rostfrei	ST	47,25

Produktgruppe: 0295

Endkappen für Edelstahlrohre

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 308	35	Edelstahl rostfrei	ST	14,27
102 285 309	40	Edelstahl rostfrei	ST	16,27

Produktgruppe: 0295

6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

657



Handlaufstützen Befestigung unsichtbar

mit Stockschrauben M8 x 70 mm

Art.Nr.	Ausführung	Wandabstand mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 312	mit M6 Gewinde	75	Edelstahl rostfrei	ST	34,70
102 285 313	Bef. an Holzprofilen mit Holzschraube	75	Edelstahl rostfrei	ST	34,70

Produktgruppe: 0295



Handlaufstützen Befestigung sichtbar 90 Grad

mit 3 Senkbohrungen für ø 6

Art.Nr.	Ausführung	Wandabstand mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 314	mit M6 Gewinde	75	Edelstahl rostfrei	ST	42,41
102 285 315	mit gewölbter Auflage	75	Edelstahl rostfrei	ST	45,23
102 285 316	mit flacher Auflage	75	Edelstahl rostfrei	ST	45,23

Produktgruppe: 0295



Handlaufstützen Befestigung sichtbar gerade

mit 3 Senkbohrungen für ø 6

Art.Nr.	Ausführung	Wandabstand mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 317	mit M6 Gewinde	75	Edelstahl rostfrei	ST	38,11
102 285 318	mit gewölbter Auflage	75	Edelstahl rostfrei	ST	40,82

Produktgruppe: 0295

<http://www.schachermayer.at>

658


N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Modularsysteme Türgriffe, Hand- und Fußlauf, Garderoben

Fußlaufstützen für Edelstahlrohr

Art.Nr.	Wandabstand mm	für Schrauben-ø mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 285 349	150	6	Gewindeansatz M6	Edelstahl rostfrei	ST	41,89
102 285 350	180	6	Gewindeansatz M6	Edelstahl rostfrei	ST	45,79

Produktgruppe: 0295



Hand- u. Fußlaufstützen - Abdeckkappen

zum Abdecken der sichtbaren Anschraublöcher

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 285 320	zum Aufclippen	Edelstahl rostfrei	ST	10,97

Produktgruppe: 0295



K W S



6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

659

SCH

K W S



Rohrprofile ø 30 mm

Maximallänge ohne Mittelstützen 1600 mm
Abstand der Stützen maximal 800 - 1200 mm
Berechnung der zu schneidenden Rohrlänge:
Maß L (von Mitte Befestigung bis Mitte Befestigung) - 12 mm.
Berechnung der Gesamtlänge:
ohne Zierenden: Maß L + 26 mm
mit Zierenden Rohr ø 30 mm, Maß L + 82 mm

Art.Nr.	Länge mm	Materialstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 702	2000	1,5	Edelstahl rostfrei	ST	57,78
102 284 703	3000	1,5	Edelstahl rostfrei	ST	85,84

Produktgruppe: 0295

Rohrprofile ø 35 mm



Maximallänge ohne Mittelstützen 2000 mm
Abstand der Stützen maximal 800 - 1200 mm
Berechnung der zu schneidenden Rohrlänge:
Maß L (von Mitte Befestigung bis Mitte Befestigung) - 12 mm.
Berechnung der Gesamtlänge:
ohne Zierenden: Maß L + 26 mm
mit Zierenden Rohr ø 35 mm, Maß L + 88 mm

Art.Nr.	Länge mm	Materialstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 705	2000	1,5	Edelstahl rostfrei	ST	53,91
102 284 706	3000	1,5	Edelstahl rostfrei	ST	80,35

Produktgruppe: 0295

Rohrprofile ø 35 mm mit Stabilisierungseinlage



Maximallänge ohne Mittelstützen 2500 mm
Abstand der Stützen maximal 2500 mm
Berechnung der zu schneidenden Rohrlänge:
Maß L (von Mitte Befestigung bis Mitte Befestigung) - 12 mm.
Berechnung der Gesamtlänge:
ohne Zierenden: Maß L + 26 mm
mit Zierenden Rohr ø 35 mm, Maß L + 88 mm

Art.Nr.	Länge mm	Materialstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 243	3000	1,5	Edelstahl rostfrei	ST	408,47

Produktgruppe: 0295

Rohrprofile ø 40 mm



Maximallänge ohne Mittelstützen 2200 mm
Abstand der Stützen maximal 800 - 1200 mm
Berechnung der zu schneidenden Rohrlänge:
Maß L (von Mitte Befestigung bis Mitte Befestigung) - 12 mm.
Berechnung der Gesamtlänge:
ohne Zierenden: Maß L + 26 mm
mit Zierenden Rohr ø 40 mm, Maß L + 93 mm

Art.Nr.	Länge mm	Materialstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 244	2000	2	Edelstahl rostfrei	ST	105,26
102 285 245	3000	2	Edelstahl rostfrei	ST	145,97

Produktgruppe: 0295

<http://www.schachermayer.at>

660

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Modularsysteme Türgriffe, Hand- und Fußlauf, Garderoben

Garderobe-Rohrprofil 25

Art.Nr.	Länge	Materialstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 233 572	2000 mm	2	Edelstahl rostfrei	ST	69,70

Produktgruppe: 0200

Verbindungs-muffen für Edelstahlrohr

mit 3 Gewindebohrungen M6, als T-Verbinder

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 286	30	Edelstahl rostfrei	ST	52,16
102 285 287	35	Edelstahl rostfrei	ST	54,27

Produktgruppe: 0295

Endmuffen für Edelstahlrohr

mit 1 Gewindebohrung M6

Art.Nr.	für Aussen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 304	35	Edelstahl rostfrei	ST	43,24
102 285 305	40	Edelstahl rostfrei	ST	47,25

Produktgruppe: 0295

Gehrungsmuffen Edelstahlrohr

zum Spreizen, in Kombination mit Verbindungs- oder Endmuffe ergibt sich Abzweigung in ø 25 mm

Art.Nr.	Auflage ø mm	Aufnahme ø mm	Gewindebohren ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 290	30	25	6	Edelstahl rostfrei	ST	33,44
102 285 291	35	25	6	Edelstahl rostfrei	ST	33,44

Produktgruppe: 0295

K W S



SCH

FSB




Ovalrohr

Nach dem Zuschchnitt der Rohrlänge (Maß A ± Differenzmaß) werden die passenden Stützen in die Rohrenden eingeführt und durch Verschraubung an der Kopfseite verspannt.
Rohrabmessung: 28x40 mm

Art.Nr.	Materialstärke mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 550	1,5	3000	Edelstahl rostfrei	ST	170,48

Produktgruppe: 0270



Stützen gerade, 90° nach innen

Art.Nr.	Richtung	Befestigungsloch-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 571	links	8,1	Edelstahl rostfrei	ST	41,46
102 284 572	rechts	8,1	Edelstahl rostfrei	ST	41,46

Produktgruppe: 0270

Stützen 30° gekröpft, 90° nach innen

Art.Nr.	Richtung	Befestigungsloch-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 573	links	8,1	Edelstahl rostfrei	ST	46,25
102 284 574	rechts	8,1	Edelstahl rostfrei	ST	46,25

Produktgruppe: 0270

Stützen gerade, 90° nach außen

Art.Nr.	Richtung	Befestigungsloch-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 577	links	8,1	Edelstahl rostfrei	ST	41,46
102 284 578	rechts	8,1	Edelstahl rostfrei	ST	41,46

Produktgruppe: 0270

Stützen Pendeltür, 90° nach außen

Art.Nr.	Richtung	Befestigungsloch-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 284 589	links	8,1	Edelstahl rostfrei	ST	46,25
102 284 588	rechts	8,1	Edelstahl rostfrei	ST	46,25

Produktgruppe: 0270

Verstärkungsprofil

Art.Nr.	Abmessung	Material	ME	Preis EUR
102 284 549	20x20x2 mm, Länge 3000 mm	Edelstahl rostfrei	ST	35,83

Produktgruppe: 0270

Distanzhülsen zu Verstärkungsprofil

Art.Nr.	Montagehinweis	Material	ME	Preis EUR
102 284 575	zum Aufschieben auf das Verstärkungsprofil	Kunststoff	ST	3,78

Produktgruppe: 0270

6

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Fenstergriffe

INHALTSÜBERSICHT FENSTERGRIFFE		Teil 7
Fenstergriffe	HOPPE <small>Das goldene Detail</small>	Seite 664 - 665
Fenstergriffe	JADO	Seite 665 - 669
Fenstergriffe		Seite 670 - 674
Fenstergriffe	FSB	Seite 675 - 676
Fenstergriffe	Glutz	Seite 676
Fenstergriffe	OGRO	Seite 676 - 677
Fenstergriffe	d line <small>das goldene Detail</small>	Seite 677
Fenstergriffe	Valli&Valli	Seite 678
Fenstergriffe	GRUNDMANN	Seite 679 - 684
Fenstergriffe	Rustikal	Seite 685 - 688
Fenstergriffe		Seite 688 - 689
Fenstergriffe		Seite 689
Fenstergriffe		Seite 690 - 691
Fenstergriffe		Seite 692 - 693
Verdeck- und Dornrosetten		Seite 694


Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

663



HOPPE
Das goldene Detail




Fensterolive AMSTERDAM-SECUSTIC

Rosette: 33x72 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung
Fenstergriffe mit Secustic, das hörbare Plus an Sicherheit.
Ein patentierter Sperr-Mechanismus im Secustic-Fenstergriff verhindert Manipulation von außen über den Beschlag. Das deutlich hörbare Präzisions-Klicken bei Betätigung signalisiert Sicherheits-Funktion vorhanden.

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 202 041	Aluminium	silber eloxiert	ST	13,26
102 202 042	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	51,95

Produktgruppe: 0278

Fensterolive ATHINAL



Grundmaterial: Messing
Rosette: 32 x 66 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 663	poliert/schutzlackiert matt	ST	44,96
102 202 664	verchromt/Edelstahl rostfrei	ST	44,96

Produktgruppe: 0278

Fensterolive BRUXELLES




Grundmaterial: Messing
Rosette: 32 x 66 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 669	verchromt matt	ST	68,66

Produktgruppe: 0278

Fensterolive LUXEMBOURG-SECUSTIC



Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 31 x 68 mm
Vierkant: 7 x 32 mm
mit Rasterung
Fenstergriffe mit Secustic, das hörbare Plus an Sicherheit.
Ein patentierter Sperr-Mechanismus im Secustic-Fenstergriff verhindert Manipulation von außen über den Beschlag. Das deutlich hörbare Präzisions-Klicken bei Betätigung signalisiert Sicherheits-Funktion vorhanden.

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 036	silber eloxiert	ST	5,89
102 202 037	Edelstahl-Effekt	ST	6,20

Produktgruppe: 0278

<http://www.schachermayer.at>

664

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Fenstergriffe



Fensterlive TOKYO

Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 29 x 66 mm
Vierkant: 7 x 32 mm

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 202 495	mit Rasterung	silber eloxiert	ST	4,24
102 202 496	mit Rasterung	Edelstahl-Effekt	ST	4,50
102 202 497	mit Druckknopf-Entriegelung mit Rasterung	silber eloxiert	ST	7,71
102 202 498	mit Druckknopf-Entriegelung mit Rasterung	Edelstahl-Effekt	ST	8,82

Produktgruppe: 0278



Fensterlive VERONA

Rosette: 29 x 66 mm
Vierkant: 7 x 32 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 202 799	Messing	poliert schutzlackiert	ST	25,48
102 202 800	Messing	verchromt	ST	30,47
102 202 801	Messing	verchromt matt	ST	35,12
102 202 499	Aluminium	silber eloxiert	ST	5,51
102 202 500	Aluminium	Edelstahl-Effekt	ST	6,37

Produktgruppe: 0278




Fensterlive AVANCE

Grundmaterial: Messing
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°




Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 203 173	Ultramessing	ST	83,20
102 203 172	Velourchrom	ST	72,60
102 203 171	verchromt	ST	72,60

Produktgruppe: 0274



7

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



<http://www.schachermayer.at>

Fensterlive BAUHAUS

Grundmaterial: Messing
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 203 087	Ultra Nickel	ST	111,00
102 203 086	verchromt	ST	106,00

Produktgruppe: 0274

Fensterlive BELLE EPOQUE

Grundmaterial: Messing
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 203 133	Ultramessing	ST	144,50

Produktgruppe: 0274

Fensterlive CONFORM

Grundmaterial: Messing
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 203 160	links	Velourchrom	ST	82,60
102 203 161	rechts	Velourchrom	ST	82,60

Produktgruppe: 0274

Fensterlive ESCALIER

Grundmaterial: Messing
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 203 156	poliert lackiert	ST	102,00

Produktgruppe: 0274


Fenstergriffe

Fensterolive IQ-CARRE

Grundmaterial: Messing
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 203 103	Velourchrom	ST	106,00
102 203 102	verchromt	ST	106,00

Produktgruppe: 0274





Fensterolive LIGHTHOUSE

Grundmaterial: Messing
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 203 152	Antik Nickel	ST	93,90

Produktgruppe: 0274



JADO

SCH



JADO

Fensterolive PADUA

Grundmaterial: Messing
Rosette: 30,5 x 64 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 203 118	links	Velourchrom	ST	57,40
102 203 120	rechts	Velourchrom	ST	57,40
102 203 119	links	vernickelt matt	ST	60,30
102 203 121	rechts	vernickelt matt	ST	60,30

Produktgruppe: 0274





Fensterolive PURE

Grundmaterial: Messing
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 203 095	Velourchrom	ST	76,60
102 203 094	verchromt	ST	76,60

Produktgruppe: 0274





Fensterolive SANSSOUCI

Grundmaterial: Messing / Porzellan
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 203 147	poliert lackiert / weiß	ST	107,00
102 203 148	Ultramessing	ST	128,50

Produktgruppe: 0274



7

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Fenstergriffe


JADO

Triebolive SCHÖNBRUNN

Grundmaterial: Messing
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 203 127	Ultramessing	ST	114,00

Produktgruppe: 0274




JADO

Fensterolive VENUS

Grundmaterial: Messing
Rosette: 33 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 203 110	Velourchrom	ST	64,50
102 203 111	Ultra Nickel	ST	74,10

Produktgruppe: 0274




Fensterolive SCH-LINE L-FORM

Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 30 x 65 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 489	silber eloxiert	ST	7,63

Produktgruppe: 0279




Fensterolive SCH-LINE U-FORM

Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 30 x 65 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 490	silber eloxiert	ST	7,63

Produktgruppe: 0279



7

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

669

SCH



Fensterolive SCH-LINE L-FORM ø 16 mm

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 30 x 65 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 476	Edelstahl matt	ST	35,75

Produktgruppe: 0279

Fensterolive SCH-LINE U-FORM ø 16 mm

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 30 x 65 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 475	Edelstahl matt	ST	36,54

Produktgruppe: 0279

Fensterolive BAUHAUS

Grundmaterial: Messing
Rosette: mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung 45°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 253 870	Griff Edelstahl/Ros. vernickelt	ST	55,02

Produktgruppe: 0279

Fensterolive GEHRUNG

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 32 x 62 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 594	Edelstahl matt	ST	24,60

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

670

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Fenstergriffe

Fensterolive HARMONIE

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 32 x 62 mm
Vierkant: 7 x 33 mm
mit Rasterung 90°
mit Schraublochabsätzen M10

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 473	Edelstahl matt	ST	27,50

Produktgruppe: 0200



Fensterolive HORIZONT

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 32 x 62 mm
Vierkant: 7 x 33 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 239 467	Edelstahl matt	ST	27,55

Produktgruppe: 0200




Fensterolive LINEA

Grundmaterial: Messing
Rosette: 30 x 60 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 685	poliert schutzlackiert	ST	34,23

Produktgruppe: 0200



Fensterolive ALT-WIEN

Grundmaterial: Messing
Rosette: 28 x 65 mm
Vierkant: 7 x 33 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 676	poliert schutzlackiert	ST	17,22

Produktgruppe: 0200



7



Fensterolive ALT-WIEN

Grundmaterial: Messing
Rosette: 32 x 60 mm
Vierkant: 7 x 33 mm
mit Rasterung
verdeckt geschraubt

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 679	poliert schutzlackiert	ST	28,95

Produktgruppe: 0200

Fensterolive ALT-WIEN

Grundmaterial: Messing
Rosette: 30 x 68 mm
unsichtbar geschraubt
mit 45° und 90°-Rasterung
mit Schraublochansätzen ø 10 mm

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 296 087	7 x 32	poliert schutzlackiert	ST	64,37
102 296 027	7 x 37	poliert schutzlackiert	ST	64,37

Produktgruppe: 0279



Fensterolive ALT-WIEN

Grundmaterial: Messing
Rosette: 36 x 150 mm
Vierkant: 7 x 33 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 672	poliert schutzlackiert	ST	19,90

Produktgruppe: 0200



Fensterolive ALT-WIEN

Grundmaterial: Messing
Rosette: 28 x 65 mm
Vierkant: 7 x 33 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 662	poliert schutzlackiert	ST	17,35

Produktgruppe: 0200



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Fenstergriffe



Triebolive ALT-WIEN

Grundmaterial: Messing
Rosette: 36 x 150 mm
Vierkant: 7 x 33 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 253 527	poliert schutzlackiert	ST	22,95

Produktgruppe: 0279



Fenstertrieb ALT-WIEN

Grundmaterial: Messing
Rosette: 36 x 150 mm
mit Getriebe

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 253 528	poliert schutzlackiert	ST	32,65

Produktgruppe: 0279



Fenstertrieb ALT-WIEN

Grundmaterial: Messing
mit Getriebe
Fräßmaß: 21 x 110 x 10 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 253 501	poliert unlackiert	ST	118,00
102 253 502	patiniert unlackiert	ST	118,00

Produktgruppe: 0200



Fensterolive ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 32 x 65 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
ohne Rasterung
sichtbar geschraubt

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 254 842	poliert schutzlackiert	ST	18,22

Produktgruppe: 0279



7



Fensterolive ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 32 x 65 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung
verdeckt geschraubt

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 254 843	poliert schutzlackiert	ST	36,49
102 254 833	verchromt	ST	44,78

Produktgruppe: 0279

Triebolive ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 30 x 62 mm
Vierkant: 7 x 32 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 254 839	poliert schutzlackiert	ST	19,40
102 254 829	verchromt	ST	23,60

Produktgruppe: 0279

Fenstertrieb ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 35 x 145 mm
Vierkant: mm
mit Getriebe

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 254 840	poliert schutzlackiert	ST	24,05
102 254 830	verchromt	ST	28,45

Produktgruppe: 0279

Fensterolive ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 22 x 65 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
ohne Rasterung
sichtbar geschraubt

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 254 841	poliert schutzlackiert	ST	17,70
102 254 831	verchromt	ST	19,70

Produktgruppe: 0279

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>


Fenstergriffe

Fensterolive FSB 3423

Rosette: 32,5 x 70 mm
Vierkant: 7 x 30 mm
mit Rasterung
mit Stütznocken ø 10 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 202 696	Aluminium	silber eloxiert	ST	25,58
102 252 387	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	ST	61,49

Produktgruppe: 0270




Fensterolive FSB 3424

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 32,5 x 70 mm
Vierkant: 7 x 30 mm
mit Rasterung 90°

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 216	Edelstahl feinmatt	ST	69,05

Produktgruppe: 0270




Fensterolive FSB 3476

Rosette: 32,5 x 70 mm
Vierkant: 7 x 30 mm

Art.Nr.	Vierkant mm	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 202 697	7 x 30	Aluminium	silber eloxiert	ST	31,88
102 252 015	7 x 30	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	ST	65,78
102 252 045	7 x 38	Edelstahl rostfrei	Edelstahl feinmatt	ST	65,78

Produktgruppe: 0270



Fensterolive FSB 3495

Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 32,5 x 70 mm
Vierkant: 7 x 30 mm
mit Rasterung
verdeckt geschraubt
für Profilylinder vorgerichtet (ohne PZ)
geeignet für alle handelsüblichen Halbzylinder mit einer Gesamtlänge von 40 mm (bis Mitte Sperrnase 30 mm)

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 643	silber eloxiert	ST	76,99

Produktgruppe: 0270



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

675



FSB

Fensterolive GLUTZ DESIGN 5067 Basel

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 29 x 72 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 257 647	Chassis Zink/Hülse Edelstahl rostfrei	ST	73,00

Produktgruppe: 0276

Glutz

Fensterolive GLUTZ DESIGN 5071

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 29 x 72 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 257 174	Edelstahl matt	ST	87,70

Produktgruppe: 0276


OGRO

Fensterolive OGRO ZS 4100

Rosette: 30 x 68 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 246 612	Aluminium	silber eloxiert	ST	15,29
102 246 611	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	33,32

Produktgruppe: 0277



<http://www.schachermayer.at>

676

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Fenstergriffe


OGRO

Fensterolive OGRO ZS 4155

Rosette: 30 x 68 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 246 610	Aluminium	silber eloxiert	ST	15,29
102 246 613	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	33,32

Produktgruppe: 0277




OGRO

Fensterolive OGRO ZS 8998

Rosette: 30 x 68 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung
mit Stütznocken ø 10 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 246 616	Aluminium	silber eloxiert	ST	15,29
102 246 617	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	33,32

Produktgruppe: 0277




OGRO

Fensterolive OGRO ZS 8906

Rosette: 30 x 68 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung
mit Stütznocken ø 10 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 246 614	Aluminium	silber eloxiert	ST	15,29
102 246 615	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	33,32

Produktgruppe: 0277




d line

Fensterolive D-LINE L-FORM 16 mm

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 30 x 65 mm
Vierkant: 7 x 40 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 474	Edelstahl matt	ST	48,20

Produktgruppe: 0299



7

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

SCH

Fensterolive SONIA

Grundmaterial: Messing
Rosette: 28 x 55 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 445	poliert schutzlackiert	ST	26,40
102 202 446	verchromt	ST	29,55
102 202 447	verchromt matt	ST	29,55

Produktgruppe: 0279




Vall&Valli

Fensterolive SARISSA / H 163

Grundmaterial: Messing
Rosette: 28 x 65 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 202 450	7 x 32 Rasterung 45 u. 90°	poliert schutzlackiert	ST	33,41
102 202 451	7 x 32 Rasterung 45 u. 90°	poliert/matt	ST	35,29
102 202 453	7 x 32 Rasterung 45 u. 90°	verchromt matt	ST	35,29
102 202 454	7 x 32 Rasterung 45 u. 90°	verchromt/verchromt matt	ST	35,29
102 202 718	7 x 35	poliert schutzlackiert	ST	33,41
102 252 949	7 x 35	verchromt	ST	33,41
102 259 240	7 x 35	verchromt matt	ST	35,29
102 259 292	7 x 35	verchromt/verchromt matt	ST	35,29

Produktgruppe: 0272



<http://www.schachermayer.at>

678

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

677


Fenstergriffe

Fensterolive ALT-WIEN 904H

Grundmaterial: Messing
Rosette: 30 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 252 789	poliert schutzlackiert	ST	43,70

Produktgruppe: 0201




GRUNDMANN

Fensterolive ALT-WIEN 904HA

Grundmaterial: Messing
Rosette: 34 x 77 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 252 790	poliert schutzlackiert	ST	50,00

Produktgruppe: 0201




Fensterolive ALT-WIEN 904

Grundmaterial: Messing
Rosette: 24 x 64 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 252 775	poliert schutzlackiert	ST	26,70

Produktgruppe: 0201




Fenstertrieb ALT-WIEN 920

Grundmaterial: Messing
Rosette: 34 x 160 mm
mit Getriebe
aufliegend

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 252 776	poliert schutzlackiert	ST	49,10

Produktgruppe: 0201



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

7




GRUNDMANN

Triebolive ALT-WIEN 926

Grundmaterial: Messing
Rosette: 30 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 252 774	poliert schutzlackiert	ST	34,80

Produktgruppe: 0201




Fensterolive WG ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 30 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 674	poliert schutzlackiert	ST	43,00

Produktgruppe: 0201




Fensterolive WG ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 31 x 65 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung
verdeckt geschraubt
mit Stütznocken ø 10 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 675	poliert schutzlackiert	ST	37,00

Produktgruppe: 0201




Fensterolive WG ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 30 x 62 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 686	poliert schutzlackiert	ST	32,80

Produktgruppe: 0201



<http://www.schachermayer.at>


Fenstergriffe

Fensterolive gerade WG ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 21 x 64 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 691 *	poliert schutzlackiert	ST	26,00

Produktgruppe: 0201




Fensterolive gebogen WG ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 21 x 64 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 693	poliert schutzlackiert	ST	26,00

Produktgruppe: 0201



Fenstertrieb WG ELEGANT

Grundmaterial: Messing
Rosette: 31 x 146 mm
mit Getriebe

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 240 680	Griff gerade	poliert schutzlackiert	ST	43,50
102 240 681	Griff gebogen	poliert schutzlackiert	ST	43,50

Produktgruppe: 0201




Triebolive WG ELEGANT 526

Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 30 x 69 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 586	poliert	ST	13,90

Produktgruppe: 0201



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.



GRUNDMANN 

Fenstergriff WG ELEGANT 504

Grundmaterial: Aluminium
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Rosette mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 580	Fensterolive	100	30 x 69	poliert	ST	23,70
102 240 591	Fenstergriff gerade	62	21 x 64	poliert	ST	11,20
102 240 593	Fenstergriff gebogen	62	21 x 64	poliert	ST	11,20

Produktgruppe: 0201

Fenstertrieb WG ELEGANT 520

Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 31 x 146 mm
mit Getriebe

Art.Nr.	Komponente	Material	ME	Preis EUR
102 202 790	Fenstertrieb gerade	poliert	ST	15,80
102 202 791	Fenstertrieb gebogen	poliert	ST	15,80

Produktgruppe: 0201

Fensterolive FAVORIT 1004

Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 25 x 65 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Richtung	Material	ME	Preis EUR
102 202 421	links	poliert	ST	11,60
102 202 422	rechts	poliert	ST	11,60
102 202 425	links	neusilber eloxiert	ST	14,50
102 202 426	rechts	neusilber eloxiert	ST	14,50




Produktgruppe: 0201

Fenstertrieb FAVORIT 1020

Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 36 x 132 mm
mit Getriebe

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 242 580	poliert	ST	15,80
102 242 780	neusilber eloxiert	ST	20,40

Produktgruppe: 0201



<http://www.schachermayer.at>


Fenstergriffe

Triebolive FAVORIT 1026

Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 25 x 65 mm
Vierkant: 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 242 586	poliert	ST	12,90
102 242 786	neusilber eloxiert	ST	14,70

Produktgruppe: 0201




GRUNDMANN

Fensterolive GEOS 1704HA

Rosette: 32 x 72 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung
mit Stütznocken ø 10 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 202 467	Aluminium	silber eloxiert	ST	19,20
102 202 472	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	48,20

Produktgruppe: 0201




Fensterolive GEOS 2304HA

Rosette: 32 x 72 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung
mit Stütznocken ø 10 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 246 545	Aluminium	silber eloxiert	ST	19,20
102 251 481	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	48,20

Produktgruppe: 0201




Fensterolive GEOS 2504

Rosette: 32 x 72 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung
mit Stütznocken ø 10 mm

Art.Nr.	Grundmaterial	Material	ME	Preis EUR
102 202 462	Aluminium	silber eloxiert	ST	19,20
102 202 463	Edelstahl rostfrei	Edelstahl matt	ST	48,20

Produktgruppe: 0201



7

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

683




GRUNDMANN

Fenstertrieb GEOS 1626HA

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 30 x 71 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
mit Rasterung
mit Stütznocken ø 10 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 251 554	Edelstahl matt	ST	56,80

Produktgruppe: 0201



Fensterolive GEOS 17304V

Grundmaterial: Edelstahl rostfrei
Rosette: 30 x 71 mm
Vierkant: 7 x 33 mm
mit Rasterung
mit Stütznocken ø 10 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 251 553	Edelstahl matt	ST	72,30

Produktgruppe: 0201

<http://www.schachermayer.at>

684

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Fenstergriffe

Fensterolive GRÖDEN

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 32 x 72 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 250 742	verzinkt silberschwarz lackiert	ST	33,05

Produktgruppe: 0200



Fenstertrieb NAPOLEON

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 32 x 72 mm
Vierkant: 7 x 35 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 250 718	verzinkt silberschwarz lackiert	ST	25,50

Produktgruppe: 0200



Fensterziehknopf AIST

Grundmaterial: Eisen
Höhe: 28 mm
ø: 25 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 809	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	7,47

Produktgruppe: 0200



Fenstertrieb AIST

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 30 x 70 mm
Vierkant: 7 x 40 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 806	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	39,50

Produktgruppe: 0200



Fensterolive AIST

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 30 x 70 mm
Vierkant: 7 x 40 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 807	hell gebürstet matt einbrennlackiert	ST	39,50

Produktgruppe: 0200



7

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

685

SCH



Fenstertrieb NEUMARKT

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 30 x 80 mm
Vierkant: 7 x 40 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 804	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	33,65

Produktgruppe: 0279



Fensterolive NEUMARKT

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 30 x 80 mm
Vierkant: 7 x 40 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 805	alt gebürstet matt einbrennlackiert	ST	33,65

Produktgruppe: 0279



Fensterolive

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 32 x 65 mm
Vierkant: 7 x 30 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 657	verzinkt, schwarz pass., schutzlackiert	ST	30,43

Produktgruppe: 0211



Triebolive GRÖDEN

Grundmaterial: Messing
Rosette: 35 x 95 mm
Vierkant: 7 x 40 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 430	poliert unlackiert	ST	78,40
102 202 431	patiniert unlackiert	ST	78,40

Produktgruppe: 0200



<http://www.schachermayer.at>

686

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Fenstergriffe

Fensterolive GRÖDEN

Grundmaterial: Messing
Rosette: 32 x 95 mm
Vierkant: 7 x 40 mm
sichtbar geschraubt ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 435	poliert unlackiert	ST	85,30
102 202 436	patiniert unlackiert	ST	85,30

Produktgruppe: 0279

Fensterolive NOTTINGHAM

Grundmaterial: Messing
Rosette: 30 x 100 mm
Vierkant: 7 x 40 mm
sichtbar geschraubt ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 439	poliert schutzlackiert	ST	85,30
102 202 440	patiniert schutzlackiert	ST	85,30

Produktgruppe: 0200

Fensterolive

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 30 x 95 mm
Vierkant: 7 x 40 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 787	geschwärzt gewachst	ST	38,45

Produktgruppe: 0200

Fensterolive

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 30 x 95 mm
Vierkant: 7 x 40 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 788	geschwärzt gewachst	ST	45,25

Produktgruppe: 0200



7



Triebolive

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 30 x 95 mm
Vierkant: 7 x 40 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 789	geschwärzt gewachst	ST	42,85

Produktgruppe: 0200



Fenstergetriebe

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 28 x 140 mm
mit Getriebe
Fräßmaß für Getriebe: 21 x 110 x 10 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 792	geschwärzt gewachst	ST	118,00

Produktgruppe: 0200

Fenstertrieb BERCHTESGADEN

Grundmaterial: Eisen
Rosette: 38 x 100 mm
Vierkant: 7 mm
ohne Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 251 940	verzinkt schwarz lackiert	ST	44,19

Produktgruppe: 0279

HEWI

Fensterolive HEWI 130 FG.3

Grundmaterial: Polyamid
Rosette: 30 x 65 mm
Vierkant: 7 x 30 mm
mit Stütznocken ø 10 mm
mit Rasterung

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 012	rubinrot (33)	ST	24,80
102 202 014	tiefschwarz (90)	ST	24,80
102 202 016	lichtgrau (97)	ST	24,80
102 202 017	reinweiß (99)	ST	24,80

Produktgruppe: 0205

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

687

<http://www.schachermayer.at>

688

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Fensterolive ROTOLINE sperrbar

Länge: 125 mm
Rosette: 65,6 x 28,6 mm
verdeckt geschraubt
mit Stütznocken 10 mm
mit Rasterung 90°
gleichsperrend mit je 1 Schlüssel

Art.Nr.	Lieferumfang	Überschlag	Material	ME	Preis EUR
102 202 350	Vierkantsstift 7x35 mm	18	Aluminium silber eloxiert	ST	18,95
102 202 351	Vierkantsstift 7x35 mm	18	Aluminium neusilber eloxiert	ST	18,95

Produktgruppe: 0217

Steckgriff lose ROTO



mit 7 mm Vierkant

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 355	Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß	ST	3,78

Produktgruppe: 0217

Steckrossette mit Hangerl

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 358	Aluminium neusilber eloxiert	ST	5,91



Fensterolive MACO-HARMONY

Länge: 128 mm
Rosette: 63 x 28 mm
verdeckt geschraubt
mit Rasterung 90°
mit Stütznocken ø 12 mm, VK 7 x 30 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 625	Aluminium neusilber eloxiert	ST	7,44
102 202 626	Aluminium bronze eloxiert	ST	8,57
102 202 627	Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß	ST	8,85
102 202 637	Aluminium TITAN	ST	9,45

Produktgruppe: 0211

mit Stütznocken ø 10 mm, VK 7 x 35 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 629	Aluminium silber eloxiert	ST	7,44

mit Stütznocken ø 10/12 mm, ohne VK

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 632	Aluminium neusilber eloxiert	ST	6,79
102 202 633	Aluminium bronze eloxiert	ST	7,90
102 202 634	Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß	ST	8,17
102 202 636	Aluminium TITAN	ST	8,77

Fensterolive MACO-HARMONY sperrbar

Länge: 134 mm
Rosette: 63 x 28 mm
verdeckt geschraubt
mit Stütznocken 10 mm
mit Rasterung 90°
gleichsperrend mit je 1 Schlüssel
Mit Stütznocken ø 12 mm, VK 7 x 30 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 526	Aluminium silber eloxiert	ST	40,47
102 202 527	Aluminium neusilber eloxiert	ST	40,47
102 202 528	Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß	ST	46,53
102 202 529	Aluminium bronze eloxiert	ST	45,84
102 202 530	Aluminium vergoldet	ST	58,04
102 202 531	Aluminium TITAN	ST	45,84

7

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

Fenstergriffe



Fensterolive MACO-RHAPSODY

Rosette: 57 x 30 mm
verdeckt geschraubt
mit Rasterung 90°
mit Stütznocken ø 10 mm, ohne Vierkantstift

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 584	Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrsweiß	ST	9,81
102 202 581	Aluminium silber eloxiert	ST	8,15
102 202 583	Aluminium bronze eloxiert	ST	9,48
102 202 582	Aluminium vergoldet	ST	29,59
102 202 580	Aluminium TITAN	ST	10,55

Produktgruppe: 0211

Vierkantstift lose

Art.Nr.	Vierkant	Länge	vorstehend	Material	ME	Preis EUR
102 202 615	7	52	26	Stahl verzinkt	ST	0,81
102 202 616	7	56	30	Stahl verzinkt	ST	0,81
102 299 333	7	61	35	Stahl verzinkt	ST	0,81
102 202 617	7	69	43	Stahl verzinkt	ST	0,81
102 202 618	7	76	50	Stahl verzinkt	ST	0,81

Produktgruppe: 0211

Kombiringe für Stütznocken

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR
102 202 077	von Durchmesser 9,6 mm auf 11,6 mm	ST	6,49

Befestigungsschrauben

Art.Nr.	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 211 535	M5x40 mm	Stahl verzinkt	ST	11,63




7

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

693



Fenstergriffsicherung FSB 3407 gleichsperrend


Die Fenstergriffsicherung passt zu allen FSB-Fenstergriffen und wird einfach unter die Grundplatte geschraubt. Die entsprechenden Schrauben und Stiftverlängerungen werden mitgeliefert. Komplett mit 1 Schlüssel

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 217	Aluminium silber eloxiert	ST	35,66
102 202 218	Edelstahl feinmatt	ST	41,96

Produktgruppe: 0270

Verdeckrosette FSB 1784

Grundmaterial: Aluminium
Rosette: 28 x 70 mm
mit Hangerl
Loch-ø: 15 mm




Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 756	silber eloxiert	ST	6,18
102 202 757	neusilber eloxiert	ST	6,18
102 202 759	bronze eloxiert	ST	7,44

Produktgruppe: 0270

Verdeckrosette FSB 1785

Grundmaterial: Aluminium
Länge: (Länge) mm
Rosette: 70 x 28 (quer) mm
Vierkant: mm
mit Hangerl
Loch-ø: 15 mm




Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 202 761	silber eloxiert	ST	6,18
102 202 762	neusilber eloxiert	ST	6,18
102 202 764	bronze eloxiert	ST	7,44

Produktgruppe: 0270

HEWI

Dornrosette HEWI 326.20 L mit Rasterung

Schraublochabstand: 43 mm
Vierkantstift: 7 x 30 mm
mit Stahleinlage
Rosette mit Stützzapfen ø 10 mm und Abdeckkappe
Rosette: 30 x 65 mm



Art.Nr.	Farbe	ME	Preis EUR
102 202 383	reinweiß (99)	ST	7,68

Produktgruppe: 0205

passender Steckschlüssel

Art.Nr.	Verwendung für	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 204 063	Dornreiniger, Kamintür	7	Zinkdruckguss	ST	4,12

<http://www.schachermayer.at>

694


N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Zubehör

INHALTSÜBERSICHT ZUBEHÖR		Teil 8
Schrauben		Seite 696 - 698
Drückerstifte		Seite 698 - 699
Wechselstifte		Seite 700 - 705
Spezialstifte		Seite 706 - 708
Drückerführung, Notöffner		Seite 709
Spezialschlüssel, Schlüsselanhänger, Haken		Seite 710 - 715
Ziffern, Symbole	42c 	Seite 716 - 719
Hinweisschilder		Seite 719 - 720
Buchstaben, Nummern selbstklebend	SAMSTAG ·14·	Seite 721 - 725
Schilder		Seite 726 - 735
Türpuffer		Seite 736 - 745
Stiegegriffstützen, Seile, Trennwandstützen		Seite 746 - 752
Lüftungsgitter		Seite 753 - 757
Schiebetürmuscheln, Muschelgriffe		Seite 758 - 764
Sockelbleche, Zierrosetten, Bohrlehren		Seite 765 - 767

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

8



Stabilschrauben

Art.Nr.	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 249 699	M 4 x 35	Stahl verzinkt	ST	* 20,00
102 249 700	M 4 x 48	Stahl verzinkt	ST	* 20,00
102 249 701	M 4 x 40	Stahl vernickelt	ST	* 11,25
102 249 705	M 4 x 40	Messing blank	ST	* 12,18
102 249 707	M 4 x 40	Messing patiniert	ST	* 27,60
102 249 710	M 4 x 42	Stahl vernickelt	ST	* 20,00
102 249 720	M 4 x 50	Messing vernickelt	ST	* 24,15
102 249 722	M 4 x 80	Messing vernickelt	ST	* 72,03
102 249 728	M 4 x 90	Messing blank	ST	* 72,10
102 249 730	M 4 x 55	Stahl vernickelt	ST	0,20
102 249 740	M 4 x 45	Edelstahl rostfrei	ST	* 45,15
102 249 741	M 4 x 55	Edelstahl rostfrei	ST	* 45,15
102 249 742	M 4 x 65	Edelstahl rostfrei	ST	* 45,15
102 249 743	M 4 x 75	Edelstahl rostfrei	ST	* 45,15
102 249 744	M 4 x 85	Edelstahl rostfrei	ST	* 45,15

Produktgruppe: 0201


Beschlagsbefestigungsschrauben

Art.Nr.	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 202 030	M 5 x 30	Messing vernickelt	ST	* 36,05
102 202 035	M 5 x 35	Stahl verzinkt	ST	* 43,37
102 202 045	M 5 x 45	Messing vernickelt	ST	* 94,90
102 202 048	M 5 x 40	Stahl vernickelt	ST	* 77,60
102 211 535	M 5 x 40	Stahl verzinkt	ST	* 11,63
102 235 615	M 5 x 70	Messing vernickelt	ST	1,38
102 235 616	M 5 x 70	Messing poliert	ST	1,38
102 235 617	M 5 x 70	Messing vernickelt schwarz	ST	1,75
102 235 620	M 5 x 80	Messing vernickelt	ST	0,91
102 235 622	M 5 x 80	Messing vernickelt schwarz	ST	1,80
102 235 623	M 5 x 90	Stahl vernickelt	ST	1,25
102 235 625	M 5 x 90	Stahl vernickelt schwarz	ST	1,83
102 249 725	M 6 x 80	Stahl verzinkt	ST	0,50
102 249 726	M 6 x 80	Messing vernickelt	ST	1,53
102 249 731	M 6 x 80	Stahl patiniert	ST	2,80
102 249 732	M 6 x 70	Stahl vernickelt	ST	2,80
102 249 734	M 6 x 70	Stahl verzinkt patiniert	ST	2,80
102 249 735	M 6 x 70	Stahl schwarz	ST	2,80
102 249 736	M 6 x 60	Stahl schwarz	ST	2,80
102 249 737	M 6 x 60	Stahl vernickelt	ST	2,80
102 249 738	M 6 x 100	Stahl schwarz	ST	5,02
102 249 739	M 6 x 80	Stahl vernickelt	ST	2,80

Produktgruppe: 0200

Zubehör

Befestigungsschrauben für Objekt- und Feuerschutzbeschläge mit aufgebrachtener Schraubensicherung



Kopfform: Senkkopf

Art.Nr.	Türstärke mm	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 249 641	36-45	M 5 x 45	Edelstahl rostfrei	ST	0,46
102 249 642	46-55	M 5 x 55	Edelstahl rostfrei	ST	0,57
102 249 643	56-65	M 5 x 65	Edelstahl rostfrei	ST	0,70
102 249 644	66-75	M 5 x 75	Edelstahl rostfrei	ST	0,82
102 249 645	76-85	M 5 x 85	Edelstahl rostfrei	ST	0,98
102 249 646	86-95	M 5 x 95	Edelstahl rostfrei	ST	1,09
102 249 648	96-105	M 5 x 105	Edelstahl rostfrei	ST	2,57

Produktgruppe: 0270

Hülsschraube für Bohrung ø 5 mm komplett

Kopfform: Linsenkopf

Art.Nr.	VPE	Türstärke mm	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 239 996	0	-45	M 4 x 25	Stahl vernickelt	ST	0,61
102 239 997	0	-45	M 4 x 25	Messing blank	ST	0,65
102 239 998	0	-45	M 4 x 25	Messing patiniert	ST	0,97

Produktgruppe: 0279

Hülsschrauben - Einzelteil Schraube

Art.Nr.	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 249 701	M 4 x 40	Stahl vernickelt	ST	11,25
102 249 705	M 4 x 40	Messing blank	ST	12,18
102 249 707	M 4 x 40	Messing patiniert	ST	27,60

Produktgruppe: 0279

Hülsschrauben - Einzelteil Mutter

Art.Nr.	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 249 761	M 4 x 25	Messing vernickelt	ST	0,50
102 249 765	M 4 x 25	Messing blank	ST	0,53
102 249 767	M 4 x 25	Messing patiniert	ST	0,69


Produktgruppe: 0279

Hülsschraube für FSB - AGL Beschläge komplett

Kopfform: Senkkopf

Art.Nr.	Türstärke mm	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 249 715	-45	M 5 x 45	Messing vernickelt	ST	0,95
102 249 716	46-55	M 5 x 55	Messing vernickelt	ST	0,95
102 249 717	56-65	M 5 x 65	Messing vernickelt	ST	0,95
102 249 718	66-75	M 5 x 75	Messing vernickelt	ST	1,08

Produktgruppe: 0270



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

697



Hülsschraube für versch. Verwendungszwecke komplett

Art.Nr.	VPE	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 249 795	200	M 5 x 60	Messing poliert	ST	2,97
102 249 797	100	M 6 x 80	Messing poliert	ST	4,40

Produktgruppe: 0270

Vierkant-Hülsenmutter für verschiedene Verwendungszwecke

Art.Nr.	VPE	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 285 225	1	M 6 x	Schmiedeeisen verzinkt patiniert	ST	9,35

Produktgruppe: 0200

Holzschrauben zur Beschlägebefestigung

Art.Nr.	Kopfform	Größe	Material	ME	Preis EUR
102 249 687	Halbrundkopf	4,0 x 17	Schmiedeeisen verzinkt patiniert	ST	0,47
103 306 802	Flachkopf	3,0 x 20	Schmiedeeisen verzinkt patiniert	ST	10,65
103 306 803	Flachkopf	3,5 x 20	Schmiedeeisen verzinkt patiniert	ST	9,60
103 306 804	Flachkopf	4,0 x 30	Schmiedeeisen verzinkt patiniert	ST	8,88
103 306 806	Flachkopf	5,0 x 40	Schmiedeeisen verzinkt patiniert	ST	12,65
103 306 800	Flachkopf	3,0 x 15	Schmiedeeisen verzinkt patiniert	ST	9,09
103 306 808	Flachkopf	5,0 x 50	Schmiedeeisen verzinkt patiniert	ST	15,25

Produktgruppe: 0200

Holzschrauben zur Beschlägebefestigung

Art.Nr.	Kopfform	Größe	Oberfläche	ME	Preis EUR
104 402 769	mit Schlitz	3,5 x 25	Niro - A2	ST	10,73
104 402 768	mit Schlitz	3,5 x 20	Niro - A2	ST	10,15
104 402 601	mit Schlitz	3,5 x 20	Messing blank	ST	10,61
104 402 602	mit Schlitz	3,5 x 25	Messing blank	ST	11,12
104 402 770	mit Schlitz	3,5 x 20	Messing verchromt	ST	12,77
104 402 772	mit Schlitz	4,0 x 40	Messing verchromt	ST	36,00

Produktgruppe: 0440

Drückerstift glatt

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 404	8 mm	100	51-65	Stahl verzinkt	ST	0,75
102 249 411	8 mm	130	66-80	Stahl verzinkt	ST	1,19
102 249 406	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	- 50	Stahl verzinkt	ST	1,27
102 249 408	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	130	- 80	Stahl verzinkt	ST	1,71
102 249 409	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	160	100	Stahl verzinkt	ST	2,84
102 249 412	9 mm	120	- 60	Stahl verzinkt	ST	2,12
102 249 418	9 mm	160	100	Stahl verzinkt	ST	2,72

Produktgruppe: 0279

Drückerstift zweiteilig

für Schraubverbindungen M 6

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 235 601	8 mm	140	- 80	Stahl verzinkt	ST	3,37
102 235 609	8,5 mm	140	- 80	Stahl verzinkt	ST	3,52

Produktgruppe: 0279

<http://www.schachermayer.at>

698

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Zubehör

Drückerstift mit Achsialbohrung

für Schraubverbindungen M 5

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 029	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	Stahl verzinkt	ST	4,40
102 249 033	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	130	45-70	Stahl verzinkt	ST	4,53
102 249 034	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	160	70-100	Stahl verzinkt	ST	4,67
102 249 450	8,5 mm	100	- 45	Stahl verzinkt	ST	2,12
102 249 451	8,5 mm	120	45-65	Stahl verzinkt	ST	2,59
102 249 452	8,5 mm	140	65-85	Stahl verzinkt	ST	2,86
102 249 453	8,5 mm	155	85-100	Stahl verzinkt	ST	3,17

Produktgruppe: 0279



Kerbstift

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 400	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	110	- 45	Stahl verzinkt	ST	4,04
102 249 401	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 60	Stahl verzinkt	ST	4,07
102 249 403	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 80	Stahl verzinkt	ST	4,79
102 249 402	abgesetzt von 9 auf 8 mm	100	- 45	Stahl verzinkt	ST	3,97
102 249 405	abgesetzt von 9 auf 8 mm	120	- 60	Stahl verzinkt	ST	4,00
102 249 407	abgesetzt von 9 auf 8 mm	140	- 80	Stahl verzinkt	ST	4,37
102 249 416	abgesetzt von 10 auf 8 mm	130	- 70	Stahl verzinkt	ST	4,80
102 249 413	abgesetzt von 10 auf 8 mm	140	- 74	Stahl verzinkt	ST	8,44
102 249 417	abgesetzt von 10 auf 8 mm	150	- 84	Stahl verzinkt	ST	8,69

Produktgruppe: 0279



Kerbstift V+V

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 369	8 mm	150	- 80	Stahl verzinkt	ST	4,63
102 249 366	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	100	- 40	Stahl verzinkt	ST	3,40
102 249 367	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	135	- 60	Stahl verzinkt	ST	3,64
102 249 368	abgesetzt von 8 auf 8,5 mm	150	- 84	Stahl verzinkt	ST	4,20
102 249 443	abgesetzt von 10 auf 8 mm	150	- 80	Stahl verzinkt	ST	3,23

Produktgruppe: 0279



FSB

Drückerstift FSB 0102

für Schraubverbindungen M 6

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 447	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	100	35-55	Stahl verzinkt	ST	5,04
102 249 448	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	120	56-75	Stahl verzinkt	ST	5,30
102 249 449	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	76-95	Stahl verzinkt	ST	5,55
102 249 632	9 mm	100	36-55	Stahl verzinkt	ST	5,30
102 249 633	9 mm	120	56-75	Stahl verzinkt	ST	5,55
102 249 634	9 mm	140	76-95	Stahl verzinkt	ST	5,93

Produktgruppe: 0270



Gewindestifte 0402

Art.Nr.	Verwendung	Material	ME	Preis EUR
102 249 670	für FSB-Stife lose	Stahl verzinkt	ST	* 64,80

Produktgruppe: 0270



Technische Änderungen vorbehalten -
Preise excl. UST.

8

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

699



GRUNDMANN

Drückerstift GEOS

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 431	8,5 mm	115	38-43	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 249 432	8,5 mm	160	66-90	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 241 850	9 mm	115	51-65	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 241 851	9 mm	130	66-80	Stahl verzinkt	ST	1,70
102 241 868	9 mm	160	81-110	Stahl verzinkt	ST	1,70

Produktgruppe: 0201



Glutz

Drückerstift für Beanspruchungsklasse 4 EN1906 Glutz

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 257 233	8 mm	110	38-54	Stahl verzinkt	ST	3,82
102 257 234	8 mm	135	54-85	Stahl verzinkt	ST	3,82
102 257 355	9 mm	110	38-54	Stahl verzinkt	ST	3,82
102 257 356	9 mm	135	54-85	Stahl verzinkt	ST	3,82
102 257 362	8,5 mm	110	38-54	Stahl verzinkt	ST	3,83
102 257 364	8,5 mm	135	54-85	Stahl verzinkt	ST	3,73

Produktgruppe: 0276



<http://www.schachermayer.at>

700

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Zubehör

Wechselstift mit Keilschlitz

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 522	8,5 mm	80	Stahl verzinkt	ST	2,76
102 249 521	8,5 mm	60	Stahl verzinkt	ST	2,26
102 249 523	8,5 mm	100	Stahl verzinkt	ST	3,41

Produktgruppe: 0279

Wechselstift mit verstellbarer Schraube

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 525	8,5 mm	60	Stahl verzinkt	ST	1,38
102 249 527	8,5 mm	80	Stahl verzinkt	ST	1,48

Produktgruppe: 0279

FSB

Wechselstift Schraubverbindung FSB

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 529	8 mm	60	Stahl verzinkt	ST	1,93
102 249 530	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60	Stahl verzinkt	ST	2,45

Produktgruppe: 0279

Wechselstift

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 035	abgesetzt von 10 auf 8 mm		Stahl verzinkt	ST	7,03
102 249 524	8 mm	60	Stahl verzinkt	ST	2,74
102 249 526	8 mm	80	Stahl verzinkt	ST	2,92

Produktgruppe: 0279

FSB

Wechselstift FSB 0103

Art.Nr.	Maß X mm	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 536	15-24	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	55	Stahl verzinkt	ST	2,52
102 249 537	25-34	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	65	Stahl verzinkt	ST	2,65
102 249 538	35-44	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	75	Stahl verzinkt	ST	3,15

Produktgruppe: 0270

GRUNDMANN

Wechselstift GEOS 241

Art.Nr.	Vierkant	Türstärke mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 510	8,5 mm	36-45	55	Stahl verzinkt	ST	3,40
102 249 511	8,5 mm	46-55	65	Stahl verzinkt	ST	3,40
102 249 512	8,5 mm	56-65	105	Stahl verzinkt	ST	3,40
102 241 845	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	36-45	55	Stahl verzinkt	ST	4,80
102 241 846	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	46-55	65	Stahl verzinkt	ST	4,80
102 241 847	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	56-65	105	Stahl verzinkt	ST	4,80

Produktgruppe: 0201

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000



FSB

Wechselstift FSB 0115

für einseitig gebohrte Türen

Art.Nr.	Maß X mm	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 541	22,5-31,5	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	60	Stahl verzinkt	ST	4,92
102 249 542	32,5-41,5	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	70	Stahl verzinkt	ST	5,04
102 249 543	42,5-51,5	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	80	Stahl verzinkt	ST	5,17
102 249 562	22,5-31,5	9 mm	60	Stahl verzinkt	ST	5,30
102 249 563	32,5-41,5	9 mm	70	Stahl verzinkt	ST	5,42
102 249 564	42,5-51,5	9 mm	80	Stahl verzinkt	ST	5,55

Produktgruppe: 0270

GRUNDMANN

Wechselstift GEOS 248

für einseitig gebohrte Türen

Art.Nr.	Maß TI mm	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 504	10-15	8,5 mm	50	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 505	13-20	8,5 mm	55	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 506	18-25	8,5 mm	60	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 509	38-45	8,5 mm	80	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 508	28-35	8,5 mm	70	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 507	23-30	8,5 mm	65	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 552	13-20	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	55	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 554	10-15	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	50	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 555	18-25	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	60	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 556	28-35	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	70	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 557	38-45	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	80	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 558	23-30	abgesetzt von 9 auf 8,5 mm	65	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 607	10-15	9 mm	50	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 608	13-20	9 mm	55	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 609	18-25	9 mm	60	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 610	38-45	9 mm	80	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 611	28-35	9 mm	70	Stahl verzinkt	ST	12,50
102 249 612	23-30	9 mm	65	Stahl verzinkt	ST	12,50



Produktgruppe: 0201

Wechselstift Schraubverbindung

für einseitig gebohrte Türen

Art.Nr.	Vierkant	Türstärke mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 497	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	- 40	60	Stahl verzinkt	ST	4,03
102 249 498	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	- 60	80	Stahl verzinkt	ST	5,45
102 249 499	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	- 80	100	Stahl verzinkt	ST	5,74

Produktgruppe: 0279




8

Technische Änderungen vorbehalten
- Preise excl. USt.

<http://www.schachermayer.at>

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Glutz**Haken-Wechselstift Glutz**

für einseitig gebohrte Türen

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 257 361	9 mm	60	Stahl verzinkt	ST	24,45

Produktgruppe: 0276

GRUNDMANN

Wechsel-Drehstift GEOS 242 P (Radial-Plus)

für fix eingienietete Türknöpfe

Art.Nr.	Gewinde	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 513	M 10	8,5 mm	90	Stahl gelb passiviert	ST	4,30
102 249 514	M 10	8,5 mm	120	Stahl gelb passiviert	ST	4,30

Produktgruppe: 0201

SCH

GRUNDMANN

Wechsel-Drehstift GEOS 242 V/FH

für Feuerschutztüren

Art.Nr.	Gewinde	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 539	M 10	8,5 mm	90	Stahl verzinkt	ST	4,30
102 249 540	M 10	8,5 mm	120	Stahl verzinkt	ST	4,30
102 249 520	M 10	9 mm	90	Stahl verzinkt	ST	4,30
102 249 495	M 10	9 mm	120	Stahl verzinkt	ST	4,30
102 249 496	M 10	9 mm	140	Stahl verzinkt	ST	4,30

Produktgruppe: 0201

Glutz**Wechselstift Glutz**

Art.Nr.	Gewinde	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 257 365	M 10	8,5 mm	110	38-54	Stahl verzinkt	ST	3,72
102 257 366	M 10	8,5 mm	135	54-85	Stahl verzinkt	ST	3,72
102 257 357	M 10	9 mm	110	38-54	Stahl verzinkt	ST	3,81
102 257 358	M 10	9 mm	135	54-85	Stahl verzinkt	ST	3,81

Produktgruppe: 0201

GRUNDMANN

Wechsel-Drehstift GEOS 242 PR

für lose feststehende Türknöpfe

Art.Nr.	Gewinde	Länge mm	Vierkant	Material	ME	Preis EUR
102 249 516	M 12	90	8,5 mm	Stahl verzinkt	ST	7,40
102 249 517	M 12	150	8,5 mm	Stahl verzinkt	ST	7,40

Produktgruppe: 0201



Wechselstift mit Einschraubmöglichkeit FSB 0177

Art.Nr.	Gewinde	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 583	M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	105	56-65	Stahl verzinkt	ST	4,92
102 249 584	M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	115	66-75	Stahl verzinkt	ST	5,52
102 249 586	M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	125	76-85	Stahl verzinkt	ST	5,84
102 249 581	M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	85	36-45	Stahl verzinkt	ST	4,41
102 249 582	M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	95	46-55	Stahl verzinkt	ST	4,67
102 249 545	M 12	9 mm	105	56-65	Stahl verzinkt	ST	4,92
102 249 637	M 12	9 mm	115	66-75	Stahl verzinkt	ST	5,53
102 249 638	M 12	9 mm	125	76-85	Stahl verzinkt	ST	5,85
102 249 639	M 12	9 mm	135	86-95	Stahl verzinkt	ST	6,20
102 249 640	M 12	9 mm	145	96-105	Stahl verzinkt	ST	6,44
102 249 635	M 12	9 mm	85	36-45	Stahl verzinkt	ST	4,41
102 249 636	M 12	9 mm	95	46-55	Stahl verzinkt	ST	4,67

Produktgruppe: 0270



Wechselstift mit Einschraubmöglichkeit

für Schraubverbindung

Art.Nr.	Gewinde	Vierkant	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 549	M 12	8 mm	90	Stahl verzinkt	ST	4,89
102 249 550	M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	90	Stahl verzinkt	ST	5,41
102 249 551	M 12	8 mm	140	Stahl verzinkt	ST	5,28
102 249 570	M 12	8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm	140	Stahl verzinkt	GT	5,80

Produktgruppe: 0279



Wechselstift mit Einschraubmöglichkeit

für Schraubverbindung

Art.Nr.	Gewinde	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 573	M 12	8,5 mm	105	- 55	Stahl verzinkt	ST	5,37
102 249 574	M 12	8,5 mm	120	- 70	Stahl verzinkt	ST	5,28
102 249 575	M 12	8,5 mm	140	- 90	Stahl verzinkt	ST	5,52

Produktgruppe: 0279



Wechselstift mit Einschraubmöglichkeit

für Schraubverbindung


Art.Nr.	Gewinde	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 500	M 10	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	Stahl verzinkt	ST	4,30
102 249 501	M 10	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	Stahl verzinkt	ST	4,75
102 249 502	M 10	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	135	- 85	Stahl verzinkt	ST	5,07
102 249 528	M 10	8 mm	135	- 85	Stahl verzinkt	ST	4,51

Produktgruppe: 0279



Wechselstift mit Einschraubmöglichkeit mit Achsialbohrung

für Schraubverbindung



Art.Nr.	Gewinde	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 036	M 10	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	105	- 55	Stahl verzinkt	ST	4,38
102 249 037	M 10	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	120	- 70	Stahl verzinkt	ST	3,75
102 249 038	M 10	abgesetzt von 8,5 auf 8 mm	140	- 90	Stahl verzinkt	ST	4,43


Produktgruppe: 0279



Spezialstift FSB für Schlösser mit geteilter Nuss



Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Normen EN179 bzw. EN1125, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.



Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Maß TI mm	Maß TA mm	Maß XI mm	Maß XA mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 671	9 mm	91	30-40	41,5	46,5	5,5-10,5	9-14	Stahl gelb passiviert	ST	13,23
102 249 674	9 mm	98	37-47	45,5	50	9-14	12,5-17,5	Stahl gelb passiviert	ST	13,23
102 249 676	9 mm	105	44-54	48,5	53,5	12,5-17,5	16-21	Stahl gelb passiviert	ST	13,23
102 249 677	9 mm	112	51-61	52	57	16-21	19,5-24,5	Stahl gelb passiviert	ST	13,23
102 249 678	9 mm	119	58-68	55,5	60,5	19,5-24,5	23-28	Stahl gelb passiviert	ST	13,23
102 249 679	9 mm	126	65-75	59	64	23-28	26,5-31,5	Stahl gelb passiviert	ST	14,37
102 249 680	9 mm	133	72-82	62,5	67,5	26,5-31,5	30-35	Stahl gelb passiviert	ST	14,37
102 249 681	9 mm	140	77-87	66	71	30-35	33,5-38,5	Stahl gelb passiviert	ST	15,75
102 249 682	9 mm	147	84-94	69,5	74,5	33,5-38,5	37-42	Stahl gelb passiviert	ST	15,75
102 249 683	9 mm	154	91-101	73	78	37-42	40,5-45,5	Stahl gelb passiviert	ST	15,75

Produktgruppe: 0270

Zubehör


GRUNDMANN 

Spezialstift GEOS 246 für Schlösser mit geteilter Nuss

Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Normen EN179 bzw. EN1125, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Teilung mm	Maß T1 mm	Maß TA mm	Material	ME	Preis EUR
102 241 855	9 mm	90	45+45	13-20	13-20	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 856	9 mm	100	45+55	13-20	23-30	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 857	9 mm	100	50+50	18-25	18-25	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 858	9 mm	110	55+55	23-30	23-30	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 859	9 mm	120	60+60	28-35	28-35	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 860	9 mm	130	65+65	33-40	33-40	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 861	9 mm	140	70+70	38-45	38-45	Stahl verzinkt	ST	20,50
102 241 862	9 mm	160	80+80	48-55	48-55	Stahl verzinkt	ST	20,50

Produktgruppe: 0201



Glutz

Spezialstift Glutz für Schlösser mit geteilter Nuss

Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Normen EN179 bzw. EN1125, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Maß T1 mm	Maß TA mm	Material	ME	Preis EUR
102 257 359	9 mm	110		23-36	23-36	Stahl verzinkt	ST	43,90
102 257 360	9 mm	160		28-53	28-53	Stahl verzinkt	ST	43,90

Produktgruppe: 0276



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

707

SCH


HEWI

Spezialstift HEWI für Schlösser mit geteilter Nuss

für Schlösser mit geteilter Nuss zur Kombination mit Druckerlochteilen R-Technik

Art.Nr.	Vierkant	Türstärke mm	Maß X1 mm	Maß XA mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 650	9 mm	18,2-98	9,1-19	9,1-19	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 651	9 mm	18,2-98	9,1-19	19,1-29	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 652	9 mm	18,2-98	9,1-19	29,1-39	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 653	9 mm	18,2-98	9,1-19	39,1-49	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 654	9 mm	18,2-98	19,1-29	9,1-19	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 655	9 mm	18,2-98	19,1-29	19,1-29	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 656	9 mm	18,2-98	19,1-29	29,1-39	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 657	9 mm	18,2-98	19,1-29	39,1-49	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 658	9 mm	18,2-98	29,1-39	9,1-19	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 659	9 mm	18,2-98	29,1-39	19,1-29	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 660	9 mm	18,2-98	29,1-39	29,1-39	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 661	9 mm	18,2-98	29,1-39	39,1-49	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 662	9 mm	18,2-98	39,1-49	9,1-19	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 663	9 mm	18,2-98	39,1-49	19,1-29	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 664	9 mm	18,2-98	39,1-49	29,1-39	Stahl verzinkt	ST	15,20
102 249 665	9 mm	18,2-98	39,1-49	39,1-49	Stahl verzinkt	ST	15,20

Produktgruppe: 0205



Spezialstift ungeprüft für Schlösser mit geteilter Nuss

für Schlösser mit geteilter Nuss

Art.Nr.	Vierkant	Länge mm	Türstärke mm	Maß T1 mm	Maß TA mm	Material	ME	Preis EUR	
102 249 460	9 mm	120	- 60	60	60	Stahl gelb passiviert	ST	14,70	
102 249 475	abgesetzt von 9 auf 8 mm		110	- 50	55	55	Stahl gelb passiviert	ST	18,60
102 249 476	abgesetzt von 9 auf 8 mm		120	- 60	60	60	Stahl gelb passiviert	ST	18,40
102 249 477	abgesetzt von 9 auf 8 mm		140	- 80	70	70	Stahl gelb passiviert	ST	18,75

Produktgruppe: 0279



Ausgleichshülsen

Art.Nr.	Verwendung	ME	Preis EUR
102 249 587	von 6 auf 7 mm	ST	* 52,00
102 249 588	von 6 auf 8 mm	ST	* 52,00
102 249 589	von 7 auf 8 mm	ST	0,34
102 249 590	von 8 auf 8,5 mm	ST	* 51,56
102 249 591	von 8 auf 9 mm	ST	* 51,56
102 249 592	von 8 auf 10 mm	ST	0,80
102 249 593	von 8,5 auf 9 mm	ST	5,50
102 249 594	von 8,5 auf 10 mm	ST	2,00
102 249 595	von 9 auf 10 mm	ST	2,61

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

708

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Zubehör

Gewindestift zur Drückerbefestigung

Art.Nr.	Verwendung für	Innensechskant mm	Durchmesser mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 672		2,5 mm mit Spitze	M 5	8	Stahl blank	ST	11,63
102 249 673	WG-Radial-Verbindung	3,0 mm mit Ringscheide	M 6	7	Stahl gelb passiviert	ST	50,00
102 249 675	Spaltstift und Keilschlitz	3,0 mm mit Spitze	M 6	7	Stahl vernickelt	ST	35,07

Produktgruppe: 0279

Schraubstift

Art.Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 647	M 5	17 mit Schlitzkopf	Stahl verzinkt	ST	0,65

Produktgruppe: 0270

Sechskantschlüssel

Art.Nr.	Verwendung	Durchmesser mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 666 *	Compact und Radial	2,5	Stahl brüniert	ST	47,96
102 249 667	Spaltstift und Radialverbindun	3,0	Stahl brüniert	ST	21,80

Produktgruppe: 0279

Drückerführung

Art.Nr.	Innen-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 622	19	Kunststoff weiß	ST	28,15
102 249 623	16	Kunststoff weiß	ST	17,17
102 249 624	16	Kunststoff braun	ST	17,17
102 249 627	18	Kunststoff weiß	ST	19,12
102 249 628	18	Kunststoff braun	ST	17,60
102 249 629	18	Kunststoff schwarz	ST	46,05

Produktgruppe: 0200

Notöffner

Art.Nr.	Verwendung	Türstärke mm	Vierkant mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 615	WC-Schilder und Rosetten mit Sichtschlitz	30-45	7	60	Stahl verzinkt	ST	3,70

Produktgruppe: 0201

Notöffner-Vierkant

Art.Nr.	Verwendung	Vierkant mm	Länge mm	Türstärke mm	Material	ME	Preis EUR
102 249 605	WC-Langschilder ungelocht	7	55	30-45	Stahl verzinkt	ST	1,00

Produktgruppe: 0201

8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

709



Steckschlüssel

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 204 060	6	Zinkdruckguss	ST	3,82
102 204 063	7	Zinkdruckguss	ST	4,12
102 276 772	8	Zinkdruckguss	ST	3,06
105 020 080	9	Zinkdruckguss	ST	6,40

Produktgruppe: 0200

Dornschlüssel

Art.Nr.	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 204 066	6 - 9	Stahl vernickelt	ST	3,07

Produktgruppe: 0200

Universalschlüssel

Art.Nr.	Innen-Vierkant	Vierkant mm	Material	ME	Preis EUR
102 204 069	8	6,5 - 9	Gusseisen vernickelt	ST	5,61

Produktgruppe: 0200

Universal-Bauschlüssel

für Vierkant: 6 - 10 mm
Innenvierkant: 6, 7, 8 mm
Sechskant: 3 mm
Flaschenöffner

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 204 080	Sperrnase für Profizylinder ausnehmung	Druckguss vernickelt	ST	11,26

Produktgruppe: 0200

Bauschlüssel

für Vierkant: 7 - 10 mm
Innenvierkant: 7 mm
5-mm-Raster für Zylinderlängenbestimmung

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 278 725	Sperrnase für Profizylinder ausnehmung	Kunststoff blau	ST	5,77

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

710

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Zubehör

Hotelschlüsselanhänger flach 105

Art.Nr.	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR
105 021 520	105	Aluminium silber eloxiert	ST	11,80
105 021 521	105	Aluminium gold eloxiert	ST	10,30

Produktgruppe: 0523



Hotelschlüsselanhänger flach 70

Art.Nr.	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR
105 021 523	70	Aluminium silber eloxiert	ST	13,40
105 021 524	70	Aluminium gold eloxiert	ST	10,40

Produktgruppe: 0523



Hotelschlüsselanhänger flach zum Gravieren

Art.Nr.	Schriftfeld	Material	ME	Preis EUR
102 279 246	45 x 20 mm	Messing poliert	ST	21,50

Produktgruppe: 0200



Hotelschlüsselanhänger oval zum Gravieren

Art.Nr.	Schriftfeld	Material	ME	Preis EUR
102 279 247	80 x 35 mm	Messing poliert	ST	14,40

Produktgruppe: 0200



Hotelschlüsselanhänger Holzrolle

Art.Nr.	Beschreibung	Breite mm	Material	Höhe mm	Breite außen mm	ME	Preis EUR
102 279 220	ohne Beschriftung	33	Buchenholz einbrennlackiert	80	44	ST	8,44
102 279 222 •	mit Nummer vorne	33	Buchenholz einbrennlackiert	80	44	ST	9,86
102 279 224 •	mit Nummer im Boden	33	Buchenholz einbrennlackiert	80	44	ST	14,20
102 279 226 •	mit graviertem Hotelnamen bis zu 2 Zeilen	33	Buchenholz einbrennlackiert	80	44	ST	13,90
102 279 228 •	mit Nummer im Boden und Hotelnamen bis zu 2 Zeilen	33	Buchenholz einbrennlackiert	80	44	ST	15,85

Produktgruppe: 0200



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

711



Hotelschlüsselanhänger Birne

Art.Nr.	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR
105 021 500	70	Kunststoff blau	ST	1,60
105 021 501	70	Kunststoff grün	ST	1,60
105 021 502	70	Kunststoff braun	ST	1,60
105 021 503	70	Kunststoff schwarz	ST	1,60
105 021 504	70	Kunststoff rot	ST	1,60
105 021 505	70	Kunststoff gelb	ST	1,60

Produktgruppe: 0523



Hotelschlüsselanhänger flach 50

Art.Nr.	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR
105 021 514	50	Aluminium silber eloxiert	ST	3,80
105 021 515	50	Aluminium gold eloxiert	ST	3,90

Produktgruppe: 0523



Hotelschlüsselanhänger flach 50 m. schwarzem Gummischerer

Art.Nr.	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR
105 021 512	50	Aluminium silber eloxiert	ST	4,90
105 021 513	50	Aluminium gold eloxiert	ST	5,10

Produktgruppe: 0523



Hotelschlüsselanhänger flach 80 m. schwarzem Gummischerer

Art.Nr.	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR
105 021 517	80	Aluminium silber eloxiert	ST	5,30
105 021 518	80	Aluminium gold eloxiert	ST	5,40

Produktgruppe: 0523



Schlüsselanhänger Plexi

Formschöne Schlüsselanhänger in verschiedenen Ausführungen aus Plexiglas in den Farben: glasklar, rot, grün, blau, gelb lieferbar. Mit großer Nummer und Text bis zu 2 Zeilen graviert, auf Wunsch eingefärbt. Farbe bei Bestellung bitte bekannt geben.

Art.Nr.	Ausführung	Breite mm	Breite außen mm	ME	Preis EUR
102 279 200 •	nur mit Nummer	30	55	ST	9,67
102 279 201 •	komplett mit Schrift und Nummer	30	55	ST	16,10

Produktgruppe: 0200



<http://www.schachermayer.at>

712

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Zubehör

Schlüsselanhänger

aus transparentem Kunststoff mit Papiereinlage, aufklappbar ohne Entfernen des Ringes

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
105 021 540	Kunststoff rot	ST	* 44,00
105 021 541	Kunststoff blau	ST	* 44,00
105 021 542	Kunststoff orange	ST	* 44,00
105 021 543	Kunststoff pink	ST	* 44,00
105 021 544	Kunststoff gelb	ST	* 44,00
105 021 545	Kunststoff natur	ST	* 44,00
105 021 546	Kunststoff grün	ST	* 44,00

Produktgruppe: 0523



Schlüsselanhänger-Box

Art.Nr.	Inhalt	ME	Preis EUR
105 021 549	100 Stk., in 7 Farben sortiert	KAR	29,22

Produktgruppe: 0523



Schlüsselanhänger mit Aufhängeloch

Art.Nr.	Material	Ausführung	ME	Preis EUR
103 366 110	Kunststoff weiß	mit Aufhängeloch	ST	* 14,55
103 366 111	Kunststoff gelb	mit Aufhängeloch	ST	* 14,55
103 366 112	Kunststoff rot	mit Aufhängeloch	ST	* 14,55
103 366 113	Kunststoff blau	mit Aufhängeloch	ST	* 14,55
103 366 114	Kunststoff grün	mit Aufhängeloch	ST	* 14,55
103 366 115	Kunststoff schwarz	mit Aufhängeloch	ST	* 14,55

Produktgruppe: 0300



Schlüsselanhänger-Box mit Aufhängeloch

Art.Nr.	Inhalt	ME	Preis EUR
105 050 461	200 Stk., in 10 Farben sortiert	KAR	14,90

Produktgruppe: 0523



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

713



Kenninge für Zylinderschlüssel mittel Durchmesser 25 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 279 170	Kunststoff rot	ST	0,13
102 279 173	Kunststoff gelb	ST	0,13
102 279 174	Kunststoff hellgrün	ST	0,13
102 279 175	Kunststoff dunkelgrün	ST	0,13
102 279 176	Kunststoff hellblau	ST	0,13
102 279 177	Kunststoff dunkelblau	ST	0,13
102 279 179	Kunststoff schwarz	ST	0,13
102 279 180	Kunststoff weiß	ST	0,13

Produktgruppe: 0200

Kenninge für Zylinderschlüssel groß Durchmesser 29 mm

zum Aufziehen auf die Schlüsselrei
Sichtstreifen aus Kunststoff mit Taststreifen

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
105 021 550	Kunststoff rot	ST	0,10
105 021 552	Kunststoff schwarz	ST	0,10
105 021 553	Kunststoff gelb	ST	0,10
105 021 554	Kunststoff dunkelgrün	ST	0,10
105 021 558	Kunststoff dunkelblau	ST	0,10

Produktgruppe: 0523

Kenninge für Möbelschlüssel klein Durchmesser 21 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
105 021 570	Kunststoff rot	ST	* 12,10
105 021 573	Kunststoff gelb	ST	* 12,10
105 021 575	Kunststoff dunkelgrün	ST	* 12,10
105 021 577	Kunststoff dunkelblau	ST	* 12,10
105 021 579	Kunststoff schwarz	ST	* 12,10

Produktgruppe: 0523

Kenncappen für Zylinderschlüssel

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
105 021 590	Kunststoff rot	ST	0,20
105 021 591	Kunststoff hellblau	ST	0,20
105 021 592	Kunststoff schwarz	ST	0,20
105 021 593	Kunststoff gelb	ST	0,20
105 021 594	Kunststoff dunkelgrün	ST	0,20
105 021 595	Kunststoff hellgrün	ST	0,20
105 021 596	Kunststoff braun	ST	0,20
105 021 597	Kunststoff weiß	ST	0,20
105 021 598	Kunststoff dunkelblau	ST	0,20
105 021 600	Kunststoff neonorange	ST	0,20

Produktgruppe: 0523

<http://www.schachermayer.at>

714

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Zubehör

Schlüsselketterl

Art.Nr.	Ausführung	Material	Durchmesser mm	Lieferumfang	ME	Preis EUR
103 366 145	Länge 140 mm mit Verschluss	Stahl vernickelt	3,5	mit Verschluss	ST	181,00
103 366 150	auf Maß	Stahl vernickelt	3,5		M	2,50

Produktgruppe: 0300

Schlüsselketterl-Verschluss

Art.Nr.	Verwendung für	ME	Preis EUR
103 366 151	Schlüsselkette 366150	ST	20,00

Produktgruppe: 0300

Karabiner-Haken

Art.Nr.	Größe mm	Material	ME	Preis EUR
105 021 626	40	Stahl vernickelt	ST	2,20
105 021 627	50	Stahl vernickelt	ST	2,30
105 021 628	60	Stahl vernickelt	ST	2,70

Produktgruppe: 0523

Simplex-Haken

Art.Nr.	Größe mm	Material	ME	Preis EUR
105 021 623	30	Stahl vernickelt	ST	0,20
105 021 624	35	Stahl vernickelt	ST	0,20
105 021 625	40	Stahl vernickelt	ST	0,20

Produktgruppe: 0523

S-Haken

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
105 021 620	gedreht	Stahl verzinkt	ST	4,80

Produktgruppe: 0523

Jeans-Haken

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
105 021 630	Stahl vernickelt	ST	2,00

Produktgruppe: 0523

Schlüsselnummer

Nummer beidseitig gelasert, von 1-100 lagernd, Artikelnummer richtet sich nach Schlüsselnummer (Beispiel: Schlüsselnummer 75 = 103365975)

Art.Nr.	Durchmesser mm	Material	Nummer	ME	Preis EUR
103 365 901	25	Aluminium schwarz eloxiert	1	ST	154,00

Produktgruppe: 0300

Schlüsselkette

Art.Nr.	Länge mm	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
105 021 638	460	mit Jeanshaken	Stahl vernickelt	ST	5,40
105 021 639	400	Schlüssel- Messerkette	Stahl vernickelt	ST	1,70

Produktgruppe: 0523



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

715



42c

abc

15

Ziffern

mit 2 Gewindenocken M 5

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Lierferumfang	Material	ME	Preis EUR
102 255 310	120	0	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 311	120	1	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 312	120	2	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 313	120	3	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 314	120	4	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 315	120	5	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 316	120	6	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 317	120	7	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 318	120	8	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 319	120	9	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85

Produktgruppe: 0200

Kleinbuchstaben

mit 2 Gewindenocken M 5

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Lierferumfang	Material	ME	Preis EUR
102 255 335	60	a	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 336	100	b	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85
102 255 337	60	c	Schrauben und Dübel	Edelstahl rostfrei	ST	11,85

Produktgruppe: 0200

Ziffern

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Lierferumfang	Material	ME	Preis EUR
102 255 300	120	0	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	5,15
102 255 301	120	1	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	5,15
102 255 302	120	2	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	5,15
102 255 303	120	3	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	5,15
102 255 304	120	4	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	5,15
102 255 305	120	5	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	5,15
102 255 306	120	6	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	5,15
102 255 307	120	7	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	5,15
102 255 308	120	8	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	5,15
102 255 309	120	9	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	5,15

Produktgruppe: 0200

Kleinbuchstaben

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Lierferumfang	Material	ME	Preis EUR
105 021 797	60 - 100	a	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	PK	13,60
105 021 798	60 - 100	b	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	PK	13,60
105 021 799	60 - 100	c	Schrauben und Dübel	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	PK	13,60

Produktgruppe: 0520

<http://www.schachermayer.at>

716

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Hausnummern

140

mit 2 Gewindenocken

Art.Nr.	Höhe mm	Materialstärke mm	Type	Material	Lieferumfang	ME	Preis EUR
102 240 070	120	6	0	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	Schrauben und Dübel	ST	17,95
102 240 071	120	6	1	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	Schrauben und Dübel	ST	17,95
102 240 072	120	6	2	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	Schrauben und Dübel	ST	17,95
102 240 073	120	6	3	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	Schrauben und Dübel	ST	17,95
102 240 074	120	6	4	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	Schrauben und Dübel	ST	17,95
102 240 075	120	6	5	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	Schrauben und Dübel	ST	17,95
102 240 076	120	6	6	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	Schrauben und Dübel	ST	17,95
102 240 077	120	6	7	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	Schrauben und Dübel	ST	17,95
102 240 078	120	6	8	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	Schrauben und Dübel	ST	17,95
102 240 079	120	6	9	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	Schrauben und Dübel	ST	17,95

Produktgruppe: 0200

Symbole


mit 2 Einschlagspitzen

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 240 080	45	120	Mann	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	20,25
102 240 081	50	120	Frau	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	20,25
102 240 082	100	120	Rollstuhl	Schmiedeeisen schwarz verzinkt	ST	31,10

Produktgruppe: 0200



Symbole



selbstklebend

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 651	100	100	Mann	Aluminium silber eloxiert	ST	16,38
102 255 653	100	100	Mann	Edelstahl rostfrei	ST	19,41
102 255 655	100	100	Frau	Aluminium silber eloxiert	ST	16,38
102 255 657	100	100	Frau	Edelstahl rostfrei	ST	19,41
102 255 660	100	100	Rollstuhl	Aluminium silber eloxiert	ST	16,38
102 255 662	100	100	Rollstuhl	Edelstahl rostfrei	ST	19,41

Produktgruppe: 0270

Symbole



selbstklebend

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 695	48	200	Frau	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 696	48	200	Mann	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57

Produktgruppe: 0250

Symbole



selbstklebend

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 690	48	150	Mann	Aluminium silber eloxiert	ST	4,70
102 255 692	48	150	Frau	Aluminium silber eloxiert	ST	4,70

Produktgruppe: 0200



Symbole

selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 530	75	Mädchen	Messing matt	ST	10,05
102 255 532	75	Mädchen in Badewanne	Messing matt	ST	16,95
102 255 534	90	Knabe	Messing matt	ST	10,15

Produktgruppe: 0200


Zubehör

Symbole

selbstklebend

Art.Nr.	Durchmesser mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 738	52	DRÜCKEN	Nylon reinweiß (99)	ST	6,88
102 255 748	52	ZIEHEN	Nylon reinweiß (99)	ST	6,88

Produktgruppe: 0205




Symbole

selbstklebend

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 700	71,5	150	Mann	Nylon rapsgelb (13)	ST	14,24
102 255 702	71,5	150	Mann	Nylon rubinrot (33)	ST	14,24
102 255 704	71,5	150	Mann	Nylon tief schwarz (90)	ST	14,24
102 255 708	71,5	150	Mann	Nylon reinweiß (99)	ST	14,24
102 255 710	87	150	Frau	Nylon rapsgelb (13)	ST	14,24
102 255 712	87	150	Frau	Nylon rubinrot (33)	ST	14,24
102 255 714	87	150	Frau	Nylon tief schwarz (90)	ST	14,24
102 255 718	87	150	Frau	Nylon reinweiß (99)	ST	14,24
102 255 720	135	150	Rollstuhl	Nylon rapsgelb (13)	ST	14,24
102 255 722	135	150	Rollstuhl	Nylon rubinrot (33)	ST	14,24
102 255 724	135	150	Rollstuhl	Nylon tief schwarz (90)	ST	14,24
102 255 728	135	150	Rollstuhl	Nylon reinweiß (99)	ST	14,24

Produktgruppe: 0205



Hinweisschilder

selbstklebend

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 851	30	60	DRÜCKEN	Aluminium schwarz	ST	2,40
102 255 852	30	60	ZIEHEN	Aluminium schwarz	ST	2,40

Produktgruppe: 0200



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

719



Hinweisschilder

selbstklebend

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 697	200	48	Rauchverbot-Symbol	Presolin signalrot	ST	3,57
102 255 756	200	48	Zutritt nicht gestattet	Presolin signalrot	ST	3,57
102 255 761	200	48	Rauchen verboten	Presolin signalrot	ST	3,57
102 255 762	200	48	Vorsicht Stufe	Presolin signalrot	ST	3,57
102 255 769	200	48	Warnung vor dem Hund	Presolin signalrot	ST	3,57

Produktgruppe: 0250



Hinweisschilder

selbstklebend

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 751	200	48	Büro	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 752	200	48	Ausgang	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 753	200	48	Eingang	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 754	200	48	ziehen	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 755	200	48	drücken	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 757	200	48	Bitte Türe schließen	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 758	200	48	Für Garderobe keine Haftung	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 759	200	48	Garderobe	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 763	200	48	Privat	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 764	200	48	Damen	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 765	200	48	Herren	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 766	200	48	W.C.	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 768	200	48	Toiletten	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 770	200	48	Keller	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 772	200	48	Küche	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57
102 255 773	200	48	Pfeil	Presolin dunkelbraun RAL 8014	ST	3,57

Produktgruppe: 0250

<http://www.schachermayer.at>

720

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Buchstaben selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 060	30	A	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 061	30	B	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 062	30	C	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 063	30	D	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 064	30	E	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 065	30	F	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 066	30	G	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 067	30	H	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 068	30	I	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 069	30	J	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 070	30	K	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 071	30	L	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 072	30	M	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 073	30	N	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 074	30	O	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 075	30	P	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 076	30	Q	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 077	30	R	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 078	30	S	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 080	30	T	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 081	30	U	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 082	30	V	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 083	30	W	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 084	30	X	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 085	30	Y	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 086	30	Z	Kunststoff schwarz	ST	3,94

Produktgruppe: 0200

Ziffern selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 090	30	0	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 091	30	1	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 092	30	2	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 093	30	3	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 094	30	4	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 095	30	5	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 096	30	6	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 097	30	7	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 098	30	8	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 099	30	9	Kunststoff schwarz	ST	3,96

Produktgruppe: 0200

Satzzeichen selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 110	30	Punkt	Kunststoff schwarz	ST	3,94
102 255 111	30	Beistrich	Kunststoff schwarz	ST	3,96
102 255 112	30	Bindestrich	Kunststoff schwarz	ST	3,94

Produktgruppe: 0200

SAMSTAG

Technische Änderungen vorbehalten -
Preise excl. USt.

8

WARTE

Buchstaben selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 120	30	A	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 121	30	B	Kunststoff silber	ST	7,05
102 255 122	30	C	Kunststoff silber	ST	7,05
102 255 123	30	D	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 124	30	E	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 125	30	F	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 126	30	G	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 127	30	H	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 128	30	I	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 129	30	J	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 130	30	K	Kunststoff silber	ST	7,05
102 255 131	30	L	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 132	30	M	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 133	30	N	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 134	30	O	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 135	30	P	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 136	30	Q	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 137	30	R	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 138	30	S	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 140	30	T	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 141	30	U	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 142	30	V	Kunststoff silber	ST	7,05
102 255 143	30	W	Kunststoff silber	ST	7,05
102 255 144	30	X	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 145	30	Y	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 146	30	Z	Kunststoff silber	ST	7,03

Produktgruppe: 0200

Ziffern selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 150	30	0	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 151	30	1	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 152	30	2	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 153	30	3	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 154	30	4	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 155	30	5	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 156	30	6	Kunststoff silber	ST	7,03
102 255 157	30	7	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 158	30	8	Kunststoff silber	ST	7,06
102 255 159	30	9	Kunststoff silber	ST	7,06

Produktgruppe: 0200

Satzzeichen selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 170	30	Punkt	Kunststoff silber	ST	3,74
102 255 171	30	Beistrich	Kunststoff silber	ST	3,74
102 255 172	30	Bindestrich	Kunststoff silber	ST	3,74

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

Buchstaben selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 180	30	A	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 181	30	B	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 182	30	C	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 183	30	D	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 184	30	E	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 185	30	F	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 186	30	G	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 187	30	H	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 188	30	I	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 189	30	J	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 190	30	K	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 191	30	L	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 192	30	M	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 193	30	N	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 194	30	O	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 195	30	P	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 196	30	Q	Kunststoff gold	ST	7,05
102 255 197	30	R	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 198	30	S	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 200	30	T	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 201	30	U	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 202	30	V	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 203	30	W	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 204	30	X	Kunststoff gold	ST	7,05
102 255 205	30	Y	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 206	30	Z	Kunststoff gold	ST	7,05

Produktgruppe: 0200

Ziffern selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 210	30	0	Kunststoff gold	ST	7,03
102 255 211	30	1	Kunststoff gold	ST	7,06
102 255 212	30	2	Kunststoff gold	ST	7,06
102 255 213	30	3	Kunststoff gold	ST	7,06
102 255 214	30	4	Kunststoff gold	ST	7,06
102 255 215	30	5	Kunststoff gold	ST	7,06
102 255 216	30	6	Kunststoff gold	ST	7,05
102 255 217	30	7	Kunststoff gold	ST	7,05
102 255 218	30	8	Kunststoff gold	ST	7,05
102 255 219	30	9	Kunststoff gold	ST	7,05

Produktgruppe: 0200

Satzzeichen selbstklebend

Art.Nr.	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 230	30	Punkt	Kunststoff gold	ST	3,73
102 255 231	30	Beistrich	Kunststoff gold	ST	3,73
102 255 232	30	Bindestrich	Kunststoff gold	ST	3,73

Produktgruppe: 0200

ZIMMER

8

Technische Änderungen vorbehalten -
Preise excl. USt.

Nummernschilder mit 2 Anschraublöchern

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 901	40	30	1	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 902	40	30	2	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 903	40	30	3	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 904	40	30	4	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 905	40	30	5	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 906	40	30	6	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 907	40	30	7	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 908	40	30	8	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 909	40	30	9	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 910	40	30	10	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 911	40	30	11	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 912	40	30	12	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 913	40	30	13	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 914	40	30	14	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 915	40	30	15	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 916	40	30	16	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 917	40	30	17	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 918	40	30	18	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 919	40	30	19	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 920	40	30	20	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 921	40	30	21	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 922	40	30	22	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 923	40	30	23	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 924	40	30	24	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 925	40	30	25	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 926	40	30	26	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 927	40	30	27	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 928	40	30	28	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 929	40	30	29	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 930	40	30	30	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 931	40	30	31	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 932	40	30	32	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 933	40	30	33	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 934	40	30	34	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 935	40	30	35	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 936	40	30	36	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 937	40	30	37	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 938	40	30	38	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 939	40	30	39	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 940	40	30	40	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 941	40	30	41	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 942	40	30	42	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 943	40	30	43	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 944	40	30	44	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 945	40	30	45	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 946	40	30	46	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 947	40	30	47	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 948	40	30	48	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 949	40	30	49	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13
102 255 950	40	30	50	Aluminium schwarz eloxiert	ST	3,13

Produktgruppe: 0200

Nummernschilder selbstklebend

10

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 255 235	35	20	1	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 236	35	20	2	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 237	35	20	3	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 238	35	20	4	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 239	35	20	5	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 240	35	20	6	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 241	35	20	7	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 242	35	20	8	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 243	35	20	9	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 244	35	20	10	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 245	35	20	11	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 246	35	20	12	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 247	35	20	13	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 248	35	20	14	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 249	35	20	15	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 250	35	20	16	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 251	35	20	17	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 252	35	20	18	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 253	35	20	19	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 254	35	20	20	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 255	35	20	21	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 256	35	20	22	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 257	35	20	23	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 258	35	20	24	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 259	35	20	25	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 260	35	20	26	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 261	35	20	27	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 262	35	20	28	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 263	35	20	29	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 264	35	20	30	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 265	35	20	31	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 266	35	20	32	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 267	35	20	33	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 268	35	20	34	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 269	35	20	35	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 270	35	20	36	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 271	35	20	37	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 272	35	20	38	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 273	35	20	39	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 274	35	20	40	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 275	35	20	41	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 276	35	20	42	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 277	35	20	43	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 278	35	20	44	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 279	35	20	45	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 280	35	20	46	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 281	35	20	47	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 282	35	20	48	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 283	35	20	49	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82
102 255 284	35	20	50	Aluminium gold eloxiert	ST	3,82

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Produktgruppe: 0200

8



Feuerlöscher



Gashaupthahn

Rauchabzug



Brandschutzschild nach DIN 4066

Material: Kunststoff rot/weiß
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Symbol	Text	ME	Preis EUR
102 256 807	297	105		Feuerlöscher	ST	3,59
102 256 839	297	105	Pfeil links		ST	3,59
102 256 841	297	105		Gashaupthahn	ST	3,62
102 256 859	148	52		Rauchabzug	ST	10,10
102 256 861	148	148	Feuerlöscher		ST	3,89
102 256 866	148	148	Schlauchleitung		ST	4,70
102 256 871	600	300		Feuerwehr Ein- und Ausfahrt freihalten	ST	14,05
102 256 874	150	250	Feuerlöscher		ST	1,86
102 256 875	200	300	Feuerlöscher		ST	2,84
102 256 880	140	100		Aufzug im Brandfall nicht benützen	ST	6,29

Produktgruppe: 0250

FEUERWEHR
EIN- und AUSFART
FREIHALTEN

Feuerlöscher


Aufzug
im Brandfall
nicht benützen!

Rettungsschild nach DIN 4844

Material: Kunststoff grün/weiß
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Symbol	Text	ME	Preis EUR
102 256 743	250	150		Notausgang freihalten	ST	1,86
102 256 751	250	150	Erste Hilfe		ST	1,86
102 256 761	297	105	Pfeil links		ST	1,86
102 256 762	297	105		Notausgang	ST	1,86
102 256 771	250	150	Notausgang rechts		ST	1,86
102 256 773	250	150	Notausgang links		ST	1,86
102 256 775	250	150		Notausgang	ST	1,86
102 256 777	250	150		Notausstieg	ST	1,86
102 256 781	250	150		Fluchtweg	ST	1,86
102 256 787	250	150	Notausgang oben rechts		ST	1,86
102 256 789	250	150	Notausgang oben links		ST	1,86
102 256 791	250	150	Notausgang unten rechts		ST	1,86
102 256 793	250	150	Notausgang unten links		ST	1,86
102 256 795	250	150	Notausstieg rechts		ST	1,86
102 256 797	250	150	Notausstieg links		ST	1,86
102 256 799	250	250	Pfeil groß		ST	3,23

Produktgruppe: 0250



Notausgang
freihalten



Notausgang



Notausgang

Notausstieg

Fluchtweg

8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Hinweisschild

Material: Kunststoff gelb/schwarz
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Größe	Breite mm	Höhe mm	Text	ME	Preis EUR
102 256 543	A	250	150	Einfahrt mit gasbetriebenen Fahrzeugen verboten	ST	1,86
102 256 545	A	250	150	Eingang	ST	1,86
102 256 546	A	250	150	Ausgang	ST	1,86
102 256 547	A	250	150	Eingang freihalten!	ST	1,86
102 256 548	A	250	150	Ausgang freihalten!	ST	1,86
102 256 551	A	250	150	Kein Durchgang	ST	1,86
102 256 552	A	250	150	Privatgrundstück Durchgang verboten	ST	1,86
102 256 553	A	250	150	Ausfahrt Tag und Nacht freihalten	ST	1,86
102 256 554	A	250	150	Bitte Tür schließen	ST	1,86
102 256 558	A	250	150	Privatgrundstück	ST	1,86
102 256 581	B	300	200	Kein Durchgang	ST	2,84
102 256 582	B	300	200	Privatgrundstück Durchgang verboten	ST	2,84
102 256 583	B	300	200	Ausfahrt Tag und Nacht freihalten	ST	2,84
102 256 585	B	300	200	Gasheizraum	ST	2,84
102 256 586	B	300	200	Spielende Kinder	ST	2,84
102 256 595	C	400	250	Ausfahrt Tag und Nacht freihalten	ST	3,89
102 256 890	A	250	150	>leer zum selbst beschriften<	ST	1,86
102 256 891	B	300	200	>leer zum selbst beschriften<	ST	2,84
102 256 892	C	400	250	>leer zum selbst beschriften<	ST	3,89

Produktgruppe: 0250

Einfahrt mit
gasbetriebenen
Fahrzeugen
verboten!

Eingang

Ausgang

Eingang
freihalten!

Ausgang
freihalten!

Kein
Durchgang

Ausfahrt
Tag und Nacht
freihalten

Gasheizraum

Privat-
grundstück

Privatgrundstück
Durchgang
verboten

Bitte
Tür
schließen

Spielende
Kinder

<http://www.schachermayer.at>

Zubehör

Parkschild

Material: Kunststoff blau/weiß
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Größe	Breite mm	Höhe mm	Text	Symbol	ME	Preis EUR
102 256 680	A	150	250		Parkplatz + Leerraum	ST	3,41
102 256 682	A	150	250	Parkplatz Privat		ST	3,41
102 256 684	A	150	250	Parkplatz nur für Kunden		ST	3,41
102 256 686	A	150	250	Parkplatz nur für Gäste		ST	3,41
102 256 688	A	150	250	Parkplatz nur für Mieter		ST	3,41
102 256 690	A	150	250	Parkplatz nur für Hausbewohner		ST	3,41
102 256 691	D	400	650	Parkplatz Privat		ST	41,00
102 256 692	D	400	650	Parkplatz nur für Kunden		ST	41,00
102 256 693	D	400	650	Parkplatz nur für Gäste		ST	41,00
102 256 694	D	400	650	Parkplatz Rollstuhl		ST	41,00

Produktgruppe: 0250



Gebotsschild nach DIN 4844

Material: Kunststoff blau/weiß
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	ø mm	Symbol	ME	Preis EUR
102 256 705	200	Gehörschutz tragen	ST	3,58
102 256 706	200	Helm tragen	ST	3,58
102 256 707	200	Sichtschutz tragen	ST	3,58

Produktgruppe: 0250



Elektro-Warnschild

Material: Kunststoff gelb/schwarz
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Text	ME	Preis EUR
102 256 601	200	120	Hochspannung Lebensgefahr	ST	3,18
102 256 639	200	300	Elektrischer Betriebsraum! Der Zutritt ist nur befugten Personen gestattet	ST	3,94
102 256 643	200	120	>leer zum selbst beschriften<	ST	3,18

Produktgruppe: 0250



Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

8



Warnschild

Material: Kunststoff gelb/schwarz
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Größe	Breite mm	Höhe mm	Text	ME	Preis EUR
102 256 320	A	250	150	Ausfahrt freihalten!	ST	1,86
102 256 321	A	250	150	Einfahrt freihalten!	ST	1,86
102 256 324	A	250	150	Betretten auf eigene Gefahr!	ST	1,86
102 256 325	A	250	150	Durchfahrt freihalten!	ST	1,86
102 256 326	A	250	150	Heizöllagerung	ST	1,86
102 256 328	A	250	150	Privatgrundstück Betretten auf eigene Gefahr!	ST	1,86
102 256 329	A	250	150	Privatweg Benutzung auf eigene Gefahr!	ST	1,86
102 256 330	A	250	150	Vorsicht! Bei laufenden Motoren besteht ... Vergiftungsgefahr!	ST	1,86
102 256 331	A	250	150	Vorsicht bei laufenden Motoren Vergiftungsgefahr!	ST	1,86
102 256 333	A	250	150	Vorsicht Stufe!	ST	1,86
102 256 334	A	250	150	Vorsicht Dachlawine!	ST	1,86
102 256 335	A	250	150	Wer hier parkt wird angezeigt und ... abgeschleppt!	ST	1,86
102 256 336	A	250	150	Wir bitten, auf die Gardarobe selbst zu achten, ... !	ST	1,86
102 256 350	B	300	200	Ausfahrt freihalten!	ST	2,84
102 256 351	B	300	200	Einfahrt freihalten!	ST	2,84
102 256 352	B	300	200	Bitte langsam fahren!	ST	2,84
102 256 354	B	300	200	Betretten auf eigene Gefahr!	ST	2,84
102 256 358	B	300	200	Privatgrundstück Betretten auf eigene Gefahr!	ST	2,84
102 256 359	B	300	200	Privatweg Benutzung auf eigene Gefahr!	ST	2,84
102 256 360	B	300	200	Vorsicht! Bei laufenden Motoren besteht ... Vergiftungsgefahr!	ST	2,84
102 256 363	B	300	200	Vorsicht Stufe!	ST	2,84
102 256 364	B	300	200	Vorsicht Dachlawine!	ST	2,84
102 256 365	B	300	200	Wer hier parkt wird angezeigt und ... abgeschleppt!	ST	2,84
102 256 370	C	400	250	Ausfahrt freihalten!	ST	3,89
102 256 371	C	400	250	Einfahrt freihalten!	ST	3,89
102 256 390	C	400	250	Achtung Bauarbeiten	ST	3,89
102 256 391	C	400	250	Für Unfälle wird nicht gehaftet! Eltern haften für ihre Kinder!	ST	3,89
102 256 392	C	400	250	Kraftwagenanlage Feuer u. Rauchen polizeilich verboten ...	ST	3,89
102 256 393	C	400	250	Lebensgefahr! Der Aufenthalt unter schwebenden ...	ST	3,89
102 256 394	C	400	250	Privatweg Durchfahrt u. Durchgang auf eigene Gefahr!	ST	3,89
102 256 395	C	400	250	Privatgrundstück Unberechtigt parkende Fahrzeuge ...	ST	3,89
102 256 483	A	250	150	Benützung auf eigene Gefahr	ST	1,61

Produktgruppe: 0250




Hinweisschild

Material: Kunststoff weiß/schwarz
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Größe	Breite mm	Höhe mm	Text	ME	Preis EUR
102 255 779	0	200	48	Kein Werbematerial	ST	7,41
102 256 529	A	250	150	Hier wache ich!	ST	1,86
102 256 530	A	250	150	Wir müssen draussen bleiben	ST	1,86
102 256 531	A	250	150	Geschäftszeiten: montags - freitags ...	ST	1,86
102 256 532	A	250	150	Heute Ruhetag!	ST	1,86
102 256 533	A	250	150	Damen	ST	1,86
102 256 534	A	250	150	Herrn	ST	1,86
102 256 535	A	250	150	Appartement frei	ST	1,86
102 256 536	A	250	150	Ferienwohnung frei	ST	1,86
102 256 537	A	250	150	Zimmer frei	ST	1,86
102 256 538	A	250	150	Für Gardarobe wird nicht gehaftet!	ST	1,86
102 256 539	A	250	150	Toiletten	ST	1,86
102 256 559	B	300	200	Hier wache ich!	ST	2,84
102 256 560	B	300	200	Wir müssen draussen bleiben	ST	2,84
102 256 561	B	300	200	Geschäftszeiten: montags - freitags ...	ST	2,84
102 256 562	B	300	200	Heute Ruhetag!	ST	2,84
102 256 565	B	300	200	Appartement frei	ST	2,84
102 256 566	B	300	200	Ferienwohnung frei	ST	2,84
102 256 567	B	300	200	Zimmer frei	ST	2,84
102 256 568	B	300	200	Für Gardarobe wird nicht gehaftet!	ST	2,84
102 256 569	B	300	200	Toiletten	ST	2,84
102 256 597	C	400	250	Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt	ST	7,41

Produktgruppe: 0250

Kein Werbematerial



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

Verbotsschild nach DIN 4844

Material: Kunststoff weiß/rot
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Größe	Breite mm	Höhe mm	Text	Symbol	ø mm	ME	Preis EUR
102 256 190	0				Rauchen verboten	400	ST	9,84
102 256 192	0			Rauchen verboten		400	ST	9,84
102 256 193	0			Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten		400	ST	9,84
102 256 196	0			Unbefugten Zutritt verboten		400	ST	9,84
102 256 198	0			Ausfahrt freihalten		400	ST	9,84
102 256 199	0			Schritt fahren		400	ST	9,84
102 256 201	N				Rauchen verboten	200	ST	3,53
102 256 204	N				Inlineskaten verboten	200	ST	3,53
102 256 205	N				Mobiletelefone verboten	200	ST	3,54
102 256 211		500	75		Absperrbalken		ST	7,55
102 256 212	N			Rauchen verboten		200	ST	3,53
102 256 213	N			Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten		200	ST	3,54
102 256 214	N			Einfahrt verboten		200	ST	3,53
102 256 215	N			Zutritt verboten		200	ST	3,54
102 256 216	N			Unbefugten Zutritt verboten		200	ST	3,54
102 256 218	N			Ausfahrt freihalten		200	ST	3,53

Produktgruppe: 0250



<http://www.schachermayer.at>

Zubehör

Warnschild

Material: Kunststoff rot/weiß
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Text	ME	Preis EUR
102 256 504	250	150	Vorsicht bissiger Hund	ST	1,86
102 256 525	300	200	Vorsicht bissiger Hund	ST	2,84
102 256 527	250	150	Warnung vor dem Hunde	ST	1,86
102 256 528	300	200	Warnung vor dem Hunde	ST	2,84
102 256 557	250	150	Vorsicht wachsamer Hund	ST	1,86

Produktgruppe: 0250

Verbotsschild

Material: Kunststoff gelb/schwarz
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Größe	Breite mm	Höhe mm	Text	ME	Preis EUR
102 256 101	A	250	150	Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	ST	1,86
102 256 104	A	250	150	Explosionsgefahr! Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten ...	ST	1,86
102 256 105	A	250	150	Feuer und Rauchen verboten!	ST	1,86
102 256 106	A	250	150	Garagenanlage Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich ...	ST	1,86
102 256 112	A	250	150	Plakate ankleben verboten!	ST	1,86
102 256 113	A	250	150	Privatgrundstück Betreten verboten!	ST	1,86
102 256 135	B	300	200	Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	ST	2,84
102 256 136	B	300	200	Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	ST	2,84
102 256 137	B	300	200	Durchfahrt verboten!	ST	2,84
102 256 138	B	300	200	Durchgang verboten!	ST	2,84
102 256 139	B	300	200	Explosionsgefahr! Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten ...	ST	2,84
102 256 140	B	300	200	Feuer und Rauchen verboten!	ST	2,84
102 256 141	B	300	200	Garagenanlage Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich ...	ST	2,84
102 256 142	B	300	200	Heizraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten	ST	2,84
102 256 143	B	300	200	Heizraum Unbefugten ist der Zutritt verboten!	ST	2,84
102 256 144	B	300	200	Heizöllagerraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten!	ST	2,84
102 256 145	B	300	200	Kraftwagenanlage Feuer und Rauchen polizeilich verboten ...	ST	2,84
102 256 146	B	300	200	Parken verboten!	ST	2,84
102 256 147	B	300	200	Plakate ankleben verboten!	ST	2,84
102 256 148	B	300	200	Privatgrundstück Betreten verboten!	ST	2,84
102 256 149	B	300	200	Privatweg Durchfahrt verboten!	ST	2,84
102 256 150	B	300	200	Privatweg Durchgang verboten!	ST	2,84
102 256 151	B	300	200	Privatgrundstück Parken verboten!	ST	2,84
102 256 152	B	300	200	Rauchen verboten!	ST	2,84
102 256 153	B	300	200	Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!	ST	2,84

Produktgruppe: 0250

Preise excl. USt.

Vorsicht bissiger Hund

Warnung vor dem Hunde

Vorsicht wachsamer Hund

Betreten des Grundstücks verboten!
Eltern haften für ihre Kinder!

Explosionsgefahr!
Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!
Forkenbildung vermeiden!

Feuer und Rauchen verboten!

Garagenanlage Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!

Plakate ankleben verboten!

Privatgrundstück Betreten verboten!

Betreten der Baustelle verboten!
Eltern haften für ihre Kinder!

Durchfahrt verboten!

Durchgang verboten!

Heizraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten

Heizraum Unbefugten ist der Zutritt verboten!

Heizöllagerraum Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!

Kraftwagenanlage Feuer und Rauchen polizeilich verboten. Vorsicht beim Ladenlassen der Motoren Vergiftungsgefahr

Parken verboten!

Privatweg Durchfahrt verboten!

Privatweg Durchgang verboten!

Privatgrundstück Parken verboten!

Rauchen verboten!

Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!

8



Unbefugten ist der Zutritt verboten!

Schutt abladen verboten!

Fahrräder anstellen verboten!

Betreten der Baustelle verboten!
Eltern haften für ihre Kinder!

Betreten des Grundstücks verboten!
Eltern haften für ihre Kinder!

Parken verboten!

Garagenanlage! Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten! Vorsicht! Bei laufenden Motoren besteht durch Auspuffgase Vergiftungsgefahr. Tiere weit öffnen!

Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!

Vorsicht bei laufenden Motoren Vergiftungsgefahr! Feuer und Rauchen verboten

Zutritt verboten!

Durchgang verboten!

Privatweg Durchgang verboten!

Durchfahrt verboten!

Privatweg Durchfahrt verboten!

Privatgrundstück Parken verboten!

Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!

Heizraum Unbefugten ist der Zutritt verboten!

Heizraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten

Heizöllagerraum Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!

Rauchen verboten!

Verbotsschild

Material: Kunststoff gelb/schwarz
Materialstärke: 1 mm

Art.Nr.	Größe	Breite mm	Höhe mm	Text	ME	Preis EUR
102 256 154	B	300	200	Unbefugten ist der Zutritt verboten!	ST	2,84
102 256 155	B	300	200	Schutt abladen verboten!	ST	2,84
102 256 156	B	300	200	Zutritt verboten!	ST	2,84
102 256 157	B	300	200	Fahrräder anstellen verboten!	ST	2,84
102 256 170	C	400	250	Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	ST	3,89
102 256 171	C	400	250	Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	ST	3,89
102 256 175	C	400	250	Parken verboten!	ST	3,89
102 256 180	C	400	250	Garagenanlage! Rauchen, Feuer und offenes Licht ...	ST	3,89
102 256 182	C	400	250	Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!	ST	3,89
102 256 183	C	400	250	Unbefugten ist der Zutritt verboten!	ST	3,89
102 256 184	C	400	250	Schutt abladen verboten!	ST	3,89
102 256 185	C	400	250	Vorsicht bei laufenden Motoren Vergiftungsgefahr ...	ST	3,89
102 256 221	A	250	150	Zutritt verboten!	ST	1,86
102 256 223	A	250	150	Unbefugten ist der Zutritt verboten!	ST	1,86
102 256 225	A	250	150	Durchgang verboten!	ST	1,86
102 256 227	A	250	150	Privatweg Durchgang verboten!	ST	1,86
102 256 229	A	250	150	Durchfahrt verboten!	ST	1,86
102 256 231	A	250	150	Privatweg Durchfahrt verboten!	ST	1,86
102 256 235	A	250	150	Parken verboten!	ST	1,86
102 256 237	A	250	150	Privatgrundstück Parken verboten!	ST	1,86
102 256 243	A	250	150	Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	ST	1,86
102 256 253	A	250	150	Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten!	ST	1,86
102 256 257	A	250	150	Heizraum Unbefugten ist der Zutritt verboten!	ST	1,86
102 256 259	A	250	150	Heizraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten	ST	1,86
102 256 261	A	250	150	Heizöllagerraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten!	ST	1,86
102 256 269	A	250	150	Schutt abladen verboten!	ST	1,86
102 256 285	A	250	150	Fahrräder anstellen verboten!	ST	1,86
102 256 307	A	250	150	Kraftwagenanlage Feuer und Rauchen polizeilich verboten ...	ST	1,86
102 256 315	A	250	150	Rauchen verboten!	ST	1,86

Produktgruppe: 0250

Kennzeichnungsschild VEXAT-Norm

Die Verordnung explosionsfähige Atmosphären (VEXAT) ist die am 1. August 2004 in Kraft getretene österreichische Verordnung über den Umgang mit bestimmten explosionsgefährlichen Stoffen. Mit der Anbringung dieser Schilder ist die Kennzeichnungspflicht von entsprechenden Bereichen, die diese Norm unter anderem regelt, erfüllt.

Art.Nr.	Größe	Symbol	Material	ME	Preis EUR
102 256 203	200	Offenes Licht verboten	Kunststoff weiß/rot	ST	3,53
102 256 202	200	Unbefugten Zutritt verboten	Kunststoff weiß/rot	ST	3,54
102 256 482	200	Explosionsgefährliche Stoffe	Kunststoff gelb/schwarz	ST	4,14

Produktgruppe: 0250



Türpuffer



Anschlag: Kunststoff
Montageart: Bodenmontage
Anschlaghöhe: 17 mm
Bodenplatten-ø: 45 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 283 606	Messing poliert	ST	10,15
102 283 607	Messing patiniert	ST	10,85
102 283 608	Messing verchromt	ST	11,80

Produktgruppe: 0200

Türpuffer




Anschlag: Gummi
Montageart: Bodenmontage
Anschlaghöhe: 13 mm
Bodenplatten-ø: 34 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 283 610	Messing poliert	ST	14,16
102 283 612	Messing vernickelt matt	ST	16,15
102 283 613	Messing verchromt	ST	14,16
102 283 614	Messing verchromt matt	ST	16,15

Produktgruppe: 0272

Türpuffer




Anschlag: Gummi
Montageart: Bodenmontage
Anschlaghöhe: 26 mm
Bodenplatten-ø: 50 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 299 098	Messing verchromt	ST	12,20
102 299 099	Messing vernickelt matt	ST	12,20
102 299 096	Messing poliert	ST	10,35
102 299 097	Messing verchromt matt	ST	12,20

Produktgruppe: 0200

Türpuffer



Anschlag: Kunststoff
Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
Montageart: Bodenmontage
Anschlaghöhe: 17 mm
Bodenplatten-ø: 57 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 283 617	Aluminium silber eloxiert	ST	20,71
102 283 618	Messing poliert	ST	24,77
102 283 619	Edelstahl rostfrei	ST	24,53

Produktgruppe: 0295


Zubehör

Türpuffer

Anschlag: Kunststoff
 Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
 Montageart: Bodenmontage
 Anschlaghöhe: 17 mm
 Bodenplatten-ø: 60 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 283 603	Aluminium silber eloxiert	ST	11,88
102 283 604	Messing poliert	ST	13,69
102 283 605	Edelstahl rostfrei	ST	14,25

Produktgruppe: 0295



HEWI

Türpuffer HEWI 625

Anschlag: Kunststoff gefedert
 Lieferumfang: mit Schraube und Dübel M8-S
 Montageart: Bodenmontage
 Anschlaghöhe: 22,5 mm

Art.Nr.	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 634	85	Nylon ultramarinblau (53)	ST	25,12
102 283 635	85	Nylon tief schwarz (90)	ST	25,12
102 283 637	85	Nylon lichtgrau (97)	ST	25,12
102 283 638	85	Nylon reinweiß (99)	ST	25,12
102 283 639	85	Nylon felsgrau (95)	ST	25,12

Produktgruppe: 0205




Türpuffer FSB 3888

solide Spezialausführung aus Aluminium gegossen
 mit Gummipuffer 40 x 32 mm
 Anschlag: Gummi
 Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
 Montageart: Bodenmontage

Art.Nr.	Platte mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 651	48 x 35	Aluminium silber eloxiert	ST	18,15

Produktgruppe: 0270




8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

737



Türpuffer FSB 3816

mit Verdrehsicherung
 für unsichtbare Bodenbefestigung
 Anschlag: Gummi
 Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
 Montageart: Bodenmontage

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 283 056	Aluminium silber eloxiert	ST	16,38
102 283 057	Edelstahl rostfrei	ST	16,38

Produktgruppe: 0270




Türpuffer

Anschlag: gefederter Anschlaggummipuffer
 Montageart: Bodenmontage
 Bodenplatten-ø: 50 mm
 für Türgewicht bis: 60 kg
 Höhe: 35 mm
 Lieferumfang: mit Gewindestift M8x90 und Dübel-ø10

Art.Nr.	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 696	50	Aluminium silber eloxiert	ST	54,58
102 283 697	50	Edelstahl rostfrei	ST	72,14

Produktgruppe: 0295




Türpuffer

Anschlag: gefederter Anschlaggummipuffer
 Montageart: Bodenmontage
 Plattengröße: 55x80 mm
 für Türgewicht bis: 120 kg
 Höhe: 70 mm
 Lieferumfang: mit Gestellschraube und Dübel-ø 12

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 283 720	silberfarbig einbrennlackiert	ST	60,95
102 283 721	Edelstahl Effekt	ST	133,89

Produktgruppe: 0295



<http://www.schachermayer.at>

738

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Zubehör


GRUNDMANN 

Türpuffer

Anschlag: Gummiring
Lieferumfang: mit Stockschraube (M10x70) und Dübel (ø 12)
Montageart: Bodenmontage

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 283 670	Edelstahl rostfrei	ST	27,70
102 283 671	Aluminium silber eloxiert	ST	15,80

Produktgruppe: 0201



Detailanzschelbe = 10/15/20mm
möglich (Ges.Höhe 48/53/58)
mit Schraube M10x100


GRUNDMANN 

Türpuffer

Anschlag: 3-tlg. Gummiüberzug
Montageart: Bodenmontage

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 283 293	Aluminium silber eloxiert	ST	26,20
102 283 294	Edelstahl rostfrei	ST	43,50

Produktgruppe: 0201



Türpuffer

Anschlag: Gummiring
Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
Montageart: Bodenmontage

Art.Nr.	Höhe mm	ø mm	Type	Material	ME	Preis EUR
102 283 657	30	25		Messing poliert	ST	13,65
102 283 658	30	25		Messing verchromt	ST	12,35
102 283 659	30	25		Messing verchromt matt	ST	12,85
102 283 652	30	25		Aluminium silber eloxiert	ST	14,55
102 283 653	30	25		Edelstahl rostfrei	ST	14,07

Produktgruppe: 0200



GRUNDMANN 

Türpuffer

Anschlag: Gummiring
Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
Montageart: Bodenmontage

Art.Nr.	Höhe mm	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 679	30	25	Edelstahl rostfrei	ST	14,40

Produktgruppe: 0201



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

741

SCH

Türpuffer

Anschlag: Gummiring
Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
Montageart: Bodenmontage

Art.Nr.	Höhe mm	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 747	40	48	Aluminium silber eloxiert	ST	14,09

Produktgruppe: 0200



K W S


Türpuffer

Anschlag: Gummikappe
Montageart: Wandmontage
Plattengröße: 50 mm
für Türgewicht bis: 40 kg
Lieferumfang: mit Schraube und Dübel

Wandmontage

Art.Nr.	ø mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 722	30	28	Aluminium silber eloxiert	ST	23,84
102 283 723	30	28	Edelstahl rostfrei	ST	35,41
102 283 724	30	60	Aluminium silber eloxiert	ST	29,85
102 283 725	30	60	Edelstahl rostfrei	ST	42,02
102 283 726	30	80	Aluminium silber eloxiert	ST	33,38
102 283 727	30	80	Edelstahl rostfrei	ST	46,03
102 283 728	30	100	Aluminium silber eloxiert	ST	37,07
102 283 729	30	100	Edelstahl rostfrei	ST	49,93

Produktgruppe: 0295




GRUNDMANN 

Türpuffer

Anschlag: Gummikappe
Lieferumfang: mit Stockschraube (M8x70) und Dübel (ø 10)
Montageart: Wandmontage

Art.Nr.	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 676	75	Aluminium silber eloxiert	ST	18,40
102 283 677	90	Aluminium silber eloxiert	ST	18,40
102 283 678	120	Aluminium silber eloxiert	ST	18,40
102 283 692	75	Edelstahl rostfrei	ST	31,60
102 283 693	90	Edelstahl rostfrei	ST	31,60
102 283 694	120	Edelstahl rostfrei	ST	31,60

Produktgruppe: 0201



<http://www.schachermayer.at>

742

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Zubehör

Türpuffer

Anschlag: Gummikappe
Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
Montageart: Wandmontage

Art.Nr.	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 672	90	Messing poliert	ST	33,44
102 283 674	90	Messing verchromt matt	ST	33,44

Produktgruppe: 0272

Türpuffer

Anschlag: Gummikappe
Lieferumfang: mit Schraube
Montageart: Wandmontage

Art.Nr.	Länge mm	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 735	95	25	Buche	ST	6,61
102 283 736	95	25	Esche	ST	7,67
102 283 737	95	25	Eiche	ST	7,00
102 283 738	95	25	Ahorn	ST	7,00

Produktgruppe: 0200

HEWI

Türpuffer HEWI 611

Anschlag: Kunststoff gefedert
Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
Montageart: Wandmontage

Art.Nr.	Länge mm	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 757	90	40	Nylon lichtgrau (97)	ST	29,28
102 283 758	90	40	Nylon reinweiß (99)	ST	29,28

Produktgruppe: 0205


HEWI

Türpuffer HEWI 610

Anschlag: Kunststoff
Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
Montageart: Wandmontage

Art.Nr.	Länge mm	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 703	24	35	Nylon rubinrot (33)	ST	9,12
102 283 705	24	35	Nylon tiefschwarz (90)	ST	9,12
102 283 706	24	35	Nylon lichtgrau (97)	ST	9,12

Produktgruppe: 0205



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

743

SCH

Türpuffer

Anschlag: Gummikappe
Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
Montageart: Wandmontage

Art.Nr.	Höhe mm	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 741	31	40	Aluminium silber eloxiert	ST	14,79

Produktgruppe: 0200

Türpuffer FISCHER

Lieferumfang: mit Schraube und Dübel
Montageart: Wand- und Bodenmontage

Art.Nr.	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR
104 461 245	31	Kunststoff beige	ST	2,32
104 461 246	31	Kunststoff grau	ST	2,32
104 461 247	31	Kunststoff weiß	ST	2,32
104 461 248	31	Kunststoff schwarz	ST	2,32
104 461 249	31	Kunststoff braun	ST	2,32

Produktgruppe: 0450

Türpuffer

schwere Ausführung für Tore bis 200 kg Eigengewicht
Anschlag: gefederter Pufferteil
Montageart: Wandmontage

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 283 730	Temperguss schwarz	ST	95,54

Produktgruppe: 0295

Türpuffer - Türhalter

Grundplatte ø 50 mm
Höhe 25 mm
mit Befestigungsschraube 8 x 60 und Mauerdübel 10/ 50

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 283 283	mit Kunststoffklemm-Mechanismus und Puffer	Aluminium silber eloxiert	ST	25,12

Produktgruppe: 0277

FSB

Türpuffer FSB 3880-00

Anschlag: Gummikappe
Lieferumfang: mit Schraube
Montageart: Wand- und Bodenmontage

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 283 656	Gummi schwarz mit Metallkern	ST	9,71

Produktgruppe: 0270



<http://www.schachermayer.at>

744

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Zubehör

Türpuffer

Lieferumfang: ohne Schraube
Montageart: Wandmontage

Art.Nr.	Höhe mm	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 683	12	32	Kunststoff weiß	ST	1,31
102 283 690	12	32	Kunststoff braun	ST	1,31
102 283 691	12	32	Kunststoff beige	ST	1,31
102 283 681	15	60	Kunststoff weiß	ST	1,76
102 283 682	15	60	Kunststoff braun	ST	1,76

Produktgruppe: 0200

Türpuffer

Lieferumfang: ohne Schraube
Montageart: Wand- und Bodenmontage

Art.Nr.	Höhe mm	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 600	32	30	Kunststoff elfenbein	ST	0,52
102 283 601	32	30	Kunststoff grau	ST	0,52
102 283 602	32	30	Kunststoff braun	ST	0,52

Produktgruppe: 0200

Türpuffer

Lieferumfang: ohne Schraube
Montageart: Wand- und Bodenmontage

Art.Nr.	Höhe mm	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 620	30	30	Gummi rot	ST	164,00
102 283 621	30	30	Gummi weiß	ST	164,00
102 283 622	30	30	Gummi grau	ST	164,00
102 283 623	30	30	Gummi schwarz	ST	164,00
102 283 626	32	40	Gummi weiß	ST	193,00
102 283 627	32	40	Gummi grau	ST	193,50
102 283 628	32	40	Gummi schwarz	ST	194,50



Produktgruppe: 0200

Türpufferschuh

gibt dem Gummipuffer besseren Sitz gegen Abreißen beim Aufschlagen des Türflügels
Lieferumfang: ohne Schraube
Montageart: Wand- und Bodenmontage

Art.Nr.	ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 283 645	40	Aluminium neusilber eloxiert	ST	3,41

Produktgruppe: 0270



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

745

SCH

Stiegegriffstütze

mit Stockschraube 8 x 60 mm

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 022	Messing vernickelt matt	65	50	ST	15,45
102 286 023	Messing poliert	65	50	ST	12,65
102 286 024	Messing verchromt	65	50	ST	13,90
102 286 025	Messing patiniert	65	50	ST	12,65

Produktgruppe: 0200

Stiegegriffstütze

mit Stockschraube 8 x 80 mm

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 051	Messing poliert	60	45	ST	22,40
102 286 052	Messing verchromt	60	45	ST	31,85
102 286 053	Messing verchromt matt	60	45	ST	31,85

Produktgruppe: 0200

Stiegegriffstütze

Art.Nr.	Material	Rosetten-ø mm	Lieferumfang	ME	Preis EUR
102 286 003	Edelstahl rostfrei	61	mit Stockschraube 8 x 70 mm	ST	20,39
102 286 009	Edelstahl rostfrei	61	mit 3 versenkten Schraublöchern	ST	31,57

Produktgruppe: 0200

Stiegegriffstütze

mit 3 versenkten Schraublöchern

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 002	Edelstahl rostfrei	75	58	ST	47,52

Produktgruppe: 0295

Stiegegriffstütze

mit Stockschraube M10 x 80 mm

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 004	Edelstahl rostfrei	75	70	ST	81,31

Produktgruppe: 0295

Stiegegriffstütze

mit Stockschraube 8 x 70 mm
mit Befestigungsschrauben für Holzhandlauf Liko 5,5 x 60 mm

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 015	Aluminium silber eloxiert	75	50	ST	26,01
102 286 016	Messing poliert schutzlackiert	75	50	ST	33,81
102 286 017	Edelstahl rostfrei	75	50	ST	32,79

Produktgruppe: 0295



<http://www.schachermayer.at>

746

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Zubehör

Stiegriffstütze

mit Stockschraube \varnothing M 10 x 80

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	Rosetten- \varnothing mm	ME	Preis EUR
102 286 010	Aluminium poliert	65	70	ST	35,85
102 286 011	Messing poliert	65	70	ST	44,20
102 286 012	Messing patiniert	65	70	ST	44,20

Produktgruppe: 0200



Stiegriffstütze

mit Stockschraube M 10 x 80mm

Art.Nr.	Material	Handlaufstärke max. mm	Wandabstand mm	Rosetten- \varnothing mm	ME	Preis EUR
102 286 026	Messing poliert	30	60	70	ST	25,20
102 286 027	Messing verchromt	30	60	70	ST	36,05
102 286 028	Messing patiniert	30	60	70	ST	26,20

Produktgruppe: 0200




Stiegriffstütze

mit Stockschraube M 10 x 70 mm

Art.Nr.	Material	Handlaufstärke max. mm	Wandabstand mm	Rosetten- \varnothing mm	ME	Preis EUR
102 286 020	Aluminium poliert	25	60	50	ST	21,20

Produktgruppe: 0201




Stiegriffstütze

mit Stockschraube M 8 x 70 mm

Art.Nr.	Material	Wandabstand mm	Rosetten- \varnothing mm	ME	Preis EUR
102 286 014	Edelstahl rostfrei	60	61	ST	45,32

Produktgruppe: 0200



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.




Stiegriffstütze

mit Stockschraube M8 x 60 mm und Dübel

Art.Nr.	Material	Wandabstand von - bis	Rosetten- \varnothing mm	ME	Preis EUR
102 286 007	Aluminium silber eloxiert	50 - 65	50	ST	29,18
102 286 008	Edelstahl rostfrei	50 - 65	50	ST	79,16

Produktgruppe: 0295



Stiegriffstütze

mit 3 verdeckten Bef. Löchern

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	Rosetten- \varnothing mm	ME	Preis EUR
102 286 057	Aluminium vergoldet	75	63	ST	32,00
102 286 058	Aluminium vernickelt	65	63	ST	21,75
102 286 059	Aluminium vernickelt matt	65	63	ST	28,75

Produktgruppe: 0200



Stiegriffstütze

mit 3 verdeckten Bef. Löchern

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	Rosetten- \varnothing mm	ME	Preis EUR
102 286 061	Aluminium vergoldet	65	63	ST	28,75
102 286 062	Aluminium vernickelt	65	63	ST	19,55
102 286 063	Aluminium vernickelt matt	65	63	ST	28,75

Produktgruppe: 0200




Handlauf - Zwischenstück

zum Umrüsten der Stiegriffstützen 286057 - 286077 für aufliegenden Handlauf.
Grundmaterial Kunststoff
Rosettengröße 65 x 20 mm

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	ME	Preis EUR
102 286 078	Kunststoff schwarz	80	ST	9,48

Produktgruppe: 0200



<http://www.schachermayer.at>

Zubehör

Stiegriffstütze

mit Schraube und Dübel

Art.Nr.	Material	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 083	Schmiedeeisen verzinkt, geschwärzt und patiniert	80	ST	10,35

Produktgruppe: 0200



Stiegriffstütze

mit Schraube und Dübel

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 080	Schmiedeeisen verzinkt, geschwärzt und patiniert	60	80	ST	25,80

Produktgruppe: 0200



Stiegriffstütze

mit Schraube und Dübel

Art.Nr.	Material	Wandabstand mm	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 070	Schmiedeeisen verzinkt, geschwärzt und patiniert	60	80	ST	15,09

Produktgruppe: 0200



Stiegriffstütze

mit Schraube und Dübel

Art.Nr.	Material	Handlaufstärke max. mm	Wandabstand mm	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 050	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	28	60	80	ST	11,97

Produktgruppe: 0200



Stiegriffstütze

mit Schraube und Dübel

Art.Nr.	Material	Wandabstand bis Handlaufmitte mm	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 060	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	60	80	ST	12,71

Produktgruppe: 0200



Stiegriffstütze

mit Mauerdübel M 12

Art.Nr.	Material	Gesamtlänge mm	ME	Preis EUR
102 286 005	Stahl verzinkt	96	ST	11,65

Produktgruppe: 0200



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

749

SCH

Haken für Endhalter mit Ring

Art.Nr.	Material	Rosetten-ø mm	ME	Preis EUR
102 286 045	Messing poliert	30	ST	9,42

Produktgruppe: 0200



Seilendhalter mit Stiftschraube

Art.Nr.	Verwendung für	Material	ME	Preis EUR
102 286 047	Hanfseil 30 mm	Messing poliert	ST	11,74

Produktgruppe: 0200



Seilendhalter mit beweglichem Ring und Stiftschraube

Art.Nr.	Verwendung für	Material	ME	Preis EUR
102 286 046	Hanfseil 30 mm	Messing poliert	ST	15,71

Produktgruppe: 0200



Seilmittelhalter mit Stift- und Stockschraube M 8 x 70 mm

Art.Nr.	Material	Rosette-ø mm	Verwendung für	ME	Preis EUR
102 286 049	Messing poliert	30	Hanfseil 30mm	ST	16,38

Produktgruppe: 0200



Seilmittelhalter mit Stiftschraube und zwei versenkten Anschraubblöchern

Art.Nr.	Material	Rosette-ø mm	Verwendung für	ME	Preis EUR
102 286 048	Messing poliert	30	Hanfseil 30mm	ST	14,68

Produktgruppe: 0200



Seilendhalter

Art.Nr.	Verwendung für	Material	ME	Preis EUR
102 286 038	Hanfseil 30 mm	Schmiedeeisen verzinkt, antik farblos einbrennlackiert	ST	46,94

Produktgruppe: 0200



Seilmittelhalter

Art.Nr.	Material	Rosette-ø mm	Verwendung für	ME	Preis EUR
102 286 035	Schmiedeeisen verzinkt, antik farblos einbrennlackiert	80	Hanfseil 30mm	ST	34,65

Produktgruppe: 0200



Hanfseil

Aufpreis für auf Maß geschnitten: 25%

Art.Nr.	Farbe	ø mm	VPE Meter	ME	Preis EUR
102 286 040	naturfarbig	30	220 M	M	14,35

Produktgruppe: 0200




<http://www.schachermayer.at>

750

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Trennwandstützen gerade Auflage verstellbar

mit flacher Auflage höhen- und seitenverstellbar für den Ausgleich evtl. Abweichungen beim Bohren des Boden- Dübelloches ist jeder Trennwandstütze eine zusätzliche Exzentrzscheibe beigelegt, mit der anstelle der Beilagscheibe Abweichungen bis zu 4 mm aus der Mitte egalisiert werden können. Montageanleitung beigelegt.
 Schafthöhe verstellbar von 100 - 125 mm
 Auflagefläche 55 x 19 mm
 Bodenrosette ø 40 mm
 mit Dübel und Senkholzschraube 5x50



Art.Nr.	Bodenabstand mm	Auflage mm	Rosetten-ø mm	Material	Innengewinde	ME	Preis EUR
102 286 217	100 - 125	19 x 55	40	Edelstahl rostfrei	M5	ST	58,92

Produktgruppe: 0295

Trennwandstützen gerade Auflage

mit 2 versenkten Anschraublöchern

Art.Nr.	Bodenabstand mm	Auflage mm	Rosetten-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 286 204	100	25 x 70	55	Edelstahl rostfrei	ST	45,34

Produktgruppe: 0295



Trennwandstützen gerade Auflage

mit gerader Auflage mit verdeckter Befestigung durch Spaxschraube 4,5 x 25 mm Schafthöhe verstellbar von 60 - 80 mm Auflagefläche 80 x 25 mm Bodenrosette ø 77 mm



Art.Nr.	Bodenabstand mm	Auflage mm	Rosetten-ø mm	Material	Innengewinde	ME	Preis EUR
102 286 203	60 - 80	25 x 80	77	Stahl schwarz beschichtet	M8	ST	25,29

Produktgruppe: 0200

Trennwandstützen Winkelauflage

mit Winkelauflage verdeckte Befestigung durch Spaxschraube 4,5 x 25 mm Schafthöhe verstellbar von 60 - 80 mm Auflagefläche 65 x 17 mm Bodenrosette ø 77 mm



Art.Nr.	Bodenabstand von - bis	Auflage mm	Rosetten-ø mm	Innengewinde mm	Material	ME	Preis EUR
102 286 199	60 - 80	17 x 65	77	M8	Stahl schwarz beschichtet	ST	26,11

Produktgruppe: 0200

Trennwandstützen U-förmig

mit loser Abdeckrosette ø 60 mm Schaft mit 8 mm Innengewinde ohne Schraube Gabellichte 25 mm Schafthöhe 90 mm



Art.Nr.	Bodenabstand mm	Auflage mm	Rosetten-ø mm	Innengewinde	Material	ME	Preis EUR
102 286 201	105	Lichte 25 mm	60	M8	Aluminium silber eloxiert	ST	20,95
102 286 206	105	Lichte 40 mm	60	M8	Aluminium silber eloxiert	ST	20,95

Produktgruppe: 0200

Trennwandstützen U-förmig fix

schwere Ausführung Gabellichtweite 40 mm Schafthöhe 100 mm Bodenrosette- ø 60 mm mit Innengewinde M 10 ohne Schraube



Art.Nr.	Bodenabstand mm	Auflage mm	Rosetten-ø mm	Innengewinde	Material	ME	Preis EUR
102 286 211	100	Lichte 40 mm	60	M10	Aluminium silber eloxiert	ST	34,35

Produktgruppe: 0200

Trennwandstützen U-förmig verstellbar

mit verstellbarer Gabel für Wandstärken von 30 - 40 mm Schafthöhe 100 mm Bodenrosette- ø 50 mm mit Innengewinde M 10 ohne Schraube



Art.Nr.	Bodenabstand mm	Auflage mm	Rosetten-ø mm	Innengewinde	Material	ME	Preis EUR
102 286 216	100	Lichte verstellbar 30 - 40 mm	50	M10	Aluminium silber eloxiert	ST	43,05

Produktgruppe: 0200

Zubehör

FSB

Lüftungsschieber 5821

Vierkantlochung 7 mm
paarweise mit äußerem Lüftungsblech zu verwenden



Art.Nr.	Auslobung	Breite mm	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 701	mit 3 Lochreihen; Lüftungsquerschnitt 16,60 cm ²	200	60	Aluminium silber eloxiert	ST	26,97
102 285 704	mit 3 Lochreihen; Lüftungsquerschnitt 16,60 cm ²	200	60	Aluminium bronze eloxiert	ST	32,39
102 285 721	mit 4 Lochreihen; Lüftungsquerschnitt 29,40 cm ²	250	75	Aluminium silber eloxiert	ST	32,76
102 285 724	mit 4 Lochreihen; Lüftungsquerschnitt 29,40 cm ²	250	75	Aluminium bronze eloxiert	ST	39,32
102 285 731	mit 5 Lochreihen; Lüftungsquerschnitt 62,70 cm ²	400	90	Aluminium silber eloxiert	ST	50,40
102 285 734	mit 5 Lochreihen; Lüftungsquerschnitt 62,70 cm ²	400	90	Aluminium bronze eloxiert	ST	60,48

Produktgruppe: 0270

FSB

Lüftungsblech 5835

Schlitzlänge 48 mm
mit überdachten Lüftungsschlitzen



Art.Nr.	Auslobung	Breite mm	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 611	mit 3 Schlitzreihen (9 Schlitz); Lüftungsquerschnitt 10,80 cm ²	200	60	Aluminium silber eloxiert	ST	12,35
102 285 614	mit 3 Schlitzreihen (9 Schlitz); Lüftungsquerschnitt 10,80 cm ²	200	60	Aluminium bronze eloxiert	ST	14,87
102 285 621	mit 4 Schlitzreihen (16 Schlitz); Lüftungsquerschnitt 14,40 cm ²	250	75	Aluminium silber eloxiert	ST	14,49
102 285 624	mit 4 Schlitzreihen (16 Schlitz); Lüftungsquerschnitt 14,40 cm ²	250	75	Aluminium bronze eloxiert	ST	17,39
102 285 631	mit 4 Schlitzreihen (28 Schlitz); Lüftungsquerschnitt 28,80 cm ²	400	90	Aluminium silber eloxiert	ST	19,41
102 285 634	mit 4 Schlitzreihen (28 Schlitz); Lüftungsquerschnitt 28,80 cm ²	400	90	Aluminium bronze eloxiert	ST	23,31

Produktgruppe: 0270

FSB

Lüftungsgitter 5801

Schlitzlänge 50 mm
Luftdurchlass 144 cm²
mit herausgeprägten Luftschlitzen für Innenraum Be- und Entlüftung



Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 640	360	135	Aluminium silber eloxiert	ST	18,78
102 285 644	360	135	Aluminium bronze eloxiert	ST	22,56

Produktgruppe: 0270

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

8

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


753

SCH

Lüftungsgitter (Stegblech)



Schlitzgröße 32 x 4 mm



Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Türausschnitt mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 650	400	80	380 x 66	Aluminium vermessingt	ST	37,58

Produktgruppe: 0200

Lüftungsgitter unlackiert



mit gegeneinander gestellten Lamellen (durchblicksicher)
mit Befestigungsschrauben M4
Achtung:
Oberfläche muss immer beidseitig behandelt werden.

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Türausschnitt mm	Material	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 285 660	449	94	435 x 80	Buche roh	- 40	PAA	54,50
102 285 661	449	94	435 x 80	Eiche roh	- 40	PAA	58,10

Produktgruppe: 0200

FSB

Lüftungsverkleidung 5807



für Badezimmer mit Gasbeheizung, mit versenkten Lüftungsschlitzen
Lüftungsquerschnitt 150 cm²
den baupolizeilichen Vorschriften entsprechend

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Türausschnitt mm	Material	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 285 802	450	115	425 x 89	Aluminium neusilber eloxiert	38 - 40	GT	52,29

Produktgruppe: 0270

Lüftungsgitter für Zimmertüren



Luftdurchlass 150 cm³
entspricht DIN 18017 für technische Regeln für Gasinstallation

Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Türausschnitt mm	Material	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 297 756	454	90	435 x 77	Kunststoff weiß	40	ST	5,39
102 297 764	454	90	435 x 77	Kunststoff cremeweiß	40	ST	5,39
102 297 765	454	90	435 x 77	Kunststoff braun	40	ST	5,39
102 297 766	454	90	435 x 77	Kunststoff schwarz	40	ST	5,39
102 297 769	454	90	435 x 77	Kunststoff beige-braun	40	ST	5,39

Produktgruppe: 0200

<http://www.schachermayer.at>

754

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000


Zubehör

Lüftungsgitter RENSON 461

für Badezimmer mit schräggestellten V-Lamellen (daher durchblicksicher)
freier Luftdurchlass 110 cm²
mit Gegenrahmen und Befestigungsschrauben


Art.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Türauschnitt mm	Material	Türstärke mm	ME	Preis EUR
102 285 831	425	76	428 x 79	Aluminium silber eloxiert	30 - 47	ST	62,19
102 285 832	425	76	428 x 79	Aluminium RAL 9016 verkehrsweiß	30 - 47	ST	71,94

Produktgruppe: 0200



Konvektorengitter im Baukastensystem


als Zu- und Abluftgitter
für senkrechten oder waagrechten Einbau im Innenbereich
nicht begeh- bzw. befahrbar
Clipssystem mit freiem Querschnitt von 58% aus nur 2-3 Profilen



Lamellenhalter
Anzahl der Lamellenhalter für Winkelrahmenprofil
Verkleidungslänge:
300-400 mm = 2 Stk.
500-800 mm = 3 Stk.
900-1200 mm = 4 Stk.
1300-1600 mm = 5 Stk.
1700-2000 mm = 6 Stk.
2100-2500 mm = 7 Stk.
2600-3000 mm = 8 Stk.

Art.Nr.	Komponente	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 285 760	Lamellenstab	6000	Aluminium silber eloxiert	ST	26,25
102 285 761	Lamellenstab	6000	Aluminium RAL 9016 verkehrsweiß	ST	49,42
102 285 765	Lamellenhalter	200 (für 12 Stäbe)	Aluminium silber eloxiert	ST	7,92
102 285 766	Lamellenhalter	200 (für 12 Stäbe)	Aluminium RAL 9016 verkehrsweiß	ST	12,07
102 285 770	Winkelrahmenprofil	6000	Aluminium silber eloxiert	ST	59,43
102 285 771	Winkelrahmenprofil	6000	Aluminium RAL 9016 verkehrsweiß	ST	104,41
102 285 775	Eckwinkel	40	Aluminium blank	ST	2,04

Produktgruppe: 0200



HÖCHSTBREITE/STÄBE:

3	58,1 mm
4	74,5 mm
5	90,9 mm
6	107,3 mm
7	123,7 mm
8	140,1 mm
9	156,5 mm
10	172,9 mm
11	189,3 mm
12	205,7 mm

8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

755




Renson Lüftungsgitter Typ 411

freier Luftdurchlass ca. 50%
Lieferumfang: 4 Maueranker, Insektenschutzgitter

Art.Nr.	Abmessung mm	Material	ME	Preis EUR
105 020 440	200 x 200	Aluminium silber eloxiert	ST	60,10
105 020 441	300 x 200	Aluminium silber eloxiert	ST	65,90
105 020 442	300 x 300	Aluminium silber eloxiert	ST	79,20
105 020 443	400 x 200	Aluminium silber eloxiert	ST	72,30
105 020 444	200 x 200	Aluminium RAL 9016 verkehrsweiß	ST	75,00
105 020 445	300 x 200	Aluminium RAL 9016 verkehrsweiß	ST	82,50
105 020 446	300 x 300	Aluminium RAL 9016 verkehrsweiß	ST	99,00
105 020 447	400 x 200	Aluminium RAL 9016 verkehrsweiß	ST	90,30

Produktgruppe: 0520



Klipsfeder

Art.Nr.	Type	Bedarf	ME	Preis EUR
105 020 448	419	4 Stk. pro Gitter	ST	1,80

Produktgruppe: 0520

Maueranker

Art.Nr.	Type	Bedarf	ME	Preis EUR
105 020 449	418	4 Stk. pro Gitter	ST	1,08

Produktgruppe: 0520

<http://www.schachermayer.at>

756


N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

Lüftungsgitter

mit Z-Lamellen



mit V-Lamellen für Hochspannungskabinen und Trafo-Stationen



Alu-Lüftungsgitter im Baukastensystem

Mit wenigen Grundelementen können Lüftungsabdeckungen in allen gewünschten Größen hergestellt werden.

Einbautiefe 28,5 mm
für Glasfalz 24 mm
freier Luftdurchlass (physischer freier Querschnitt)
Z-Lamelle = 43 %
V-Lamelle = 39 %

Montageanleitung:

1. Ablängen der Rahmenprofile
(in Gehrung schneiden)
waagrecht Profil 10A bzw. 15 A
senkrecht Profil 10 B bzw. 15 B


2. Montage des Außenrahmens
Die Eckwinkel 11 B mit Kunststoffhammer in die Rahmenprofile einschlagen

3. Montage der Lamellenhalter
Die Halter 1 bzw. 2 links und rechts, von oben nach unten an den Rahmenprofilen vernieten


4. Montage der Lamellen
Lamellenprofil 8 bzw. 9 auf genaues Innenmaß ablängen. Von unten nach oben in die Lamellenhalter einklipsen.

5. Verstärken der Profile
Wir empfehlen Lüftungsgitter mit Breiten über 900 mm ca. alle 800 mm zu unterstützen. Verstärkungsprofil 23 ablängen, T-Verbindungsstück einschlagen, an den Rahmenprofilen 10 A oben und unten vernieten.


Typ 411
Z-Lamellen mit Rahmenprofil Standardeinbau mit Anschlag




Typ 412
V-Lamellen mit Rahmenprofil Standardeinbau mit Anschlag



Typ 414
Z-Lamellen mit Rahmenprofil Glasfalzeinbau im Holzfenster



Typ 415
V-Lamellen mit Rahmenprofil Glasfalzeinbau im LM-Fenster




Auf Wunsch liefern wir auch nach Maß gefertigte Lüftungsgitter. Details im Baubeschläge-Technik-Katalog

8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

solido

Schiebetürmuschel



Außenmaß: 38 x 152 mm
Einlassmaß: 22 x 90 x 9 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 289 183	Messing poliert PVD	ST	9,18
102 289 184	Messing vernickelt matt PVD	ST	9,18
102 289 185	Messing verchromt	ST	9,18
102 289 186	Messing verchromt matt	ST	9,18

Produktgruppe: 0271

JADO

Schiebetürmuschel rund



Außenmaß: 45 x 127 mm
Einlassmaß: 34 x 79 x 9 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 177	ungelocht	verchromt	ST	17,65
102 203 178	BB	verchromt	ST	17,65
102 203 179	ungelocht	Messing poliert schutzlackiert	ST	17,65
102 203 180	BB	Messing poliert schutzlackiert	ST	17,65
102 203 181	ungelocht	Velourchrom	ST	17,65
102 203 182	BB	Velourchrom	ST	17,65
102 203 183	ungelocht	Edelstahl rostfrei	ST	17,65
102 203 184	BB	Edelstahl rostfrei	ST	17,65

Produktgruppe: 0274

JADO

Schiebetürmuschel eckig



Außenmaß: 45 x 127 mm
Einlassmaß: 34 x 79 x 9 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 185	ungelocht	verchromt	ST	20,30
102 203 186	BB	verchromt	ST	20,30
102 203 187	ungelocht	Velourchrom	ST	20,30
102 203 188	BB	Velourchrom	ST	20,30

Produktgruppe: 0274

Zubehör

JADO

Schiebetürmuschel antik

Außenmaß: 44,5 x 124,5 mm
Einlassmaß: 34 x 79 x 8 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 203 189	ungelocht	Messing poliert schutzlackiert	ST	53,10
102 203 190	BB	Messing poliert schutzlackiert	ST	53,10
102 203 191	PZ	Messing poliert schutzlackiert	ST	53,10

Produktgruppe: 0274



HOPPE
Das große Detail

Schiebetürmuschel

Außenmaß: 36 x 120 mm
Einlasstiefe: 11 mm
mit Schrauben

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 289 110	BB	Messing poliert	ST	9,71
102 289 113	PZ	Messing poliert	ST	9,71
102 289 111	BB	Messing verchromt	ST	7,91
102 289 114	PZ	Messing verchromt	ST	7,91
102 289 112	BB	Messing verchromt matt	ST	8,70
102 289 115	PZ	Messing verchromt matt	ST	8,70

Produktgruppe: 0200




Schiebetürmuschel

Außenmaß: 40 x 120 mm
Einlassmaß: 30 x 87 x 11 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 289 201	Aluminium silber eloxiert	ST	4,25
102 289 202	Aluminium neusilber eloxiert	ST	4,25
102 289 204	Aluminium bronze eloxiert	ST	4,89
102 289 205	Messing poliert	ST	13,50
102 289 206	Messing patiniert	ST	13,50

Produktgruppe: 0278






SCH

Schiebetürmuschel

Außenmaß: 40 x 120 mm
Einlassmaß: 30 x 87 x 11,5 mm

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 289 207	eckig	Edelstahl rostfrei	ST	16,38
102 289 208	rund	Edelstahl rostfrei	ST	16,38

Produktgruppe: 0270




Schiebetürmuschel

Außenmaß: 40 x 127 mm
Einlassmaß: 30 x 90 x 8 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 289 210	Messing poliert schutzlackiert	ST	28,65
102 289 211	Messing patiniert	ST	27,15

Produktgruppe: 0200



Schiebetürmuschel

Außenmaß: 40 x 127 mm
Einlassmaß: 25 x 85 x 9 mm

Art.Nr.	Material	Lochung	ME	Preis EUR
102 289 216	Messing poliert schutzlackiert	ungelocht	ST	18,50
102 289 217	Messing patiniert	ungelocht	ST	18,50
102 289 224	Messing poliert schutzlackiert	BB	ST	23,60
102 289 225	Messing patiniert	BB	ST	23,60
102 289 228	Messing poliert schutzlackiert	PZ	ST	23,60
102 289 229	Messing patiniert	PZ	ST	23,60

Produktgruppe: 0200

8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. UST.

<http://www.schachermayer.at>




FSB

Schiebetürmuschel offen

Außenmaß: 45 x 155 mm
Einlassmaß: 20 x 150 x 17,5 mm

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 289 235	eckig	Aluminium silber eloxiert	ST	57,30
102 289 236	eckig	Edelstahl rostfrei	ST	57,30

Produktgruppe: 0270




FSB

Schiebetürmuschel geschlossen

Außenmaß: 45 x 155 mm
Einlassmaß: 20 x 150 x 17,5 mm

Art.Nr.	Ausführung	Material	ME	Preis EUR
102 289 237	eckig	Aluminium silber eloxiert	ST	73,30
102 289 238	eckig	Edelstahl rostfrei	ST	73,30

Produktgruppe: 0270



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

760A


Zubehör

Schiebetürmuschel

Außenmaß: 53 x 130 mm
Einlassmaß: 27 x 80 x 8 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 289 187	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt patiniert	ST	13,90

Produktgruppe: 0200




Schiebetürmuschel

Außenmaß: 40 x 120 mm
Einlassmaß: 29 x 85 x 10 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 045	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	ST	13,00

Produktgruppe: 0200




Schiebetürmuschel

Außenmaß: 40 x 120 mm
Einlassmaß: 29 x 85 x 10 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 240 046	Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt	ST	11,20

Produktgruppe: 0200




HEWI

Schiebetürmuschel HEWI 542

Außenmaß: 28 x 95 mm
Einlassmaß: 30 x 82 x 10 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 250 569	Nylon reinweiß (99)	ST	3,04

Produktgruppe: 0205



HEWI

Schiebetürmuschel HEWI 538.90 ML

Außenmaß: ø 90 mm
Einlassmaß: ø 85 mm
Einlasstiefe: 13 mm
mit vorgewölbtem Rand

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 250 559	Nylon reinweiß (99)	ST	7,52
102 250 553	Nylon rubinrot (33)	ST	7,52

Produktgruppe: 0205




8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

761



Schiebetürmuschel

Außenmaß: ø 80 mm
 Einlassmaß: ø 62 mm
 Einlasstiefe: 14 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 289 188	Edelstahl rostfrei	ST	45,15

Produktgruppe: 0299




Stirnziehgriff

Außenmaß: ø 29 mm
 Einlassmaß: ø 25 mm
 Einlasstiefe: 21 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 289 179	Kunststoff poliert schutzlackiert	ST	4,20
102 289 180	Kunststoff verchromt	ST	5,16
102 289 181	Kunststoff verchromt matt	ST	5,16

Produktgruppe: 0200



Schiebetürmuschel

Außenmaß: 90 x 200 mm
 Einlassmaß: 50 x 160 mm
 Tiefe: 20 mm
 Schraublochabstand: 70 x 180 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 289 221	Aluminium silber eloxiert	ST	29,52
102 289 223	Edelstahl rostfrei	ST	52,80


Produktgruppe: 0295

Klappringmuschelgriff KWS 5016

Außenmaß: 90 x 90 mm
 Einlassmaß: ø 88 mm
 Einlasstiefe: 15 mm
 Vierkantloch: 8 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 289 231	Aluminium silber eloxiert	ST	35,28

Produktgruppe: 0295




Klappringmuschelgriff FSB 4203

Außenmaß: 90 x 90 mm
 Vierkantloch: 8 mm

Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
102 289 232	Aluminium neusilber eloxiert	ST	40,20

Produktgruppe: 0270




Muscheldrucker FSB 4205

Außenmaß: 70 x 215 mm
 Vierkantloch: 8 mm

Art.Nr.	Lochung	Material	ME	Preis EUR
102 289 242	PZ 72 mm	Aluminium neusilber eloxiert	ST	58,85
102 289 243	PZ 88 mm	Aluminium neusilber eloxiert	ST	58,85

Produktgruppe: 0270






FSB

Turnhallenmuschel

Außenmaß: 200 x 230 mm
 Einbaumaß: 177 x 207 mm
 Einbautiefe: 23 mm




Art.Nr.	Richtung	Lochung mm	Vierkant mm	Material	Anschraublöcher	ME	Preis EUR
102 247 471	Links	PZ 88	8	Edelstahl rostfrei	für Kurzschild (ohne Schrauben)	ST	196,82
102 247 472	Rechts	PZ 88	8	Edelstahl rostfrei	für Kurzschild (ohne Schrauben)	ST	196,82
102 247 473	Links	ungelocht	8	Edelstahl rostfrei	für Kurzschild (ohne Schrauben)	ST	196,82
102 247 474	Rechts	ungelocht	8	Edelstahl rostfrei	für Kurzschild (ohne Schrauben)	ST	196,82
102 247 479	Links	PZ 72	8	Edelstahl rostfrei	für Kurzschild (ohne Schrauben)	ST	196,82
102 247 480	Rechts	PZ 72	8	Edelstahl rostfrei	für Kurzschild (ohne Schrauben)	ST	196,82
102 247 481	Links	PZ 72	9	Edelstahl rostfrei	für Rosetten (ohne Schrauben)	ST	196,82
102 247 482	Rechts	PZ 72	9	Edelstahl rostfrei	für Rosetten (ohne Schrauben)	ST	196,82
102 247 483	Links	ungelocht	9	Edelstahl rostfrei	für Rosetten (ohne Schrauben)	ST	196,82
102 247 484	Rechts	ungelocht	9	Edelstahl rostfrei	für Rosetten (ohne Schrauben)	ST	196,82

Produktgruppe: 0270

K W S

Turnhallenmuschel

Außenmaß: 183 x 244 mm
 Einbaumaß: 159 x 220 mm
 Einbautiefe: 21,5 mm
 Anschraublöcher: Gewindeansätze M4/M5 für Rundrosetten



Art.Nr.	Richtung	Lochung mm	Vierkant mm	Material	Anschraublöcher	ME	Preis EUR
102 247 485	Links	PZ 72	9	Edelstahl rostfrei	Gewindeansätze M4/M5 für Rundrosetten	ST	185,15
102 247 486	Rechts	PZ 72	9	Edelstahl rostfrei	Gewindeansätze M4/M5 für Rundrosetten	ST	185,15
102 247 487	Links	KABA 74	9	Edelstahl rostfrei	Gewindeansätze M4/M5 für Rundrosetten	ST	185,15
102 247 488	Rechts	KABA 74	9	Edelstahl rostfrei	Gewindeansätze M4/M5 für Rundrosetten	ST	185,15
102 247 489	Links	ungelocht	9	Edelstahl rostfrei	Gewindeansätze M4/M5 für Rundrosetten	ST	185,15
102 247 490	Rechts	ungelocht	9	Edelstahl rostfrei	Gewindeansätze M4/M5 für Rundrosetten	ST	185,15
102 247 491	Links	PZ 88	8	Edelstahl rostfrei	Gewindeansätze M4/M5 für Rundrosetten	ST	185,15
102 247 492	Rechts	PZ 88	8	Edelstahl rostfrei	Gewindeansätze M4/M5 für Rundrosetten	ST	185,15


Produktgruppe: 0295

Turnhallenmuschel

Außenmaß: 170 x 240 mm
 Einbaumaß: 153 x 223 mm
 Einbautiefe: 18 mm
 Anschraublöcher: für 4 ST Senksschrauben gebohrt

Art.Nr.	Richtung	Lochung mm	Vierkant mm	Anschraublöcher	Material	ME	Preis EUR
102 247 433 •	links	PZ 88	8	für 4 ST Senksschrauben gebohrt	Edelstahl rostfrei	ST	98,80
102 247 434 •	rechts	PZ 88	8	für 4 ST Senksschrauben gebohrt	Edelstahl rostfrei	ST	98,80
102 247 437 •	links	PZ 72	9	für 4 ST Senksschrauben gebohrt	Edelstahl rostfrei	ST	98,80
102 247 438 •	rechts	PZ 72	9	für 4 ST Senksschrauben gebohrt	Edelstahl rostfrei	ST	98,80
102 247 439 •	links	ungelocht	9	für 4 ST Senksschrauben gebohrt	Edelstahl rostfrei	ST	91,40
102 247 440 •	rechts	ungelocht	9	für 4 ST Senksschrauben gebohrt	Edelstahl rostfrei	ST	91,40

Produktgruppe: 0279



Zubehör

Sockelblech gerade/glatt

Art.Nr.	Ausführung	Größe mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 065	mit versenkten Anschraublöchern	1000 x 120 x 1,5	Messing poliert unlackiert	ST	82,20
102 240 067	mit versenkten Anschraublöchern	1000 x 120 x 1,5	Messing patiniert unlackiert	ST	82,20
102 251 798	ohne Löcher	1100 x 150 x 1	Edelstahl rostfrei	ST	39,20

Produktgruppe: 0200



Sockelblech

Art.Nr.	Ausführung	Größe mm	Material	ME	Preis EUR
102 240 062	mit versenkten Anschraublöchern	1000 x 120 x 1,5	Schmiedeeisen glatt	ST	58,80
102 240 066	mit versenkten Anschraublöchern	1000 x 120 x 1,5	Schmiedeeisen gehämmert	ST	58,80

Produktgruppe: 0200



Ziernägel geschmiedet

Art.Nr.	Ausführung2	Größe mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 251 801	vierflächig	ø 16 mm	33	Stahl verzinkt geschwärzt	ST	1,50
102 251 805	fünflächig	ø 25 mm	28	Stahl verzinkt geschwärzt	ST	2,02

Produktgruppe: 0279



Abdeck-Zierkappe geschmiedet

Art.Nr.	Ausführung2	Größe mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR
102 251 808	fünflächig	ø 16 mm	18	Stahl verzinkt geschwärzt	ST	0,65
102 251 824	fünflächig	ø 25 mm	18	Stahl verzinkt geschwärzt	ST	0,77

Produktgruppe: 0279



Zierrosette (Pfettenscheibe)

Art.Nr.	Größe mm	Bohr-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 286 117	70 x 70 x 4	13	Stahl schwarz pulverbeschichtet	ST	1,75
102 286 119	70 x 70 x 4	17	Stahl schwarz pulverbeschichtet	ST	1,75

Produktgruppe: 0200



Zierrosette (Pfettenscheibe)

Art.Nr.	Größe mm	Bohr-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 286 091	80 x 80 x 4	13	Stahl schwarz pulverbeschichtet	ST	1,75
102 286 093	80 x 80 x 4	17	Stahl schwarz pulverbeschichtet	ST	1,75

Produktgruppe: 0200



8

Technische Änderungen vorbehalten - Preise excl. USt.

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

765



Zierrosette (Pfettenscheibe)

Art.Nr.	Größe mm	Bohr-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 286 102	ø 80 x 4	13	Stahl schwarz pulverbeschichtet	ST	1,75
102 286 104	ø 80 x 4	17	Stahl schwarz pulverbeschichtet	ST	1,75

Produktgruppe: 0200



Zierrosette (Pfettenscheibe)

Art.Nr.	Größe mm	Bohr-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 286 111	ø 80 x 4	13	Stahl schwarz pulverbeschichtet	ST	1,75
102 286 115	ø 80 x 4	17	Stahl schwarz pulverbeschichtet	ST	1,75
102 286 127	ø 80 x 4	17	Stahl verzinkt	ST	1,64

Produktgruppe: 0200



Zierrosette (Pfettenscheibe)

Art.Nr.	Größe mm	Bohr-ø mm	Material	ME	Preis EUR
102 286 084	ø 80 x 4	13	Stahl schwarz pulverbeschichtet	ST	1,75
102 286 086	ø 80 x 4	17	Stahl schwarz pulverbeschichtet	ST	1,53
102 286 128	ø 80 x 4	17	Stahl verzinkt	ST	1,64

Produktgruppe: 0200



<http://www.schachermayer.at>

766

N=Netto, * Preis per 100, ** Preis per 1000

